

Tabel I: Sectorale voorwaarden, wat subsector II betreft, voor de lozing (maandelijkse gemiddelden) van tetrachloorkoolstof (CCl₄ of TETRA) in gewoon oppervlaktewater en in openbare rioleringen, zoals bedoeld in artikel 2, 15°, en in artikel 3, 12°

Industriële sectoren	Lozingsvoorwaarden uitgedrukt in	
	gewicht (g/t) (1)	concentratie (mg/l)
1) Productie van TETRA en PER via perchlorering procédé met wassen procédé zonder wassen	40 2,5	1,5 1,5
2) Productie van chloormethanen via chlorering van methaan (met inbegrip van hoge-drukchlorolyse) en op basis van methanol	10	1,5

(1) De lozingsvoorwaarden inzake gewicht hebben betrekking op :
— de totale productiecapaciteit van TETRA + PER voor de productie van TETRA + PER;
— de totale productiecapaciteit voor chloormethanen (mono-, di-, chloroform en TETRA) voor de productie van chloormethaan.

Tabel II: Sectorale voorwaarden, wat subsector II betreft, voor de lozing (maandelijkse gemiddelden) van chloroform (CHCl₃) in gewoon oppervlaktewater en in openbare rioleringen, zoals bedoeld in artikel 2, 16° en in artikel 3, 13°

Industriële sectoren	Lozingsvoorwaarden uitgedrukt in	
	gewicht (g/t) (1)	concentratie (mg/l)
1) Productie van chloormethanen uit methanol of uit een combinatie methanol en methaan (2)	10	1
2) Productie van chloormethanen door chlorering van methaan	7,5	1

(1) De in gewicht uitgedrukte lozingsvoorwaarden worden gegeven ten opzichte van de totale productiecapaciteit van chloormethanen.
(2) Dit wil zeggen door hydrochlorering van methanol en vervolgens door chlorering van methylchloride.

Tabel III: Sectorale voorwaarden, wat subsector II betreft, voor de lozing (maandelijkse gemiddelden) van 1,2-dichloorethaan (EDC) in gewoon oppervlaktewater en in openbare rioleringen, zoals bedoeld in artikel 2, 17°, en in artikel 3, 14°

Industriële sectoren	Lozingsvoorwaarden uitgedrukt in	
	gewicht (g/t) (1)	concentratie (mg/l)
1) Uitsluitend productie van 1,2-dichloorethaan (zonder verwerking of gebruik op dezelfde site).	2,5	1,25
2) Verwerking van 1,2-dichloorethaan in andere stoffen dan vinylchloride. (2)	2,5	1

(1) De in gewicht uitgedrukte lozingsvoorwaarden worden gegeven ten opzichte van :
— de productiecapaciteit van gezuiverd EDC uitgedrukt in ton voor sector I (bij de productiecapaciteit van gezuiverd EDC wordt rekening gehouden met de recyclage naar de zuiveringsafdeling EDC, met de EDC-fractie die niet gekraakt wordt in de productie-eenheid van vinylchloride (VC) verbonden met de productie-eenheid van EDC).
— de productiecapaciteit van EDC uitgedrukt in ton voor sector 2.
(2) Dit geldt met name voor de productie van ethyleendiamine, ethyleenpolyaminen, 1,1,1-trichloorethaan, trichloorethyleen en perchloorethyleen.

Tabel IV: Sectorale voorwaarden, wat subsector II betreft, voor de lozing (maandelijkse gemiddelden) van trichloorethyleen (TRI) in gewoon oppervlaktewater en in openbare rioleringen, zoals bedoeld in artikel 2, 19°, en in artikel 3, 16°

Industriële sectoren	Lozingsvoorwaarden uitgedrukt in	
	gewicht (g/t) (1)	concentratie (mg/l)
Productie van tri-chloorethyleen (TRI) en perchloorethyleen (PER)	2,5	0,5

(1) De in gewicht uitgedrukte lozingsvoorwaarden en de referentievolumes worden gegeven ten opzichte van de globale productiecapaciteit van TRI + PER.

Tabel V: Sectorale voorwaarden, wat subsector II betreft, voor de lozing (maandelijkse gemiddelden) van perchloorethyleen (PER) in oppervlaktewater en in openbare rioleringen, zoals bedoeld in artikel 2, 20°, en in artikel 3, 17°

Industriële sectoren	Lozingsvoorwaarden uitgedrukt in	
	gewicht (g/t) (1)	concentratie (mg/l)
1) Productie van tri-chloorethyleen (TRI) en van perchloorethyleen (PER) (TRI-PER-processen)	2,5	0,5
2) Omzetting van tetra-chloorstof en van perchloorethyleen (TETRA-PER-processen)	2,5	1,25

(1) De in gewicht uitgedrukte lozingsvoorwaarden en de referentievolumes worden gegeven ten opzichte van de globale productiecapaciteit van TRI + PER of van de globale productiecapaciteit van TETRA+ PER.

Tabel VI: Sectorale voorwaarden, wat subsector II betreft, voor de lozing (maandelijkse gemiddelden) van hexcachloorbutadiëen (HCBd) in gewoon oppervlaktewater en in openbare rioleringen, zoals bedoeld in artikel 2, 23°, en in artikel 3, 20°

Industriële sectoren	Lozingsvoorwaarden uitgedrukt in	
	gewicht (g/t) (1)	concentratie (mg/l)
Productie van perchloorethyleen (PER) en koolstoftetrachloride (CCl ₄) door perchlorering	1,5	1,5

(1) De in gewicht uitgedrukte lozingsvoorwaarden en de referentievolumes worden gegeven ten opzichte van de globale productiecapaciteit van TETRA+ PER.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 januari 2003 houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de productie van gechloreerde C1-, C2-, C3-koolwaterstoffen en de polymeren ervan.

Namen, 16 januari 2003.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,
M. FORET