
TOELICHTING
GESELECTEERDE
PERCELEN
NITRAATRESIDU-
BEPALING

INHOUD

1	Geselecteerde percelen	3
1.1	Aanleiding voor de nitraatresidu-selectie	3
1.2	Informatie bij de tabel met geselecteerde percelen	3
2	Nitraatmeldpunt	4
3	Teeltmislukking of waterschade op geselecteerde percelen.....	5
4	Aandachtspunten voor controlestalen in opdracht van de Mestbank	6
5	Aandachtspunten voor verplichte stalen in eigen opdracht.....	7
6	Het nitraatresidu: resultaat en evaluatie	8
7	Erkende laboratoria	9
8	Contactgegevens Mestbank in uw regio.....	10



percelen groter dan 2 ha, zal de staalnemer het perceel opdelen in gelijke delen, volgens het aantal te nemen bodemstalen.

- Als op het perceel dat aangeduid is voor een verplicht staal de beheerovereenkomst water/waterkwaliteit wordt toegepast (aanvraag = J), moet het nitraatresidu bepaald worden volgens de voorwaarden van uw beheerovereenkomst. U moet slechts 1 nitraatresidubepaling laten uitvoeren op dat perceel om te voldoen aan beide verplichtingen. De kost van de nitraatresidubepaling van het perceel waarop de beheerovereenkomst water/waterkwaliteit wordt toegepast, wordt echter niet vergoed door uw beheerovereenkomst, aangezien het om een verplichte bemonstering gaat.
- Bij elk perceel staat het bodemtype vermeld (Zand = zandgronden/ Niet-Zand = andere bodemtypes dan Zand). Samen met de teelt en de status van uw bedrijf (focusbedrijf of niet-focusbedrijf) bepalen die gegevens de 2 drempelwaarden die van toepassing zijn op uw perceel.

2 NITRAATMELDPUNT

U kunt op het Nitraatmeldpunt terecht voor verschillende meldingen over de nitraatresidubepalingen. Het Nitraatmeldpunt vindt u terug op www.vlm.be > Thema's > Mestbank > Uw dossier > [Nitraatmeldpunt](#). Om u aan te melden hebt u uw elektronische identiteitskaart en bijhorende pincode nodig.

Op het Nitraatmeldpunt kunt u 2 types van meldingen doen:

1. Voor controlestalen in opdracht van de Mestbank kunt u, tot **uiterlijk 29 september 2016**, aangeven of u **aanwezig** wilt zijn **bij de staalname** en/of u **band- of rijbemesting** hebt toegepast na 1 juli 2016 op uw geselecteerde perceel. De VLM brengt het laboratorium op de hoogte van die melding. Het laboratorium zal dan contact met u opnemen, zodat u aanwezig kunt zijn bij de staalname. In het geval van band- of rijbemesting zal de aangepaste bemonsteringswijze toegepast worden. **Na 29 september** moet u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het laboratorium dat door de Mestbank is aangeduid om de staalname op uw perceel uit te voeren. De contactgegevens van het laboratorium zult u terugvinden op de brief met de geplande staalnamedatum die u van hen ontvangt.
2. Voor controlestalen in opdracht van de Mestbank en voor verplichte stalen in eigen opdracht kunt u, tot **uiterlijk 29 september 2016**, melding doen van **waterschade of teeltmislukking** op het geselecteerde perceel of de geselecteerde percelen (zie hoofdstuk 3 voor meer informatie).

Vanaf 1 oktober kunt u voor beide types stalen ook een melding doen als u denkt dat de bemonstering niet correct uitgevoerd werd of als u andere **onregelmatigheden** vaststelt. De VLM zal een onderzoek instellen naar de gemelde onregelmatigheden en brengt u op de hoogte van het resultaat.

Als u weet dat een geselecteerd perceel **niet (of niet op een veilige manier)** kan **bemonsterd** worden, moet u dat ook melden tegen **uiterlijk 29 september**.

////////////////////////////////////

4 AANDACHTSPUNTEN VOOR CONTROLESTALEN IN OPDRACHT VAN DE MESTBANK

Bemonstering

Een week voor de bemonstering, krijgt u een brief of e-mail van het laboratorium dat de Mestbank heeft aangeduid, met de dag waarop uw perceel wordt bemonsterd.

- *Bijwonen bemonstering*

Als u bij de bemonstering aanwezig wilt zijn, kunt u tot en met 29 september, uw gsm-nummer doorgeven op het Nitraatmeldpunt. In hoofdstuk 2 vindt u meer informatie over het Nitraatmeldpunt.

- *Percelen waarop band- of rijbemesting werd toegepast na 1 juli 2016*

De percelen waarop band- of rijbemesting werd toegepast na 1 juli 2016, worden op een aangepaste manier bemonsterd. Als u zulke percelen hebt, is het belangrijk om dat op uiterlijk 29 september via het Nitraatmeldpunt te melden.

- *Onregelmatigheden tijdens de bemonstering*

Vanaf 1 oktober kunt u op het Nitraatmeldpunt terecht als u onregelmatigheden vaststelt tijdens de bemonstering. Om snel en accuraat te kunnen optreden, is het belangrijk dat onregelmatigheden, knelpunten of problemen die betrekking hebben op de bemonstering snel bij de VLM bekend zijn.

Tegenstaal

U kunt steeds op eigen kosten een tegenstaal laten nemen door een erkend laboratorium naar keuze. De periode waarbinnen geldige tegenstalen kunnen genomen worden, loopt eveneens van 1 oktober tot en met 15 november.

U kiest er het best voor om het resultaat van het tegenstaal rechtstreeks door het laboratorium aan de Mestbank te laten bezorgen. Wilt u het resultaat van het tegenstaal toch zelf aan de Mestbank bezorgen? Zorg er dan voor dat het analyseverslag ten laatste op 1 december bij de Mestbank is ingediend.

Bij de perceelsevaluatie houdt de Mestbank alleen rekening met het laagste analyseresultaat van alle geldige bemonsteringen. Als het analyseresultaat van een tegenstaal hoger is dan het resultaat van het controlestaal, wordt geen rekening gehouden met het resultaat van dat tegenstaal.

Verhinderen van de bemonstering

Als de staalnemer ter plaatse moet vaststellen dat hij het perceel niet kan bemonsteren, bijvoorbeeld omdat het niet vrij toegankelijk is, het niet meer in landbouwgebruik is, er werken aan de gang zijn, de (nieuwe) eigenaar de toegang weigert, ... dan kan dat beschouwd worden als het verhinderen van de bemonstering. In dat geval kan de Mestbank maatregelen opleggen.

U moet dan ook de nodige maatregelen nemen zodat de bemonstering kan doorgaan. Ook als u een perceel gebruikt van iemand anders, is het uw verantwoordelijkheid om de eigenaar op de hoogte te brengen zodat de bemonstering kan doorgaan.

Als u weet dat een geselecteerd perceel mogelijk niet, of niet op een veilige manier, zal kunnen bemonsterd worden, moet u dat melden via het Nitraatmeldpunt op uiterlijk 29 september.



Percelen waarop band- of rijbemesting werd toegepast na 1 juli 2016?

De percelen waarop band- of rijbemesting werd toegepast na 1 juli 2016, moeten op een aangepaste manier bemonsterd worden om het nitraatresidu correct te kunnen bepalen. Als u op uw geselecteerde percelen band- of rijbemesting hebt toegepast na 1 juli, meldt u dat aan uw laboratorium en kruist u dat ook aan op het aanvraagformulier.

Onregelmatigheden tijdens de bemonstering?

Als u onregelmatigheden vaststelt tijdens de bemonstering, kunt u die melden via het Nitraatmeldpunt. In hoofdstuk 2 vindt u meer informatie over het Nitraatmeldpunt.

Om snel en accuraat te kunnen optreden, is het belangrijk dat onregelmatigheden, knelpunten of problemen die betrekking hebben op de bemonstering snel bij de VLM bekend zijn.

6 HET NITRAATRESIDU: RESULTAAT EN EVALUATIE

U ontvangt een analyseverslag van het laboratorium met het resultaat van de bemonsteringen.

De analyseresultaten worden door het laboratorium ook bezorgd aan de Mestbank. Zodra het laboratorium de analyseresultaten bezorgd heeft aan de Mestbank, kunt u die analyseresultaten en de voorlopige evaluatie raadplegen op het Mestbankloket (Ga naar www.mestbankloket.be, meld u daar aan en klik nadien op: staalnames > bodem). Die voorlopige evaluatie houdt alleen rekening met de op dat ogenblik bekende analyseresultaten. Houd er ook rekening mee dat bij een bedrijfsevaluatie een evaluatie pas mogelijk is als voor elk van de geselecteerde percelen een nitraatresidu-analyse beschikbaar is.

Bij een perceelsevaluatie wordt alleen rekening gehouden met het laagste analyseresultaat van alle geldige bemonsteringen. Bij een bedrijfsevaluatie worden alle analyseresultaten van alle geldige bemonstering van een perceel in rekening gebracht, dus niet alleen het laagste resultaat per perceel. Meer informatie over de perceels- en bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu vindt u op de website van de VLM (www.vlm.be > thema's > Mestbank > controle > [nitraatresidu](#)).

Voordat het bemestingsseizoen 2017 begint, vindt u op het Mestbankloket de resultaten terug van de definitieve evaluatie van uw analyseresultaten. Die resultaten kunnen als gevolg hebben dat de status van uw bedrijf voor 2017 wijzigt of dat er in het najaar van 2017 opnieuw een of meerdere nitraatresidubepalingen moeten uitgevoerd worden. U bent ertoe gehouden om voor de aanvang van het bemestingsseizoen kennis te nemen van de status van uw bedrijf en de eventuele maatregelen via het Mestbankloket (Ga daarvoor naar www.mestbankloket.be, meld u daar aan en klik nadien op Status bedrijf > Status).



7 ERKENDE LABORATORIA

Contactgegevens van de erkende en deelnemende laboratoria voor de nitraatresidubepalingen in 2016:

Laboratorium	Telefoon	Fax	E-mail	Voornamelijk actief in regio
Bodemkundige Dienst van België - W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee - Leliestraat 63, 8800 Roeselare	016 31 09 22 051 20 54 00	016 22 42 06 051 20 54 20	jbries@bdb.be rdelavie@bdb.be	heel Vlaanderen
Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) B.V. Zandbergsestraat 1, NL-4569 TC Graauw	0031 114 63 54 00	0031 114 63 57 54	jeroen.neuckermans@eurofins-agro.com	heel Vlaanderen
INAGRO vzw Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke	051 27 33 30	051 27 33 39	info.labo@inagro.be	West-Vlaanderen (en directe omgeving)
Labo L. Iliano bvba Schouterpark 15, 9070 Destelbergen	09 228 12 99	09 228 14 88	info@laboiliano.be	Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen
Laboratorium ECCA Ambachtsweg 3, 9820 Merelbeke	09 252 64 44	09 252 64 24	planning@labecca.be of cs@labecca.be	Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Proefstation voor de Groenteteelt Duffelsesteenweg 101, 2860 Sint-Katelijne-Waver	015 30 00 60	015 30 00 61	joris.de.nies@proefstation.be	
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen Karreweg 6, 9770 Kruishoutem	09 381 86 86	09 381 86 99	jana@pcgroenteteelt.be	
AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH Breslauer Strasse 60, 31157 Sarstedt, Duitsland	0031 570 78 81 12 1120 0049 5066 901930	0049 5066 90193 35	sarstedt@agrolab.de	Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen

////////////////////////////////////

8 CONTACTGEGEVENS MESTBANK IN UW REGIO

Mestbank regio West

Oost- en West-Vlaanderen	Velodroomstraat 28, 8200 BRUGGE	T 050 45 82 02	nitraat.west@vlm.be
--------------------------	------------------------------------	----------------	--

Mestbank regio Oost

Vlaams-Brabant en Limburg	Koningin Astridlaan 50, 3500 HASSELT	T 011 29 87 63	nitraat.oost@vlm.be
---------------------------	---	----------------	--

Antwerpen	Cardijnlaan 1, 2200 HERENTALS	T 014 25 83 81	nitraat.oost@vlm.be
-----------	----------------------------------	----------------	--

