



TOELICHTING
GESELECTEERDE
PERCELEN
NITRAATRESIDU-
BEPALING



INHOUD

1	Geselecteerde percelen	3
1.1	Aanleiding voor de nitraatresidu-selectie	3
1.2	Informatie bij de tabel met geselecteerde percelen	3
2	Meldingen via het Nitraatmeldpunt	4
3	Teeltschade, oogstmislukking of overstroming	5
4	Aandachtspunten voor controlestalen in opdracht van de Mestbank.....	6
5	Aandachtspunten voor verplichte stalen in eigen opdracht	7
6	Het nitraatresidu: resultaat en evaluatie.....	8
7	Erkende laboratoria	10
8	Contactgegevens Mestbank in uw regio.....	11



- Als op het perceel dat aangeduid is voor een verplicht staal, de beheerovereenkomst waterkwaliteit wordt toegepast (aanvraag = J), moet het nitraatresidu bepaald worden volgens de voorwaarden van uw beheerovereenkomst. U moet slechts 1 nitraatresidubepaling laten uitvoeren op dat perceel om te voldoen aan beide verplichtingen. De kost van de nitraatresidubepaling van het perceel waarop de beheerovereenkomst waterkwaliteit wordt toegepast, wordt echter niet vergoed door uw beheerovereenkomst, aangezien het om een verplichte bemonstering gaat.
- Bij elk perceel staat het bodemtype vermeld (Zand = zandgronden/ Niet-Zand = andere bodemtypes dan Zand). Samen met de teelt en de status van uw bedrijf (focusbedrijf of niet-focusbedrijf) bepalen die gegevens de 2 drempelwaarden die van toepassing zijn op uw perceel.

2 MELDINGEN VIA HET NITRAATMELDPUNT

U kunt op het Nitraatmeldpunt terecht voor verschillende meldingen over de geselecteerde percelen en de nitraatresidubepalingen. Het Nitraatmeldpunt vindt u terug op www.vlm.be > Thema's > Mestbank > Uw dossier > [Nitraatmeldpunt](#). Om u aan te melden, hebt u uw elektronische identiteitskaart en bijhorende pincode nodig.

Op het Nitraatmeldpunt kunt u 2 types meldingen doen (sommige meldingen zijn verplicht):

1. Voor controlestalen in opdracht van de Mestbank kunt u, tot en met **28 september 2018**, aangeven of u **aanwezig** wilt zijn **bij de staalname** en of u **band- of rijbemesting** hebt toegepast na 1 juli 2018 op uw geselecteerde perceel. De VLM brengt het laboratorium op de hoogte van die melding. In het geval van band- of rijbemesting, zal de aangepaste bemonsteringswijze toegepast worden.

Na 28 september moet u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het laboratorium dat door de Mestbank is aangeduid om de staalname op uw perceel uit te voeren. De contactgegevens van het laboratorium, vindt u terug op de brief of e-mail met de geplande staalnamedatum die u van hen ontvangt.

2. Voor controlestalen in opdracht van de Mestbank én voor verplichte stalen in eigen opdracht, moet u, **ten laatste op 28 september 2018** deze zaken **melden**:
 - **alle omstandigheden die een bemonstering onveilig of onmogelijk maken** (zie hoofdstuk 4 en 5). Voorbeelden:
 - o Het perceel kan niet of niet volledig bemonsterd worden omwille van grondwerken, bouwwerken, obstakels op het perceel of andere bijzondere omstandigheden.
 - o Het perceel is niet vrij toegankelijk (afsluitingen, militaire domeinen, ...).
 - o Er zijn dieren aanwezig op het perceel die een risico kunnen vormen voor de veiligheid van de staalnemer.
 - **vastgestelde teeltschade of oogstmislukking, of een overstroming op een geselecteerd perceel**, die mogelijk leidt tot een hoger nitraatresidu. Welke bewijsstukken u moet toevoegen, leest u in hoofdstuk 3.

Vanaf 1 oktober kunt u voor beide types stalen een melding doen als u denkt dat de bemonstering niet correct uitgevoerd werd of als u andere onregelmatigheden vaststelt. De



VLM zal een onderzoek instellen naar de gemelde onregelmatigheden en brengt u op de hoogte van het resultaat.

3 TEELTSCHADE, OOGSTMISLUKKING OF OVERSTROMING

Is bij u een perceel geselecteerd, waarvoor u teeltschade of oogstmislukking hebt laten vaststellen? Of is een geselecteerd perceel overstroomd geweest? En denkt u dat het nitraatresidu daardoor hoger zal uitvallen dan normaal? Laat dat dan weten aan de Mestbank via het [Nitraatmeldpunt](#). In hoofdstuk 2 vindt u meer informatie over het Nitraatmeldpunt.

Meld de teeltschade, oogstmislukking of overstroming ten laatste op **28 september 2018**. **Voeg bewijsstukken toe.** Dat zijn bij voorkeur vaststellingen door de schadecommissie. Een eerste vaststelling van de schade is voldoende. De Mestbank aanvaardt eventueel ook foto's, met daarop de datum van de schade en een duidelijk herkenningspunt. Hebt u nog niet alle bewijsstukken ontvangen? Doe de melding sowieso ten laatste op 28 september via het [Nitraatmeldpunt](#) en zorg ervoor dat de Mestbank uw bewijsstukken **ten laatste op 7 oktober** heeft.

Nadat de Mestbank de bewijsstukken heeft onderzocht, kan ze een of meerdere geselecteerde percelen schrappen en vervangpercelen aanduiden. Voor een efficiënte selectie van de vervangpercelen, is het noodzakelijk dat u **meteen de schadevaststellingen op alle percelen van uw bedrijf** doorgeeft bij de melding.

De Mestbank zal de nieuwe geselecteerde percelen op het Mestbankloket plaatsen en u daarvan op de hoogte brengen.

- Voor **controlestalen in opdracht van de Mestbank**, brengt de Mestbank het laboratorium op de hoogte als er een vervangperceel wordt aangeduid.
- Voor **verplichte stalen in eigen opdracht**, moet u zelf het laboratorium op de hoogte brengen van de nieuwe selectie. Zeker als u het aanvraagformulier met de oorspronkelijke geselecteerde percelen al had doorgestuurd naar het laboratorium van uw keuze, is het belangrijk dat u uw laboratorium informeert over de aanduiding van vervangpercelen.

Als u de teeltschade niet of te laat meldt, wordt het aangeduide perceel bemonsterd en is het resultaat van de nitraatresidubepaling onherroepelijk. De Mestbank zal hierover geen bezwaarschriften aanvaarden, zelfs al legt u nog bewijsstukken voor.



4 AANDACHTSPUNTEN VOOR CONTROLESTALEN IN OPDRACHT VAN DE MESTBANK

Melding aan de Mestbank als de bemonstering niet of niet op een veilige manier kan gebeuren

Alle omstandigheden die maken dat de staalnemer het perceel niet of niet op een veilige manier kan bemonsteren, moet u ten laatste op 28 september melden aan de Mestbank via het Nitraatmeldpunt (zie hoofdstuk 2 voor voorbeelden van concrete situaties).

Als u een perceel gebruikt van iemand anders, is het uw verantwoordelijkheid om de eigenaar op de hoogte te brengen, zodat de bemonstering kan gebeuren.

Als de staalnemer ter plaatse vaststelt dat het perceel niet kan bemonsterd worden, om redenen die u vooraf kon voorzien en niet hebt gemeld, beschouwt de Mestbank dat als het **hinderen van de bemonstering en de controle**. Dat is ook het geval als de staalnemer de toegang tot het perceel ontzegd wordt. De Mestbank duidt uw bedrijf dan aan als focusbedrijf met maatregelencategorie 1.

Bemonstering

Een week voor de bemonstering, krijgt u een brief of e-mail van het laboratorium dat de Mestbank heeft aangeduid, met de dag waarop uw perceel wordt bemonsterd.

- *Bijwonen bemonstering*

Als u bij de bemonstering aanwezig wilt zijn, kunt u ten laatste op 28 september, uw gsm-nummer doorgeven op het Nitraatmeldpunt (zie hoofdstuk 2). Een kwartier voor de bemonstering, geeft de staalnemer u een seintje, zodat u de bemonstering kunt bijwonen. Na 28 september moet u rechtstreeks met het betrokken laboratorium contact opnemen als u de bemonstering wilt bijwonen.

- *Percelen waarop band- of rijbemesting werd toegepast na 1 juli 2018*

De percelen waarop band- of rijbemesting werd toegepast na 1 juli 2018, worden op een aangepaste manier bemonsterd. Als u zulke percelen hebt, meld dat ten laatste op 28 september via het Nitraatmeldpunt.

- *Onregelmatigheden tijdens de bemonstering*

Vanaf 1 oktober kunt u op het Nitraatmeldpunt terecht als u onregelmatigheden vaststelt tijdens de bemonstering. Om snel en accuraat te kunnen optreden, is het belangrijk dat onregelmatigheden, knelpunten of problemen die betrekking hebben op de bemonstering snel bij de VLM bekend zijn.

Tegenstaal

U kunt steeds op eigen kosten een tegenstaal laten nemen door een erkend laboratorium naar keuze. De periode waarbinnen geldige tegenstalen kunnen genomen worden, loopt ook van 1 oktober tot en met 15 november.

U kiest er het best voor om het resultaat van het tegenstaal rechtstreeks door het laboratorium aan de Mestbank te laten bezorgen. Wilt u het resultaat van het tegenstaal toch zelf aan de Mestbank bezorgen? Zorg er dan voor dat het analyseverslag ten laatste op 1 december bij de Mestbank is ingediend.

//

Bij de perceelsevaluatie, houdt de Mestbank alleen rekening met het laagste analyseresultaat van alle geldige bemonsteringen.

5 AANDACHTSPUNTEN VOOR VERPLICHTE STALEN IN EIGEN OPDRACHT

Melding aan de Mestbank als de bemonstering niet of niet op een veilige manier kan gebeuren

Alle omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat een geselecteerd perceel niet of niet op een veilige manier kan bemonsterd worden, moet u ten laatste op 28 september melden aan de Mestbank via het Nitraatmeldpunt (zie hoofdstuk 2 voor voorbeelden van concrete situaties). Indien mogelijk zal de Mestbank dan vervangpercelen aanduiden.

Als u een perceel gebruikt van iemand anders, is het uw verantwoordelijkheid om de eigenaar op de hoogte te brengen, zodat de bemonstering kan gebeuren.

Als de staalnemer ter plaatse vaststelt dat een perceel niet kan bemonsterd worden om redenen die u vooraf kon voorzien en die u niet gemeld hebt, dan bent u verantwoordelijk voor het feit dat er geen nitraatresidubepaling op het perceel kan gebeuren.

Vraag uw nitraatresidubepaling tijdig aan!

Met het aanvraagformulier, dat u op het Mestbankloket vindt, kunt u bij het erkend laboratorium van uw keuze de nitraatresidubepalingen voor uw bedrijf aanvragen. Een overzicht van de erkende laboratoria, met hun contactgegevens, vindt u achteraan in deze toelichting.

Dien uw aanvraagformulier tijdig in bij uw laboratorium (zo snel mogelijk en best voor 15 oktober). Anders loopt u het risico dat de staalnamecapaciteit van het laboratorium overschreden is en dat zij uw aanvraag zullen weigeren.

Doe uw aanvraag ook rechtstreeks bij het erkende laboratorium en niet via een staalnemer. Alleen het laboratorium kan beslissen of het uw aanvraag zal aanvaarden en de nitraatresidubepalingen zal uitvoeren.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw perceel of percelen bemonsterd worden. Volg uw aanvraag bij uw laboratorium dan ook goed op. *Het louter bezorgen van het aanvraagformulier aan het laboratorium is niet voldoende om aan uw verplichting te voldoen.* Uw aanvraag is pas in orde zodra het laboratorium bevestigt dat het de opdracht aanvaardt. Als u geen reactie ontvangt op uw aanvraag, neem dan zelf contact op met het laboratorium en vraag een schriftelijke bevestiging dat ze de opdracht aanvaarden en de bemonstering(en) uiterlijk op 15 november uitvoeren.

De percelen waarop ***band- of rijbemesting werd toegepast na 1 juli 2018***, worden op een aangepaste manier bemonsterd om het nitraatresidu correct te kunnen bepalen. Als u op uw geselecteerde percelen band- of rijbemesting hebt toegepast na 1 juli, meld dat aan uw laboratorium en kruis dat ook aan op het aanvraagformulier.

Als u bij de bemonstering aanwezig wilt zijn, meld dat dan rechtstreeks aan uw laboratorium.

//

De nitraatresidubepaling is verplicht.

Als de Mestbank van uw geselecteerde percelen geen analyseresultaat ontvangt, zal ze maatregelen opleggen. Uw bedrijf zal dan een focusbedrijf met maatregelen worden, of als dat al het geval was zal de maatregelencategorie verhoogd worden. Bovendien zult u per ontbrekend deelstaal een administratieve geldboete krijgen van 150 euro. Als u de afgelopen vijf jaar ook al zo'n boete kreeg, wordt ze verdubbeld tot 300 euro per ontbrekend deelstaal. Daarnaast kan de Mestbank ook nog sancties opleggen in het kader van de derogatieregeling.

Meerdere bemonsteringen mogelijk

Het staat u vrij om het nitraatresidu op uw perceel meerdere malen te laten bepalen. Houd er echter rekening mee dat alleen nitraatresidubepalingen uitgevoerd in de periode van 1 oktober tot en met 15 november geldig zijn. Bij een perceelsevaluatie wordt alleen het laagste resultaat van alle geldige bemonsteringen in rekening gebracht. Bij een bedrijfsevaluatie, worden alle analyseresultaten van alle geldige bemonsteringen van een perceel in rekening gebracht (dus niet alleen het laagste resultaat per perceel).

Onregelmatigheden tijdens de bemonstering?

Als u onregelmatigheden vaststelt tijdens de bemonstering, meld die dan via het Nitraatmeldpunt. In hoofdstuk 2 vindt u meer informatie over het Nitraatmeldpunt.

Om snel en accuraat te kunnen optreden, is het belangrijk dat onregelmatigheden, knelpunten of problemen die betrekking hebben op de bemonstering, snel bij de Mestbank bekend zijn.

6 HET NITRAATRESIDU: RESULTAAT EN EVALUATIE

U ontvangt een analyseverslag van het laboratorium met het resultaat van de bemonsteringen.

Het laboratorium bezorgt de analyseresultaten ook aan de Mestbank. Zodra dat gebeurd is, kunt u die analyseresultaten en de voorlopige evaluatie raadplegen op het Mestbankloket (Ga naar www.mestbankloket.be, meld u daar aan en klik nadien op: staalnames > bodem). De voorlopige evaluatie houdt alleen rekening met de op dat ogenblik bekende analyseresultaten. Houd er ook rekening mee dat bij een bedrijfsevaluatie een evaluatie pas mogelijk is als voor elk van de geselecteerde percelen een nitraatresidu-analyse beschikbaar is.

Bij een perceelsevaluatie wordt alleen rekening gehouden met het laagste analyseresultaat van alle geldige bemonsteringen. Bij een bedrijfsevaluatie worden alle analyseresultaten van alle geldige bemonstering van een perceel in rekening gebracht, dus niet alleen het laagste resultaat per perceel. Meer informatie over de perceels- en bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu vindt u op de website van de VLM (www.vlm.be > thema's > Mestbank > controle > [nitraatresidu](#)).

Voordat het bemestingsseizoen 2019 begint, vindt u op het Mestbankloket de resultaten terug van de definitieve evaluatie van uw analyseresultaten. Die resultaten kunnen als gevolg hebben dat de status van uw bedrijf voor 2019 wijzigt of dat er in het najaar van 2019 opnieuw een of meerdere nitraatresidubepalingen moeten uitgevoerd worden. U moet voor het begin van het

bemestingsseizoen kennisnemen van de status van uw bedrijf en de eventuele maatregelen via het Mestbankloket. Ga daarvoor naar www.mestbankloket.be, meld u daar aan en klik nadien op Status bedrijf > Status.

8 CONTACTGEGEVENS MESTBANK IN UW REGIO

Mestbank regio West

West-Vlaanderen Velodroomstraat 28, T 050 45 82 02 nitraat.west@vlm.be
8200 BRUGGE

Oost-Vlaanderen Koningin Maria T 09 244 86 12 nitraat.west@vlm.be
Hendrikaplein 70 bus 75,
9000 Gent

Mestbank regio Oost

Limburg Koningin Astridlaan 50, T 011 29 87 63 nitraat.oost@vlm.be
3500 HASSELT

Antwerpen en Cardijnlaan 1, T 014 25 83 81 nitraat.oost@vlm.be
Vlaams-Brabant 2200 HERENTALS

