
HANDLEIDING SNapp

Verplichte stikstofanalyse met
bemestingsadvies

31.01.2020

INHOUD

1	SNapp openen.....	3
2	Startscherm snapp	4
3	Nagaan hoeveel verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies nodig zijn	5
3.1	Stap 1: selecteer het Type bemonstering	5
3.2	Stap 2: ga na hoeveel stalen u moet laten nemen	6
3.2.1	Verzamelaanvraag nog niet ingediend	6
3.2.2	Verzamelaanvraag reeds ingediend	6
4	Selectie van percelen voor bemonstering	9
4.1	Stap 3: selecteer de percelen	9
4.1.1	Percelen selecteren via de lijst met percelen	10
4.1.2	Percelen selecteren via de percelenkaart	11
4.1.3	Welke informatie vindt u terug op de percelenkaart?	13
4.2	Stap 4: voeg de bemonstering toe aan de aanvraag	14
4.2.1	Bemonstering voor verplichte stikstofanalyse EN vrijwillige fosfaatstaalname aanvragen	14
5	Aanvullende informatie voor het uitvoeren van de bemonstering	15
6	Aanvraag doorsturen	17
7	Aanvragen beheren.....	18
7.1	Status van de aanvraag	18
8	Overzicht resultaten.....	21
9	BIJLAGE.....	23
9.1	Perceel splitsen (praktische uitleg)	23
9.2	Percelen samenvoegen (praktische uitleg)	25
9.3	Nieuw perceel intekenen (praktische uitleg)	26



1 SNapp OPENEN

De StaalName-applicatie SNapp vindt u op het Mestbankloket. Meld u aan bij het Mestbankloket (www.mestbankloket.be), via uw elektronische identiteitskaart (eID), itsme of token. Kies nadien voor de rubriek 'Start SNapp'.

The screenshot shows the Mestbankloket website interface. At the top, there is a header with the logos for 'VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ' and 'Vlaanderen is open ruimte', along with the text 'Mestbankloket'. Below the header, there is a navigation bar with 'Zoek' and 'Uitgebreid zoeken' buttons, and a user menu with 'Toon rubrieken', 'Help', and a home icon. The main content area is titled 'Landbouwer' and contains a search form with fields for 'Nr. landbouwer', 'Naam landbouwer', and 'Adres landbouwer'. Below the search form, there is a 'Toon exploitaties' link. The main content area is divided into several sections, each with a list of options. The 'NER' section is highlighted with a green box, and the 'Start SNapp' option is highlighted with a green box. Other sections include 'Zoek', 'Aanvoer en afvoer mest', 'Bo loket', 'Mestbalans', 'Mestverwerking', 'MVC', 'Staalnames', 'Status bedrijf', 'Veebezetting', and 'Volmachten'.

Zoek	Aanvoer en afvoer mest	Bo loket	Mestbalans	NER	Veebezetting
Overzicht Uitgebreid zoeken	Overzicht Vervoersrapporten Aanmaken inschrijvingen Raadplegen inschrijvingen Aanmaken burenderegelingen Voormelden burenderegeling Namelden burenderegeling Raadplegen burenderegeling Exporteren burenderegeling	Formulieren Mijn aanvragen Mijn BO's	Raadplegen Lijsten Wijzigen beginstock	Overzicht Brieven SNapp Start SNapp	Bezetting vorige jaren Periodieke bezetting rundvee Prognose rundvee
Aangifte	Aanvragen	Gronden	Mestverwerking	Staalnames	Volmachten
Invullen aangifte Ingediende aangiftes	Kuize mest Overzicht Beheren aanvragen Lijst aanvragen	Bemestingsnormen Bemestingsprognose Derogatie Verhoogde bemesting Vanggewassen	Basisplicht Lijsten Plicht door overname NER	Mest Bodem	Beheren volmachten Lijsten interne rechten Lijst overzicht volmachten
Aangifte intern		Identificatie	MVC	Status bedrijf	
Input/wijzigen aangifte Bijlage Aangifte verwijderen Bewaren versie/bijlage Statistieken aangifte		Overzicht	Overzicht Overdracht naar derden Overdracht naar voorgaand jaar Terugzetten mvc naar oorspronkelijk jaar	Status Status 2015	

2 STARTSCHERM SNapp

Bij het openen van SNapp, komt u automatisch op het startscherm terecht. Via de blauwe balk bovenaan kunt u wisselen tussen de verschillende tabbladen van SNapp:

- Start aanvraag
- Aanvragen doorsturen → bestaande aanvraag doorsturen naar het labo
- Beheer → Status van uw aanvraag bekijken (aanvaard, geweigerd, teruggeroepen)
- Overzicht resultaten

U kunt teruggaan naar de andere rubrieken van het Mestbankloket via 'Toon rubrieken'.

The screenshot shows the SNapp website interface. At the top, there is a navigation bar with the following elements: the logo for 'VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ' and 'Vlaanderen is open ruimte', the text 'SNapp', and a navigation menu with 'Start aanvraag', 'Aanvragen doorsturen', 'Beheer', and 'Overzicht resultaten'. On the right side of the navigation bar, there is a 'Toon rubrieken' button and a 'Help' icon. Below the navigation bar, there is a form with fields for 'landbouwnummer:', 'naam:', and 'adres:'. Below the form, there is a red warning message: 'Heeft u uw verzamelaanvraag 2019 ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij? Dan kunt u na enkele dagen de aangegeven percelen van 2019 zien in SNapp en een bemonstering aanvragen op deze percelen. Als u nog geen verzamelaanvraag heeft, ingediend voor 2019, dan vraagt u de bemonsteringen aan via de percelenkaart van 2018 of voorgaande jaren.' Below the warning message, there is a text block: 'U hebt nog een onvolledige aanvraag openstaan. Wilt u terug gaan naar deze aanvraag, klik dan op 'Openstaande aanvraag'. Wilt u deze verwijderen en opnieuw beginnen, klik dan op 'Nieuwe aanvraag'.' Below this text, there are two buttons: 'Openstaande aanvraag' and 'Nieuwe aanvraag'. The 'Openstaande aanvraag' button has a dropdown menu with the following options: 'Bemonsteringen toevoegen', 'Labo toewijzen', 'Beheer', and 'Overzicht resultaten'. The 'Nieuwe aanvraag' button is highlighted with a green box and labeled 'NIEUWE aanvraag starten'. The 'Openstaande aanvraag' button is highlighted with a blue box and labeled 'BESTAANDE aanvraag verder afwerken'. A callout box with an arrow points to the 'Toon rubrieken' button and is labeled 'Andere rubrieken van het Mestbankloket'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid | MEER INFO'.

- Klik op de knop '**Nieuwe aanvraag**' om een nieuwe aanvraag te starten voor een verplichte stikstofanalyse.
 - Als u de vorige sessie op SNapp afgesloten hebt, terwijl er nog een onafgewerkte aanvraag openstond, kunt u die later raadplegen en afwerken. Klik op '**Openstaande aanvraag**' als u een onafgewerkte aanvraag wilt afwerken. Een aanvraag is onafgewerkt als er nog geen bemonsteringen waren toegevoegd aan de aanvraag of als er nog geen labo was aangeduid.
- ! Als u kiest voor 'Nieuwe aanvraag' zal een eerder onafgewerkte aanvraag op dat moment worden verwijderd.

3 NAGAAN HOEVEEL VERPLICHTE STIKSTOFSTALEN MET BEMESTINGSADVIES NODIG ZIJN

Door een nieuwe aanvraag te starten, kunt u nagaan of u een verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies moet uitvoeren. Dat proces bestaat uit twee stappen:

- Stap 1: Selecteer het type bemonstering: 'Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies'.
- Stap 2: Ga na hoeveel stalen u moet laten nemen.

The screenshot shows the SNapp web application interface. The header includes the logo for 'VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ' and 'Vlaanderen is open ruimte', along with the 'SNapp' logo. The navigation menu contains items like 'Start aanvraag', 'Aanvragen doorsturen', 'Beheer', 'Overzicht resultaten', 'Rapporten Fosfaat', 'Manuele koppeling', 'Opladen NRes percelen', and 'Rapporten Nitraatresidu'. The main content area is titled 'Waarvoor wilt u een bemonstering laten nemen?' and features three radio button options: 'Wijziging fosfaatklasse', 'Nitraatresidu', and 'Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies'. The third option is selected. Below this, there is a section for 'Verplichte bemonsteringen:' with a table for selecting the number of samples. The table has columns for 'Aantal percelen', 'Oppervlakte(ha)', and 'Berekening aantal stalen'. A map on the right shows a satellite view of a farm with several parcels highlighted in green. A blue callout box points to the 'Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies' option, labeled 'Stap 1: type bemonstering selecteren'. Another blue callout box points to the table, labeled 'Stap 2: Nagaan hoeveel stalen u moet laten nemen'. At the bottom, there is a table titled 'Percelen - Campagnejaar 2020:' with columns for 'Selectie', 'Perceelnr', 'Naam', 'Hoofddeel', 'Opp. (ha)', and 'Verplichte stikstof'. The table contains four rows of data.

Selectie	Perceelnr	Naam	Hoofddeel	Opp. (ha)	Verplichte stikstof
<input type="checkbox"/>	11	voor bollekes	Prei - Industrie	1,18	☑
<input type="checkbox"/>	12	aan bertens	Bloemkool - Industrie	1,30	☑
<input type="checkbox"/>	13	aan Deckers	Prei - vers	0,89	☑
<input type="checkbox"/>	22	voor de deur	Bloemkool - Industrie	2,01	☑

3.1 STAP 1: SELECTEER HET TYPE BEMONSTERING

Kies uit de volgende type bemonsteringen:

- Wijziging fosfaatklasse
- Nitraatresidu
- Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies

Vink 'Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies' aan om na te gaan hoeveel stikstofstalen u moet laten nemen.

Voor de percelen waarop u een bemonstering laat uitvoeren voor de verplichte stikstofanalyse, kunt u gelijktijdig een vrijwillige bemonstering laten uitvoeren voor fosfaat (zie [4.2.1](#) voor meer info).

3.2 STAP 2: GA NA HOEVEEL STALEN U MOET LATEN NEMEN


3.2.1 Verzamelaanvraag nog niet ingediend

Zolang u uw verzamelaanvraag voor het huidige jaar nog niet hebt ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij, kan de Mestbank geen berekening maken van het aantal verplicht te nemen stikstofstalen. U kunt dan nog niet nagaan hoeveel stikstofstalen u minimaal moet laten nemen.

In dat geval verschijnt de onderstaande tekst. U kunt wel al stikstofstalen aanvragen. Ook kunt u al raadplegen hoeveel u er al hebt aangevraagd.

Verplichte bemonsteringen:

Uw verzamelaanvraag is nog niet beschikbaar. Zolang uw verzamelaanvraag niet is ingediend, kan het verplicht aantal te nemen stalen nog niet berekend worden.

Reeds door u aangevraagde stalen	0 
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

LET OP! Het is mogelijk dat er al een staal werd aangevraagd voor een perceel, door een andere gebruiker ervan. Die stalen worden niet meegeteld bij het aantal 'Reeds door u aangevraagde stalen'. Maar zullen later wel bijgeteld worden bij de ['Correct aangevraagde stalen'](#).

3.2.2 Verzamelaanvraag reeds ingediend

Als u uw verzamelaanvraag voor het huidige jaar wel al hebt ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij, kan de Mestbank berekenen hoeveel stikstofstalen u verplicht moet laten nemen voor dat jaar. U kunt ten vroegste enkele dagen na het indienen van uw verzamelaanvraag, de berekening van het verplichte aantal stalen raadplegen, door een nieuwe aanvraag te starten. In de [toelichting 'verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies'](#) vindt u meer info over de berekening.



3.2.2.1 Geen verplichte stikstofstalen

Als u **geen verplichte stikstofstalen** met bemestingsadvies moet laten nemen, verschijnt de onderstaande tekst.

Verplichte bemonsteringen:

U heeft geen verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies, omdat u geen percelen heeft waarop u in volle grond groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen teelt in gebiedstype 1, 2 of 3.

3.2.2.2 Wel verplichte stikstofstalen

Als u **wel verplichte stikstofstalen** met bemestingsadvies moet laten nemen, verschijnt het onderstaande overzicht met de berekening van het minimale aantal te nemen stikstofstalen.

▼ **Waarvoor wilt u een bemonstering laten nemen?**

- Wijziging fosfaatklasse
- Nitraatresidu
- Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies

Verplichte bemonsteringen:

Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies ▲

	Aantal percelen	Oppervlakte(ha)	Berekening aantal stalen
Meerjarige sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of II	0	0	x 1/6 0,00
Voor-, hoofd- en/of nateelt aardbeien, sierteelt, boomkweek, groenten van groep I of II	4	5,18	x 1/2 2,59
Totaal	4		3
Min. te nemen stalen		3	
Reeds door u aangevraagde stalen		0 ⓘ	
Correct aangevraagde stalen *		0 ⓘ	

*Aangevraagde stalen die correct werden gekoppeld aan één van de percelen uit uw VA die ook voldoen aan de voorwaarden voor verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies.

LET OP! Het minimale aantal te nemen stalen, wordt berekend op basis van de info uit uw verzamelaanvraag die op dat moment beschikbaar is. Als u later nog percelen toevoegt of teelten wijzigt, kan dit minimale aantal nog wijzigen!

Als u stalen moet laten nemen, verschijnt een teller verschijnen met de:

- **‘Reeds door u aangevraagde stalen’**
 - Het aantal door u aangevraagde stikstofstalen met bemestingsadvies.
- **‘Correct aangevraagde stalen’**
 - **Hier ziet u alle aangevraagde stalen die correct werden gekoppeld aan een van de percelen uit uw verzamelaanvraag en die voldoen aan de voorwaarden voor de verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies.** Het onderscheid tussen ‘Reeds door u aangevraagde stalen’ en ‘Correct aangevraagde stalen’ wordt gemaakt omdat uw percelen voor het huidige jaar pas beschikbaar zijn in SNapp, enkele dagen nadat u uw verzamelaanvraag ingediend hebt. Als u uw verzamelaanvraag nog niet hebt ingediend, maar toch al verplichte stikstofstalen wilt aanvragen, kan dat op basis van de percelenkaart van 2019. Als u dan later uw verzamelaanvraag voor het huidige jaar indient, zullen de percelen waarvoor u eerder een staalname aanvraag worden afgetoetst aan de onderstaande criteria:
 - De percelen komen overeen met de percelen zoals aangegeven in uw verzamelaanvraag van het huidige jaar.
 - Er staan op de percelen alleen teelten van groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen in volle grond ¹.
 - De percelen liggen in gebiedstype 1, 2 of 3.
 - De percelen liggen in Vlaanderen.

Door die toetsing, kan het zijn dat het aantal ‘Correct aangevraagde stalen’ lager ligt dan de ‘Reeds door u aangevraagde stalen’.

- Het is mogelijk dat er al een staal werd aangevraagd voor een perceel door een andere gebruiker ervan. Die stalen worden niet meegeteld bij het aantal ‘Reeds door u aangevraagde stalen’. **Als het staal van de andere gebruiker correct werd gekoppeld aan een van de percelen uit uw verzamelaanvraag en als het perceel voldoet aan de overige voorwaarden, dan wordt dat staal bij de ‘Correct aangevraagde stalen’ geteld.**

Daardoor kan het zijn dat het aantal ‘Correct aangevraagde stalen’ hoger ligt dan de ‘Reeds door u aangevraagde stalen’.

¹ Hiertoe behoren niet: teelt in containers op/in volle grond (CIV), teelt op groeimedium in open lucht (CON), loods (LOO), niet-permanent overkapte teelt op groeimedium (NPO), serres in volle grond (SER) en op groeimedium (SGM).

4 SELECTIE VAN PERCELEN VOOR BEMONSTERING

U bent nu aangekomen bij stap 3 en 4 om de aanvraag in te dienen:

- Stap 3: Selecteer de percelen.
- Stap 4: Voeg de bemonsteringen toe.

The screenshot displays the SNapp web application interface. On the left, there is a sidebar with a table titled 'Verplichte bemonsteringen:' showing sampling requirements for different crop types. The main area features a map with several parcels highlighted in green. Below the map, there are buttons for 'Zoom naar selectie', 'Selectie wissen', and 'Geen bestaand perceel gevonden'. At the bottom, there is a table titled 'Percelen - Campagnejaar 2020:' with columns for 'Selectie', 'Perceelnr', 'Naam', and 'Hoofdtreet'. Two blue callout boxes are overlaid on the interface: 'Stap 3: percelen selecteren' points to the map area, and 'Stap 4: bemonstering toevoegen' points to the 'Bemonstering toevoegen' button.

Verplichte bemonsteringen:	Aantal percelen	Oppervlaktehal	Berekening aantal stalen
Heerjarige sieraart, boomweek, groenten van groep I of II	0	0	x 1/6 0,00
Voor-, hoofd- en/of nazet aardbeien, sieraart, boomweek, groenten van groep I of II	4	518	x 1/2 2,59
Totaal	4		3
Min. te nemen stalen			3
Reeds door u aangevraagde stalen			0
Correct aangevraagde stalen *			0

Selectie	Perceelnr	Naam	Hoofdtreet
<input type="checkbox"/>	11	voor bolletjes	Prei - Industrie
<input type="checkbox"/>	12	aan bertens	Bloemkool - Industrie
<input type="checkbox"/>	13	aan Deciers	Prei - vers
<input type="checkbox"/>	22	voor de deur	Bloemkool - Industrie

4.1 STAP 3: SELECTEER DE PERCELEN

U kunt percelen selecteren via de lijst met percelen aan de linkerkant van het scherm of via de percelenkaart aan de rechterkant van het scherm.

Aangezien in het begin van het jaar de gegevens van de verzamelaanvraag van het huidige jaar nog niet beschikbaar zijn, kunt u alleen percelen selecteren uit het voorgaande jaar of nieuwe percelen intekenen.

- LET OP! De geselecteerde percelen moeten overeenkomen met de percelen die u later indient via de verzamelaanvraag van het huidige jaar. Ze moeten bovendien voldoen aan de overige voorwaarden. Anders is het aangevraagde staal niet geldig. Ook als u al een verzamelaanvraag indiende voor het huidige jaar en later dat jaar nog een aanpassing doet aan de verzamelaanvraag (bv. percelen samenvoegt), geldt dezelfde regel.


4.1.1 Percelen selecteren via de lijst met percelen

Als u uw verzamelaanvraag hebt ingediend, vindt u in SNapp standaard de meest recente percelenlijst waarover de VLM beschikt.

- Selecteer de gewenste percelen door ze aan te vinken. U kunt meerdere percelen tegelijkertijd selecteren.
- Verwijder percelen uit de selectie door het vinkje uit te zetten.
- Als de percelen geselecteerd zijn, zoomt de percelenkaart in op de geselecteerde percelen. Geselecteerde percelen worden aangeduid door een lichtblauwe omlijning.
- Enkele dagen nadat u uw verzamelaanvraag hebt ingediend, worden automatisch alleen de percelen getoond die in aanmerking komen voor de verplichte stikstofstaalname met bemestingsadvies, via de selectiefilter 'Verplichte stikstof'.


Percelen - Campagnejaar 2020:				Selectiefilter	
Selectie	Perceelnr	Naam	Hoofdteelt	Opp. (ha)	Verplichte stikstof
<input type="checkbox"/>	10	-	Prei - industrie	1,41	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	13	-	Prei - industrie	2,38	<input checked="" type="checkbox"/>

Selecteer de gewenste percelen door ze aan te vinken



4.1.2 Percelen selecteren via de percelenkaart

Uw eigen percelen zijn ingekleurd.



- Klik op een perceel om de perceelsinformatie van dat perceel te zien.
 - Hier kunt u onder meer terugvinden wat de voor-, hoofd- en nateelt is van het perceel.
- Selecteer een perceel door bij perceelsinfo, op de blauwe knop 'Selecteer' te klikken.
 - U kunt meerdere percelen tegelijkertijd selecteren.
 - Verwijder, indien nodig, percelen uit de selectie. Dat doet u door op het perceel te klikken. Klik daarna onderaan bij de perceelsinformatie op de knop 'Verwijder uit selectie'.


4.1.2.1 Geen bestaand perceel gevonden op de percelenkaart

U kunt zelf percelen intekenen als u geen bestaande percelen vindt op de percelenkaart.

Het is belangrijk dat de percelen die u selecteert voor bemonstering, overeenkomen met de percelen uit de verzamelaanvraag van het jaar waarin de bemonstering plaatsvindt. Het resultaat in SNapp wordt immers gekoppeld aan een perceel van de verzamelaanvraag van dat jaar (zie [3.2.2.2](#). 'Correct aangevraagde stalen'). Als u in SNapp zelf percelen intekent, moet u die percelen daarom ook opgeven of aanpassen in uw verzamelaanvraag.

Hoe tekent u een perceel in?

- Selecteer de percelenkaart van vorig jaar.
- Klik op de knop 'Geen bestaand perceel gevonden'. U krijgt de keuze om een bestaand perceel te splitsen, samen te voegen of een nieuw perceel in te tekenen.




Aandachtspunten:

- Alleen aaneensluitende percelen kunnen samengevoegd worden.
- U kunt een perceel niet samenvoegen als het perceel door meerdere landbouwers wordt aangegeven. U kunt de betrokken percelen wel samen intekenen door de knop 'nieuw perceel intekenen' te gebruiken (zie verder). *(Of een perceel door meerdere landbouwers wordt aangegeven, kunt u zien aan de witte pijltjes bovenaan in de balk van het perceelsinformatiekadertje).*
- Voorlopig kunnen er slechts 2 percelen samengevoegd worden. Als u meerdere percelen wilt samenvoegen, moet u de knop 'nieuw perceel intekenen' gebruiken (zie verder).
- Meer informatie over hoe het splitsen en samenvoegen moet gebeuren, vindt u in de bijlage van deze handleiding. U kunt ook klikken op de helpknop op de percelenkaart.
- Indien nodig kunt u een *nieuw perceel intekenen*. Klik onder de percelenkaart op de knop 'Geen bestaand perceel gevonden' en klik door naar 'Nieuw perceel intekenen'. Er zal op de kaart een

intekenmenu verschijnen en een helpfunctie. In die helpfunctie of in de [bijlage](#) van deze handleiding, kunt u lezen hoe u percelen zelf kunt intekenen. Start het intekenen door op de knop met het potloodje te klikken. Denk eraan dat u een zelf ingetekend perceel altijd moet opslaan, voordat u verder kunt gaan om het toe te voegen aan de bemonsteringen.

4.1.3 Welke informatie vindt u terug op de percelenkaart?

U kunt een perceel opzoeken door in de zoekbalk bovenaan een adres, perceelsnaam of perceelsnummer in te geven. Als u de coördinaten kent van het perceel, kunt u het perceel ook opzoeken via de coördinaten (onderaan op de percelenkaart).




Beschikbare kaartlagen onder 

- Uw huidige percelen: uw huidige percelen zijn ingekleurd
- Gebiedstype
- Luchtfoto: de luchtfoto staat standaard op
- Basislaag
- GRB
- Topokaart
- Wegenkaart
- Percelen 2015 tot 2020

4.2 STAP 4: VOEG DE BEMONSTERING TOE AAN DE AANVRAAG

- Klik, na selectie van de percelen, op de knop **'bemonsteringen toevoegen'** om de bemonsteringen toe te voegen aan de aanvraag. U kunt dat in één beweging, of stapsgewijs doen:
 - Selecteer alle percelen in één beweging. Klik nadien op de knop 'bemonsteringen toevoegen'. Alle geselecteerde percelen worden in één keer toegevoegd aan de aanvraag.
 - Of selecteer in verschillende stappen de percelen en voeg de bemonsteringen toe aan de aanvraag.
- **Bemonsteringen** die in het lijstje 'Bemonsteringen' staan, kunt u eventueel nog **verwijderen** door op het vuilnisbakje te klikken.
- Klik op de knop **volgende** als de lijst met bemonsteringen volledig is.



4.2.1 Bemonstering voor verplichte stikstofanalyse EN vrijwillige fosfaatstaalname aanvragen

U kunt in één bemonstering zowel verplichte stikstofstalen als vrijwillige fosfaatstalen aanvragen. Dat doet u door eerst 'Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies' aan te vinken. Selecteer de gewenste percelen en voeg ze toe aan de bemonstering. Vink daarna 'Wijziging fosfaatklasse' aan. Selecteer de percelen en voeg die ook toe aan de bemonstering.



Bemonstering toevoegen

▼ **Bemonsteringen:** **Bemonsteringsaanvraag voor fosfaat én verplichte stikstofstalen op dezelfde percelen**

Perceel	Teelt	Opp (ha)	Bemonstering voor	
2020-1	Prei - vers	0,46	Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies	
2020-11	Prei - vers	1,53	Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies	
2020-1	Prei - vers	0,46	Wijziging fosfaatklasse	
2020-11	Prei - vers	1,53	Wijziging fosfaatklasse	

Volgende ➔

5 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR HET UITVOEREN VAN DE BEMONSTERING

Om de aanvraag te vervolledigen is extra info nodig over de uitvoering van de bemonstering.

- Selecteer het **erkende labo** uit de lijst, waarvan u wilt dat het de bemonsteringen uitvoert. Dat is stap 5. Zodra u een keuze hebt gemaakt, verschijnt een link naar de website van het labo waar u meer specifieke informatie vindt.
- Voor verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies kunt u een beroep doen op de labo's die u terugvindt in de keuzelijst van SNapp.
Opgelet: als u tegelijkertijd ook vrijwillige fosfaatstalen aanvraagt, zult u alleen kunnen kiezen uit de labo's die zowel voor stikstof als fosfaat een erkenning hebben.
- Geef uw voorkeuren op voor de bemonstering (stap 6):
 - de **gewenste periode van staalname (tussen 01/01 – 15/10)**
 - of u **aanwezig** wilt zijn bij de staalname
- U kunt ook een **specifieke opmerking** in verband met de bemonsteringen meegeven naar het labo. Hier kunt u bv. opgeven welke bijkomende parameters u wilt laten analyseren op het bodemstaal.

In de **tabel 'Bemonsteringen'** onderaan het scherm, ziet u de details van alle bemonsteringen. Die gegevens, onder meer de gewenste periode, worden overgenomen van wat u in het bovenste deel van het scherm hebt ingevuld. U kunt die gegevens nog aanpassen op bemonsteringsniveau.

The screenshot shows a web application interface for soil sampling. It is divided into several sections:

- Info:** Contains fields for 'Aanvraagnummer: 49945', 'Landbouwnummer: 1201605785', 'Aangevraagd door:', and 'Aanvraagstatus: Onvolledig (niet verzonden naar een labo)'.
- Labo:** Features a dropdown menu for selecting a lab, with a 'Labo is vereist' message.
- Voorkeuren:** Includes a date range for 'Gewenste staalnameperiode van' and a checkbox for 'Ik wil aanwezig zijn tijdens de staalname'. There is also a field for 'Opmerkingen (extra informatie voor het laboratorium)'.
- Bemonsteringen:** A table with columns: 'Bemonste.', 'Perceel nr.', 'perceelnummer - perceelnaam', 'Zelf L.', 'Opp (ha)', 'Pakket', 'Status', 'Gewenste periode', 'Plant-/Zaa datum', and 'Cont.'. The table contains four rows of data.

Annotations in blue boxes point to 'Stap 5: labo selecteren' (pointing to the Labo dropdown), 'Stap 6: voorkeuren opgeven' (pointing to the date range), and 'bemonstering verwijderen' (pointing to a trash icon in the table). At the bottom, there are 'Bewaar' and 'Annuleer' buttons, a 'Fouten in formulier' section with 'Labo is vereist', and 'Vorige stap' and 'Volgende stap' buttons.

Klik nadien op **'Bewaar'**. Als de aanvraag bewaard is, kunt u naar de **'Volgende stap'** gaan. Mogelijk krijgt u een foutmelding en moet u die eerst oplossen.

Mogelijke fouten:

- Geen labo geselecteerd

Fouten in formulier

Labo is vereist.

- Er werd een incorrecte staalnameperiode opgegeven. Stalen moeten ten laatste half oktober genomen worden. Dat komt omdat het bemestingsadvies wordt bepaald op basis van de voorgaande stikstofanalyse en het bemestingsseizoen eindigt op 31 oktober.

Fouten in formulier

Periode valt buiten geldige periode voor bemonstering 104207 en pakket Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies (geldig van 1/1/2020 tot 15/10/2020)

6 AANVRAAG DOORSTUREN

Als laatste stap moet u de aanvraag doorsturen naar het gekozen labo. U krijgt een overzicht van de aanvraag, zodat u kunt controleren of alles correct is.

- Stap 7: klik op de knop 'Aanvraag doorsturen' als u de aanvraag wilt doorsturen naar het labo.

Aanvragen doorsturen naar het labo

Stap 7: aanvraag doorsturen

Labo:

Aanvraagnummer 43102

Aangevraagd door

Status aanvraag: Volledig (niet verzonden naar een labo)

Laatst gewijzigd op: 17/1/2020

Bemonsteringen

Bemonsteringsnummer	Perceel	Zelf ingetekend	Opp. (ha)	Bemonsteringspakket
86966	2020-1	<input type="checkbox"/>	1,14	Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies
86967	2020-4	<input type="checkbox"/>	3,61	Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies

Vorige Nieuwe aanvraag

- Er wordt nog een bijkomende bevestiging gevraagd, voordat de aanvraag effectief wordt doorgestuurd naar het labo.

Bevestigen

U staat op het punt een staalname-aanvraag in te dienen bij een laboratorium. Wilt u doorgaan? (Bij het indienen van een aanvraag bij een laboratorium worden uw contactgegevens zoals bekend bij VLM meegestuurd (naam, adres, telnr, e-mail).)

Ja, ik wil de aanvraag plaatsen.

Nee, ik wil teruggaan zonder de staalname-aanvraag in te dienen.

Als u meerdere aanvragen hebt klaarstaan op het scherm 'Aanvragen doorsturen', staan de aanvragen gegroepeerd per labo.

Zolang een aanvraag niet is doorgestuurd naar een labo, blijft de aanvraag op het scherm 'Aanvragen doorsturen' staan.

Zodra de aanvraag doorgestuurd is naar het labo, verdwijnt de aanvraag van het scherm 'Aanvragen doorsturen'. U vindt de aanvraag dan terug op het Beheerscherm.

7 AANVRAGEN BEHEREN

U kunt uw doorgestuurde aanvragen bekijken en beheren via het tabblad 'Beheer'. U kunt zoeken op aanvraagnummer, het jaar waarin u de aanvraag uitvoerde, de status van de aanvraag, het labo dat u selecteerde of het bemonsteringstype (nitraatresidu / wijziging fosfaatklasse).

Start aanvraag Aanvragen doorsturen Beheer

Beheer aanvragen

▼ Zoeken

Aanvraagnummer

Jaar

Status aanvraag

Labo

Bemonsteringspakket

Zoek

7.1 STATUS VAN DE AANVRAAG

! Als u een aanvraag doorgestuurd hebt naar een labo is het van groot belang dat u de status van de aanvraag opvolgt om er zeker van te zijn dat het labo uw aanvraag aanvaardt en zal uitvoeren.

Elke aanvraag heeft een welbepaalde status. Er kunnen 6 statussen voorkomen bij een aanvraag:

- **Status 'In aanvraag'**: de aanvraag werd doorgestuurd naar het labo, maar het labo heeft nog geen beslissing genomen (d.w.z. de aanvraag is nog niet aanvaard of geweigerd).
- **Status 'Aanvaard'**: het labo heeft de aanvraag aanvaard en zal de bemonstering uitvoeren.
- **Status 'Geweigerd'**: het labo heeft de aanvraag geweigerd en kan de bemonstering niet uitvoeren.

- **Status 'Teruggeroepen'**: een aanvraag die de status 'In aanvraag' heeft en waarover het labo nog geen beslissing genomen heeft, kan teruggeroepen worden door de landbouwer. Het labo ziet de status van de aanvraag ook wijzigen naar 'Teruggeroepen' en zal die aanvraag niet meer kunnen aanvaarden of weigeren.
- **Status 'Volledig'**: de aanvraag is volledig (d.w.z. de aanvraag bevat bemonsteringen en er werd een labo aangeduid), maar de aanvraag werd nog niet doorgestuurd naar het gekozen labo.
- **Status 'Onvolledig'**: de aanvraag is nog niet volledig. Er werden geen bemonsteringen toegevoegd aan de aanvraag of er werd geen labo gekozen. Er wordt altijd maar 1 onvolledige aanvraag opgeslagen in het programma. Als u op het startscherm komt en er staat nog een onvolledige aanvraag open, dan wordt u gevraagd of u die openstaande aanvraag wilt afwerken. Als u kiest om een nieuwe aanvraag op te starten, wordt de openstaande onvolledige aanvraag verwijderd.

Beheer aanvragen

> Zoeken...

▼ Aanvragen

Aanvraag	Labo	Aangevraagd door	Status	Aangemaakt op	Gewijzigd op	Aangevraagd op	Aanvaard op	Geweigerd op	Reden weigering	Teruggeroepen op	Aantal bemonsteringen	
43102			In aanvraag	17/1/2020	17/1/2020	17/1/2020	-	-	-	-	2	<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/>

Afhankelijk van de status van de aanvraag, kunnen er nog bepaalde acties genomen worden voor een aanvraag.



Detail van de aanvraag



Wijzigen van de aanvraag: dit kan alleen bij volledige en teruggeroepen aanvragen



Verwijderen van de aanvraag: dit kan alleen bij volledige en onvolledige aanvragen



Terugroepen van de aanvraag: dit kan alleen voor aanvragen met de status 'In aanvraag'



Kopiëren van de aanvraag: dit kan alleen voor geweigerde aanvragen. Als u klikt op dit icoontje, wordt uw oorspronkelijke aanvraag gekopieerd. Die kunt u aanpassen en opnieuw versturen.



Iban invullen (enkel nodig voor aanvragen voor wijziging van de fosfaatklasse)

De status van uw aanvraag kunt u ook bekijken door in SNapp een nieuwe aanvraag te starten. Vink hier ‘Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies’ aan bij type bemonstering. U kunt dan de status raadplegen door bij het de tellers ‘Reeds door u aangevraagde stalen’ en ‘Correct aangevraagde stalen’ te klikken op het aantal.

The screenshot shows a summary table with two rows: 'Reeds door u aangevraagde stalen' and 'Correct aangevraagde stalen *'. Both rows have a count of '2' and an information icon. A green box highlights these counts, with an arrow pointing to a popup window titled 'Status aanvragen'.

The popup window contains the following text: 'Het is mogelijk dat er reeds een staal werd aangevraagd voor een perceel door een andere gebruiker ervan. Dit staal werd niet meegeteld bij het aantal reeds door u aangevraagde stalen.'

Nummer aanvraag	Nummer bemonstering	Aangevraagd op	Aanvaard op	Status bemonstering
51817	104210	30/1/2020	30/1/2020	Aanvraag aanvaard
51817	104211	30/1/2020	30/1/2020	Aanvraag aanvaard



8 OVERZICHT RESULTATEN

De resultaten van de bemonsteringen kunt u raadplegen via het tabblad 'Overzicht resultaten'. Per bemonstering kunt u hier het resultaat raadplegen.

▼ Zoeken

Bemonsteringstatus

Periode dag/maand/jaar tot dag/maand/jaar

Labo

Bemonsteringspakket Selecteer het juiste bemonsteringspakket

Gekoppeld perceel

Zoek

De VLM ontvangt geen resultaten voor de verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies. Daarom verschijnt bij de resultaten alleen of de verplichte stikstofanalyse al dan niet door het labo werd aangemeld. Als de verplichte stikstofanalyse werd aangemeld, betekent dat dat het labo het staal heeft genomen en het advies heeft bezorgd aan de landbouwer.

Aanvraag	Bemonstering	Aangevraagd op	Aanvaard op	Status	Info	Pakket	Resultaat
51796	104200	28/1/2020	28/1/2020	Bemonstering uitgevoerd	De bemonstering werd aangemeld door het labo.	Bodemkundige Dienst van België	ja
51796	104201	28/1/2020	28/1/2020	Bemonstering uitgevoerd	Ok	Bodemkundige Dienst van België	ja
51796	104202	28/1/2020	28/1/2020	Bemonstering uitgevoerd		Bodemkundige Dienst van België	ja

Doorheen het jaar, worden geen tussentijdse N-rapporten meer opgeladen op het Mestbankloket. U kunt de update van uw verplichtingen en genomen stalen nu opvolgen in SNapp. Op het einde van het jaar, verschijnt op het Mestbankloket wel nog een eindevaluatierapport. Via dat rapport kunt u nagaan of u voldoende verplichte stikstofstalen hebt laten nemen. Dat rapport zult u in SNapp ook terugvinden onder Overzicht resultaten > Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies > Rapporten.



9 BIJLAGE

9.1 PERCEEL SPLITSSEN (PRAKTISCHE UITLEG)


In deze bijlage en bij de helpknop op de percelenkaart in SNapp, vindt u praktische uitleg over het splitsen van percelen.

Voordat u start met het splitsen van een bestaand perceel, moet u zeker zijn dat u geen overeenkomstig perceel vindt in de aangeboden percelenlagen van de verschillende campagnejaren. Als u geen overeenkomstig perceel vindt, kunt u de gewenste bemonsteringsoppervlakte verkrijgen door een perceel te splitsen.

Het is belangrijk dat u het perceel bij het indienen van de verzamelaanvraag ook op dezelfde manier aangeeft. Het resultaat in SNapp wordt immers gekoppeld aan het perceel van de verzamelaanvraag van dat jaar.

Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe u een perceel kunt splitsen:

- Start: klik op de knop 'Geen bestaand perceel gevonden' en vervolgens op 'Splitsen van een perceel'.




- Selecteer het te splitsen perceel: klik op de kaart het perceel aan dat u wilt splitsen.
- Teken de splitsingslijn: teken de lijn waarmee u het perceel wilt splitsen. Doe dat door achtereenvolgens punten aan te klikken op de kaart, die samen de splitsingslijn vormen. Door dubbel te klikken, beëindigt u het intekenen van de splitsingslijn.

Zorg ervoor dat de splitsingslijn het volledige perceel splitst. Stop dus niet halverwege het perceel met de splitsingslijn.



- Kies welk deel behouden blijft: door de splitsingslijn die u hebt getekend, is het perceel in twee of meerdere delen gesplitst. Nu moet u kiezen welk deel er behouden blijft als bemonsteringsoppervlakte. Klik daarvoor op de kaart het gewenste deel aan.



9.2 PERCELEN SAMENVOEGEN (PRAKTISCHE UITLEG)

In hoofdstuk 3.2.4 vindt u algemene informatie over het samenvoegen van percelen. In deze bijlage en bij de helpknop op de percelenkaart in SNapp, vindt u praktische uitleg over het samenvoegen van percelen.


Voordat u start met het samenvoegen van percelen, moet u zeker zijn dat u geen overeenkomstig perceel vindt in de aangeboden percelenlagen. Als u geen overeenkomstig perceel vindt, kunt u zelf een nieuwe bemonsteringsoppervlakte aanmaken door twee aaneengesloten percelen samen te voegen.

Het is belangrijk dat u het perceel bij het indienen van de verzamelaanvraag ook op dezelfde manier aangeeft.

Het resultaat in SNapp wordt immers gekoppeld aan het perceel van de verzamelaanvraag van dat jaar.


Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe u een perceel kunt samenvoegen.

- Start: klik op de knop 'Geen bestaand perceel gevonden' en vervolgens op 'Samenvoegen perceel'.




- Selecteer het eerste perceel: klik op de kaart op een van de twee percelen die u wilt samenvoegen.
- Selecteer het tweede perceel: klik op de kaart op het perceel dat u wilt samenvoegen met het eerste perceel.

U kunt twee percelen slechts samenvoegen als ze volledig aaneengesloten ingetekend zijn bij de verzamelaanvraag. Het kan gebeuren dat twee percelen op het eerste zicht aan elkaar lijken te hangen, maar als u meer inzoomt, dat toch niet zo blijkt te zijn. In dat geval zal het samenvoegen van de percelen niet lukken.



U kunt een perceel ook niet samenvoegen als het door meerdere landbouwers wordt aangegeven. In dat geval verschijnt de onderstaande boodschap:



Als een perceel door meerdere landbouwers wordt aangegeven in de verzamelaanvraag, kunt u het grotere perceel intekenen door de knop ‘nieuw perceel intekenen’ te gebruiken (zie verder).

(Of een perceel door meerdere landbouwers wordt aangegeven, kunt u zien aan de witte pijltjes bovenaan in de balk van het perceelsinformatiekadertje (bij klikken op het perceel, zie ook [3.2.2](#))).

Voorlopig kunnen er slechts 2 percelen samengevoegd worden. Als u meerdere percelen wilt samenvoegen, moet u de knop ‘nieuw perceel intekenen’ gebruiken (zie verder).

9.3 NIEUW PERCEEL INTEKENEN (PRAKTISCHE UITLEG)


In hoofdstuk 3.2.4 vindt u algemene informatie over het nieuw intekenen van percelen. In deze bijlage en bij de helpknop op de percelenkaart in SNapp, vindt u de praktische uitleg over het intekenen van percelen. Voordat u start met het intekenen van percelen, moet u zeker zijn dat u geen overeenkomstig perceel vindt in de aangeboden percelenlagen. Als u geen overeenkomstig perceel vindt, kunt u zelf een nieuwe bemonsteringsoppervlakte intekenen.

Het is belangrijk dat u het perceel bij het indienen van de verzamelaanvraag ook op dezelfde manier aangeeft. Het resultaat in SNapp wordt immers gekoppeld aan het perceel van de verzamelaanvraag van dat jaar.




Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe u een nieuw perceel kunt intekenen.

- Start: klik op de knop 'Geen bestaand perceel gevonden' en vervolgens op 'nieuw perceel intekenen'.



- Tekenmodule

De tekenmodule verschijnt rechtsboven op de kaart en bestaat uit 6 elementen:



1. Snapping: snapping betekent dat de cursor van de muis als een magneet aangetrokken wordt door de hoekpunten en randen van de onderliggende percelen. Er verschijnt een helderblauw **plusteken** bij de cursor.
2. Start: klik op het **potlood** om te starten met tekenen.
3. Bewerken: met de **sleutel** kunt u een ingetekend perceel bewerken.
4. Bewaren: door op de **bewaarknop** te klikken, kunt u een ingetekend perceel bewaren, zodat u het kunt toevoegen als bemonstering.
5. Sluiten: door op het **kruis** te klikken, verwijdert u een ingetekend perceel en sluit u de tekenmodule af.
6. Tijdens het intekenen verschijnt in dit **wit vlak** de omtrek en de oppervlakte van het ingetekende perceel.



Snapping

Kies eerst of u wenst te snappen of niet. Als snapping geactiveerd is, wordt uw cursor als een magneet aangetrokken door de hoekpunten en randen van de onderliggende percelen. Dat wordt weergegeven door een blauw plusteken. Als snapping niet geactiveerd is, tekent u vrij in, zonder invloed van de onderliggende lagen.

Als u met de muis over de knop beweegt, komt er een melding of snapping geactiveerd is of niet. Standaard staat snapping uit.



Start intekenen

Om te starten met intekenen, klikt u op het potlood. Daarna begint u te tekenen door te klikken op de kaart. Klik de punten aan die de grens van het door u gewenste perceel zullen vormen. Klik de punten in de juiste volgorde aan. Om te stoppen met tekenen, dubbelklikt u op het laatste punt. Vervolgens wordt een perceel gemaakt op basis van de punten die u hebt aangeklikt.



Bewerken

Na het voltooiën van de tekening, kunt u de tekening nog aanpassen: verwijderen van hoekpunten, verslepen van hoekpunten of hoekpunten toevoegen. Ook bij het bewerken van een ingetekend perceel, kunt u kiezen om snapping al dan niet aan te zetten.

Hoekpunten verwijderen doet u door te dubbelklikken op een punt met de linkermuisknop.

Om een hoekpunt toe te voegen, klikt u met de linkermuisknop op een lijnsegment.

Om een hoekpunt te verplaatsen, klikt u met de linkermuisknop op een hoekpunt, houdt u de muisknop in en versleept u de muis naar de gewenste locatie.





Bewaren

U moet het ingetekende perceel eerst bewaren, voordat u kunt klikken op de knop 'bemonstering toevoegen'.



Wissen

Deze knop gebruikt u om de tekening te wissen en de tekenmodule te verlaten.

