

BIJLAGE 2

Bijlage I - Model van EPB-aangifte: aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw.

Vlaamse overheid
Vlaams Energieagentschap
Email: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be



EPB-aangifte

aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

<naam van het deelproject of subdossier>
<energieprestatiedossiernummer>/<code van de
verslaggever>/<dossiercode>/<code van het deelproject>/<code
van het subdossier>

Dossiernaam:
<aard van de werkzaamheden>
Ontvangstdatum:

Dossiercode:
<bestemming>
softwareversie EPB-software

<gemeente>

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is het bewijs dat u de EPB-aangifte hebt verstuurd aan het Vlaams Energieagentschap. Dit formulier bevat de invoergegevens en de resultaten van de berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. Dit formulier bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige en de verslaggever. De verslaggever bewaart dit ondertekende formulier gedurende 5 jaar na de datum van ontvangst, de aangifteplichtige 10 jaar.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energieagentschap, e-mail: energie@vlaanderen.be.

Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

Algemene gegevens van <naam van het deelproject of subdossier>

Ligging

Straat, nummer en

Postnummer en gemeente:

Naam v/d verkaveling:

Kadastrale gegevens: Afdeling:

Sectie:

Lotnummer:

nr(s):

Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige

Datum verlenen stedenbouwkundige

Datum van ingebruikname:

Omschrijving

Aard van de werkzaamheden:

Bestemming(en):

Publieke organisatie:

Zijn er bij de verbouwing vensters
vervangen?

Type:

Aard van de bebouwing:

Omschrijving subdossier/deelproject:

Persoonlijke gegevens

Gegevens van de aangifteplichtige 1

Voor- en achternaam:

Functie:

Firma:

Rechtsvorm:

KBO-nummer:

RRN:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht:

Straat, nummer en busnummer:

Landcode - postnummer en gemeente:

Telefoonnummer:

Gegevens van de aangifteplichtige 2

Voor- en achternaam:

Functie:

Firma:

Rechtsvorm:

KBO-nummer:

RRN:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geslacht:

Straat, nummer en busnummer:

Landcode - postnummer en gemeente:

Telefoonnummer:

Overdracht van aangifteplicht

Er vond een eigendomsoverdracht plaats van het subdossier of het deelproject tussen het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning en het indienen van de EPB-aangifte met overdracht van de aangifteplicht.

☐ Ja

☐ Nee

Eigenaar

De bovenstaande aangifteplichtige(en) zijn ook eigenaar van het project

- ☐ Ja
☐ Nee

Gegevens van de eigenaar 1

Voor- en achternaam:
Firma:
Rechtsvorm:
Straat, nummer en busnummer:
Landcode - postnummer en gemeente:

Gegevens van de eigenaar 2

Voor- en achternaam:
Firma:
Rechtsvorm:
Straat, nummer en busnummer:
Landcode - postnummer en gemeente:

Gegevens van de verslaggever

Voor- en achternaam:
Firma:
rechtsvorm:
KBO-nummer:
Straat, nummer en busnummer:
Landcode - postnummer en gemeente:
Telefoonnummer:
Code verslaggever:

Gegevens van de architect belast met de controle op de werkzaamheden

Voor- en achternaam:
Firma:
Straat, nummer en busnummer:
Landcode - postnummer en gemeente:
Telefoonnummer:

Resultaten van <naam van het deelproject of subdossier>**Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden**

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten, gordijngevens en glasbouwstenen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W/m ² K]	Maximale U-waarde [W/m ² K]	R-waarde [m ² K/W]	Minimale R-waarde [m ² K/W]	Voldaan

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters en gordijngevens

Naam scheidingsconstructie	U-waarde glas [W/m ² K]	Maximale U-waarde glas [W/m ² K]	Voldaan

Gemiddelde U-waarde van de vensters

U-waarde [W/m ² K]	Maximale U-waarde [W/m ² K]	Voldaan
Gemiddelde U-waarde van alle vensters van		

K-peil resultaat

Dit subdossier is deel van K-peil volume:

Beschermd volume:

Verliesoppervlakte:

m³m²

Gemiddelde U-waarde:

Compactheid:

De invloed van de bouwknopen werd in rekening gebracht met optie A/B/C:

 $\text{W/m}^2\text{K}$
m

K-peil	K-peil eis	Voldaan

E-peil resultaat

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik: MJ
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik volgens de MJ
gelijkwaardigheidsberekening:
Referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair MJ
energieverbruik:

Jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte:

E-peil	E-peil eis ^{1*}	Voldaan

 kWh/m^2 **Netto energie-behoefte voor verwarming**

Jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming:
Bruto vloeroppervlakte:

 kWh/a
 m^2

Netto energiebehoefte voor verwarming [$\text{kWh/m}^2\cdot\text{a}$]	Eis [$\text{kWh/m}^2\cdot\text{a}$]	Voldaan

¹ * Voor gebouwen die niet voldoen aan de verplichting inzake hernieuwbare energie, verstrengt de E-peileis met 10%.

Resultaat op het vlak van het risico op oververhitting

Naam energiesector	Oververhittingsindicator [Kh]	Max. oververhittingsindicator [Kh]	Voldaan

Hoeveelheid hernieuwbare energie

Jaarlijkse hoeveelheid opgewekte en/of gebruikte hernieuwbare energie
Bruto vloeroppervlakte:

kWh
m²

Hoeveelheid hernieuwbare energie [kwh/m ²]	Eis hernieuwbare energie [kwh/m ²]	Voldaan

Resultaten op het vlak van de ventilatie

Naam ruimte	Code ruimte	Minimale toevoer [m ³ /h]	Toevoer [m ³ /h]	Minimale afvoer [m ³ /h]	Gecombineerde afvoer[m ³ /h]	Voldaan

Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarme ruimtes (AOR)

Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden van gemeenschappelijke delen

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten, gordijngesels en glasbouwstenen

Naam gemeenschappelijk deel	Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W/m ² K]	Maximale U-waarde [W/m ² K]	R-waarde [m ² K/W]	Minimale R-waarde [m ² K/W]	Voldaan

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters en gordijngesels

Naam gemeenschappelijk deel	Naam scheidingsconstructie	U-waarde glas [W/m ² K]	Maximale U-waarde glas [W/m ² K]	Voldaan

Gemiddelde U-waarde van de vensters

U-waarde [W/m ² K]	Maximale U-waarde [W/m ² K]	Voldaan

Resultaten op het vlak van de ventilatie van de niet-residentieële gemeenschappelijke delen

Naam gemeenschappelijk deel	Naam ruimte	Code ruimte	Minimale toevoer [m ³ /h]	Toevoer [m ³ /h]	Minimale afvoer [m ³ /h]	Gecombineerde afvoer [m ³ /h]	Voldaan

Resultaten op het vlak van de ventilatie van de aangrenzende onverwarmde ruimte(n)				
Naam AOR	Toevoer [m ³ /h]	Gecombineerde afvoer[m ³ /h]	Voldaan	

Samenvatting van de resultaten

Naam deelproject

Naam subdossier

Aard van de werkzaamheden

Bestemming

Nieuw gecreëerd beschermd volume ... m³

Verbouwd beschermd volume ... m³

	U- waarden en/of R- waarden	K-peil	E-peil * ²	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hernieuwbare energie
Eis Bereikte prestatie Conformiteit	/			/	/		

Datum: <dd/mm/jjjj>

de aangifteplichtige,
gelezen en goedgekeurd,

(handtekening)

(handtekening)

(handtekening)

de verslaggever,
gelezen en goedgekeurd,

de architect,
gelezen en goedgekeurd,

(handtekening)

(handtekening)

² *Voor gebouwen die niet voldoen aan de verplichting inzake hernieuwbare energie, verstrengt de E-peileis met 10%.

Bijlagen bij de EPB-aangifte

- Energieprestatiecertificaat
- Formulier Opdeling bouwproject
- Transmissieformulier
- EPeil-formulier

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring, het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw en het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving.

Brussel, 30 november 2012

de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Freya VAN DEN BOSSCHE