

## BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C - 2017/12647]

**8 JUNI 2017. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juni 2017 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag**

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, artikel 6 § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 08/03/2017;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 13/03/2017;

Gelet op de gendertest zoals bedoeld in artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgevoerd op 26/10/2016 ;

Gelet op advies nr. 61.304/1 van de Raad van State, gegeven op 3/05/2017, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

**Artikel 1.** Het besluit strekt tot het vervolledigen van de omzetting van artikel 12 van richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad.

**Art. 2.** In artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag, wordt paragraaf 2 vervangen door het volgende:

“§ 2. Een CO<sub>2</sub>-stroom moet voor het overgrote gedeelte bestaan uit kooldioxide. Vóór het transport naar een opslaglocatie mag geen afval of ander materiaal aan de CO<sub>2</sub>-stroom worden toegevoegd. Een CO<sub>2</sub>-stroom kan evenwel incidenteel toegevoegde stoffen uit de bron of het afvang- of injectieproces bevatten, alsmede spoorelementen die zijn toegevoegd als hulpmiddel bij de monitoring en het controleren van CO<sub>2</sub>-migratie. De concentratie van alle incidenteel toegevoegde of toegevoegde stoffen mag geen niveaus overschrijden die :

- a) de relevante transportinfrastructuur in het gedrang brengen;
- b) een significant risico voor het milieu of de volksgezondheid vormen, of
- c) in strijd zijn met de voorschriften van de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie.

De milieuvergunning verduidelijkt de bepalingen van deze paragraaf en vult die verder aan.

Het Instituut waakt er in het bijzonder over dat het project voor de afvang van CO<sub>2</sub> geen negatieve weerslag heeft op de luchtkwaliteit.”

**Art. 3.** De Minister van Leefmilieu wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 juni 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President  
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,  
R. VERVOORT

De Minister van Huisvesting,  
Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,  
C. FREMAULT