

Bijlage 1

Bijlage XXXIII bij Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

Model van afstandovereenkomst voor riolering tussen het Waalse Gewest, de "SOFICO" en de "S.P.G.E."

Dit model zet tussen rechte haakjes de elementen die moeten worden opgenomen wanneer het gaat om een afstand van riolering onder een structurerend regionaal net ressorterend onder het werkgebied van de "SOFICO" inzake beheer.

**NIET-STRUCTUREREND/[STRUCTUREREND] REGIONAAL NET
AFSTANDOVEREENKOMST VOOR RIOLERING TUSSEN HET WAALSE
GEWEST [DE "SOFICO"] EN DE "S.P.G.E."**

Directie Wegen van Wegendistrict van

Onderstroomgebied : Gemeente:

.....

Referentie van het dossier : xxx/xxxxxx

Tussen, enerzijds het Waalse Gewest (DGO-1) vertegenwoordigd door..... ,

Hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen, Directie (District) ;

[De "SOFICO", vertegenwoordigd door....., Afgevaardigd bestuurder;]

En, anderzijds, de "S.P.G.E. ", vertegenwoordigd door, Voorzitter

(Voorzitster) van het Directiecomité en, Vice-
voorzitter(voorzitster) van het Directiecomité;

Gelet op het Waterwetboek ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 tot aanneming van het model van dienstverleningscontract voor industriële sanering en tot wijziging van diverse bepaling van het Waterwetboek en van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, waarbij de afstand van het zakelijk recht van de Waalse Gewest aan de "S.P.G.E." wordt gemachtigd;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het Waalse Gewest en de "S.P.G.E.", ondertekend op 21 maart 2018,

Wordt hetgeen volgt goedgekeurd :

1. Het Waalse Gewest (DGO-1) [en de "SOFICO"] draagt de "S.P.G.E." de secties van leidingen over, die de rol van riolen vervullen en die gelegen zijn langs of onder de weg:

RN *nr.* : XXX

tussen : *plaats 1 / plaats 2*

tussen kp : *X.XXX en Y.YYY* ;

tussen gps-coördinaten : X1, Y1 en X2, Y2, die een lengte vanmeter bedragen, zoals aangegeven op het tracé in rood op de bijgevoegde plannen.

2. Volgens de modaliteiten van het rioleringscontract verbindt de "S.P.G.E." verbindt zich ertoe om op eigen kosten, risico's en gevaar deze installaties te onderhouden en eventueel te hernieuwen.

3. Vanaf die dag treedt de "S.P.G.E." in de plaats van het Waalse Gewest (DGO-1) voor alle rechten en plichten die het verzekert op bedoelde kunstwerken Het Waalse Gewest garandeert de uitsluiting van de "S.P.G.E." en komt tussenbeide voor alle geschillen die van vóór die dag dateren.

4. Voor zover nodig geniet de "S.P.G.E." de erfdiensbaarheid van overgang om het beheer van de betrokken kunstwerken te vergemakkelijken.
5. Het Waalse Gewest draagt de plannen waarover het beschikt en die vermeld zijn als bijlage bij de overeenkomst, aan de "S.P.G.E." over.
6. De vergunningen voor aansluiting op de riolering worden na advies van de Waalse Overheidsdienst (DGO-1) door de gemeente verstrekt.
Gedaan in tweevoud op..... door de partijen behoorlijk vertegenwoordigd in.....".

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 tot aanneming van het model van dienstverleningscontract voor industriële sanering en tot wijziging van diverse bepaling van het Waterwetboek en van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning.

Namen, 30 november 2018.

Voor de Regering :

De Minister-President,

W. BORSUS

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,

C. DI ANTONIO

Bijlage 2

Bijlage LVII bij Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

Model van dienstverleningscontract voor industriële sanering

Contract nr.	
Firmanaam van de inrichting	
Adres van de maatschappelijke zetel	
Adres van de inrichting	
Referenties kadastrale percelen	
Betrokken zuiveringsstation	
Industriële activiteit (Nace-codes lozingen)	

TUSSEN,

De "Société publique de gestion de l'eau" (Openbare waterbeheersmaatschappij)", afgekort de "S.P.G.E." (privaatrechtelijke naamloze vennootschap) waarvan de maatschappelijk zetel gevestigd is te 4800 Verviers, Rue de la Concorde 41, ingeschreven in het BCE onder het nr. 71.517 en bij de BTW geregistreerd onder het nr. 420 651 980, vertegenwoordigd door

.....,

hierna, " de S.P.G.E." genoemd;

EN,

.....

hierna "de OAA" genoemd;

EN,

.....

hierna "de inrichting" genoemd;

Gelet op Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid dat met name in artikel 9 voorziet in het beginsel van terugwinning van de kosten van waterdiensten, inclusief milieukosten en kosten van de hulpbronnen met inachtneming van met name de sociale effecten, de milieueffecten en de economische effecten alsmede de geografische en klimatologische omstandigheden van de betrokken gebieden;

Gelet op Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater die met name voorziet in de bescherming van het saneringspersoneel en van de openbare saneringsinstallaties;

Gelet op de artikelen D.5 en D.6 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt ;

Gelet op het Waterwetboek, gewijzigd bij het programmadecreet van 12 december 2014 en van de uitvoeringsbesluiten ervan en de wetgeving inzake bescherming van het leefmilieu, met name artikel 22 van het programmadecreet met als doel de financiering van het waterbeleid via de optimalisatie van de mechanismen van terugwinning van de kosten van waterdiensten, inclusief milieukosten en kosten van de hulpbronnen, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;

Gelet op het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van de uitvoeringsbesluiten ervan die de emissiewaarden van de installaties en activiteiten bepalen; Gelet op de milieuvergunning toegekend op.... te.....en waarvan het deel betreffende de lozingen van afvalwater bij deze overeenkomst is gevoegd;

Gelet op het dienstverleningscontract voor zuivering en opvang gesloten tussen de "S.P.G.E." en de "OAA",

Gelet op het model van dienstverleningscontract aangenomen door de Waalse Regering op.....

Komen hetgeen volgt overeen:

A – ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1- DOEL EN BEGINSELEN

De "S.P.G.E." en de "OAA" vervullen een opdracht van openbare dienst die als doel heeft de sanering van het industrieel afvalwater van de inrichting via openbare instrumenten te verzekeren.

Dit contract bepaalt de modaliteiten van administratieve, technische, financiële en juridische aard die de partijen zich ertoe verbinden in acht te nemen om de sanering van het industrieel afvalwater te verzekeren.

Dit contract hangt af van het bestaan van een milieuvergunning. Onverminderd strengere of beperkende wettelijke of reglementaire bepalingen verbindt de inrichting zich ertoe om het industrieel afvalwater dat zowel kwalitatief als kwantitatief overeenstemt met de voorschriften inzake de milieuvergunning te lozen. In voorkomend geval onderwerpt ze haar afvalwater aan een voorafgaande behandeling ad hoc.

De inrichting deelt de in haar milieuvergunning vermelde informatie voortvloeiend uit de rechten en verplichtingen betreffende de lozing(en) van afvalwater aan de "S.P.G.E." mede. Bedoeld document wordt als bijlage 1 gevoegd.

De inrichting treft alle nodige maatregelen om te zorgen voor de verlenging van haar milieuvergunning vóór de vervaldatum ervan en deelt, na ontvangst van de vergunning, de informatie betreffende de lozing(en) van afvalwater aan de "S.P.G.E." mede.

De inrichting verbindt zich ertoe de overeenkomstig dit contract bepaalde prijs te betalen.

Artikel 2 - BEGRIPSOMSCHRIJVING

Voor de toepassing van dit contract wordt verstaan onder:

1° Administratie: DGO3, of het Departement Leefmilieu en Water van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst;

2° zelftoezicht: de metingen verricht door de instelling zelf, binnen haar eigen uitrustingen voor analyse, of door een door haar aangewezen laboratorium;

3° controle : metingen verricht door of voor rekening van het DPC betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van overtredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu of van het Waterwetboek;

4° lozing: mangat of plaatsen waar de monsternemingen worden uitgevoerd;

5° "DOF" : Directie Financiële Middelen van het DGO3;

6° inrichting: inrichting uitgebaat door een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die industrieel afvalwater in de zin van art. D.2, 42°, van het Waterwetboek loost;

7° Minister: de Minister bevoegd voor Waterbeleid;

8° "OAA" : erkende saneringsinstelling;

9° lozing: fysiek contactpunt met het opvangmilieu;

10° meting : de metingen verricht door een erkend laboratorium voor rekening van de Administratie of de "S.P.G.E.";

11° "S.P.G.E." : "Société Publique de Gestion de l'Eau" (Openbare Waterbeheersmaatschappij);

12° toezicht: de metingen verricht door een erkend laboratorium voor rekening van een inrichting.

Artikel 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE "S.P.G.E." en de "OAA"

De "S.P.G.E." en de "OAA" verbinden zich ertoe om de werking van de saneringskunstwerken te verzekeren overeenkomstig de verplichtingen van hun milieuvergunning.

De "S.P.G.E." en de "OAA" nemen alle gepaste middelen om:

1° de lozingen van industrieel water aan te vaarden binnen de perken bepaald bij de milieuvergunning van de betrokken inrichting;

2° voor de installaties waarvan ze eigenaar of beheerder zijn, te zorgen voor de eventuele opslag, de aanvoer, de behandeling en de afvoer van de lozingen in het natuurlijk milieu overeenkomstig de voorschriften bepaald in de regelgeving die ter zake van toepassing is;

3° zo spoedig mogelijk de inrichting in te lichten over iedere al dan niet geprogrammeerde stillegging van haar saneringssysteem dat tijdens een periode van minimum 3 dagen niet meer zorgt voor de opvang en behandeling van het afvalwater waarop de overeenkomst betrekking heeft, alsook over de termijnen voor het herstel van de dienst. De tijdens die periode niet-behandelde volumens en stromen van de inrichting die vastgesteld zijn op basis van de gegevens van het zelftoezicht die door de inrichting aan de "S.P.G.E." meegedeeld zijn en die eventueel door een meting worden bekrachtigd, zullen niet in aanmerking genomen worden in de factureringsbasis.

Behalve in de gevallen bedoeld in artikel D.260, § 4, derde lid, van het Waterwetboek krijgt de inrichting een vergoeding voor een bedrag gelijk aan de behoorlijk gerechtvaardigde kosten en uitgaven waaraan de exploitant is blootgesteld om het afvalwater dat hij niet heeft kunnen lozen te doen afvoeren; die vergoeding wordt op basis van dezelfde verhouding als de ratio "CAI" (kosten van de industriële sanering)/ "CVAI" (reële kostprijs van de industriële sanering);

4° een afschrift van het jaarlijks verslag van de werking van het openbare zuiveringsstation dat de lozing van de inrichting behandelt, op haar verzoek aan de inrichting over te maken.

Bij niet-naleving van hun verbintenissen verbinden de "S.P.G.E." en de "OAA" zich ertoe om ad hoc maatregelen te treffen om de dienst zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 4 – TOEZICHT OP DE LOZINGEN EN BESCHIKBARE INFORMATIE

4.1 - Toezicht

De inrichting is op eigen kosten verantwoordelijk voor het toezicht en de overeenstemming van haar lozingen ten opzichte van de voorschriften van het Waterwetboek, van haar verplichtingen krachtens het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van de in haar milieuvergunning vermelde voorschriften.

De informatie betreffende de lozing, nodig voor de kosten van de industriële sanering (en van het maximumbedrag van de belasting) wordt jaarlijks uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar indien mogelijk in een bruikbaar computerformaat aan de "S.P.G.E." overgemaakt, overeenkomstig het door de Minister bepaalde aangiftemodel. De inrichting bewaart een afschrift van de gezonden aangifte alsook van ieder gevoegd document om ze aan te vullen, tijdens een periode van vijf jaar te rekenen van 1 januari van het jaar van zending van de informatie aan de "S.P.G.E.".

4.2- Metingen

De "S.P.G.E." kan onverwacht en op haar kosten een debietmeting en een monsterneming voor analyse krachtens artikel D.260 van het Waterwetboek laten uitvoeren. De resultaten worden aan de inrichting en aan het DGO3 (DOF) meegedeeld. Zoals de toezichtgegevens worden de gegevens van de metingen opgenomen in de reeks van de gegevens die voor de

berekening van de "CAI" (zie het in aanmerking nemen van de monsternemingen) dienen.

Andere parameters kunnen overigens onderzocht worden in geval van problemen vastgesteld in de openbare installaties, zonder dat ze de berekening van de "CAI" beïnvloeden. De eventueel vastgestelde problemen zullen het voorwerp uitmaken van een overleg tussen de partijen om een duurzame oplossing te vinden. In voorkomend geval heeft het overleg een wijziging van de milieuvergunning als gevolg, waarbij het overleg niet van de vergunning mag afwijken.

Tijdens de verrichting van een meting verbindt de inrichting zich ertoe alle informatie waarmee het monsternemingsformulier kan worden ingevuld alsook het door de Minister vastgestelde analyseverslag aan de "S.P.G.E." of aan haar gemachtigde te verstrekken. Het monsternemingspunt is gelijk aan het punt gebruikt voor de aan het toezicht gebonden analyses en stemt overeen met de in de vergunning opgelegde mangat.

4.3 - Niet-mee gedeelde gegevens

Wanneer de onderneming die industrieel afvalwater loost, verzuimt de waarden van de in aanmerking te nemen parameters aan de "S.P.G.E." mede te delen, zijn de in de artikelen R. 336/6 en R. 336/7 van het Waterwetboek bedoelde maatregelen van toepassing.

4.4 - Gegevensuitwisseling

De aan de "S.P.G.E." overgemaakte gegevens betreffende het industrieel afvalwater worden overeenkomstig artikel D.278, § 6, van het Waterwetboek ter beschikking gesteld van de Administratie.

Artikel 5 – EIGENSCHAPPEN VAN DE INRICHTING

5.1- Intern net

De inrichting treft alle nodige maatregelen om, enerzijds, zich te vergewissen dat de verwezenlijking (geval van een nieuwe inrichting) of de staat (geval van een bestaande inrichting) van haar intern net met de vigerende regelgeving overeenstemt en, anderzijds, om iedere ongepaste lozing te voorkomen die nadelig zou kunnen zijn voor ofwel de goede staat, ofwel voor de goede werking van het saneringsnet en, in voorkomend geval van de zuiveringswerken, ofwel voor het exploitatiepersoneel van de opvang- en behandelingsvoorzieningen.

De inrichting onderhoudt haar leidingen voor de opvang van afvalwater op gepaste wijze en gaat tot regelmatige verificaties van hun staat over.

De omschrijving van het intern net voor de opvang en de afvoer van water (plan van het intern net, lozingspunten in het openbare net, soort geloosd water (industrieel afvalwater (IAW), huishoudelijk afvalwater (HAW), regenwater (RW), soort intern net (eenheidsnet, AW/RW, IAW/HAW/RW, enz.)), aanwezige voorbehandelingsvoorzieningen, wordt bij dit contract (bijlage 2) gevoegd en is gelijk aan het plan van het net dat overeenkomstig de milieuvergunning opgemaakt moet worden.

De aansluiting op het openbare net geschiedt volgens de in bijlage 3 beschreven technische voorwaarden. In deze bijlage wordt bepaald of de inrichting zich in een beschermd stroomgebied bevindt.

5.2- Door de inrichting gebruikte producten

De inrichting stelt een lijst van de op de productiesite gebruikte en opgeslagen producten met vermelding van de aard van de producten met een veiligheidsblad en de opgeslagen en gebruikte hoeveelheden ter beschikking van de "S.P.G.E." en de "OAA".

5.3- Koelwater en regenwater

De inrichting treft alle maatregelen om het koelwater en het regenwater buiten het openbare saneringssysteem af te voeren.

Ze is het met de "S.P.G.E." eens over een tijdschema om deze doelstelling te bereiken, onder voorbehoud van technische en economische moeilijkheden.

De inrichting verbindt zich ertoe om geen procédé te gebruiken, dat ertoe strekt haar afvalwater te verdunnen door een overmatig waterverbruik of een ongeoorloofde lozing van koel- of regenwater, waarbij dezelfde totale verontreinigingsbelasting wordt behouden.

De in de milieuvergunning voorziene lozingsvoorwaarden zijn nochtans niet van toepassing.

5.4- Wateronttrekkingen

Voor bestaande installaties die niet voorzien zijn van een meter installeert de inrichting uiterlijk binnen twee maanden na de inwerkingtreding van dit contract een gekalibreerde en verzegelde voorziening voor het meten van het onttrokken water op iedere van haar bronnen voor de aanvoer van schoon water (drinkwaternet pompen in boorgaten of rivieren, stroomgebied, enz.); de eigenschappen van bedoelde voorziening worden in onderlinge overeenstemming tussen de partijen vastgelegd onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake.

5.5- Bijwerking

In geval van wijziging van de in dit artikel vermelde informatie verbindt de inrichting zich ertoe om het aan de "S.P.G.E." mede te delen en om haar de aangepaste informatie te verstrekken.

Artikel 6 – FINANCIËLE VOORWAARDEN

6.1- Algemeen

De prijs van de aan de inrichting verleende dienst bestaat uit twee delen:

- een huishoudelijk deel;
- een industrieel deel.

6.2 - Huishoudelijk deel

Het huishoudelijk deel (CVA) wordt overeenkomstig artikel D.231*bis* van het Waterwetboek berekend en aan de "S.P.G.E" gefactureerd indien het niet rechtstreeks in de factuur van de verdeler is opgenomen.

De berekening kan uitgevoerd worden op basis van een forfaitair bedrag berekend overeenkomstig bijlage 2 bij het decreetgevend deel van het Waterwetboek.

6.3 - Industrieel deel

Het industrieel deel wordt berekend en gefactureerd overeenkomstig de artikelen 7 tot 9 van dit contract.

Om het bestaan en het bedrag van de "CAI" vast te stellen kan de "S.P.G.E." gebruik maken van alle bewijsmiddelen die door het gemene recht worden toegelaten, met inbegrip van de notulen van de beambten aangewezen krachtens artikel D.260 van het Waterwetboek.

Wanneer de configuratie van het netwerk geen duidelijk onderscheid maakt tussen de twee soorten afvalwater (huishoudelijk en industrieel), wordt al het afvalwater in het industriële deel opgenomen.

Artikel 7 – PRIJS VAN DE DIENST

7.1 - Berekening van de "CAI"

De onderneming betaalt de kosten van de sanering van het industrieel afvalwater ("CAI") die naar gelang van de geloosde hoeveelheden worden berekend, als volgt:

Berekeningsformule van de "C.V.A.I."

De reële kostprijs van de industriële sanering ("C.V.A.I.") wordt jaarlijks berekend als volgt:

$$C.V.A.I. = (CE + CI) * 1,05$$

met:

- CE : exploitatiekosten;

- CI : investeringskosten;
- ter herinnering: onverminderd artikel 7.3 van het contract worden de kosten van andere microverontreinigende stoffen dan zware metalen in dit stadium niet in aanmerking genomen.

Coëfficiënt 1,05 vertegenwoordigt de beheerskosten die eigen zijn aan de uitvoering van het dienstverleningscontract.

Exploitatiekosten ("CE")

De exploitatiekosten worden berekend op basis van de drie volgende elementen:

- de totale jaarlijkse exploitatiekosten van alle saneringsinstallaties alsook de kosten gebonden aan de opvolging van de industriële lozingen;
- de totale lasten en volume bij de ingang van de zuiveringsstations;
- de door de inrichting daadwerkelijk geloosde lasten en volume.

Hetgeen uitgedrukt wordt in de volgende formule:

$$CE = nd$$

Met de volgende waarden van de paramaters:

a	0,236
b	0,391
c	0,267
d	0,068
e	0,038
f (récup NO3)	0,092

Waar:

- E de jaarlijkse totale exploitatiekosten van de saneringsinstallaties zijn, namelijk de exploitatie-uitgaven van de boekhoudkundige balans van "S.P.G.E." van het voorgaande jaar, inclusief DIHEC (Aanzienlijke Uitgaven, Exclusief Lopende Exploitatie), na aftrekking van de exploitatieopbrengsten exclusief industrieën, de energiekosten van de afscheider/olieafscheider en de kosten betreffende de ETM (elementen metalen sporen).;
- Kosten "ETM" de opbrengst is van de jaarlijkse hoeveelheid slib, als onbenutbaar geclassificeerd wegens de overschrijding van de normen in "ETM" door de meerkosten gebonden aan de thermische valorisatie, op basis van de gegevens van het voorgaande jaar;
- Volind, DCO2hind, MESind, Ntotind, Ptotind en NO3ind het volume en de jaarlijkse lasten zijn in chemisch zuurstofverbruik na bezinking (DCO2h), in stoffen in suspensie (MES), in totale stikstof (Ntot), in totaal fosfor (Ptot) en in nitraten (NO3) gemeten in de lozing van industrieel afvalwater van de inrichting (waarden berekend op basis van de toezichtgegevens en van metingen overeenkomstig de voorschriften van het reglementair deel van het Waterwetboek). De waarde van NO3ind is facultatief;
- ETMind de jaarlijkse last is in ETM (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg) gemeten in de lozing van industrieel afvalwater van de inrichting (waarden berekend op basis van de toezichtgegevens en van metingen overeenkomstig de voorschriften van het reglementair deel van het Waterwetboek). De bijdrage van elk ETM tot de totale last wordt gewogen door de norm (in mg/kg MS) van toepassing voor de landbouwkundige valorisatie voor bedoeld ETM;
- Volstep-tot, DCOstep-tot, MESstep-tot, Ntotstep-tot, Ptotstep-tot en ETMtot het volume en de lasten zijn die jaarlijks behandeld worden door alle zuiveringsstations in Wallonië, op basis van de gegevens van het voorgaande jaar;
- ETMtot de jaarlijkse gemiddelde last in ETM (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg) is in het slib van alle zuiveringsstations in Wallonië, op basis van de gegevens van het jaar N-2, waar

elke gemiddelde concentratie gewogen wordt door de norm (in mg/kg MS) van toepassing voor de landbouwkundige valorisatie voor bedoeld ETM;

- a, b, c, d, e en f de wegingcoëfficiënten zijn die vastgesteld zijn naar gelang van de impact van de verschillende parameters op de exploitatiekosten van de zuiveringsstations. Vanaf 1 januari 2020 worden ze om de 5 jaar door de "S.P.G.E." aangepast op basis van de gegevens van het voorgaande jaar.

Investeringskosten (CI)

De investeringskosten worden berekend op basis van de drie volgende elementen:

- de afschrijvingslast en de schuld van de pompstations, van de zuiveringsstations en van de leidingen (buiten het rioleringsnet);
- de lasten en de totale nominale volumes van de opvangriolen en zuiveringsstations (berekend op basis van de nominale lasten van de zuiveringsstations);
- de lasten vermeld in de milieuvergunning;

Hetgeen uitgedrukt wordt in de volgende formule:

$$CI = ut$$

met de volgende waarden van de paramaters:

a'	0,389
b'	0,285
c'	0,245
d'	0,043
e'	0,038

Waar:

- I_{col} de jaarlijkse investerings- en financieringskosten zijn van het voorgaande jaar van de "C.V.A.I." toegekend aan de opvangriolen rekening houdende met een afschrijving over 40 jaar. Deze waarden worden elk jaar bijgewerkt op basis van de meting van de door de "S.P.G.E." uitgevoerde investeringen. Voor de ondernemingen die bewijzen dat ze het regenwater scheiden van het openbare afvalwaternetwerk, wordt de I_{col} met 13% verminderd;
- $Vol_{capacit\acute{e}coll}$ de nominale capaciteit is die verbonden is aan I_{coll} in m³/dag op basis van 0,18 m³/IE.dag, op grond van de gegevens van het jaar N-2 ;
- I_{step} de jaarlijkse investerings- en financieringskosten zijn van het voorgaande jaar van de openbare zuiveringsstations in leasing, na aftrek van de specifiek stedelijke kosten (zandvang/afscheiding van olie, stoffen van ruiming van septische putten, producten van reiniging van de saneringsnetten) waarvan de waarde op 1 januari 2013 4,1% is en die vanaf 1 januari 2020 om de 5 jaar wordt herzien, op basis van de gegevens van het voorgaande jaar;
- $Vol_{\text{autorisé}}$, $DCO_{\text{autorisé}}$, $MES_{\text{autorisé}}$, $N_{\text{tot, autorisé}}$ en $P_{\text{tot, autorisé}}$ de hoeveelheden in m³/dag en kg/dag zijn , die berekend worden op basis van de dagelijkse gemiddelde waarden van de lozingsvergunning van de onderneming die van kracht is op 1 januari van het jaar van de berekening van de "CAI", na eventuele conversie overeenkomstig bijlage 2 bij het ministerieel besluit van ;

- $V_{ol_{capacit\acute{e}step}}$, $DCO_{capacit\acute{e}step}$, $MES_{capacit\acute{e}step}$, $N_{tot_{capacit\acute{e}step}}$, $P_{tot_{capacit\acute{e}step}}$ de nominale hoeveelheden in m³/dag en kg/dag zijn van de openbare zuiveringsstations in leasing voor het vorige jaar ;
- a, b, c, d, en e de wegingscoëfficiënten zijn die vastgesteld zijn naar gelang van de impact van de verschillende parameters op de investeringskosten. Vanaf 1 januari 2020 worden ze om de 5 jaar door de "S.P.G.E." aangepast op basis van de gegevens van het voorgaande jaar.

7.2 - Afwijking

Voor de berekening van de "CAI" kan de "S.P.G.E." ervan afzien rekening te houden met de verontreinigingsbelasting berekend op basis van de lozingsvergunning wanneer ze aanzienlijk verschillen van de werkelijk geloosde verontreinigingsbelastingen.

Die maatregel is voorlopig en geldt voor een maximale duur van 5 jaar.

Er wordt ook een conversie voorgesteld aan de inrichtingen waarvoor de waarden van de lozingsvergunningen volgens verschillende eenheden worden uitgedrukt.

7.3 - Kosten van de andere microverontreinigende stoffen dan "ETM"

De eventuele kosten gebonden aan de andere microverontreinigende stoffen dan de zware metalen kunnen bij aanhangsel in aanmerking worden genomen in de berekening van de "C.V.A.I."

7.4- Modaliteiten voor het rekening houden met de monsternemingen

De berekening van de "C.V.A.I." wordt uitgevoerd op basis van de toezicht- en metingsgegevens overeenkomstig de beginselen vastgesteld in het reglementair deel van het Waterwetboek en in het bijzonder in de artikelen R.333 en R.334.

7.5 - Bovengrens van de "C.V.A.I."

Overeenkomstig artikel D.260, § 3, van het Waterwetboek zijn de "CAI" gelijk aan de laagste van de twee sommen tussen de "C.V.A.I." en het equivalent van de belasting.

Het equivalent van de belasting wordt door het DGO3 (DOF) of, bij gebreke daarvan, door de "S.P.G.E." berekend.

7.6 - Gesimplificeerde formule van de belasting en eenheidstarief van de "CVAI"

Indien de inrichting blootgesteld is aan moeilijkheden van technische of economische aard om te laten overgaan tot de toezichtmaatregelen en om alle gegevens te verstrekken, verzoekt ze om de schriftelijke instemming van de "S.P.G.E." om van artikel R.326, § 1, af te wijken met vermelding van de motiveringen of moeilijkheden en de denkbare technische oplossingen. In geval van instemming verstrekt de inrichting de waarde van de debieten en de nuttige berekeningsgrondslagen (verbruik, productie, enz.) die zijn opgenomen in bijlage I bij het decreetgevend deel van het Waterwetboek. De "S.P.G.E." berekent de reële kostprijs van de industriële sanering aan de hand van de formule van het eenheidstarief vermeld in het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 en van het DGO3 (DOF) en, bij gebreke daarvan, berekent het equivalent van de belasting volgens de gesimplificeerde formule naar gelang van de activiteitensector. De "CAI" zijn gelijk aan de laagste van de twee sommen tussen de "CVAI" volgens de formule van het eenheidstarief en het equivalent van de belasting volgens de gesimplificeerde formule.

Vanaf 1 januari 2020 worden de eenheidstarieven (bijlage 4) om de 5 jaar op voorstel van de "S.P.G.E." bij ministerieel besluit aangepast op basis van de gegevens van het jaar N-2.

Op 1 januari van elk jaar wordt het bedrag van de "CAI" in eenheidstarieven automatisch en en van rechtswege geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen dat zes weken vóór de datum van de indexering van kracht is.

7.7- Berekening van de "CAI" in geval van niet-mededeling of gedeeltelijke mededeling van de gegevens

Wanneer de belastingplichtige geen gegeven of onvolledige informatie verstrekt, kan de "S.P.G.E." krachtens artikel D.260, § 3:

- ofwel tot een meting laten overgaan, die voor de berekening van de reële kostprijs van de industriële sanering en van de belasting op basis van de volledige formule dient;
- ofwel een debietmeting uitvoeren met een meting van de nuttige parameters en de reële kostprijs van de industriële sanering en de belasting volgens de in het Waterwetboek bedoelde methode berekenen;
- ofwel de kosten van de industriële sanering van het vorige jaar betreffende die lozing overnemen ;
- ofwel de kosten van de gemiddelde kosten van de industriële sanering van het vorige jaar betreffende het geheel van de inrichtingen van de activiteitsector van de inrichting overnemen .

De analysekosten zijn ten laste van de inrichting.

De "CAI" zijn gelijk aan de laagste van de twee sommen tussen de "CVAI" en het equivalent van de belasting.

7.8- Verificatie van de reële kostprijs van de industriële sanering door de Administratie

Bij betwisting van de metingen waarmee rekening wordt gehouden in de berekening van de reële kostprijs van de industriële sanering kan de Administratie op verzoek van de inrichting de door de "S.P.G.E." uitgevoerde berekening van het equivalent van de belasting verifiëren.

Artikel 8 - CONTROLERECHT

Eén keer per jaar kunnen de beroepsverenigingen van de industriëlen verzoeken om de mededeling van een specifiek verslag over de berekening van de "CVAI" dat, in voorkomend geval, opgemaakt kan worden door een in onderlinge overeenstemming aangewezen revisor.

Artikel 9 - FACTURERING VAN DE KOSTEN VAN DE INDUSTRIËLE SANERING

9.1- Modaliteiten

Elk jaar richt de "S.P.G.E" uiterlijk op 15 juli een voorschotfactuur van de "CAI" voor het lopende jaar. Het bedrag van het voorschot bedraagt 50 % van de "CAI" van het vorige jaar. In afwijking daarvan wordt de voorschotfactuur van de "CAI" niet tijdens het eerste jaar volgend op de ondertekening van het contract aan de inrichting gericht.

Elk jaar richt de "S.P.G.E" uiterlijk op 15 oktober een regularisatiefactuur (of volgens het geval een creditnota) voor het voorgaande jaar rekening houdende met het gestorte voorschot. Deze factuur of deze creditnota wordt door de globale berekeningsnota gerechtvaardigd. De betalingen worden gestort op rekening nr. BE28 091-0122502-20 geopend op naam van de "S.P.G.E".

De facturen worden gericht aan de maatschappij.....,adres, BTW-nummer, rekeningnummer (in geval van eventuele terugbetaling).....

In geval van verandering van factureringsadres moet de inrichting de "S.P.G.E." daarvan in kennis stellen.

De inrichting, haar vertegenwoordigers, haar curator moeten ook de "S.P.G.E." in kennis stellen van elke liquidatieprocedure in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen en faillissement.

De door de " S.P.G.E. " uitgebrachte facturen zijn op hun vervaldag betaalbaar.

De "S.P.G.E." zal geen betwisting meer aannemen na afloop van een termijn van 6 maanden na de regularisatie, aangezien ze dan geacht wordt aangenomen te zijn door haar bestemming.

9.2 - Verwijlintresten

In geval van niet-betaling van de dienst door de inrichting moet laatstgenoemde de sommen die ze op basis van dit contract verschuldigd is, betalen; die sommen worden van rechtswege verhoogd met de interesten tegen de wettelijke rentevoet bedoeld in de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest vanaf de vervaldatum van de factuur "S.P.G.E.".

Artikel 10 – HERZIENING VAN HET CONTRACT

Om rekening te houden met de economische, technische en reglementaire voorwaarden kunnen de bepalingen van dit contract en met name de modaliteiten voor de toepassing van de tarifiering opnieuw onderzocht worden, met name in de volgende gevallen:

- 1° in geval van verandering van de samenstelling van het geloosde afvalwater;
- 2° in geval van substantiële wijziging van de kunstwerken van de openbare saneringsdienst;
- 3° in geval van wijziging van de wetgeving die van kracht is op het gebied van het water of inzake milieubescherming, van het beheerscontract van de "S.P.G.E." of inzake verwijdering van slib;
- 4° in geval van nieuwe belasting gebonden aan de uitvoering van Richtlijn 2000/60/EG;
- 5° in geval van herziening van de milieuvergunning.

De algemene voorwaarden van dit contract kunnen door de Regering herzien worden en zijn van toepassing zodra ze goedgekeurd worden.

Artikel 11 – BIJ TEKORTKOMING IN ACHT TE NEMEN GEDRAGSLIJN

11.1- In geval van niet-mededeling of gedeeltelijke mededeling van de gegevens

De "S.P.G.E." zendt een kennisgevingsbrief aan de inrichting, waarin ze hem verzoekt om de ontbrekende gegevens mede te delen. De inrichting beschikt dan over een kalendermaand om de ontbrekende gegevens aan de "S.P.G.E." te laten overmaken. Indien de ontbrekende

gegevens niet binnen deze termijn aan de "S.P.G.E." worden overgemaakt of indien de verstrekte gegevens onaangepast zijn voor de berekening van de "CAI", kunnen de "CAI" berekend op basis van de in artikel 7.7. bedoelde methode vermenigvuldigd worden door een coëfficiënt waarvan de waarde volgens de volgende toestanden wordt bepaald:

- Bij de eerste tekortkoming geldt de coëfficiënt 1,25.
- Bij de tweede tekortkoming geldt de coëfficiënt 1,5.
- Bij de derde tekortkoming geldt de coëfficiënt 2.
- Bij de vierde tekortkoming geldt de coëfficiënt 3.

Indien de ontbrekende gegevens binnen deze termijn aan de "S.P.G.E." worden overgemaakt en indien ze volledig geschikt zijn voor de berekening van de "CAI", worden de "CAI" berekend op grond van de in artikel 7.7. bedoelde methode vermenigvuldigd met 1 (geen verhoging). Dit geval geldt nochtans als overtreding: bij herhaling mag de coëfficiënt van 1,25 niet meer toegepast worden; de coëfficiënt van 1,5 zal onmiddellijk gebruikt worden. In alle gevallen stuurt de "S.P.G.E.", volgens de in punt 7.7. bepaalde voorwaarden, een bevel tot opmeting dat, in voorkomend geval, gefactureerd zal worden.

11.2- In geval van niet-naleving van de voorwaarden van de vergunning

Onverminderd artikel 58 van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning moet de inrichting, in geval van overschrijding van de bepaalde grenswaarden of van lozing van producten die in de milieuvergunning niet-toegelaten zijn:

- de "OAA" en de "S.P.G.E." daarover informeren, zodra ze daarvan kennis heeft,
- de nodige maatregelen treffen om de verontreiniging van het geloosde afvalwater te beperken.

Indien er iets tijdens de fabricage is misgegaan of in geval van iedere andere gebeurtenis die een overschrijding van de in de vergunning bepaalde grenswaarden of van de voor de berekening van de investeringskosten bepaalde waarden kan veroorzaken, moet de inrichting:

- de "OAA" zo spoedig mogelijk daarvan in kennis stellen via de in bijlage 5 vermelde contactpersonen;
- indien nodig, de maatregelen nemen om de uitzonderlijk verontreinigde lozingen af te voeren naar een gespecialiseerd behandelingscentrum, behalve instemming van de "OAA" in spoedgevallen, voor een andere oplossing;
- haar afvoersysteem voor ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater isoleren indien de overschrijding een ernstig risico vormt voor de werking van de openbare saneringsdienst of voor het natuurlijk milieu, of op gerechtvaardigd verzoek van de "OAA";
- de lozing in duur, hoeveelheid en kwaliteit nauwkeurig kenmerken via een bijkomende monsterneming indien het afvalwater naar het zuiveringsstation wordt geloosd.

In geval van niet-overeenstemming van de lozingen van de inrichting en om rekening te houden met de technische moeilijkheden gebonden aan het in conformiteit brengen van haar lozingen, gaan de "OAA" en de inrichting tot een gemeenschappelijk onderzoek over van de oplossingen die de toestand kunnen verhelpen en die verenigbaar zijn met, enerzijds, de exploitatiebeperkingen van de openbare saneringsdienst, en, anderzijds, met de werking van de inrichting.

De verschillende partijen beslissen in onderlinge overeenstemming om een tijdschema aan te nemen waarin minstens wordt voorzien in:

- de lijst van de te voeren acties,

- de te bereiken waarden,
- de datum van het in conformiteit brengen.

De inrichting is verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen die de "S.P.G.E." of de "OAA" heeft geleden wegens de niet-nakoming van de lozingsvoorwaarden voor haar afvalwater en, in het bijzonder, van de in de milieuvergunning bepaalde grenswaarden of van de voor de berekening van de investeringskosten bepaalde waarden, en dit, zodra de oorzakelijkheid tussen de niet-overeenstemming van bedoelde lozingen en de door de "S.P.G.E." of de "OAA" geleden schade bewezen wordt.

11.3 - Uitzonderlijk geval

In geval van een actueel of dreigend gevaar voor de installaties, van het personeel of van ernstige verstoring van de werking van haar kunstwerken, die een onmiddellijke tussenkomst vereisen, behouden de "S.P.G.E." en de "OAA" zich het recht voor om:

- a) in het openbaar net en op de zuiveringsinstallaties slechts het gedeelte van afvalwater overeenstemmend met de in de milieuvergunning bepaalde voorschriften aan te vaarden;
- b) alle maatregelen te treffen die het vastgestelde incident, met inbegrip van het schrappen van de betrokken lozing(en), kan doen eindigen, indien de beperking van de opgevangen en behandelde debieten bedoeld in vorig punt a) niet kan worden uitgevoerd of ondoeltreffend is of wanneer de lozingen van de inrichtingen belangrijke risico's inhouden (bewezen risico voor de volksgezondheid, ernstige aantastingen van het milieu, ernstige verstoring van de werking).

De belissing wordt met redenen omkleed en bij ter post aangetekend schrijven met bericht van ontvangst of bij ieder ander middel indien het urgente karakter van de situatie het rechtvaardigt, aan de inrichting door de "OAA" betekend.

Artikel 12 – FORMALITEITEN VOOR HET SCHRAPPEN VAN EEN LOZING

Behalve uitzonderlijk geval bedoeld in artikel 11.2., kan het schrappen van een lozing pas na kennisgeving van de belissing door de "S.P.G.E." aan de inrichting bij aangetend schrijven met bericht van ontvangst effectief zijn, waarbij de inrichting over een maand beschikt om de tekortkoming te verhelpen of om haar uitleg te geven.

Indien de inrichting na bovenvermelde termijn van één maand niet reageert of indien de tekortkoming blijft bestaan of indien de door de inrichting voorgestelde oplossingen om de tekortkoming te verhelpen, onaangepast of onvoldoende zijn, kan de "S.P.G.E." van ambtshalve overgaan of laten overgaan tot het schrappen van een lozing.

De tekortkomingen die in aanmerking kunnen worden genomen, zijn de volgende:

- de niet-naleving van de bepalingen van de vergunning of van deze overeenkomst a fortiori wanneer ze een gerechtvaardigd en belangrijk risico voor de openbare saneringsdienst met zich meebrengt;
- de niet-toegelaten wijziging van de samenstelling van het industrieel afvalwater;
- de niet-installatie van de metings- en monsternemingsvoorzieningen opgelegd bij de reglementering of de milieuvergunning;
- de niet-nakoming van de aanpassingstijdschema's;
- de onmogelijkheid voor het "DGO3 (DOF)", de "S.P.G.E." of hun gemachtigde om tot de metingen over te gaan.

In geval van verwijdering van een lozing is de inrichting verantwoordelijk voor de verwijdering van het afvalwater.

Artikel 13 – OPSCHORTING OF STILLEGGING VAN DE DIENST

Tijdens op de opschortingen of stilleggingen van de dienst ten algemene nutte ten gevolge van de gevallen van overmacht of ingebrekestelling van de onderneming die industrieel afvalwater loost of bij toepassing van de artikelen 11.2 en 12 zijn de "S.P.G.E." en de "OAA" niet gehouden een schadeloosstelling of een compensatie te betalen.

Artikel 14 - AANSPRAKELIJKHEDEN

De uitvoering van dit contract brengt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van de "S.P.G.E." of de "OAA" met zich mee wat betreft de schade aan personen, aan goederen en aan het milieu die rechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten van de instelling.

Daartoe garandeert de instelling de "S.P.G.E." en de "OAA" tegen elke vordering tot schadevergoeding die door derden wordt ingesteld.

De inrichting informeert zo soedig mogelijk de "S.P.G.E." en de "OAA" over iedere gebeurtenis die nadelig kan zijn voor de uitvoering van dit contract en verstrekt haar iedere toelichting die relevant is voor de uitvoering van de saneringsdienst. Ze stelt haar personeel in kennis van die verplichting en ziet erop toe dat het deze nakomt.

De inrichting bezorgt de "S.P.G.E." een attest van de verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid-exploitatie" ter dekking van schade aan de "S.P.G.E.", de "OAA" en derden, dat voorziet in het afzien van beroepen tegen de "S.P.G.E." en de "OAA". De grenzen worden aan de activiteit van de onderneming aangepast (bijlage 6).

Daartoe garanderen de "S.P.G.E." en de "OAA" de inrichting tegen elke vordering tot schadevergoeding die door derden wordt ingesteld, en voortvloeiend uit de niet-naleving van hun verbintenissen.

Artikel 15 – AFSTAND OF OVERDRACHT VAN ACTIVITEITEN

De wederzijdse rechten en verplichtingen van dit contract blijven bestaan in geval van afstand, overdracht of delegatie van activiteiten aan een andere persoon.

In dit geval laten de partijen op initiatief waarvan die overdracht plaatsvindt, de termen van dit contract door de overnemer bekrachtigen; bij gebreke daarvan zijn ze hoofdelijk aansprakelijk.

De partijen verbinden zich ertoe om de andere partijen in kennis te stellen van de afstand van de exploitatie.

Artikel 16 – CONTINUÏTEIT VAN HET CONTRACT

De partijen verbinden zich ertoe om te zorgen voor de continuïteit van dit contract indien een clause van dit contract gewijzigd of nietig verklaard zou worden door een wettelijke bepaling. De partijen verbinden zich ertoe om het contract opnieuw te onderhandelen zonder de fundamentele principes daarvan te wijzigen opdat het evenwicht wordt nageleefd. Hetzelfde geldt met name in geval van wijziging van de lozingsvoorwaarden van het openbare zuiveringsstation dat het industrieel water opvangt (met name, nieuwe parameters die aan de lozing worden opgelegd).

Elke ontwikkeling of verandering in de activiteit van de inrichting die gevolgen heeft op de kenmerken van het geloosde afvalwater wordt eerst aan de "OAA" en aan de "S.P.G.E." meegedeeld.

Het is aan de "OAA" en de "S.P.G.E." om de reikwijdte van deze wijzigingen met betrekking tot de toelating van het afvalwater in het net te beoordelen. Indien nodig kan dat leiden tot de herziening van de vergunning en/of van deze overeenkomst.

De inrichting is verantwoordelijk voor de aanvraag van een wijzigingsvergunning bij de bevoegde overheid.

Artikel 17 – EINDE VAN HET CONTRACT

17.1. Opzegging bepaald door de Waalse Regering

Overeenkomstig artikel D.260, § 3, laatste lid, van het Waterwetboek, kan de "S.P.G.E." op verzoek van de Waalse Regering de dienstencontracten per categorie inrichtingen, bij aangetekend schrijven, zonder vergoeding en mits een opzegging van 12 maanden opzeggen.

17.2. Opzegging

De inrichting of de "S.P.G.E." kunnen dit contract op ieder ogenblik bij met redenen omklede en aangetekende brief opzeggen mits een opzegging van zes(6) maanden betekend aan de partijen bij het contract.

De opzegging kan plaatsvinden wanneer er geen lozing van industrieel afvalwater meer is in het zuiveringsstation.

17.3. Gevolgen van het einde van het contract

De "S.P.G.E." deelt het einde van de lozing van het industrieel afvalwater in het openbare zuiveringsstation aan het "DGO3" mede. De inrichting die het industrieel afvalwater zonder dienstverleningscontract loost, moet de belasting betalen.

Aan het einde van het contract zijn de door de inrichting verschuldigde sommen als prijs voor de dienst ("CVA", "C.V.A.I.") onmiddellijk opeisbaar.

Aan het einde van het contract kan de "S.P.G.E." een vergoeding aan de inrichting vragen indien de tenlasteneming van de behandeling van het afvalwater van de inrichting een bijzondere afmeting van de opvang- en behandelingsvoorzieningen heeft vereist. Die vergoeding wordt beperkt tot de niet-afgeschreven kosten van de bijzondere afmeting. Die vergoeding beoogt met name de gevallen van overdracht van activiteiten.

Te rekenen van de datum van inwerkingtreding van het einde van het contract kunnen de "S.P.G.E." en de "OAA" overgaan of laten overgaan tot het schrappen van de lozingen.

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van wijziging van de wetgeving betreffende het leefmilieu stelt de "S.P.G.E." contractuele aanpassingen voor zodat het contract voor industriële sanering met de vigerende wetgeving overeenstemt.

Ieder geschil tussen de partijen betreffende de toepassing van dit contract behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de betrokken "OAA" na een bemiddelingspoging.

Artikel 19 - DUUR

Dit contract wordt voor een onbepaalde duur gesloten.

Article 20 - INWERKINGTREDING

Behalve afwijking bepaald in de bijzondere voorwaarden treedt dit contract in werking op 1 januari van het jaar volgend op de datum van ondertekening van het contract.

Voor een nieuwe vestiging na de inwerkingtreding van het besluit tot goedkeuring van het dienstverleningscontract (1 januari 2020) kan het industrieel dienstverleningscontract tegelijk gesloten worden en in werking treden.

B- BIJZONDERE VOORWAARDEN

In voorkomend geval.

C- BIJLAGEN BIJ HET CONTRACT

De volgende documenten worden bij dit contract gevoegd:

- Bijlage 1 – Elementen betreffende het afvalwater bedoeld in de milieuvergunning;
- Bijlage 2 – Aan de inrichtingen eigen installaties;
- Bijlage 3 – Technische voorwaarden tot vaststelling van de lozingen;
- Bijlage 4 – Eenheidstarieven;
- Bijlage 5 - Contactpersonen;
- Bijlage 6 - Verzekeringsattest;
- Bijlage 7 – Bijzondere technische voorwaarden.

Opgemaakt te ..., op ...in drie exemplaren

Waarvan elke partij erkent er één van te hebben ontvangen.

Voor de inrichting,

De Directeur,

Voor de "OAA",

Voor de "S.P.G.E.",

C-. BIJLAGEN**BIJLAGE 1 – ELEMENTEN VAN DE MILIEUVERGUNNING BETREFFENDE HET WATER****BIJLAGE 2 – AAN DE INRICHTINGEN EIGEN INSTALLATIES**

In voorkomend geval (bij voorbeeld, in geval van voorbehandeling) in te vullen

BIJLAGE 3 – TECHNISCHE VOORWAARDEN TOT VASTSTELLING VAN DE LOZINGEN

De aansluiting op die netwerken wordt verricht via:

- ...lozing(en) – afvoer voor het huishoudelijk afvalwater (+ naam van de straat)
- ...lozing(en) – afvoer voor het industrieel afvalwater (+ naam van de straat)
- ...lozing(en) – afvoer voor het regenwater (+ naam van de straat)
- ...lozing(en) – afvoer voor het koelwater (+ naam van de straat)

<i>Lozing</i>	<i>Af-voer</i>	<i>Aard van het water</i>	<i>Opvangmilieu</i>	
L.	A.	Industrieel afvalwater uit het process	Lozing in een riool	Naam straat
L.	A.	Industrieel afvalwater uit de omgekeerde osmose	Lozing in het oppervlaktewater	Waterlichaam
L.	A.	Huishoudelijk afvalwater	Lozing in de riool	Naam straat
L.	A.	Regenwater	Lozing in de riool	Naam straat

Er bestaan dus x afzonderlijke lozingen of één enkel lozingspunt bestaande uit X afvoeren (mangat die de afzonderlijke monsterneming van de stromen mogelijk maakt) overeenkomstig de in de vergunning gedane identificatie.

Elke lozing van huishoudelijk afvalwater voldoet aan de voorschriften van de milieuvergunning en van artikel R.277 van het Waterwetboek.

Elke lozing (of afvoer) van industrieel afvalwater voldoet aan de voorschriften van de milieuvergunning of, bij gebreke daarvan, van de "OAA". Ze moet(en) beschikken over een controlevoorziening bestaande uit een inspectieput waarin de monsternemingen worden uitgevoerd, en die voldoet aan de volgende eisen:

- het gemakkelijke monsternemen van het geloosde water mogelijk maken;
- op ieder ogenblik en voortdurend gemakkelijk toegankelijk zijn voor de *beambten van de openbare saneringsdienst van de "OAA" en van de "S.P.G.E."* ;
- *de installatie van de voor de metingen en monsternemingen vereiste uitrustingen mogelijk maken;*
- geplaatst zijn op een plaats waar de hoeveelheid en de kwaliteit van het water kan worden gegarandeerd.

BIJLAGE 4 – EENHEIDSTARIEVEN

TD_ACTI	OMSCHRIJVING ACTIVITEIT	CVAI Eenheidstarief (€/m ³)
	alle sectoren	2,82
1	MELK	7,02
2	IJZERMETALLURGIE	1,06
3	NON-FERROMETALLURGIE	0,63
4	TEXTIELVEREDELING	2,51
5	WASSERIJEN	3,73
6	VISVERWERKENDE NIJVERHEID	4,28
7	SUIKERINDUSTRIE	1,74
10	LEERLOOIERIJ EN WITLOOIERIJ	2,15
12	BIERBROUWERIJEN, MOUTERIJEN...	3,17
13	ONTVETTING VAN ZWEETWOL	2,51
14	PAPIER EN KARTON	4,40
15	GLAS	0,97
16	SLACHTHUIZEN	4,92
17	FRUITEN EN GROENTEN	8,24
19	METAALVERWERKING	1,07
21	PETROCHEMIE EN ORGANISCHE CHEMIE	4,59
24	SLACHTHUIZEN VOOR GEVOGELTE	0,67
25	VLEES	3,72
26	AARDAPPELEN	2,46
27	OLIEN EN VETTEN	36,26
28	PEROXIDEN	24,15
32	VERNISSEN, VERVEN, ...	0,54
33	STEENGROEVEN, CEMENTINDUSTRIE...	0,49
37	OPPERVLAKTESTOFFEN	19,68
38	GRAFISCHE INDUSTRIE	1,09
40	FARMACEUTISCHE INDUSTRIE	1,06
41	REINIGEN VAN TANKS	1,40
42	LABORATORIA	1,11
44	VEZELPANELEN	7,77
46	STORTINGEN VAN AFVALSTOFFEN	1,81
49	OPSLAG VAN VLOEIBARE STOFFEN	0,81
60	VERWERKING VAN KUNSTSTOF	0,93
61	ZWEMBADEN	1,03
66	ZIEKENHUIZEN	120,72 €/lit
79	VERWERKENDE INDUSTRIE	0,40
80	VUURWERK	1,03
83	TEXTIEL (DIVERS)	30,15
84	ANDERE CHEMISCHE INDUSTRIE	0,71
85	NIET-METAALHOUDENDE MINERALE PRODUCTEN	0,73
86	RUBBER	0,48
89	TTT AFVAL	3,53
90	ELEKTRICITEITSCENTRALES	1,10

91	PRODUCTIE VAN DRINKWATER	0,59
92	ANDERE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE	5,39
93	REPARATIES VAN AUTO'S	1,26
99	"andere"?	1,24

BIJLAGE 5 - CONTACTPERSONEN**BIJLAGE 6 - VERZEKERINGSATTEST****BIJLAGE 7 – BIJZONDERE TECHNISCHE VOORWAARDEN**

Bij voorbeeld in geval van afvoer via vrachtwagen (met name, opslaginfrastructuur, afvoervoorwaarden aangezien de milieuvergunning in geen normen voorziet, enz.)"

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2018 tot aanneming van het model van dienstverleningscontract voor industriële sanering en tot wijziging van diverse bepaling van het Waterwetboek en van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning.

Namen, 30 november 2018.

Voor de Regering:

De Minister-President,

W. BORSUS

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,

C. DI ANTONIO

