

## Bijlage 1

### Bijlage III. Vaststellen van de biomassakenmerken

#### 1 Types inputstromen

De biomassakenmerken verschillen per biomassastroom. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende types inputstromen bij het opstellen van het biomassarapport. Biomassastromen die niet onder één van onderstaande types inputstromen vallen, zoals houtpellets, vallen buiten de scope van dit vereenvoudigd certificatiesysteem.

Minstens voor elk type inputstroom die verbruikt wordt of zal worden in de groenestroomproductie-installatie onder het vereenvoudigd systeem stelt het VEKA een biomassarapport op.

| <i>Type inputstroom</i> | <i>Beschrijving inputstroom</i>   |
|-------------------------|---|
| VLA                     | vloeibaar afval voor verbranding niet van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw, vb. afvalvetten   |
| PLM                     | palmolie  |
| KZO                     | koolzaadolie  |
| HTA                     | houtafval vb. A-, B- en C-hout, zeefoverloop, schors niet uit land- of bosbouw, groenafval uit groencompostering  |
| SLB                     | vast slib en/of vaste rejets voor verbranding, vb. RWZI-slib, AWZI-slib, biomassa van microorganismen;  |
| RST                     | restafval voor verbranding  |
| RDF                     | refuse derived fuel voor verbranding  |
| STG                     | stortgas  |
| EGG                     | energiegewassen voor vergisting, vb. energiemaïs  |
| MST                     | mest voor vergisting  |
| LBA                     | landbouwafval voor vergisting, vb. bermmaaisel van landbouwgrond  |
| OBA                     | overig organisch-biologisch afval niet van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw voor vergisting, vb. afvalwater, rioolwater, bermmaaisel niet van landbouwgrond, GFT-afval met compostering |

#### 2 Inhoud biomassarapport

##### 2.1 Hoofding biomassarapport

Hiertoe wordt volgende tekst opgenomen in het biomassarapport:

*Opgesteld in uitvoering van het Ministerieel Besluit van 5 april 2019*

*In uitvoering van het vereenvoudigd certificatiesysteem.*

Referentiecode: *BE-VL-BM VEK-020-[ZZZ]*

*[certificaatnummer]-[controlegetal van 2 cijfers]*

Datum van toekenning: *[ddmmjjjj]*

Maximaal geldig tot: *[ddmmjjjj]*

Met hierin:

*VEK* de 3-lettercode waarmee het VEKA wordt aangeduid;

*020* de unieke 3-lettercode van het vereenvoudigd certificatiesysteem, zo staat 020 voor versie 2.0;

*[ZZZ]* de unieke 3-lettercode voor dat type inputstroom, overeenkomstig de opties gegeven in “1 Types inputstromen”;

*[certificaatnummer]* uniek nummer bestaande uit 13 cijfers;

*[controlegetal]* het controlegetal bestaande uit 2-cijfers bekomen als rest bij deling van het certificaatnummer door 97.

## 2.2 Biomassaleverancier

Als finale biomassaproductent, zoals bedoeld in artikel 5, §1, 3° van het Ministerieel Besluit van 5 april 2019, wordt de afvalstoffen- en/of biomassaproductent beschouwd.

Hiertoe wordt volgende tekst opgenomen in het biomassarapport:

*Bedrijf: [Bedrijfsnaam en rechtsvorm]*

*Ondernemingsnummer: [Ondernemingsnummer]*

*Adres: [Straat en huisnummer / Bus]*

*[Postcode en Gemeente]*

*[Land]*

*Verantwoordelijke:*

*[Voornaam en Naam]*

*Tel: [telefoonnummer]*

*Mail: [emailadres]*

Voor deze informatie wordt vanuit het biomassarapport doorverwezen naar de overeenkomstige kolommen van tabblad “Productentgegevens” in de overzichtstabel inputstromen:

|   |              |
|---|--------------|
| <i>[Bedrijfsnaam en rechtsvorm]</i>                                     | kolom A      |
| <i>[Ondernemingsnummer]</i>   | kolom B      |
| <i>[Straat en huisnummer / Bus],<br/>[Postcode en Gemeente], [Land]</i> | kolom C en D |
| <i>[Voornaam en Naam]</i>   | kolom E      |
| <i>[telefoonnummer]</i>   | kolom F      |
| <i>[emailadres]</i>   | kolom G      |

### 2.3 Identificatie productieketen

In dit onderdeel volgt een opsomming van de verschillende biomassavormen en verwerkingsprocessen in chronologische volgorde bij het doorlopen van de productieketen vanaf de oogst of het ontstaan als afval tot en met het finale gebruik.

Hier toe wordt volgende tekst opgenomen in het biomassarapport:

*Beschrijving van de productieketen: [Beschrijving]*

Met hierin:

| <i>Type inputstroom</i> | <i>[Beschrijving]</i>   |
|-------------------------|---|
| <i>VLA</i>              | Eerste inzamelpunt van het vloeibaar afval voor verbranding, transport naar de productie-installatie  |
| <i>PLM</i>              | Oogst van bussels verse palmvruchten, transport van het veld naar de perserij, persen van ruwe palmolie uit de palmvruchten, transport naar de raffinaderij, gedeeltelijke raffinage, transport naar de productie-installatie |
| <i>KZO</i>              | Oogst koolzaad, transport naar de oliepers, persing tot koolzaadolie, transport naar de productie-installatie   |
| <i>HTA</i>              | Eerste inzamelpunt van het houtafval, voorbreking, ontijzering en afscheiding van inertien en non-ferro, transport naar de productie-installatie  |
| <i>SLB</i>              | Eerste inzamelpunt van het vaste slib en/of de vaste rejets, transport naar de productie-installatie  |
| <i>RST</i>              | Eerste inzamelpunt van het restafval, transport naar de productie-installatie   |
| <i>RDF</i>              | Eerste inzamelpunt van het restafval, omvorming naar refuse derived fuel, transport naar de productie-installatie   |
| <i>STG</i>              | Afvang van het stortgas en transport naar de productie-installatie  |
| <i>EGG</i>              | Oogst van de energiegewassen voor vergisting, transport naar de productie-installatie   |
| <i>MST</i>              | Eerste inzamelpunt van de mest voor vergisting, transport naar de productie-installatie   |
| <i>LBA</i>              | Eerste inzamelpunt van het landbouwafval voor vergisting, transport naar de productie-installatie   |
| <i>OBA</i>              | Eerste inzamelpunt van het overig organisch-biologisch afval voor vergisting, transport naar de productie-installatie   |

De voorbehandelingsenergie wordt bepaald conform het Ministerieel Besluit van 5 april 2019, op basis van de gegevens en formules zoals vastgelegd in de beslissing tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de betreffende productie-installatie.

Hiertoe wordt volgende tekst opgenomen in het biomassarapport:

**Kenmerk 1. Voorbehandelingsenergie:** [#,#####] kWh/kg biomassa

De transportenergie wordt bepaald conform het Ministerieel Besluit van 5 april 2019, op basis van de gegevens en formules zoals vastgelegd in de beslissing tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de betreffende productie-installatie.

Hiertoe wordt volgende tekst opgenomen in het biomassarapport:

**Kenmerk 2. Transportenergie:** [#,#####] kWh/kg biomassa

## 2.4 Advies van de OVAM

Deze kenmerken komen overeen met de woordelijke overname van het formele advies van de OVAM met betrekking tot energetische valorisatie van de betreffende biomassastroom en de beslissing van de OVAM inzake de groenfactor (i.e. de hoeveelheid energie van de afvalstroom die in aanmerking komt voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten zoals bepaald in artikel 6.1.10 van het Energiebesluit en artikel 5, §2 van het Ministerieel Besluit van 5 april 2019.

De kenmerken 3 en 4 zijn enkel van toepassing op afvalstoffen. Hiertoe wordt volgende tekst opgenomen in het biomassarapport:

**Kenmerk 3. Energetische valorisatie (OVAM):** [Valorisatie]

**Kenmerk 4. Groenfactor (OVAM):** [Groenfactor]

Voor deze informatie wordt -indien van toepassing- vanuit het biomassarapport doorverwezen naar de overeenkomstige kolommen van tabblad "Overzichtstabel inputstromen" in de overzichtstabel inputstromen:

| Type inputstroom | [Valorisatie] | [Groenfactor]       |
|------------------|---------------|---------------------|
| VLA              | kolom AN      | kolom AO            |
| PLM              | Nvt           | Nvt                 |
| KZO              | Nvt           | Nvt                 |
| EGG              | Nvt           | Nvt                 |
| HTA              | kolom AN      | kolom AO            |
| SLB              | kolom AN      | kolom AO            |
| RST              | kolom AN      | 47,78% <sup>1</sup> |
| RDF              | kolom AN      | kolom AO            |
| STG              | kolom AN      | kolom AO            |
| MST              | kolom AN      | kolom AO            |
| LBA              | kolom AN      | kolom AO            |
| OBA              | kolom AN      | kolom AO            |

## 2.5 Identificatie biomassastroom

<sup>1</sup> Overeenkomstig art. 6.1.10 van het Energiebesluit.

Beschrijving van de biomassa-stroom overeenkomstig artikel 20 van het Ministerieel Besluit van 5 april 2019.

Hiertoe wordt volgende tekst opgenomen in het biomassa-rapport:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1° <i>gebruikelijke benaming:</i>                                    | <i>[Gebruikelijke benaming]</i> |
| 2° <i>commerciële benaming:</i>                                      | <i>[Commerciële benaming]</i>   |
| Indien afval: 3° <i>EURAL-code:</i>                                  | <i>[EURAL-code]</i>             |
| Indien geen afval: 3° <i>GN-code:</i>                                | <i>[GN-code]</i>                |
| 4° <i>morfologie:</i>  | <i>[Morfologie]</i>             |
| 5° <i>stukgrootte (cm):</i>  | <i>[Stukgrootte]</i>            |
| 6° <i>onderste verbrandingswaarde op natte basis (XX,XX kWh/kg):</i> | <i>[OVWnat]</i>                 |
| <i>vochtgehalte op natte basis (%):</i>                              | <i>[Vochtgehalte]</i>           |
| 7° <i>land van oorsprong:</i>  | <i>[Land van oorsprong]</i>     |
| 8° <i>Jaarlijkse productiecapaciteit (kg biomassa/jaar):</i>         | <i>[Productiecapaciteit]</i>    |

Voor deze informatie wordt vanuit het biomassa-rapport doorverwezen naar de overeenkomstige kolommen van tabblad "Gegevens inputstromen" in de overzichtstabel inputstromen:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <i>[Gebruikelijke benaming]</i> | kolom A   |
| <i>[Commerciële benaming]</i>   | kolom B   |
| <i>[EURAL-code]</i>             | kolom B   |
| <i>[GN-code]</i>                | kolom C   |
| <i>[Morfologie]</i>             | kolom D   |
| <i>[Stukgrootte]</i>            | kolom E en F, "Nvt" bij vloeistoffen en gassen  |
| <i>[OVWnat]</i>                 | kolom J, "Nvt" bij inputstromen voor vergisting |
| <i>[Vochtgehalte]</i>           | kolom H, "Nvt" bij vloeistoffen en gassen       |

Voor het land van oorsprong wordt vanuit het biomassa-rapport doorverwezen naar de overeenkomstige kolom van tabblad "Producentengegevens" in de overzichtstabel inputstromen:

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <i>[Land van oorsprong]</i> | kolom D |
|-----------------------------|---------|

Voor de jaarlijkse productiecapaciteit wordt vanuit het biomassa-rapport doorverwezen naar de overeenkomstige kolommen van tabblad "Overzicht inputstromen" (hieronder aangeduid met "tab

Overzicht” en tabblad “Gegevens inputstromen” (hieronder aangeduid met “tab Gegevens”) in de overzichtstabel inputstromen. De productiecapaciteit wordt ook opgenomen op de verklaring op woord van eer, zie “**Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**”. Indien er meer accurate waarden werden aangetoond voor *[Stukgrootte]*, *[OVWnat]* of *[Vochtgehalte]*, worden deze overgenomen.

| <i>Type inputstroom</i> | <i>[Productiecapaciteit]</i>  | <i>[Stukgrootte]</i>   | <i>[OVWnat]</i>      | <i>[Vochtgehalte]</i> |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| VLA                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Nvt                    | Kolom J tab Gegevens | Nvt                   |
| PLM                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Nvt                    | 10,28kWh/kg          | Nvt                   |
| KZO                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Nvt                    | 10,28kWh/kg          | Nvt                   |
| EGG                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Kolom E-F tab Gegevens | Kolom J tab Gegevens | Kolom H tab Gegevens  |
| HTA-stof                | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | 0,00064-0,4cm          | 12,14kWh/kg          | 15 %                  |
| HTA-snippers            | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | 0,2-30cm               | 14,35kWh/kg          | 20 %                  |
| SLB                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Nvt                    | Kolom J tab Gegevens | Kolom H tab Gegevens  |
| RST                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Kolom E-F tab Gegevens | Kolom J tab Gegevens | Kolom H tab Gegevens  |
| RDF                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Kolom E-F tab Gegevens | Kolom J tab Gegevens | Kolom H tab Gegevens  |
| STG                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Nvt                    | Kolom J tab Gegevens | Nvt                   |
| MST                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Nvt                    | Kolom J tab Gegevens | Kolom H tab Gegevens  |
| LBA                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Kolom E-F tab Gegevens | Kolom J tab Gegevens | Kolom H tab Gegevens  |
| OBA                     | Kolom I/K/M/O/Q tab Overzicht | Kolom E-F tab Gegevens | Kolom J tab Gegevens | Kolom H tab Gegevens  |

**Kenmerk 5.** Valt onder de noemer 'korteomloophout': “Nee”

**Kenmerk 6.** Valt onder de noemer 'hout dat geen industriële grondstof is': "Nee"

## 2.6 Duurzaamheidskenmerken

Overeenkomstig art. 6.1.16, §1/1 van het Energiebesluit zijn voor de verschillende types inputstromen de volgende duurzaamheidscriteria van toepassing (aangeduid met "x") waarbij de paragraafnummer verwijst naar de overeenkomstige paragraaf uit art. 6.1.16 van het Energiebesluit:

| Type input-stroom | PLM | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| §1/2              | x   | x   | x   | x   | -   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| §1/3              | x   | x   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | x   | -   | -   | -   |
| §1/4              | x   | x   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | x   | -   | -   | -   |
| §1/5              | x   | x   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | x   | -   | -   | -   |
| §1/6              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| §1/6/1            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| §1/7              | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| §1/10             | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | x   | -   |

Hieronder worden de specifieke duurzaamheidskenmerken overlopen (kenmerk 7 tot en met 14). Ze worden als volgt opgenomen in het biomassarapport:

### Kenmerk 7. Broeikasgassen (§1/2)

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Schema:            | <i>[Schema]</i>                       |
| Code:              | <i>[Code]</i>                         |
| Voldaan:           | <i>[Voldaan]</i>                      |
| Reductie:          | <i>[Reductie]</i>                     |
| Actuele data:      | toegepast voor: <i>[Actuele data]</i> |
| Bonus landherstel: | toegepast: <i>[Bonus landherstel]</i> |
| Bodem koolstof:    | toegepast: <i>[Bodem koolstof]</i>    |



Installaties die vloeibare biomassa rechtstreeks in een verbrandingsproces verbruiken kunnen enkel die loten vloeibare biomassa verbruiken die zijn geregistreerd in de federale gegevensbank biobrandstoffen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu door middel van de volgende website: [www.product-declaration.be](http://www.product-declaration.be), of een gelijkwaardige gegevensbank. Daarbij wordt voor elk lot vloeibare biomassa het unieke referentienummer van registratie in die gegevensbank samen met het overeenkomstige volume opgetekend in de overzichtstabel inputstromen. ExpertBase wordt hierbij als een gegevensbank gelijkwaardig aan de federale gegevensbank biobrandstoffen beschouwd.

Wat betreft koolzaadolie (KZO) en vloeibaar afval voor verbranding (VLA) wordt het overmaken van de overzichtstabel inputstromen via Expertbase, waarin de loten vloeibare biomassa opgenomen zijn, als registratie in een gelijkwaardige gegevensdatabank beschouwd.

Wat betreft palmolie (PLM) moet iedere levering geregistreerd worden in de tabel inputstromen die wordt opgeladen in de online gegevensbank ExpertBase. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een door de Europese Commissie erkend duurzaamheidscertificatieschema (hierna "DZH-certificatieschema") waarvan de duurzaamheidscertificaten (hierna "DZH-certificaten") geregistreerd werden in de gegevensbank biobrandstoffen of gelijkwaardig. Voor elke levering van palmolie onder het biomassarapport moet het duurzaamheidscertificaat voor finaal gebruik worden geregistreerd in de betreffende gegevensbank en moet de unieke certificaatcode (hierna "code DZH-certificaat") samen met het overeenkomstige volume opgetekend worden in de overzichtstabel inputstromen. De betreffende duurzaamheidskenmerken worden overgenomen van het duurzaamheidscertificaat.

Voor zover een volledig ingevulde en ondertekende verklaring op woord van eer werd voorgelegd voor de installatie op koolzaadolie (KZO), waarbij verklaard wordt dat voor de verbruikte koolzaadolie een emissiewaarde werd vastgesteld door het VEKA, wordt op basis daarvan de waarde voor het veld 'Reductie' berekend en ingevuld. Vervolgens wordt in het veld 'Voldaan' "Ja" ingevuld wanneer aan de voorwaarde uit art. 6.1.16, §1/2 voldaan is en "Nee" wanneer dit niet zo is. In alle andere gevallen wordt er in de velden 'Voldaan' en 'Reductie' respectievelijk "Nee" en "Nvt" ingevuld.

Voor zover een volledig ingevulde en ondertekende verklaring op woord van eer werd voorgelegd voor vloeibaar afval voor verbranding niet van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw (VLA) wordt er "Ja" ingevuld in het veld 'Voldaan', zoniet wordt er "Nee" ingevuld.

Voor zover een volledig ingevulde en ondertekende verklaring op woord van eer werd voorgelegd voor de biogasinstallatie met energiegewassen (EGG), mest (MST) en /of vast landbouwafval (LBA) en/of overig organisch biologisch afval (OBA) waarbij verklaard wordt dat de transportafstand van de inputstromen maximaal 200 km bedraagt en het aandeel energiegewassen maximaal 20% van de inputstromen op massabasis bedraagt, wordt er "Ja" ingevuld in het veld Voldaan en 71% in het veld Reductie, zoniet wordt er respectievelijk "Nee" en "Nvt" ingevuld.

Met hierin:

|                     | PLM                      | RST                               | STG             | SLB | HTA | RDF | KZO            | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| [Schema]            | DZH-certificatie -schema | vereenvoudigd certificatiesysteem |                 |     |     |     |                |     |     |     |     |     |
| [Code]              | code DZH-certificaat     | RST                               | STG             | SLB | HTA | RDF | KZO            | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
| [Voldaan]           | cfr. DZH-certificaat     | Ja                                | Ja              | Ja  | Ja  | Ja  | cfr. hierboven |     |     |     |     | Ja  |
| [Reductie]          | cfr. DZH-certificaat     | Nvt                               | 98%             | 95% | 94% | 95% | cfr. hierboven |     |     |     |     | 97% |
| [Actuele data]      | cfr. DZH-certificaat     | Nvt                               | geen enkel deel |     |     |     |                |     |     |     |     |     |
| [Bonus landherstel] | cfr. DZH-certificaat     | Nvt                               | Nee             |     |     |     |                |     |     |     |     |     |
| [Bodem koolstof]    | cfr. DZH-certificaat     | Nvt                               | Nee             |     |     |     |                |     |     |     |     |     |

**Kenmerk 8. Biodiversiteit (§1/3)**

Schema: [\[Schema\]](#)

Code: [\[Code\]](#)

Voldaan: [\[Voldaan\]](#)

Wat betreft palmolie (PLM) worden de betreffende duurzaamheidskenmerken overgenomen van het duurzaamheidscertificaat.

Voor zover een volledig ingevulde en ondertekende verklaring op woord van eer werd voorgelegd voor koolzaadolie (KZO), energiegewassen (EGG) wordt er “Ja” ingevuld in het veld ‘Voldaan’, zoniet wordt er “Nee” ingevuld.

Met hierin:

|  | PLM | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                  |                        |                                   |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|
| <i>[Schema]</i>  | DZH-certificatieschema | vereenvoudigd certificatiesysteem |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |
| <i>[Code]</i>    | code DZH-certificaat   | KZO                               | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA           | EGG | MST | LBA | VLA |
| <i>[Voldaan]</i> | cfr. DZH-certificaat   | cfr hierboven                     | Nvt |     |     |     |     | cfr hierboven | Nvt |     |     |     |

**Kenmerk 9. Koolstofvoorraden (§1/4)**Schema: *[Schema]*Code: *[Code]*Voldaan: *[Voldaan]*

Wat betreft palmolie (PLM) worden de betreffende duurzaamheidskenmerken overgenomen van het duurzaamheidscertificaat.

Voor zover een volledig ingevulde en ondertekende verklaring op woord van eer werd voorgelegd voor koolzaadolie (KZO), energiegewassen (EGG) wordt er "Ja" ingevuld in het veld 'Voldaan', zoniet wordt er "Nee" ingevuld.

Met hierin:

|                  |                        |                                   |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|
|                  | PLM                    | KZO                               | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA           | EGG | MST | LBA | VLA |
| <i>[Schema]</i>  | DZH-certificatieschema | vereenvoudigd certificatiesysteem |     |     |     |     |     |               |     |     |     |     |
| <i>[Code]</i>    | code DZH-certificaat   | KZO                               | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA           | EGG | MST | LBA | VLA |
| <i>[Voldaan]</i> | cfr. DZH-certificaat   | cfr hierboven                     | Nvt |     |     |     |     | cfr hierboven | Nvt |     |     |     |

**Kenmerk 10. Veengebied (§1/5)**

Schema: *[Schema]*

Code: *[Code]*

Voldaan: *[Voldaan]*

Wat betreft palmolie (PLM) worden de betreffende duurzaamheidskenmerken overgenomen van het duurzaamheidscertificaat.

Voor zover een volledig ingevulde en ondertekende verklaring op woord van eer werd voorgelegd voor koolzaadolie (KZO), energiegewassen (EGG) wordt er “Ja” ingevuld in het veld ‘Voldaan’, zoniet wordt er “Nee” ingevuld.

Met hierin:

|                  | PLM                    | KZO                               | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG           | MST | LBA | VLA |  |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|--|
| <i>[Schema]</i>  | DZH-certificatieschema | vereenvoudigd certificatiesysteem |     |     |     |     |     |     |               |     |     |     |  |
| <i>[Code]</i>    | code DZH-certificaat   | KZO                               | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG           | MST | LBA | VLA |  |
| <i>[Voldaan]</i> | cfr. DZH-certificaat   | cfr hierboven                     | Nvt |     |     |     |     |     | cfr hierboven | Nvt |     |     |  |

**Kenmerk 11. Landgebruik (§1/6)**

Schema: *[Schema]*

Code: *[Code]*

Voldaan: *[Voldaan]*

Met hierin:

|                 | PLM                               | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>[Schema]</i> | vereenvoudigd certificatiesysteem |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>[Code]</i>    | PLM | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
| <i>[Voldaan]</i> | Nvt |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Kenmerk 12.** Duurzaam bosbeheer (§1/6/1)Schema: *[Schema]*Code: *[Code]*Voldaan: *[Voldaan]*

Met hierin:

|                  | PLM                               | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>[Schema]</i>  | vereenvoudigd certificatiesysteem |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <i>[Code]</i>    | PLM                               | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
| <i>[Voldaan]</i> | Nvt                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

#### Kenmerk 13. Water en bos (§1/7)

Schema: *[Schema]*

Code: *[Code]*

Voldaan: *[Voldaan]*

Met hierin:

|                  | PLM                               | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>[Schema]</i>  | vereenvoudigd certificatiesysteem |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <i>[Code]</i>    | PLM                               | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA | VLA |
| <i>[Voldaan]</i> | Nvt                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

#### Kenmerk 14. Bodem en bodemkwaliteit (§1/10)

Schema: *[Schema]*

Code: *[Code]*

Voldaan: *[Voldaan]*

Voor zover een volledig ingevulde en ondertekende verklaring op woord van eer werd voorgelegd voor landbouwafval voor vergisting (LBA) wordt er “Ja” ingevuld in het veld ‘Voldaan’, zoniet wordt er “Nee” ingevuld.

Met hierin:

|                  |                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |         |
|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|---------|
|                  | PLM                               | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA            | VLA     |
| <i>[Schema]</i>  | vereenvoudigd certificatiesysteem |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |         |
| <i>[Code]</i>    | PLM                               | KZO | HTA | SLB | RST | RDF | STG | OBA | EGG | MST | LBA            | VLA     |
| <i>[Voldaan]</i> | Nvt                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     | cfr. hierboven | Nv<br>t |

## 2.7 Opgesteld door

Onder deze hoofding worden volgende gegevens opgenomen in het biomassarapport:

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Koning Albert II-laan 20 bus 17

1000 Brussel

België

Verantwoordelijke:

[voornaam naam]

[functie]

[Handtekening]

Contact: VEKA - Team certificatensteun groene stroom en WKK

Telefoon: 02 553 13 30

Email: [expertbase@vlaanderen.be](mailto:expertbase@vlaanderen.be)

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2019 houdende het aantonen van biomassakenmerken

Brussel, 12 maart 2024

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR