

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2024/008184]

23 JULI 2020. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de code van goede praktijk voor de beoordeling van de reinigbaarheid van bodemmateriële in de regeling over het gebruik van bodemmateriële. — Erratum

In het *Belgisch Staatsblad* van 9 december 2020 werd op bladzijde 86761 bovengenoemd besluit bij uittreksel gepubliceerd. Hierna volgt de correcte publicatie van het besluit in extenso met de bijhorende bijlage.

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

23 JULI 2020. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de code van goede praktijk voor de beoordeling van de reinigbaarheid van bodemmateriële in de regeling over het gebruik van bodemmateriële

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, artikel 138, § 1;
- het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, artikel 161, § 4, derde lid, en artikel 168, § 5, tweede lid.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 1 juli 2020 een voorstel van code van goede praktijk aan de Minister bezorgd.

Juridisch kader

Dit ministerieel besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Artikel 1 en bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 maart 2019 tot vaststelling van de codes van goede praktijk en van de standaardprocedures voor het gebruik van bodemmateriële in het kader van de regeling van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, artikel 1 en bijlage 1.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. De code van goede praktijk voor de beoordeling van de reinigbaarheid van bodemmateriële is vastgesteld in de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Artikel 1 en bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 27 maart 2019 tot vaststelling van de codes van goede praktijk en van de standaardprocedures voor het gebruik van bodemmateriële in het kader van de regeling van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Brussel, 23 juli 2020.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

De code van goede praktijk voor de beoordeling van de reinigbaarheid van bodemmateri len, vermeld in artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 juli 2020 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor de beoordeling van de reinigbaarheid van bodemmateri len in de regeling over het gebruik van bodemmateri len, wordt vastgesteld als volgt:

////////////////////////////////////

REINIGBAARHEID VAN BODEMMATERIALEN

Code van goede praktijk
Regeling voor gebruik van
bodemmaterialen
11-06-2020.

////////////////////////////////////

DOCUMENTBESCHRIJVING

Titel van publicatie:

Code van goede praktijk voor de
beoordeling van de reinigbaarheid van
bodemmaterialen en voor de aanvraag van
verminderde milieuheffing voor het
storten, verbranden of meeverbranden

Verantwoordelijke Uitgever:

OVAM

Wettelijk Depot nummer:

D/2018/5024/16

1. Trefwoorden:

Bodemmaterialen, uitgegraven bodem,
baggerspecie, ruimingsspecie, nultarief,
bentonietslib, reinigbaarheid, milieuheffing

2. Samenvatting:

Deze code van goede praktijk geeft de richtlijnen voor de beoordeling van de
reinigbaarheid van bodemmaterialen en de procedure voor de aanvraag van
de verminderde milieuheffing voor het storten van niet-reinigbare
bodemmaterialen

*Aantal bladzijden: 18**Aantal tabellen en figuren: /**Datum publicatie:*

11 juni 2020

*Prijs: /**3. Begeleidingsgroep en/of auteur: OVAM,
OVB, Go4Circle**Contactpersonen:*

Dirk Dedecker, Bart Thibau

*4. Andere titels over dit onderwerp: /
xxxx*

U hebt het recht deze brochure te downloaden, te printen en digitaal te verspreiden. U hebt niet het recht
deze aan te passen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

De meeste OVAM-publicaties kunt u raadplegen en/of downloaden op de OVAM-website:

<http://www.ovam.be>

INHOUD

1	Milieuheffing.....
2	Reiniging van bodemmateriolen
3	Advies Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders.....
3.1	Bijkomend onderzoek
3.2	Gebruik verklaring niet-reinigbaarheid
4	Aanvraag van het verlaagde tarief Bij OVAM
Bijlage 1 - Aanvraagformulier voor het verlaagde tarief aan milieuheffing.....	
Bijlage 2 - advies OVB - Aanvraag verklaring niet-reinigbare partij bodemmateriaal	

1. Milieuheffing

Voor het storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen is een milieuheffing verschuldigd. Het bedrag aan milieuheffing is vastgesteld in artikel 46, §1 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalstromen en afvalstoffen.

Voor het storten van bodemmateriële geldt in sommige gevallen het nultarief aan milieuheffing. De wetgeving is te consulteren op <https://navigator.emis.vito.be>.

De tarieven van de milieuheffing zijn vastgesteld in het materialendecreet en worden jaarlijks automatisch geïndexeerd zonder voorafgaande mededeling of kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. De van toepassing zijnde tarieven zijn gepubliceerd op de website van de OVAM (www.ovam.be/milieuheffingen).

Bij de wetgeving inzake milieuheffingen hoort ook een lijst met veelgestelde vragen. Die FAQ-lijst wordt steeds aangevuld.

2. Reiniging van bodemmateriële

Het nultarief aan milieuheffing geldt voor:

- het storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties (bodemsaneringsprojecten, grondverzetsprojecten) waarvoor overeenkomstig het advies van de OVAM andere sanerings- of verwerkingswijzen dan uitgraven en/of storten onredelijk hoge kosten met zich meebrengen of onmogelijk zijn,
- voor het storten van gevaarlijke asbesthoudende afvalstoffen en asbesthoudende bodemmateriële (>0,1% asbest) die overeenkomstig het advies van OVAM niet kunnen gereinigd worden via de beste beschikbare technieken,
- het storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen afkomstig van een door de OVAM goedgekeurd Enhanced Landfill Mining-project.

Het nultarief aan milieuheffing wordt toegepast na goedkeuring van de OVAM en nadat de aanvrager heeft aangetoond dat deze afvalstoffen niet reinigbaar of niet recycleerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs of dat een andere sanerings- of verwerkingswijze dan uitgraven en/of storten onmogelijk is. De goedkeuring moet gegeven worden vooraleer de afvalstoffen worden gestort, verbrand of meeverbrand.

Het BOSS of BODemsaneringsSelectieSysteem is een beslisondersteunend systeem dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een bodemverontreiniging te saneren. In de techniekbeschrijving wordt een korte beschrijving van de elementaire onderdelen van de toe te passen techniek gegeven. Bij ex-situ grondreiniging wordt de verontreinigde bodem ontgraven en enerzijds ter plaatse (on-site) gereinigd met mobiele grondreinigingsinstallaties of anderzijds afgevoerd naar een grondreinigingscentrum (off-site). Bijkomende info over de technische aspecten en de kostprijs van grondreiniging vindt u op de [EMIS-VITO website](http://emis.vito.be).

De OVAM baseert zich op technische, economische en milieuhygiënische beoordelingscriteria om te spreken van “onredelijk hoge kosten” voor reiniging.

Bij het kostencriterium wordt een maximumbedrag vastgesteld. Als de reinigingskosten (het totaal van reinigings-, transport- en opslagkosten) onder dit bedrag ligt, wordt een bodem als reinigbaar of recycleerbaar beschouwd. De keuze van deze bovengrens wordt bepaald door de kostprijs voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van niet-brandbare afvalstoffen. Deze kostprijs is inclusief het heffingstarief voor het storten van niet-brandbare afvalstoffen.

De reinigbaarheid wordt mede op basis van de restfractie tijdens het reinigingsproces beoordeeld. Voordat de verontreinigde bodem wordt ingevoerd in een grondreinigingsinstallatie worden door middel van zeving de zeer grove delen verwijderd. De hoeveelheid te storten procesresidu's van de reiniging van de gezeefde fijnere fractie moet kleiner zijn dan 40 gewichtsprocent op droge stof basis. Dit percentage moet worden beschouwd als een maximum van 40% op droge stof basis per gereinigde partij.

De grondreinigingscentra beschikken over de technische expertise om te bepalen of een partij verontreinigde bodemmateriële marktconform gereinigd kunnen worden. Om deze redenen vraagt de OVAM dat de sectorvereniging van de bedrijven die actief zijn in de bodemsanering (Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders; OVB) haar adviseert over de partijen bodemmateriële waarvoor een aanvraag van niet-reinigbaarheid ingediend wordt.

3. Advies Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders

OVB brengt advies uit of de partijen bodemmateriële reinigbaar zijn. De reinigbaarheid wordt gegarandeerd doordat de verwerker zich engageert om de bodemmateriële te accepteren (op te slaan en te reinigen) en dus de verantwoordelijkheid voor de partij over te nemen. Wat betreft de uitvoering engageert de grondreiniger zich een welbepaalde tijd om de partij te reinigen onder de voorgestelde condities.

De OVB vermeldt in het advies als er minder dan twee grondreinigingscentra bereid zijn om de partij te accepteren voor verwerking.

De procedure voor de adviesaanvraag bij OVB is van toepassing op alle partijen bodemmateriële ongeacht het volume. De procedure en de webtool waarmee het advies kan aangevraagd worden is te vinden op de website van OVB: www.bodemsaneerders.be. Het formulier op de webtool wordt, met bijhorende informatie en gegevens, ingevuld en ondertekend door de erkende bodemsaneringsdeskundige of de initiatiefnemer van de werken.

De OVB hanteert volgende stappen in haar procedure van advisering:

- Volledig en ontvankelijkheid:
 - Na ontvangst van het dossier wordt dit gecontroleerd. OVB verplicht zich er toe binnen de 5 werkdagen uitspraak te doen over de volledigheid van de gegevens overhandigd door de opdrachtgever. De termijnen worden automatisch verlengd tijdens de vakantieperiodes met het aantal dagen zoals ze gelden voor het paritair comité Bouw;
- Advies reinigbaarheid / niet-reinigbaarheid:
 - Uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de volledig bevonden gegevens overhandigd door de opdrachtgever geeft OVB advies over de reinigbaarheid van een partij op basis van de gegevens overhandigd door de opdrachtgever. De aanvrager wordt direct in kennis gesteld van het advies;

- Indien de aanvraag kadert in de opmaak van een bodemsaneringsproject, wordt een “Voorlopige advies” afgeleverd. De aanvrager moet in dit geval op het moment van de uitvoering van de werken een nieuwe aanvraag indienen;
- Het advies:
 - De partij of een gedeelte van de partij is reinigbaar;
 - De partij of een gedeelte van de partij is niet-reinigbaar;
 - Extra onderzoek is nodig om tot een uitspraak te komen;
 - De OVB adviseert een partij niet-reinigbaar als minder dan twee grondreinigingscentra de partij willen of kunnen accepteren voor verwerking;
- Motivatie van het advies;
- Geldigheidsduur van het advies;
- Extra voorwaarden bij het attest niet-reinigbaarheid:
 - Bij onduidelijkheden, kan OVB extra voorwaarden adviseren waaronder de niet-reinigbaarheid geldt;
 - Zo kan er aan OVAM geadviseerd worden een gefaseerde ontgraving op te leggen, waarbij de uitspraak beperkt wordt tot een bepaald tonnage dat uitgegraven is en waarbij er nog geen uitspraak gebeurt over het tonnage dat nog niet ontgraven is;
 - Tevens kan aan OVAM geadviseerd worden dat de ontgraving dient te gebeuren onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige die tijdens de ontgraving toeziet op de correcte scheiding tussen reinigbare en niet reinigbare grond en de niet-reinigbaarheid toetst en een verslag opmaakt.

Eventuele opmerkingen of klachten kunnen ingediend worden bij de OVB-klachtencommissie: OVB, Theodoor Van Rijswijkplaats 7 bus 2, 2000 Antwerpen, tel. 03/203.44.00 of via info@bodemsaneerders.be.

3.1 Bijkomend onderzoek

Indien OVB, na bestudering van de gegevens overhandigd door de opdrachtgever, oordeelt dat extra onderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager hiervan binnen de 5 werkdagen op de hoogte gebracht.

Het extra onderzoek zal in eerste instantie uit een onderzoek ter plaatse van de ontgraven of uit te graven bodemmateriële bestaan, uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige die in opdracht van OVB is aangesteld. Na deze visuele controle, kan het mogelijk zijn dat er wastesten worden uitgevoerd.

Binnen de 20 werkdagen na de uitspraak dat extra onderzoek noodzakelijk was, geeft OVB een advies voor het dossier. De aanvrager wordt direct in kennis gesteld van het advies:

- De partij is reinigbaar;
- De partij is niet-reinigbaar.

De motivatie, inclusief de rapportage van de uitgevoerde testen, vormt onderdeel van het advies.

3.2 Gebruik verklaring niet-reinigbaarheid

Het advies van OVB wordt steeds toegevoegd bij de aanvraag om het tarief verlaagde milieuheffing voor de levering van een partij niet reinigbare bodemmateriële op een stortplaats te bekomen.

Indien van toepassing kan een advies als bijlage bij het technisch verslag worden opgenomen.

Een voorlopig advies kan toegevoegd worden als bijlage bij het bodemsaneringsproject.

De geldigheidsduur van het advies is beperkt in de tijd. De geldigheidsduur wordt vermeld in het advies.

4. Aanvraag van het verlaagde tarief Bij OVAM

Een aanvraag wordt ingediend bij het team reststromen van de afdeling materialenbeheer van OVAM, via een aanvraagformulier met bijbehorende bewijsstukken. Het aanvraagformulier wordt volledig en correct ingevuld en alle gevraagde bijlagen worden meegestuurd. De bijlagen die gevraagd worden zijn opgesomd onder rubriek 23 van het aanvraagformulier voor het verlaagde tarief aan milieuheffing. Bijlagen zijn:

- het aanvraagdossier en de verklaring 'niet-reinigbare bodemmateriaal' afgeleverd door de werkgroep OVB– grondreinigingscentra. Deze verklaring vraagt u op voorhand bij de OndernemersVereniging Bodemsaneerders - kortweg OVB;
- een document waaruit duidelijk blijkt dat aan alle acceptatiecriteria voor acceptatie op de stortplaats is voldaan. Een toelating van de OVAM tot het toepassen van het nultarief aan milieuheffing voor het storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties doet geen afbreuk aan de acceptatiecriteria van de desbetreffende stortplaats en/of verbrandingsinstallatie.

De OVAM aanvaardt de aanvraag voor de toepassing van het nultarief aan milieuheffing als voldaan is aan de voorwaarden.

De goedkeuring van de OVAM voor de toepassing van het nultarief aan milieuheffing zal een aantal voorwaarden opleggen zoals tonnage, bestemming en termijn. Om te vermijden dat de in de goedkeuring opgenomen termijn en/of hoeveelheid afvalstoffen worden overschreden, moet u tijdig een nieuwe aanvraag indienen.

Bijlage 1 - Aanvraagformulier voor het nultarief aan milieuheffing



Aanvraag van het nultarief aan milieuheffing

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Afdeling materialenbeheer, team reststromen
Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN
Tel. 015 284 284 – Fax 015 284 275
Website: www.ovam.be

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunt u het nultarief van de milieuheffing aanvragen voor het storten, verbranden of mee verbranden van afvalstoffen die afkomstig zijn van bodemsaneringsoperaties.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u in de Code van goede praktijk voor de reinigbaarheid van bodemmateri len. U kunt ook surfen naar www.ovam.be/verminderde-milieuheffing

Gegevens van de opdrachtgever

1 Wie is de opdrachtgever van de bodemsaneringsoperatie?

voor- en achternaam

rechtspersoonlijkheid

☐ natuurlijk persoon

☐ rechtspersoon

contactpersoon

straat en nummer

postnummer en

gemeente

telefoonnummer

e-mailadres

Gegevens van het perceel of de percelen

2 Op welke locatie wordt de bodemsaneringsoperatie uitgevoerd?

Bij de ligging van het perceel vult u de straat en het huisnummer in. Als u geen adres voor het perceel kunt opgeven, geeft u de ligging van het terrein op aan de hand van de lambertco rdinaten, de kadastrale gegevens of op een andere duidelijke manier.

ligging van het perceel (straat en huisnummer of andere aanduiding)

postnummer

(deel)gemeente

Details van de aanvraag

3 Kruis hieronder het type aanvraag aan.

☐ een nieuwe aanvraag. Ga naar vraag 7.

☐ de uitbreiding van een al goedgekeurde aanvraag. Ga naar vraag 4 en daarna naar vraag 5.

☐ de verlenging van een al goedgekeurde aanvraag. Ga naar vraag 4 en daarna naar vraag 6.

☐ een nieuwe aanvraag nadat een eerdere aanvraag werd afgekeurd. Ga naar vraag 4 en daarna naar vraag 7.

4 Vul hieronder de datum en de referentie in van de reactie van de OVAM op uw vorige aanvraag.

Als u een al goedgekeurde aanvraag wilt uitbreiden, gaat u daarna naar vraag 5.

Als u een al goedgekeurde aanvraag wilt verlengen, gaat u daarna naar vraag 6.

Als u een nieuwe aanvraag wilt indienen nadat een eerdere aanvraag werd afgekeurd, gaat u daarna naar vraag 7.

datum dag maand jaar

referentie _____

5 Kruis hieronder aan wat op de uitbreiding van de al goedgekeurde aanvraag van toepassing is.

☐ Het voorwerp van deze aanvraag is identiek aan het voorwerp van de vorige aanvraag, maar het tonnage is veranderd.

Vul hieronder het tonnage afvalstoffen in dat extra zal worden afgevoerd en geef een motivatie waarom het tonnage afvalstoffen vergroot is. Ga daarna naar vraag 20.

extra afgevoerd tonnage _____ ton

motivatie _____

☐ Deze aanvraag verschilt grondig van de vorige aanvraag.

Vul het formulier in voor de nog te storten, te verbranden of mee te branden afvalstoffen. Ga daarna naar vraag 7

6 Motiveer waarom de bodemsaneringsoperatie niet binnen de geplande termijn kon worden uitgevoerd waardoor de al goedgekeurde aanvraag moet worden verlengd.

Ga daarna naar vraag 20.

7 Kruis hieronder het type van bodemsaneringsoperatie aan.

☐ bodemsaneringswerken in het kader van een conform verklaard (beperkt) bodemsaneringsproject.

Vul hieronder de gegevens in van het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject. Ga daarna naar vraag 9.

datum dag maand jaar

referentie _____

☐ voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen.

Vul hieronder de gegevens in van de goedkeuring door OVAM van die voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen. Ga daarna naar vraag 8.

datum dag maand jaar

referentie _____

☐ Grondverzet.

Voeg bij deze aanvraag een representatief analyseverslag en een gedetailleerde beschrijving van de oorsprong en het voorkomen van de verontreinigde partij. Ga daarna naar vraag 8.

8 Werd er voor het terrein waarop de bodemsaneringsoperatie plaatsvindt al een oriënterend en/of beschrijvend bodemonderzoek ingediend bij de OVAM?

☐ ja. **Vul hieronder de gegevens in van het meest recente bodemonderzoek.**

titel van het onderzoek _____

datum dag maand jaar

voor- en achternaam van de bodemsaneringsdeskundige _____

☐ nee

9 Geef hieronder een omschrijving van de aard en de hoeveelheid (tonnage) van de afvalstoffen (per fractie), afkomstig van de desbetreffende bodemsaneringsoperatie, die worden gestort of verbrand.
De OVAM geeft alleen een goedkeuring op basis van een geraamd tonnage. Volumes worden niet toegekend.

verwerking

☐ gestort

☐ verbrand

aard

hoeveelheid

omschrijving

10 Is de verontreiniging die aanleiding geeft tot de bodemsaneringsoperatie, ontstaan voor 1 januari 1990?

☐ ja

☐ nee

11 Zijn de afvalstoffen afkomstig van een uitgraving?

☐ ja. Ga naar vraag 12.

☐ nee. Ga naar vraag 14.

12 Is afgraven en storten of verbranden de enige bodemsaneringstechniek die mogelijk of financieel haalbaar is?

☐ ja. **Vermeld hiernaast de reden.**

☐ nee. **Geef hiernaast de mogelijke alternatieven.**

13 Worden verontreinigde bodemmaterialen gestort of verbrand?

☐ ja. Voeg bij deze aanvraag het dossier en de verklaring van niet-reinigbaarheid, afgeleverd door de werkgroep OVB - grondreinigingscentra.

☐ nee

14 Vul hieronder de gegevens in van de bodemsaneringsdeskundige die belast is met de leiding van de bodemsaneringsoperatie.

voor- en achternaam

contactpersoon

straat en nummer

postnummer en gemeente

15 Vul hieronder de gegevens in van de aannemer die belast is met de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie.

voor- en achternaam

contactpersoon

straat en nummer

postnummer en gemeente

16 Vul hieronder de gegevens in van de persoon die belast is met de ophaling en de afvoer van de afvalstoffen, afkomstig van de bodemsaneringsoperatie.

voor- en achternaam

contactpersoon

straat en nummer

postnummer en
gemeente

- 17 Vul hieronder de gegevens in van de vergunde stortplaats of verbrandingsoven, gelegen in het Vlaamse Gewest, waar de afvalstoffen zullen worden gestort, verbrand of mee verbrand.

Bij de naam van de stortplaats moet u de gegevens van de stortplaats zelf invullen, niet die van de maatschappelijke zetel van de exploitant. De categorie hoeft u alleen in te vullen voor afvalstoffen die gestort worden.

verwerking ☐ gestort ☐ verbrand

naam van de

stortplaats

straat en nummer

postnummer en

gemeente

categorie

- 18 Is er voor de verontreinigde bodem al een milieuheffing betaald?

☐ ja. **Vul hieronder in wie de milieuheffing heeft betaald?**

Voeg een kopie van het aangifteformulier bij deze aanvraag.

☐ nee

- 19 Kruis hieronder de manier aan waarop de afvalstoffen, afkomstig van de bodemsaneringsoperatie, worden verwerkt.

Voeg bij deze aanvraag een representatief analyseverslag waaruit blijkt dat aan alle aanvaardingscriteria is voldaan.

☐ categorie 3 – stortplaats (inerte afvalstoffen).

Zijn de afvalstoffen breekbaar?

☐ ja

☐ nee. *Voeg bij deze aanvraag een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde breekinstallatie.*

Zijn de afvalstoffen zeefbaar?

☐ ja

☐ nee. *Voeg bij deze aanvraag een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde zeefinstallatie.*

☐ categorie 2 – stortplaats (huishoudelijke afvalstoffen).

Kruis hieronder aan om welk soort afval het gaat. *Voeg bij deze aanvraag een bewijs van aanvaarding door de vergunde stortplaats.*

☐ andere afvalstoffen dan bodemmaterialen

☐ verontreinigde bodemmaterialen

☐ bodemmaterialen vermengd met afvalstoffen. *Voeg bij deze aanvraag een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde zeefinstallatie.*

☐ categorie 1 – stortplaats (industriële afvalstoffen).

Kruis hieronder aan om welk soort afval het gaat. *Voeg bij deze aanvraag een bewijs van aanvaarding door de vergunde stortplaats en in voorkomend geval een afschrift van de toestemming tot afwijking van de parameter gloeiverlies (TOC).*

☐ andere afvalstoffen dan bodemmaterialen

☐ verontreinigde bodemmaterialen

☐ bodemmaterialen vermengd met afvalstoffen. *Voeg bij deze aanvraag een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde zeefinstallatie.*

☐ verbranding of meeverbranding. *Voeg bij deze aanvraag een bewijs waaruit blijkt dat de afvalstoffen voldoen aan de acceptatie criteria van de vergunde inrichting voor verbranding of meeverbranding.*

- 20 In welke periode zal de bodemsaneringsoperatie waarbij de afvalstoffen zullen ontstaan, worden uitgevoerd?

begindatum

dagmaandjaar

duur

Bij te voegen bewijsstukken

- 21 Verzamel alle bewijsstukken die u voor beantwoording van vraag 7, 13, 18 en 19 eventueel bij deze aanvraag moet voegen.
- 22 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij deze aanvraag hebt gevoegd.

☐ voor grondverzet: een gedetailleerde beschrijving van de oorsprong en het voorkomen van de verontreinigde partij (vraag 7)

☐ het dossier en de verklaring van niet-reinigbaarheid, afgeleverd door de werkgroep OVB – grondreinigingscentra (vraag 13)

☐ een kopie van het aangifteformulier milieuheffing (vraag 18)

☐ een representatief analyseverslag waaruit blijkt dat aan alle aanvaardingscriteria van de stortplaats of verbrandingsinstallatie is voldaan (vraag 19)

☐ een bewijs van niet-aanvaarding bij een vergunde breek- of zeefinstallatie (vraag 19)

☐ een bewijs van aanvaarding door de vergunde stortplaats/inrichting voor verbranding of meeverbranding (vraag 19)

☐ een afschrift van de toestemming tot afwijking van de parameter gloeiverlies (TOC) (vraag 19)

☐ een bewijs waaruit blijkt dat de afvalstoffen voldoen aan de acceptatie criteria van de vergunde inrichting voor verbranding of meeverbranding (vraag 19)

Ondertekening door de opdrachtgever en de erkende bodemsaneringsdeskundige

- 23 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik verklaar dat ik deze aanvraag, die 6 pagina's beslaat, en de bijlagen bij deze aanvraag, naar waarheid en zonder voorbehoud heb ingevuld en dat ik geen relevante informatie heb achtergehouden.

datum

dagmaandjaar

dagmaandjaar

handtekening

voor- en achternaam

functie

Bijlage 2 - Advies OVB - Aanvraag verklaring niet-reinigbare partij bodemmateriaal

In te vullen door de aanvrager:

Datum aanvraag:

Kenmerk aanvrager

Naam :

Adres :

Contactpersoon:

Telefoon: e-mail:

Hoedanigheid aanvrager

- ☐ bouwheer/eigenaar
- ☐ bodemsaneringsdeskundige
- ☐ aannemer
- ☐ TOP/CGR
- ☐ andere

Aanvraag gebeurt in het kader van :

- ☐ Uitvoering bodemsaneringswerken
- ☐ Uitvoering grondverzet
- ☐ Opmaak bodemsaneringsproject (BSP)
- ☐ Opmaak Technisch verslag
- ☐ Civieltechnische werken in uitvoering (verontreiniging niet gekend bij voorgaande onderzoeken)
- ☐ Andere :

Herkomst partij

Projectnaam :

Adres :

Partijgrootte in ton: ton

Is er in het werk ook reinigbare bodem aanwezig ? :

Ja/Nee

Zo ja, specificeer de grootte orde van de volledige partij: ton

Hoedanigheid van de partij op heden:

- ☐ de bodem moet nog ontgraven worden

- ☐ de bodem is reeds ontgraven en tussentijds gestockeerd op de werf
- ☐ de bodem is reeds ontgraven en in tussentijdse opslag geplaatst bij een daartoe vergund centrum

Werd/wordt er begeleiding voorzien bij de ontgraving van de partij?

JA/Nee

Motivering :

Werd er voor deze locatie reeds een aanvraag niet-reinigbaarheid aangevraagd?

JA/Nee

Zo ja, voeg kopie van de eerdere beslissing toe: bijlage

Voor waar en echt verklaard.

Naam+ handtekening aanvrager

Gegevens verplicht bij de aanvraag te voegen (verwijs naar bijlages):

Checklist	BIJLAGE
1. Historiek van de site (max. 1A4) Korte beschrijving van de huidige en voormalige activiteiten op het terrein	
2. Oorzaak van de verontreiniging: (max. 1A4) Korte beschrijving van de oorzaak en de aangetroffen verontreinigingsparameters	
3. Plan met de exacte locatie van de niet-reinigbare bodem - duidelijke identificatie van de ligging van de partij en exacte identificatie van de boringen (incl. eventuele boorstaten) waarop de toegevoegde analyses betrekking hebben	
4. Analyseresultaten Minstens SAP-pakket grondverzet + verdachte parameters. Kopie van de analyseresultaten verplicht toe te voegen.. Minimaal 1 analyse / 1.000 ton bodemmateriaal Indien op locatie ook reinigbare bodemmaterialen aanwezig: Overzichtstabel toevoegen van de andere representatieve stalen .	
5. Textuur: ☐ zand ☐ leem ☐ klei ☐ assen ☐ slakken ☐ homogeen/heterogeen ☐ andere..... Bij elke aanvraag moet 1 analyse / per 1000 ton bodemmateriaal op textuur uitgevoerd worden (organisch stofgehalte, fractie < 2µm en granulometrische gegevens (minstens 40 µm, 50 µm, 63µm, 2mm, 4mm en >50mm). Boorprofielen toe te voegen uit bodemonderzoeken	
6. Indien het stortmateriaal betreft Toevoegen resultaten van de identificatieproef uitgevoerd op de fractie > 4 mm bijgevoegd te worden (cfr. NBN EN 933-11, CMA/2/II/A.22) Verplicht foto's toe te voegen proefsleuven of uitgevoerde boringen	 ☐ ☐
7. Indien het asbesthoudend materiaal betreft Toevoegen resultaten van de kwantitatieve identifi catieproef (cfr. CMA/2/II/C.2)	 ☐

of CMA/2/II/C.3)

Verplicht foto's toe te voegen proefsleuven of uitgevoerde boringen

.....□

In te vullen door OVB:

Dossiernummer:

Ontvankelijkheid aanvraag:

Ja/nee

Dienen er extra gegevens aangevraagd te worden?

Ja/nee

Zo ja, specificeer (bovenstaande punten vermelden volstaat)

Representatief mengstaal (min. 10 kg) aan te vragen ter verificatie?

Ja / Nee

ANTWOORD versturen op datum

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 23 juli 2020 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor de beoordeling van de reinigbaarheid van bodemmateriële in de regeling over het gebruik van bodemmateriële.

Brussel, 23 juli 2020

De Vlaamse minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Demir ZUHAL

