

II

(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN
DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE

Mededeling van de Commissie
Voorlopige koolstoflekkagelijst 2021-2030
(Voor de EER relevante tekst)
(2018/C 162/01)**1. Inleiding**

Veilen is de algemene methode voor de toewijzing van emissierechten aan ondernemingen die aan de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten deelnemen.

De kosteloze toewijzing van emissierechten vormt een uitzondering op die regel, en geldt enkel gedurende een overgangperiode. Zij is van toepassing op een steeds kleiner wordend aandeel rechten. De voorlopige kosteloze toewijzing van emissierechten is niet bedoeld als een manier om de betrokken producenten subsidies toe te kennen, maar om de economische effecten van de onmiddellijke en eenzijdige invoering door de Europese Unie van een emissierechtenmarkt te verminderen.

Daartoe worden, bij wijze van beschermingsmaatregel tegen een significant risico op koolstoflekkage, aan duidelijk gedefinieerde bedrijfstakken kosteloos emissierechten toegewezen totdat andere landen vergelijkbare klimaatbeleidsmaatregelen treffen. Onder koolstoflekkage wordt een situatie verstaan die ontstaat wanneer ondernemingen in bepaalde bedrijfstakken of deeltakken hun productie wegens kosten in verband met het klimaatbeleid verhuizen naar andere landen met minder strenge emissiebeperkingen. Dit kan leiden tot een stijging van hun totale emissies wereldwijd, waardoor de doeltreffendheid van het emissiebeperkend beleid van de EU wordt beperkt, en tot een daling van de economische output van energie-intensieve EU-bedrijven als gevolg van een verlies in marktaandeel.

Via de kosteloze toewijzing wordt op gegronde bezorgdheid over het concurrentievermogen ingegaan door de reële koolstofkosten voor industriële bedrijfstakken en deeltakken te verlagen zodat zij financiële middelen behouden die voor investeringen in koolstofarme technologieën kunnen worden gebruikt.

In de recent herziene richtlijn inzake de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten (EU-ETS) ⁽¹⁾ zijn de regels vastgesteld voor het systeem van kosteloze toewijzing voor de periode van 2021 tot en met 2030 en wordt de Europese Commissie de bevoegdheid verleend ter aanvulling van die richtlijn gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de bedrijfstakken en deeltakken die risico op koolstoflekkage lopen.

Er is begonnen met de voorbereiding van de koolstoflekkagelijst, die gedurende tien jaar geldig zal blijven van 2021 tot en met 2030. Dit zal de industrie een hoge mate van systeembescherming en zekerheid met betrekking tot hun langetermijninvesteringen bieden. Het doel van deze mededeling is de resultaten van de eerstelijnsbeoordeling (hierna de „voorlopige koolstoflekkagelijst” genoemd) bekend te maken teneinde de betrokken bedrijfstakken of deeltakken voldoende tijd te bieden om hun aanvragen, overeenkomstig de in deel 4.2 toegelichte criteria en ruimschoots vóór de in de herziene EU-ETS-richtlijn vastgestelde uiterste termijn (30 juni 2018 voor aanvragen via de „lidstatenroute”), te kunnen voorbereiden.

⁽¹⁾ Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0410&from=NL>

2. EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten voor 2021-2030

De koolstoflekkagelijst is een basisvoorwaarde om middels andere wetgevingshandelingen⁽¹⁾ te kunnen overgaan tot de hervorming na 2020 van de EU-ETS-regeling, waarmee zal worden bepaald hoeveel emissierechten bedrijfstakken kosteloos krijgen toegewezen om hen te beschermen tegen het risico op koolstoflekkage. Om tegen de start van de vierde handelsperiode op 1 januari 2021 klaar te zijn, moeten die wetgevingshandelingen opeenvolgend worden vastgesteld en moet voldoende tijd worden ingelast voor het betrekken van belanghebbenden. De koolstoflekkagelijst voor de periode 2021 tot en met 2030 moet worden bekendgemaakt voordat de gegevens voor de actualisering van de benchmarkwaarden en de vaststelling van de kosteloze toewijzing, via de lidstaten worden ingediend door de industrie.

De herziene EU-ETS-richtlijn bevat bepalingen die ervoor moeten zorgen dat de koolstoflekkagelijst gericht (korter) zal zijn dan de vorige besluiten inzake koolstoflekkage opdat de bedrijfstakken die een groot risico op koolstoflekkage lopen, voldoende kosteloze toewijzingen ontvangen. Daarmee zal eveneens worden gewaarborgd dat de EU de verplichtingen van de WTO nakomt. Concreet wordt in de herziene EU-ETS-richtlijn in detail uiteengezet hoe de regels voor kosteloze toewijzing en de koolstoflekkagelijst moeten worden vastgesteld.

Wanneer een bedrijfstak of een deeltak in de koolstoflekkagelijst wordt opgenomen, wordt aan elke installatie in die bedrijfstak of deeltak 100 % van de op basis van de benchmarks berekende kosteloze toewijzing toegekend⁽²⁾; bedrijfstakken of deeltakken die niet in de lijst zijn opgenomen, zullen 30 % (tot en met 2026) ontvangen, wat geleidelijk wordt uitgefaseerd tegen 2030. De koolstoflekkagelijst zal bijgevolg van economisch belang zijn aangezien kosteloze toewijzingen een aanzienlijke financiële waarde hebben.

3. Procedure

Tijdens de onlineraadpleging van november 2017 tot en met februari 2018 werden belanghebbenden verzocht hun standpunten kenbaar te maken met betrekking tot de methodologische keuzes voor het vaststellen van de koolstoflekkagelijst. Onder de respondenten bevonden zich brancheverenigingen (102), afzonderlijke ondernemingen (43), ngo's (5), overheidsinstellingen (5) en 1 burger. In totaal werd van 156 belanghebbenden feedback ontvangen. De respondenten waren voorstander van de tweedelijsbeoordelingen, waarmee wordt beoogd de mate van robuustheid, eerlijkheid, transparantie en billijkheid van de kwantitatieve eerstelijsbeoordelingen te reproduceren. Zij spraken zich uit voor een uniform beoordelingskader dat op de betrokkenheid van belanghebbenden berust. De bedrijfstakken gaven aan dat zij geraadpleegd willen worden voordat de beoordeling wordt voltooid.

Op de ad-hocvergaderingen met de lidstaten op 22 februari en 22 maart 2018 over de voorbereiding van de koolstoflekkagelijst zijn het koolstoflekkageproces en verdere werkzaamheden met betrekking tot de uit te voeren noodzakelijke beoordelingen besproken.

Op 2 maart 2018 is een workshop gehouden om belanghebbenden een overzicht te geven van het herziene rechtskader en het uitvoeringsproces van de EU-ETS-richtlijn wat kosteloze toewijzing en koolstoflekkage betreft. De belangrijkste kwesties die aan bod kwamen, waren de procedure, de inhoud en de criteria van de beoordelingen ter voorbereiding van de koolstoflekkagelijst voor de periode 2021-2030. Op 16 mei 2018 staat een volgende bijeenkomst van belanghebbenden gepland, waarop de resultaten van de voorlopige koolstoflekkagelijst zullen worden besproken met bedrijfstakken en andere belanghebbenden (lidstaten, ngo's, denktanks enz.) op Europees niveau.

4. Criteria voor vaststelling van de koolstoflekkagelijst (2021-2030)

Om de omvang van het risico op koolstoflekkage te bepalen, is de Commissie verplicht een beoordeling van alle relevante bedrijfstakken en deeltakken uit te voeren aan de hand van de in de EU-ETS-richtlijn vastgestelde criteria.

De koolstoflekkagebeoordeling wordt uitgevoerd in twee opeenvolgende fasen:

1. Kwantitatieve eerstelijsbeoordeling op NACE-4-niveau⁽³⁾ (zie deel 4.1): Een bedrijfstak kan worden geacht een significant risico op koolstoflekkage te lopen indien de „koolstoflekkage-indicator” de drempel van 0,2 overschrijdt (artikel 10 ter, lid 1, van de EU-ETS-richtlijn).

⁽¹⁾ Andere wetgevingshandelingen zijn: herziening van de regels voor kosteloze toewijzing, aanpassing van de benchmarkwaarden aan de vooruitgang in industriële installaties, vaststelling van regels voor aanpassingen van kosteloze toewijzingen naar aanleiding van activiteitswijzigingen, bepaling van kosteloze toewijzingen voor elke installatie.

⁽²⁾ Kosteloze toewijzing = benchmark × historisch activiteitsniveau × factor van koolstoflekkagerisico × correctiefactoren; zie voor meer informatie het richtsnoer „Guidance document no. 5 — guidance on carbon leakage”: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf

⁽³⁾ Eurostat, Statistical classification of economic activities in the European Community, NACE Revision 2.

2. In een beperkt aantal gevallen waarin duidelijk blijkt dat is voldaan aan de criteria om voor aanvraag in aanmerking te komen (zie deel 4.2), kan een „tweedelijnsbeoordeling” worden uitgevoerd, hetzij in de vorm van een kwalitatieve beoordeling op basis van gespecificeerde criteria hetzij in de vorm van een kwantitatieve beoordeling op een uitgesplitst niveau ⁽¹⁾. Deze gevallen staan vermeld in artikel 10 ter, leden 2 en 3, van de EU-ETS-richtlijn.

4.1. Eerstelijnsbeoordeling

De kwantitatieve „eerstelijnsbeoordeling” wordt uitgevoerd aan de hand van een statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap. Alle bedrijfstakken in de mijnbouw en industrie in sectie B (winning van delfstoffen) en C (industrie) betreffende de economische activiteiten zijn beoordeeld, aangezien alle EU-ETS-installaties in deze twee secties zijn ingedeeld. Als beginpunt voor uitsplitsing is het NACE-4-niveau gebruikt.

De koolstoflekkage-indicator is in artikel 10 ter van EU-ETS-richtlijn gedefinieerd als het product van de intensiteit van de handel van de bedrijfstakken met derde landen en de emissie-intensiteit van de bedrijfstakken. Bedrijfstakken en deeltakken waarvan de koolstoflekkage-indicator groter is dan 0,2 worden geacht risico op koolstoflekkage te lopen.

De intensiteit van de handel met derde landen is in de herziene EU-ETS-richtlijn gedefinieerd als de verhouding tussen de totale waarde van de uitvoer naar derde landen plus de waarde van de invoer uit derde landen en de totale grootte van de markt van de Europese Economische Ruimte (jaaromzet plus totale invoer uit derde landen).

Emissie-intensiteit wordt gemeten in kg CO₂ per euro bruto toegevoegde waarde en wordt uitgedrukt als de som van de directe en indirecte emissies voor de betrokken bedrijfstak, gedeeld door de bruto toegevoegde waarde.

De gegevens in het transactielogboek van de Europese Unie („EUTL”) worden beschouwd als de meest nauwkeurige en transparante gegevensbron over CO₂-emissies op installatieniveau en zijn daarom gebruikt om de directe emissies voor bedrijfstakken te berekenen. Installaties zijn op NACE-4-niveau aan bedrijfstakken toegewezen op basis van informatie over de installaties die door de lidstaten in het kader van de nationale uitvoeringsbepalingen overeenkomstig Besluit 2011/278/EU ⁽²⁾ is verstrekt.

Voor de beoordeling van het elektriciteitsverbruik ten behoeve van de berekening van de indirecte emissies worden de gegevens die rechtstreeks bij de lidstaten zijn verzameld als meest betrouwbare beschikbare bron beschouwd, aangezien op EU-28-niveau geen gegevens beschikbaar waren ⁽³⁾. Voor de berekening van de indirecte emissies door middel van het elektriciteitsverbruik wordt een elektriciteitsemissiefactor gebruikt. De berekening is dezelfde als in de vorige twee koolstoflekkageberekeningen. De gemiddelde totale elektriciteitsproductiemix geldt als de referentiewaarde, die is gebaseerd op de gemiddelde emissie-intensiteit in de EU afkomstig van de elektriciteit die is opgewekt met de totale brandstofmix voor alle energiebronnen in Europa, gedeeld door de overeenkomstige hoeveelheid geproduceerde elektriciteit.

De Commissie heeft de elektriciteitsemissiefactor aangepast, daarbij rekening houdend met de decarbonisatie van het elektriciteitssysteem en het stijgende aandeel van hernieuwbare energiebronnen. De in de vorige twee koolstoflekkagecijfers gebruikte waarde heeft 2005 als referentiejaar en de nieuwe waarde heeft 2015 als referentiejaar, wat overeenkomt met de „beschikbare gegevens voor de laatste drie kalenderjaren” (2013-15) zoals vermeld in artikel 10 ter, lid 5, van de EU-ETS-richtlijn. Op basis daarvan is de aangepaste waarde vastgesteld op 376 gram koolstofdioxide per kWh.

4.2. Mogelijkheid om een tweedelijnsbeoordeling aan te vragen

De herziene EU-ETS-richtlijn bevat gedetailleerde regels voor specifieke bedrijfstakken en deeltakken om een tweedelijnsbeoordeling te kunnen aanvragen ingeval zij niet voldoen aan het belangrijkste koolstoflekkagecriterium voor opname in de koolstoflekkagecijfers.

In de herziene EU-ETS-richtlijn wordt duidelijk gemaakt dat de opname van bedrijfstakken en deeltakken in de koolstoflekkagecijfers op grond van de tweedelijnsbeoordeling onder de beslissingsbevoegdheid van de Commissie valt. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het in aanmerking komen om een tweedelijnsbeoordeling aan te vragen, de beoordelingsprocedure en -criteria, en de eigenlijke opname van een bedrijfstak in de lijst. Deze voorlopige lijst heeft betrekking op het in aanmerking komen voor indiening van een aanvraag.

⁽¹⁾ Onder „uitgesplitst niveau” wordt een niveau lager dan NACE-4 begrepen, bv. Prodcom-8.

⁽²⁾ Besluit 2011/278/EU van de Commissie van 27 april 2011 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 130 van 17.5.2011, blz. 1).

⁽³⁾ Het was nodig ad hoc gegevens te verzamelen om gegevens over het elektriciteitsverbruik op NACE-4-niveau te verkrijgen voor de berekening van de indirecte kosten per bedrijfstak. Ook voor de vorige koolstoflekkagecijfers in 2009 en 2014 werden gegevens op dergelijke wijze verzameld.

In gevallen waar de koolstoflekkage-indicator tussen 0,15 en 0,2 ligt, kan om een kwalitatieve beoordeling worden verzocht op basis van de in artikel 10 ter, lid 2, opgesomde criteria, door bewijsmateriaal over reductiepotentieel, marktstructuur en winstmarges te verstrekken.

Bedrijfstakingen en deeltakken met een emissie-intensiteit (zoals gebruikt voor de berekening van de koolstoflekkage-indicator; zie deel 4.1) die meer dan 1,5 bedraagt, kunnen een kwalitatieve beoordeling of een kwantitatieve beoordeling op uitgesplitst niveau (Prodcom-niveau 6 of 8) aanvragen.

Bedrijfstakingen en deeltakken waarvoor kosteloze toewijzing wordt berekend op basis van de benchmarks voor raffinaderijen, kunnen eveneens een van beide soorten beoordelingen aanvragen.

De bedrijfstakingen en deeltakken die op Prodcom-niveau 6 of 8 in de koolstoflekkagelijst voor de periode 2015 tot en met 2020 ⁽¹⁾ zijn opgenomen, kunnen een kwantitatieve beoordeling op uitgesplitst niveau aanvragen.

De criteria om een tweedelijnsbeoordeling te kunnen aanvragen, zijn in artikel 10 ter, leden 2 en 3, van de herziene richtlijn opgenomen en in tabel 1 hieronder samengevat:

Tabel 1

Overzicht van de criteria om een tweedelijnsbeoordeling te kunnen aanvragen

	Criterium	Artikel	Beoordelingsproces
A	Koolstoflekkage-indicator tussen 0,15 en 0,2	Artikel 10 ter, lid 2	Kwalitatieve beoordeling
B	Emissie-intensiteit is groter dan 1,5	Artikel 10 ter, lid 3	Kwalitatieve beoordeling OF kwantitatieve beoordeling op uitgesplitst niveau
C	Kosteloze toewijzing wordt berekend op basis van de benchmarks voor raffinaderijen	Artikel 10 ter, lid 3	Kwalitatieve beoordeling OF kwantitatieve beoordeling op uitgesplitst niveau
D	Opgenomen in de koolstoflekkagelijst van de EU-ETS voor 2015-2020 op zes- of achtcijfer-niveau	Artikel 10 ter, lid 3	Kwantitatieve beoordeling op uitgesplitst niveau

5. De voorlopige koolstoflekkagelijst voor de periode 2021 tot en met 2030

Het resultaat van de eerstelijnsbeoordeling, waaraan alle bedrijfstakingen worden onderworpen, is de voorlopige koolstoflekkagelijst. Zij bevat de in tabel 2 in de bijlage bij deze mededeling opgenomen bedrijfstakingen die voor de EU-ETS-periode van 2021 tot en met 2030 geacht worden een significant risico op koolstoflekkage te lopen. De bedrijfstakingen en deeltakken die op grond van de vier in de herziene EU-ETS-richtlijn uiteengezette criteria (zie deel 4.2 hierboven) een aanvullende beoordeling kunnen aanvragen, zijn opgenomen in de tabellen 3, 4 en 5 in de bijlage bij deze mededeling.

6. Volgende stappen

De bedrijfstakingen en deeltakken die op grond van criterium A, B of C een tweedelijnsbeoordeling kunnen aanvragen, kunnen die aanvraag uiterlijk drie maanden na bekendmaking van deze voorlopige koolstoflekkagelijst bij de Europese Commissie indienen. Aanvragen moeten samen met het relevante bewijsmateriaal langs elektronische weg worden ingediend op CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Daarnaast kunnen de lidstaten uiterlijk op 30 juni 2018, op basis van aanvragen die bij de lidstaten zijn ingediend door bedrijfstakingen en deeltakken die op grond van criterium D een tweedelijnsbeoordeling kunnen aanvragen en waarvoor de koolstoflekkage-indicator de drempel van 0,2 overschrijdt, verzoeken de betrokken bedrijfstaking of deeltak in de koolstoflekkagelijst op te nemen. De aanvragen die dergelijke bedrijfstakingen en deeltakken bij de lidstaten kunnen indienen, moeten naar behoren gemotiveerde, volledige en onafhankelijk geverifieerde gegevens voor de vijf voorbije jaren alsook alle overige relevante gegevens bevatten. De Commissie zal in dit verband aanvullende kaderrichtsnoeren publiceren.

⁽¹⁾ Besluit 2014/746/EU van de Commissie.

Afgaande op de resultaten van deze beoordelingen en de door de Commissie uitgevoerde evenredige effectbeoordeling is de Commissie voornemens de koolstoflekkagelijst voor de periode van 2021 tot en met 2030 tegen eind 2018 vast te stellen.

BIJLAGE

Voorlopige lijst van bedrijfstakken die worden geacht risico op koolstoflekkage te lopen

De voorlopige lijst van bedrijfstakken en deeltakken op NACE-4-niveau die op grond van artikel 10 ter, lid 1, van de EU-ETS-richtlijn, worden geacht risico op koolstoflekkage te lopen, bevat 44 bedrijfstakken.

Tabel 2

Kwantitatief criterium: koolstoflekkage-indicator groter dan 0,2

NACE-code	Omschrijving
0510	Winning van steenkool
0610	Winning van aardolie
0710	Winning van ijzererts
0729	Winning van andere non-ferrometaalertsen
0891	Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
0899	Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
1041	Vervaardiging van oliën en vetten
1062	Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
1081	Vervaardiging van suiker
1106	Vervaardiging van mout
1310	Bewerken en spinnen van textielvezels
1395	Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding
1411	Vervaardiging van kleding van leer
1621	Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
1711	Vervaardiging van pulp
1712	Vervaardiging van papier en karton
1910	Vervaardiging van cokesovenproducten
1920	Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
2011	Vervaardiging van industriële gassen
2012	Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
2013	Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
2014	Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
2015	Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
2016	Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
2017	Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen

NACE-code	Omschrijving
2060	Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2311	Vervaardiging van vlakglas
2313	Vervaardiging van holglas
2314	Vervaardiging van glasvezels
2319	Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)
2320	Vervaardiging van vuurvaste producten
2331	Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
2351	Vervaardiging van cement
2352	Vervaardiging van kalk en gips
2399	Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
2410	Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
2420	Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
2431	Koudtrekken van staven
2442	Productie van aluminium
2443	Productie van lood, zink en tin
2444	Productie van koper
2445	Productie van andere non-ferrometalen
2446	Bewerking van splijt- en kweekstoffen
2451	Gieten van ijzer

Bedrijfstakingen en deeltakken die een kwalitatieve beoordeling kunnen aanvragen (criterium A)

De in tabel 3 opgenomen bedrijfstakingen en deeltakken op NACE-4-niveau kunnen op grond van artikel 10 ter, lid 2, van de EU-ETS-richtlijn een kwalitatieve beoordeling aanvragen.

Tabel 3

Criterium A — koolstoflekkage-indicator groter dan 0,15

NACE-code	Omschrijving
0893	Zoutwinning
1330	Textielveredeling
2110	Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2341	Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
2342	Vervaardiging van sanitair aardewerk
2343	Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen
2344	Vervaardiging van ander technisch aardewerk

NACE-code	Omschrijving
2611	Vervaardiging van elektronische onderdelen
2720	Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
2731	Vervaardiging van kabels van optische vezels

Bedrijfstakingen en deeltakken die een kwalitatieve beoordeling of een uitgesplitste kwantitatieve beoordeling (criterium B) kunnen aanvragen

De in tabel 4 opgenomen bedrijfstakingen en deeltakken op NACE-4-niveau kunnen op grond van artikel 10 ter, lid 3, eerste alinea, van de EU-ETS-richtlijn een kwalitatieve beoordeling of een uitgesplitste kwantitatieve beoordeling aanvragen.

Tabel 4

Criterium B — emissie-intensiteit groter dan 1,5

NACE-code	Omschrijving
0520	Winning van bruinkool
2332	Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw, van gebakken klei

Bedrijfstakingen en deeltakken die een kwalitatieve beoordeling of een uitgesplitste kwantitatieve beoordeling (criterium C) kunnen aanvragen

Bedrijfstakingen waarvoor kosteloze toewijzing wordt berekend op basis van de benchmarks voor raffinaderijen kunnen op grond van artikel 10 ter, lid 3, van de EU-ETS-richtlijn een kwalitatieve beoordeling of uitgesplitste kwantitatieve beoordeling aanvragen. De bedrijfstakingen die een aanvraag kunnen indienen, worden geacht risico op koolstoflekage te lopen op basis van het kwantitatieve criterium en zijn al in tabel 2 opgenomen. Daarom hoeven geen aanvullende beoordelingen te worden uitgevoerd.

Bedrijfstakingen en deeltakken die een uitgesplitste kwantitatieve beoordeling (criterium D) kunnen aanvragen

De in tabel 5 opgenomen bedrijfstakingen en deeltakken op Prodcum-niveau 6 of 8 kunnen op grond van artikel 10 ter, lid 3, vijfde alinea, van de EU-ETS-richtlijn een kwalitatieve beoordeling of een uitgesplitste kwantitatieve beoordeling aanvragen via de „lidstatenroute”.

Deze lijst bevat 16 bedrijfstakingen of deeltakken. Daarnaast zijn er zes aanvullende deeltakken waarvoor de overeenkomstige bedrijfstaking op NACE-4-niveau al in tabel 2 is opgenomen en bijgevolg geen aanvullende beoordelingen hoeven worden uitgevoerd.

Tabel 5

Criterium D — opgenomen in de koolstoflekkagelijst voor de periode van 2015 tot en met 2020 op uitgesplitst niveau (Prodcum 6 of 8)

NACE-code	Omschrijving
081221	Kaolien en andere kaolienhoudende klei
08122250	Gewone klei en schalie, voor het bouwbedrijf (excl. bentoniet, vuurvaste klei, geëxpandeerde klei, kaolien en kaolienhoudende klei); andalusiet, kyaniet en sillimaniet; mulliet; chamotte- en dinasaarde-mulliet
10311130	Aardappelen, bereid of verduurzaamd, bevroren (incl. aardappelen, voorgebakken of gebakken in olie en vervolgens bevroren) (excl. bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur)
10311300	Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van gedroogde aardappelen
10391725	Tomatenpuree en tomatenpasta, geconcentreerd
105121	Mageremelkpoeder
105122	Vollemelkpoeder
105153	Caseïne

NACE-code	Omschrijving
105154	Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop
10515530	Wei en gewijzigde wei, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, ook indien ingedikt of met toegevoegde zoetstoffen
108211	Cacaopasta, ook indien ontvet
108212	Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie
108213	Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
10891334	Bakkersgist
203021	Bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen, verglaasbare samenstellingen, engobes, vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten; glasfritten
25501134	Gesmede delen van ijzer of van staal, voor drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen en krukken enz.