

5 PREKWALIFICATIEPROCEDURES

5.1 INLEIDING

Het doel van een Prekwalificatieprocedure bestaat erin te bepalen of een Capaciteitshouder in aanmerking komt om deel te nemen aan de Veiling of de Secundaire Markt.

In dit hoofdstuk worden de drie verschillende Prekwalificatieprocedures beschreven (nl. de Standaard Prekwalificatieprocedure, de Specifieke Prekwalificatieprocedure en de Fast track Prekwalificatieprocedure) die door een Capaciteitshouder kunnen worden gevolgd. Het bestaat uit zes secties.

In sectie 5.2 tot 5.5 worden de procedures beschreven die een CRM-Actor doorloopt bij de prekwalificatie van een CMU.

Sectie 5.6 richt zich op de evolutie van de ingediende informatie in de loop van de tijd.

In sectie 5.7 wordt de communicatie tussen ELIA en de CREG tijdens een Prekwalificatieprocedure beschreven.

Houders van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit kunnen, naast dit hoofdstuk, meer details en de exacte vereisten voor de Toelatingsprocedure en de Prekwalificatieprocessen in hoofdstuk 17.

5.2 PREKWALIFICATIEPROCEDURES: VEREISTEN

5.2.1 Voorbereidingsfase

77. Een Capaciteitshouder wordt gevraagd zijn Prekwalificatiedossier voor te bereiden. In het bijzonder wordt de Capaciteitshouder gevraagd om op voorhand de EAN-codes en Verwacht Nominaal Referentievermogen (cfr. sectie 5.4.1) te verifiëren van de Leveringspunten en/of Laagspanningsleveringsgroepen die hij wenst te prekwalficeren. Bovendien wordt de Capaciteitshouder uitgenodigd tijdig contact op te nemen met de relevante netbeheerder(s) om zich te voorbereiden teneinde te voldoen aan de voorafgaande vereisten met betrekking tot de indiening van een Prekwalificatiedossier. Bovendien wordt de Capaciteitshouder uitgenodigd om zich vertrouwd te maken met alle verplicht te bezorgen documenten.

5.2.2 Vereisten voorafgaand aan de indiening van een Prekwalificatiedossier

78. Voorafgaand aan de indiening van een Prekwalificatiedossier, moet een Capaciteitshouder eerst het statuut van CRM-Kandidaat bekomen door een aanvraagformulier in te vullen (overeenkomstig sectie 5.2.2.1) en vervolgens te verklaren dat hij zich ertoe verbindt de verplichtingen opgesomd in sectie 5.2.2.2 na te leven.

79. Een Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit die wenst deel te nemen aan de Primaire Markt, is reeds een CRM-Kandidaat indien zijn aanvraagformulier werd ingevuld en goedgekeurd door ELIA tijdens de Toelatingsprocedure volgens sectie 17.3.2.2.2.1.

5.2.2.1 Aanvraagformulier

80. De Capaciteitshouder wordt gevraagd om een aanvraagformulier in te vullen via een voorlopige toegang tot de CRM IT-Interface.
81. Voor een rechtspersoon bevat het formulier de gegevens van het bedrijf of de vennootschap, alsook de gegevens van de contactpersonen (waarvoor het gebruik van een functioneel e-mailadres is toegelaten). Voor een natuurlijke persoon bevat het de persoonsgegevens.
82. Het aanvraagformulier wordt door ELIA beoordeeld in overeenstemming met sectie 5.3.1.
83. Om zijn aanvraagformulier te kunnen indienen, bevestigt de Capaciteitshouder aan ELIA dat hij de Gegevensbeschermingswetgeving naleeft (zoals beschreven in sectie 2.9) door het daartoe voorziene vakje in de CRM IT-Interface aan te vinken.
84. Nadat het aanvraagformulier door ELIA is goedgekeurd, wordt elke in het aanvraagformulier vermelde contactpersoon beschouwd als een gebruiker van de CRM IT-Interface.

5.2.2.2 Conformiteitscontrole(s)

85. Van zodra het aanvraagformulier door ELIA is goedgekeurd en voorafgaand aan de indiening van een Prekwalificatiedossier, verklaart de CRM-Kandidaat dat hij zich ertoe verbindt⁷ de hieronder vermelde bepalingen na te leven door de overeenkomstige vakjes in de CRM IT-Interface aan te vinken:
- voor een deelname aan een Standaard Prekwalificatieprocedure of een Specifieke Prekwalificatieprocedure:
 - de meest recente Werkingsregels goedgekeurd bij Koninklijk Besluit; en
 - de bepalingen van het Capaciteitscontract, dat hij toezegt te zullen ondertekenen in geval van een selectie bij de Veiling en dat in overeenstemming is met het door de CREG goedgekeurde standaard capaciteitscontract; en
 - indien van toepassing, de ontvankelijkheidscriteria van de investeringskosten die zijn vastgelegd overeenkomstig artikel 7*undecies*, § 9, lid 4 van de Elektriciteitswet; en
 - de ontvankelijkheidscriteria voor de Prekwalificatieprocedure vastgesteld overeenkomstig artikel 7*undecies*, § 8, lid 1, 1° en 2° van de Elektriciteitswet; en
 - indien van toepassing, de vereisten met betrekking tot een voorafgaande vergunning voor de bouw en exploitatie van installaties zoals bedoeld in artikel 4, § 1 van de Elektriciteitswet; en
 - indien van toepassing, de CO₂-Emissiegrenswaarde; en
 - elk ander toepasselijk wettelijk en reglementair kader.
 - voor een deelname aan een Fast track Prekwalificatieprocedure verklaart de CRM-Kandidaat alleen dat hij zich ertoe verbindt de bepalingen in hoofdstuk 5 na te leven die

⁷ Dit kan door elke gebruiker van de CRM IT-interface worden gedaan en nadat het is gebeurd, wordt het beschouwd als gevalideerd voor alle andere gebruikers die aan dezelfde CRM-Kandidaat zijn gekoppeld.

verband houden met de Fast track Prekwalificatieprocedure van de meest recente Werkingsregels voor het Capaciteitsvergoedingsmechanisme goedgekeurd bij Koninklijk Besluit.

Het is de verantwoordelijkheid van de CRM-Actor om te allen tijde voormelde bepalingen die op hem van toepassing zijn, te blijven naleven.

86. Na te zijn toegelaten en na selectie in de Pre-Veiling en voor de deadline voor het indienen van het Prekwalificatiedossier zoals bepaald in de Elektriciteitswet, verbindt de Toegelaten CRM-Kandidaat zich om de laatste versie van de Werkingsregels van het CRM, zoals goedgekeurd door de CREG en gepubliceerd op de website van Elia, na te leven teneinde zijn Prekwalificatiedossier te kunnen indienen.

5.2.3 Vereisten voor de indiening van het Prekwalificatiedossier

87. Deze sectie beschrijft alle vereisten die tijdig door een CRM-Actor moeten worden nageleefd opdat zijn Prekwalificatiedossier door ELIA als "goedgekeurd" zou worden beschouwd. De ingediende gegevens en documenten vormen samen het Prekwalificatiedossier. Prekwalificatiedossiers die niet tijdig voldoen aan de vereisten zoals beschreven in deze sectie worden door ELIA als "afgewezen" beschouwd. Voorbeelden van verschillende Prekwalificatiedossiers kunnen in Bijlage 18.1.8 gevonden worden.
88. Een CRM-Actor kan een Prekwalificatiedossier indienen in een van de volgende drie types Prekwalificatieprocessen:
- De Standaard Prekwalificatieprocedure, indien de CRM-Actor de intentie heeft om deel te nemen aan de Primaire Markt of de Secundaire Markt; of
 - De Fast Track Prekwalificatieprocedure, indien de CRM-Actor geen intentie heeft om deel te nemen aan de aanstaande Veiling(en) maar een verplichting heeft om een Prekwalificatiedossier in te dienen, in overeenstemming met artikel 7undecies § 8 al. 2 van de Elektriciteitswet, en aangevuld met de beschrijving in §92, tweede lid; of
 - De Specifieke Prekwalificatieprocedure, indien de CRM-Actor de intentie heeft om deel te nemen aan de Primaire Markt met een Virtuele CMU.
89. Een CRM Kandidaat die wil deelnemen aan de Veiling met Leveringspunten die op het laagspanningsnet zijn aangesloten, is verplicht om dit te doen door het aanmaken van Laagspanningsleveringsgroepen (in overeenstemming met sectie 5.2.3.1.2) die aan een CMU toegevoegd kunnen worden en door deel te nemen aan de Standaard Prekwalificatieprocedure.
90. Een CRM-Actor kan continu een Prekwalificatiedossier indienen, maar moet zich houden aan de volgende timings:
- De deadline om een Prekwalificatiedossier in te dienen is ten laatste 15 juni in het jaar van de aanstaande Veilingen, zoals gedefinieerd in artikel 7undecies, § 8, laatste alinea van de Elektriciteitswet:
 - indien de CRM-Actor de intentie heeft om deel te nemen in de aanstaande Veilingen (Primaire Markt) in hetzelfde jaar; of
 - De CRM-Actor geen intentie heeft om deel te nemen in de aanstaande Veilingen in hetzelfde jaar, maar verplicht is om een Prekwalificatiedossier in te dienen in

overeenstemming met artikel 7undecies § 8, lid 2 van de Elektriciteitswet, aangevuld met de beschrijving in §92, tweede alinea;

- Een maximum doorlooptijd van 70 Werkdagen voor ELIA om het Prekwalificatiedossier te verwerken wanneer de CRM-Actor wil deelnemen aan de Secundaire Markt.

91. Een Prekwalificatiedossier geldt slechts voor één CMU.

92. De Fast Track Prekwalificatieprocedure is alleen toegankelijk productieinstallaties voor elektriciteit of energieopslagfaciliteiten die verplicht zijn om een Prekwalificatiedossier in te dienen in overeenstemming met artikel 7undecies § 8, lid 2 van de Elektriciteitswet.

De verplichting om een Prekwalificatiedossier in te dienen voor de productieinstallaties voor elektriciteit of energieopslagfaciliteiten, is ook van toepassing op de volgende Additionele Capaciteiten:

- Wanneer de vergunning voor de productie of voor energieopslag verkregen werd en een technische overeenkomst werd ondertekend met ELIA;
- Wanneer een Aansluitingscontract werd ondertekend met ELIA, waarvan de aansluiting nog niet in dienst is gesteld en waarvoor de betrokken Capaciteitshouder beslist heeft om niet deel te nemen aan de Veilingen die tijdens het lopende jaar worden georganiseerd.

93. Toegelaten CRM-Kandidaten kunnen enkel deelnemen aan de Standaard Prekwalificatieprocedure.

94. Toegelaten CRM-Kandidaten zijn verplicht een Prekwalificatiedossier in te dienen voor iedere CMU die geselecteerd is in de Pre-Veiling. De vereisten tijdens de Prekwalificatieprocedure zijn dezelfde als tijdens de Toelatingsprocedure, bepaald per land (volgens sectie 17.3.2.2.3). Tijdens de controle van de ingediende informatie worden alleen de vereisten die afwijken van die van de Toelatingsprocedure gecontroleerd. Voor elk veld waar een verklaring om een bepaald element te verstrekken voldoende was, moet het element zelf (b.v. document, gegevens,...) worden verstrekt uiterlijk op 30 juni van het jaar waarin zij aan de Pre-veiling hebben deelgenomen.

95. Buitenlandse CRM-Kandidaten die de Toelatingsprocedure niet doorlopen, kunnen niet deelnemen aan de Pre-Veiling en de daaropvolgende Veiling. Zij kunnen zich echter wel prekwificeren in overeenstemming met § 96 en sectie 5.3.2 om deel te nemen aan de Secundaire Markt.

96. Buitenlandse CRM-Kandidaten die enkel wensen deel te nemen aan de Secundaire Markt, moeten dezelfde vereisten indienen en voldoen aan dezelfde criteria als zij die de Toelatingsprocedure (volgens secties 17.3.2.2.2 en 17.3.2.2.3) gevolgd hebben. Voor elk veld waarvoor een verklaring om een bepaald vereist element te verstrekken voldoende was tijdens de Toelatingsprocedure, moet het element (b.v. document, gegevens,...) zelf worden verstrekt tijdens het Prekwalificatieprocedure.

5.2.3.1 Vereisten voor de Standaard Prekwalificatieprocedure

5.2.3.1.1 Algemene vereisten voor een Leveringspunt

97. Een Leveringspunt kan slechts tot één CMU behoren, en dus slechts tot één CRM-Kandidaat, op een specifiek moment van een Leveringsperiode.

98. Meer dan één Leveringspunt (van één CMU of van verschillende CMU's) kan gebruikt worden om de Dienst te leveren achter een Toegangspunt zolang deze Leveringspunten elkaar niet beïnvloeden.

Het gebruik van twee Leveringspunten (van één CMU of van verschillende CMU's) om de Dienst te leveren op een Submeter en de daarmee geassocieerde Hoofdmeter of op twee Submeters met hiërarchie (één Leveringspunt boven een ander), wordt alleen door ELIA getolereerd op een specifiek moment van de Leveringsperiode als de drie volgende voorwaarden vervuld zijn:

- de twee Submeters (of de Hoofdmeter en de Submeter) behoren tot dezelfde CRM-Kandidaat; en
- de CRM-Kandidaat ziet ervan af om de invloed van de stroomafwaarts geleverde Dienst op de stroomopwaarts geleverde Dienst in te roepen; en
- één van de twee betrokken Leveringspunten is geprekwalificeerd voor de FCR-diensten (Frequentiebegrenzingsreserve, één van de balanceringsdiensten).

Bij de behandeling van de Prekwalificatiedossiers hanteert ELIA de regel "wie het eerst komt, het eerst maalt".

99. In de volgende tabel zijn alle gegevens en documenten opgenomen die per (bestaand of additioneel) Leveringspunt door een CRM-Kandidaat aan ELIA moeten worden verstrekt als onderdeel van zijn Prekwalificatiedossier om als "goedgekeurd" te worden beschouwd (overeenkomstig § 143) indien hij deelneemt aan een Standaard Prekwalificatieprocedure.

De kruisjes in de tabel geven aan voor welke status (bestaand en/of additioneel) de vereiste geldt. Een asterisk in de laatste twee kolommen duidt aan dat de informatie verplicht is voor alle Bestaande of Additionele Leveringspunten, terwijl een asterisk in de kolom voor opmerkingen de deelverzameling Leveringspunten beschrijft waarvoor het verschaffen van informatie verplicht is.

			Status van het Leveringspunt	
Vereisten	Soort gegevens	Opmerkingen	Bestaand	Additioneel
Algemene informatie:				
Naam Leveringspunt	Naam	De CRM-Kandidaat kiest de naam van een Leveringspunt en deelt hem mee. Er zijn geen vereisten voor de keuze van deze naam. Voor een CDS-gekoppeld Leveringspunt, als het CDS is aangesloten op het ELIA-Net, is de naam van het Leveringspunt opgenomen in de CDSO-verklaring.	X*	X*
Geassocieerd Leveringspunt	Naam (drop-downlijst)	De CRM-Kandidaat geeft aan of het Leveringspunt al dan niet beschouwd moet worden als een Geassocieerd Leveringspunt.	X*	X*
Technologie	Naam (drop-downlijst)	De technologie van het Leveringspunt wordt geleverd volgens de lijst in artikel 13, § 1, van het Koninklijk Besluit "Methodologie". Indien de door de CRM-kandidaat geselecteerde technologie voor het (de) Leveringspunt(en) Vraagzijde beheer is, certificeert hij dat het (de) Leveringspunt (en) waarvoor hij zich wenst te prekwalficeren en wenst deel te nemen aan de Veiling, niet verbonden is (zijn) met een productie-eenheid en niet kan (kunnen) leiden tot een injectie op een dergelijk net. De CRM Kandidaat dient dit	X*	X*

		te bevestigen via de CRM IT Interface. Deze verklaring is bindend voor de CRM Kandidaat in geval van selectie in de Veiling.		
Type Leveringspunt	Naam (drop-downlijst)	De CRM-Kandidaat moet ELIA wijzen op het feit dat het Leveringspunt is aangesloten op het net van ELIA, het net van een Distributienetbeheerder (DSO) of een Gesloten Distributiesysteem (CDS). Als het Leveringspunt is aangesloten op een CDS, moet de CRM-Kandidaat ELIA ook op de hoogte brengen of het CDS is aangesloten op het ELIA- of DSO-net.	X*	X*
Eendraadsschema	Schema (PDF)	Een eendraadsschema (zoals gedefinieerd in artikel 366 en 367 van het Federaal Technisch Reglement) is een schema met de specifieke identificatie van de exacte locatie van het Leveringspunt. Het kan meer dan één Leveringspunt bevatten. Voor een CDS-gekoppeld Leveringspunt, als het CDS is aangesloten op het ELIA-net, is het eendraadsschema opgenomen in de CDSO-verklaring. *Het is verplicht om een eendraadsschema te voorzien voor bestaande ELIA-net-gekoppelde Leveringspunten en voor bestaande CDS-gekoppelde Leveringspunten als het CDS is aangesloten op het ELIA-net.	X	X
Gekoppelde Capaciteiten	Cijfer (ID van het (de) Leveringspunt(en))	*De CRM-Kandidaat voorziet ELIA van de lijst met gekoppelde Leveringspunten (Gekoppelde Capaciteiten). De koppeling tussen Leveringspunten leidt tot koppelingen tussen CMU's, die vertaald kunnen worden in "Gekoppelde Biedingen" voor de Veiling, zoals beschreven in § 268.	X	X
Gerelateerde DSO	Naam (drop-downlijst)	* Als het Leveringspunt is aangesloten op een DSO-net of een CDS aangesloten op het DSO-net, geeft de CRM-Kandidaat aan met welke DSO ELIA contact moet opnemen voor de berekening van het Nominale Referentievermogen van het Leveringspunt.	X	X
EAN-code(s) van het Toegangspunt	Cijfer	De EAN-code van het Toegangspunt is het unieke identificatienummer dat wordt gebruikt ter identificatie van het meettoestel van het Toegangspunt dat gerelateerd is aan het Leveringspunt. Voor een CDS-aangesloten Leveringspunt is (zijn) de EAN-code(s) opgenomen in de CDSO-verklaring als het CDS is aangesloten op het TSO-net. Voor een Leveringspunt dat niet CDS-aangesloten is, als het Leveringspunt gedefinieerd is op het niveau van een Hoofdmeter, is de opgegeven EAN-code van het Toegangspunt gelijk aan de opgegeven EAN-code van het Leveringspunt.	X*	X
EAN-code(s) van het Leveringspunt/Identificatie van het Leveringspunt (voor een CDS-gekoppeld Leveringspunt)	Cijfer	De EAN-code van het Leveringspunt is een uniek identificatienummer dat wordt gebruikt ter identificatie van het meettoestel van het Leveringspunt. Voor een CDS-gekoppeld Leveringspunt, als het CDS is aangesloten op het ELIA-net, komt (komen) de EAN-code(s) overeen met de code(s) opgenomen in de CDSO-verklaring.	X*	X
CO ₂ -berekenningsmodule	Ondertekend document (PDF)	Het is een berekeningsmodule die door de Federale Overheidsdienst Economie wordt aangeboden op zijn CRM-webpagina en door de CRM-Kandidaat wordt ingevuld in het kader van zijn Prekwalificatiedossier. *Deze vereiste is verplicht voor Leveringspunten met betrekking tot productieinstallatie voor elektriciteit of energieopslagfaciliteit die gebruik maakt van fossiele brandstoffen.	X	X
CO ₂ -uitstoot	Cijfer (in g/kWh)	*De CRM-Kandidaat moet de CO ₂ -uitstoot van het Leveringspunt opgeven als het een productieinstallatie voor elektriciteit of een energieopslagfaciliteit gebruik makend van fossiele brandstoffen betreft, zoals beschreven in bijlage 18.1.6. Andere capaciteiten kunnen de CO ₂ -uitstoot opgeven wanneer dat relevant is. De aanvangswaarde is 0, aangezien deze parameter wordt gebruikt voor de Veiling indien er beslissingsregels nodig zijn (overeenkomstig sectie 6.3.3.2). De CO ₂ -uitstoot maakt het voorwerp uit van een beslissing van ELIA genomen op basis van een advies van de Federale Overheidsdienst Economie tijdens de onderzoeksprocedure van het Prekwalificatiedossier zoals beschreven in §§ 141, 142 en Erreur ! Source du renvoi	X	X

		introuwbaar.). De CRM-Kandidaat die een energie-opslagrelateerde technologie selecteert, zonder emissiedocumenten in te dienen, verbindt zich ertoe te garanderen dat de energieopslagfaciliteit waarvoor hij wenst te prekwalficeren met het oog op het deelnemen aan de Veiling of aan de Secundaire Markt, niet verbonden is aan een productieinstallatie voor elektriciteit maar met het TSO-net of DSO-net. De CRM-Kandidaat dient dit te bevestigen via de CRM IT Interface. Deze verklaring is bindend voor de CRM-kandidaat in geval van selectie in de Veiling of de deelname aan de Secundaire Markt. De FOD Economie behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de juistheid van deze verklaring te verifiëren. Elke overtreder riskeert sancties.		
Aanvullende documentatie over de CO₂-uitstoot	PDF	*Wanneer de CRM-Kandidaat dit wenst of wanneer de Federale Overheidsdienst Economie dit uitdrukkelijk vraagt, wordt aanvullende CO ₂ -gerelateerde documentatie aangeleverd via de CRM IT-interface.	X	X
Netgebruikers-verklaring	Ondertekend document (pdf)	*De Verklaring van de Netgebruiker is een ondertekende verklaring die moet worden verstrekt indien de Netgebruiker verschilt van de CRM-Actor. De lijst van de clausules die minstens in deze ondertekende verklaring moeten worden opgenomen, bevindt zich bijlage 18.1.2. Een Leveringspunt kan slechts aan één Verklaring van de Netgebruiker tegelijk worden gerelateerd.	X	
Informatie over de vergunning voor de productie of voor energieopslag	Ondertekend document (pdf)	*Zoals vermeld in artikel 7undecies § 8 lid 4 van de Elektriciteitswet, indien dat overeenkomstig artikel 4 § 1 van de Elektriciteitswet vereist is, verstrekt de CRM-Kandidaat: - de vergunning voor de productie of voor energieopslag als de CRM-Kandidaat er al over beschikt; of - het bewijs dat er een aanvraag voor een vergunning voor de productie en energieopslag is ingediend uiterlijk vijftien dagen na de publicatie van het ministerieel besluit "Volume en Parameters", als de CRM-Kandidaat er nog niet over beschikt. Een vergunning voor de productie en energieopslag kan geldig zijn voor meer dan één Prekwalficatie dossier, aangezien ze betrekking kan hebben op meer dan één CMU. Om de CMU te kunnen prekwalficeren, moet de vergunning voor de productie en energieopslag ten minste geldig zijn tot de bekendmaking van de Veilingresultaten (gedefinieerd in sectie 6.4) en worden verkregen ten laatste 20 dagen voor de einddatum van de indiening van de Biedingen in het kader van de Veiling, in overeenstemming met artikel 7undecies, § 12, 3e lid, 2°, a). Opdat zijn Prekwalficatie dossier goedgekeurd zou worden, moet de CRM-Kandidaat de gevraagde vergunning voor de productie of energieopslag aan ELIA bezorgen zodra deze verkregen is volgens de hierboven vermelde timing.		X
Algemene informatie – Voor op CDS aangesloten Leveringspunten:				
CDSO-verklaring	Ondertekend document (PDF)	Deze verklaring is te vinden in bijlage 18.1.3. *Een CDSO-verklaring voorzien is verplicht in het geval van een CDS-gekoppeld Leveringspunt waarbij het CDS is aangesloten op het ELIA-net. **Dit concept is niet van toepassing op Capaciteiten geconnecteerd tot een laagspanning net.	X	X
EAN-code van het CDS-markttoegangspunt	Cijfer	*In het geval van een Bestaand Leveringspunt aangesloten op een CDS is de CRM-Kandidaat verplicht de EAN-code van het CDS Markttoegangspunt te voorzien. De overeenkomstige EAN-code(s) wordt (worden) bijgevoegd in de CDSO-verklaring als de CDS is	X	X

		aangesloten op het ELIA-net.		
		**Dit concept is niet van toepassing op Capaciteiten geconnecteerd tot een laagspanning net.		
Verklaring van de CDS-gebruiker	Ondertekend document (pdf)	*De Verklaring van de CDS-gebruiker is een ondertekende verklaring die moet worden verstrekt in geval van een CDS-gekoppeld Leveringspunt en indien de CDS-gebruiker verschilt van de CRM-Actor. De lijst van de clausules die ten minste in deze ondertekende verklaring moeten worden opgenomen, is te vinden in bijlage 18.1.2. Een Leveringspunt kan slechts aan één Verklaring van de CDS-gebruiker tegelijk worden gerelateerd. **Dit concept is niet van toepassing op Capaciteiten geconnecteerd tot een laagspanning net.	X	
Algemene informatie – Voor Houders van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit:				
Overeenkomst tussen België en Aangrenzende Europese Lidstaat	Ondertekend document (PDF)	*Als de CRM-Kandidaat een Houder van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit is, bezorgt hij ELIA de overeenkomst zoals voorzien in artikel 7 <i>undecies</i> § 8 lid 5 van de Elektriciteitswet. Dankzij deze overeenkomst kan de Houder van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit een CMU met dit Leveringspunt prekwalficeren.	X	X
Verklaring door de Houder van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit	Ondertekend document (PDF)	*Als de CRM-Kandidaat een Houder van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit is, bezorgt hij ELIA een verklaring dat hij de vereisten van de overeenkomst die tussen België en de Aangrenzende Europese Lidstaat is ondertekend, zal naleven.	X	X
Aanverwante informatie over het Nominaal Referentievermogen – voor Bestaande Leveringspunten:				
Verwacht Nominaal Referentievermogen	Cijfer (in MW)	In het geval van een Bestaand Leveringspunt verstrekt de CRM-Kandidaat het Verwacht Nominaal Referentievermogen van het Leveringspunt. Voor een Leveringspunt aangesloten op een CDS is het Verwacht Nominaal Referentievermogen opgenomen in de CDSO-verklaring.	X*	
NRP uitsluitend op basis van injectiegegevens	Naam (drop-downlijst)	De CRM-Kandidaat geeft bij ELIA aan of de NRP van zijn Leveringspunt uitsluitend op basis van injectiegegevens kan worden bepaald. Dit zal gevolgen hebben voor de methodologie die wordt gebruikt om de NRP te bepalen.	X*	
Niet-representatieve dagen voor NRP-bepaling	Getekend document	Als de NRP van het Leveringspunt niet op basis van enkel injectiegegevens bepaald kan worden, mag de CRM-Kandidaat een lijst van niet-representatieve dagen uit de afgelopen dertien maanden voorzien, die vervolgens buiten beschouwing gehouden zullen worden in de NRP-bepaling, zoals beschreven in § 160. Niet-representatieve dagen kunnen uitsluitend bestaan uit uitzonderlijke feestdagen, stakingsdagen of sluitingsperiodes die de injectie- /offtakeprofielen van het Leveringspunt impacteren. Deze dagen dienen verantwoord te worden door de CRM-Kandidaat.	X	
Unsheddable Margin	Cijfer (in MW)	De Unsheddable Margin kan niet lager zijn dan het negatief van de nameplate capaciteit voor productie en het negatief van de maximale injectie. *Deze vereiste is enkel verplicht voor Leveringspunten waarvoor de NRP niet uitsluitend op basis van injectiegegevens kan worden berekend.	X	
Aanverwante informatie over het Nominaal Referentievermogen – voor Additionele Leveringspunten:				
Aangegeven Nominaal Referentievermogen	Cijfer (in MW)	In het geval van een Additioneel Leveringspunt verstrekt de CRM-Kandidaat het Aangegeven Nominaal Referentievermogen van het Leveringspunt.		X*
Aanverwante informatie over netbeperkingen – voor Additionele Leveringspunten die deel uitmaken van een Nieuw Geconstrueerde CMU:				
Bestaande aansluitingscapaciteit	Cijfer (in MW)	Dit is de aansluitingscapaciteit (bepaald overeenkomstig de Detailstudie). Deze waarde wordt door ELIA gebruikt om het volume van de additionele aansluitingscapaciteit te bepalen dat onder de netbeperkingen valt die van		X

		toepassing zijn op de komende Veiling. Zo stemt de additionele aansluitingscapaciteit overeen met het verschil tussen de overeengekomen capaciteit in de technische overeenkomst en (in voorkomend geval) de som van de bestaande aansluitingscapaciteit(en) in verband met deze technische overeenkomst. *Deze vereiste is verplicht voor additionele Leveringspunten die deel uitmaken van de Nieuw Geconstrueerde CMU.		
Technische overeenkomst	Naam (drop-downlijst)	*Indien een ondertekende technische overeenkomst vereist is volgens de aansluitingsprocedure (cfr. Gedragscode of Federaal of Regionaal Technisch Reglement van toepassing) geeft de CRM-Kandidaat aan ELIA of deze technische overeenkomst reeds verkregen is (Ja/Nee). De technische overeenkomst moet ten laatste op 25 augustus voorafgaand aan de Veiling bekomen worden. Voor een Leveringspunt verbonden aan een CDS, komt de ID van de technische overeenkomst overeen met de ID die vervat zit in de CDSO-Verklaring.		X
EDS ID gerelateerd aan de technische overeenkomst	Cijfer (EDS ID)	*Indien een EDS vereist is in het aansluitingsproces (cf. Gedragscode, of het toepasselijk Federaal of Regionaal Technisch Reglement) levert de CRM Kandidaat de EDS ID. Eén EDS ID kan geldig zijn voor meer dan één Prekwalificatiedossier, aangezien het meer dan één CMU en Leveringspunt kan omvatten.		X

Tabel 1: Vereisten per Bestaand Leveringspunt en per Additioneel Leveringspunt

5.2.3.1.2Vereisten voor Leveringspunten op laagspanning en
Laagspanningsleveringsgroepen

100. Een Leveringspunt op laagspanning kan slechts tot één Laagspanningsleveringsgroep behoren
tijdens een Leveringsperiode.
101. Alle leveringspunten aangesloten op laagspanning die behoren tot
éénzelfdeLaagspanningsleveringsgroep, dienen aangesloten te zijn aan het laagspanningsnet
van dezelfde DSO. Van alle Laagspanningsleveringsgroepen die door de CRM-Kandidaat zijn
angemaakt, mag slechts één Laagspanningsleveringsgroep per DSO een Nominaal
Referentievermogen lager dan 100kW hebben.
102. De CRM-Kandidaat die wenst een Prekwalificatiedossier in te dienen voor Leveringspunten
aangesloten op een laagspanningsnet moet dit proces opstarten door al deze Leveringspunten
aan te maken in de Flexhub en de gerelateerde gevraagde informatie te verstrekken (met
inbegrip van het Aangegeven Nominaal Referentievermogen) voor deze Leveringspunten.

De CRM-kandidaat maakt de Laagspanningsleveringsgroep aan in de CRM IT-Interface en
stuurt een verzoek naar ELIA om deze Laagspanningsleveringsgroep aan te maken in de
Flexhub, uiterlijk 5 Werkdagen voor de deadline voor het indienen van de
Prekwalificatiedossiers zoals bepaald in de Elektriciteitswet.

ELIA creëert de Laagspanningsleveringsgroep in de Flexhub binnen vijf Werkdagen na
aanvraag van de CRM-Kandidaat. De CRM-Kandidaat zorgt voor de aggregatie en het beheer
van de Leveringspunten aangesloten op een laagspanningsnet begrepen in de
Laagspanningsleveringsgroep gecreëerd door ELIA.

De CRM-kandidaat creëert de CMU die hij wil prekwificeren via de CRM IT-Interface en voegt
de relevante Laagspanningsleveringsgroep(en) toe aan deze CMU.

103. Alle informatie die op niveau van het Leveringspunt moet worden verstrekt voor
Leveringspunten aangesloten op een laagspanningsnet moet door de CRM-Kandidaat aan de

betreffende DSO worden verstrekt, die ze in voorkomend geval via de Flexhub⁸ zal controleren.

Een asterisk in één van de laatste twee kolommen geeft aan dat de informatie verplicht is voor alle Bestaande of Additionele Leveringspunten, terwijl een asterisk in de kolom "Opmerkingen" de deelverzameling van Leveringspunten aangeeft waarvoor het verschaffen van de informatie verplicht is.

Vereisten	Soort gegevens	Opmerkingen	Status van het Leveringspunt	
			Bestaand	Additioneel
Naam Leveringspunt	Naam	De CRM-Kandidaat kiest de naam van een Leveringspunt en deelt hem mee. Er zijn geen vereisten voor de keuze van deze naam.	X*	X*
Technologie	Naam (drop-down lijst)	De technologie van het Leveringspunt wordt geleverd volgens de lijst in artikel 13, § 1, van het Koninklijk Besluit "Methodologie".	X*	X*
Gerelateerde DSO	Naam (drop-down lijst)	De CRM-Kandidaat geeft aan met welke DSO ELIA contact moet opnemen voor de berekening van het Nominale Referentievermogen van de Laagspanningsleveringsgroep waartoe het behoort.	X*	X*
EAN-code(s) van het Toegangspunt	Cijfer	De EAN-code van het Toegangspunt is het unieke identificatienummer dat wordt gebruikt ter identificatie van het meettoestel van het Toegangspunt dat gerelateerd is aan het Leveringspunt. Voor een Leveringspunt dat niet CDS-aangesloten is, als het Leveringspunt gedefinieerd is op het niveau van een Hoofdmeter, is de opgegeven EAN-code van het Toegangspunt gelijk aan de opgegeven EAN-code van het Leveringspunt.	X*	X
EAN-code(s) van het Leveringspunt	Cijfer	De EAN-code van het Leveringspunt is een uniek identificatienummer dat wordt gebruikt ter identificatie van het meettoestel van het Leveringspunt. Voor een CDS-gekoppeld Leveringspunt, als het CDS is aangesloten op het ELIA-net, komt (komen) de EAN-code(s) overeen met de code(s) opgenomen in de CDSO-verklaring.	X*	X
Akkoord voor opt-out of contract voor de valorisatie van de afwijkingen (marktsituatie zonder energieoverdracht)	Ondertekend document	Overeenkomstig de regels voor de organisatie van de energieoverdracht, bedoeld in artikel 19bis, §2 van de Elektriciteitswet, levert de CRM-kandidaat aan Elia een akkoord voor opt-out ondertekend door de aanbieder van flexibiliteitsdiensten, de leverancier en hun respectievelijke evenwichtsverantwoordelijken, geldig voor de Leveringsperiode of toont hij aan dat hij zich in een situatie van impliciete opt-out bevindt of levert hij een contract, afgesloten met zijn leverancier, voor de valorisatie van de afwijkingen.	X	X
Mandaat⁹	Ondertekend document	Het mandaat van de Netgebruiker wordt ondertekend tussen de Netgebruiker en de CRM-Actor, volgens de vorm die in de DSO-FSP overeenkomst wordt bepaald (die kan worden gevonden op www.synergrid.be). Het mandaat vermeldt het CRM als flexibiliteitsproduct en de betrokken Leveringspunten (SDP-F) van de Netgebruiker. Een Leveringspunt kan met slechts één mandaat van de Netgebruiker tegelijk verbonden zijn.		X*

⁸ Link naar Flexhub: <https://flexhub.synergrid.be/portal>

⁹ Het mandaat in kwestie is te vinden op de website van Synergrid - via de volgende link: autorisation-par-urd-20200908.docx (live.com)

Verwacht Nominaal Referentievermogen	Cijfer (in MW)	In geval van een Bestaand Leveringspunt levert de CRM-Kandidaat het Verwachte Nominaal Referentievermogen aan van het Leveringspunt. Voor een CDS-geconnecteerd Leveringspunt is het Verwacht Nominaal Referentievermogen onderdeel van de CDSO-verklaring.	X*	
NRP uitsluitend gebaseerd op injectie	Naam (drop-down lijst)	De CRM-Kandidaat geeft aan of de NRP van het Leveringspunt al dan niet uitsluitend op basis van injectiedata berekend kan worden. Dit heeft een impact op de gebruikte methode om de NRP te bepalen.	X*	
Unsheddable Margin	Cijfer (in MW)	De Unsheddable Margin kan niet lager zijn dan de negatieve waarde van de naamplaatcapaciteit van de productie en de negatieve waarde van de maximale injectie. *Deze vereiste is enkel verplicht voor Leveringspunten wiens NRP niet uitsluitend op basis van injectiedata berekend kan worden.	X	
Aangegeven Nominaal Referentievermogen	Cijfer (in MW)	In geval van een Additioneel Leveringspunt levert de CRM-Kandidaat het Aangegeven Nominaal Referentievermogen van het Leveringspunt.		X*
CO₂-uitstoot	Cijfer (in g/k/Wh)	*Een CRM-Kandidaat die deelneemt aan het CRM met Leveringspunten aangesloten op een laagspanningsnet is vrijgesteld van het verstrekken van gedetailleerde informatie over CO ₂ -emissies verbonden aan deze Leveringspunten op voorwaarde dat hij verklaart dat de CO ₂ -emissies verbonden aan deze Leveringspunten voldoen aan de CO ₂ -emissievereisten voorzien voor productieinstallaties voor elektriciteit en energieopslagfaciliteiten zoals gedetailleerd in bijlage 18.1.6.	X	X
Aanvullende documentatie over de CO₂-uitstoot	PDF	* Wanneer de CRM-Kandidaat dit wenst of wanneer dit expliciet verzocht wordt door de Federale Overheidsdienst Economie wordt additionele CO ₂ -gerelateerde documentatie voorzien via de CRM IT-Interface.	X	X

Tabel 2: Vereisten per Leveringspunt geconnecteerd aan laagspanningsnet

104. Alle informatie die op niveau van de Laagspanningsleveringsgroep moet worden verstrekt, wordt door de CRM-Kandidaat aan ELIA overgemaakt via de CRM IT Interface.

Vereisten	Soort gegevens	Opmerkingen	Status van de Laagspanningsleveringsgroep	
			Bestaand	Additioneel
EAN code van de Laagspanningsleveringsgroep	Cijfer	De EAN-code van de Laagspanningsleveringsgroep is een uniek identificatienummer dat wordt gebruikt ter identificatie van de Laagspanningsleveringsgroep.	X*	X*
Naam Laagspanningsleveringsgroep	Name	De CRM-Kandidaat kiest de naam van de Laagspanningsleveringsgroep en deelt hem mee. Er zijn geen vereisten voor de keuze van de naam.	X*	X*
Nominaal Referentievermogen van de Laagspanningsleveringsgroep	Cijfer (in MW) op een declaratieve basis	De CRM-Kandidaat verstrekt het Aangegeven Nominaal Referentievermogen van de Laagspanningsleveringsgroep(en), dat gelijk is aan de som van de Aangegeven Nominale Referentievermogens van de Leveringspunten aangesloten op een laagspanningsnet die deel uitmaken van deze Laagspanningsleveringsgroep	X*	X*
DSO	Naam (drop-	De CRM-kandidaat geeft aan met welke DSO zijn Laagspanningsleveringsgroep	X*	X*

	down lijst)	aangesloten is.		
--	-------------	-----------------	--	--

Tabel 3: Vereisten voor een Laagspanningsleveringsgroep

5.2.3.1.3 Vereisten voor Bestaande Leveringspunten

105. Een Bestaand Leveringspunt kan elk punt of elke groep van punten zijn, gekoppeld aan:

- een Hoofdmeter op een Toegangspunt dat is aangesloten op het ELIA-Net; of
- een meter (of een geheel van meters) gebruikt door de CDSO in het kader van de facturatieverplichtingen met betrekking tot een CDS Markttoegangspunt; of
- een Hoofdmeter op een Toegangspunt dat is aangesloten op het DSO-net; of
- een Submeter binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker stroomafwaarts van een Toegangspunt dat is aangesloten op het ELIA-Net of op een CDS; of
- een Submeter binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker stroomafwaarts van een Toegangspunt dat is aangesloten op het DSO-net, met uitzondering van Leveringspunten op laagspanning. Deze mogelijkheid is niet van toepassing op Laagspanningsleveringsgroepen.

106. Naast de algemene vereisten, neemt een Bestaand Leveringspunt de meetvereisten in acht zoals beschreven in bijlage 18.1.1.

5.2.3.1.4 Vereisten voor CDS-gekoppelde Bestaande Leveringspunten aan een CDS als het CDS is aangesloten op het ELIA-Net

107. Voor een Bestaand Leveringspunt gekoppeld aan een CDS (op zijn beurt gekoppeld aan het ELIA-Net) moet een samenwerkingsovereenkomst (betreffende de gegevensuitwisseling tussen de CDSO en ELIA, zie ook bijlage 18.1.5), of een aanpassing aan een dergelijke overeenkomst, worden ondertekend door ELIA en de CDSO voordat het Nominale Referentievermogen bepaald kan worden. De ondertekende samenwerkingsovereenkomst, of de aanpassing daarvan, wordt door de CDSO aan ELIA bezorgd via e-mail binnen de vijftientwintig Werkdagen na de indiening van het Prekwalificatiedossier.

108. Na ontvangst van de (door de CDSO) ondertekende samenwerkingsovereenkomst, ondertekent ELIA deze op haar beurt en stuurt ze terug aan de CDSO via e-mail binnen de tien Werkdagen na ontvangst door ELIA van deze overeenkomst.

109. Voor een Bestaand Leveringspunt aangesloten op een CDS dat zelf is aangesloten op het ELIA-Net zijn de volgende vereisten van toepassing:

- de CDSO verleent goedkeuring aan het Leveringspunt om deel te nemen aan de Dienst, verbindt zich ertoe om een samenwerkingsovereenkomst met ELIA te ondertekenen (bijlage 18.1.5) en verstrekt een volledige CDSO-Verklaring (bijlage 18.1.3) aan de CRM-Kandidaat – die op zijn beurt een scan van deze verklaring en bepaalde daarin opgenomen informatie aan ELIA zal verstrekken in overeenstemming met 18.1.3.1;
- de kenmerken van de metingen op de Leveringspunten moeten aan ELIA worden meegedeeld in de "CDS Metering Technical Info Checklist" (zoals vermeld in bijlage 18.1.5).

5.2.3.1.5 Vereisten voor Leveringspunten en/of Laagspanningsleveringsgroep(en) aangesloten op het DSO-net of op een CDS dat zelf is aangesloten op het DSO-net

- 110. Alvorens zijn Prekwalificatiedossier in te dienen, verkrijgt de CRM-Kandidaat minstens een voorstel voor een Aansluitingscontract dat geldig is tot aan de publicatie van de resultaten van de Veiling voor elk Additioneel Leveringspunt dat hij bijvoegt.
- 111. Alvorens zijn Prekwalificatiedossier in te dienen, sluit de CRM-Kandidaat een DSO-CRM-Kandidaat-Overeenkomst af met de relevante DSO voor elk Leveringspunt aangesloten op een DSO-net dat hij bijvoegt, door gebruik te maken van de meest recente template die Synergrid¹⁰ beschikbaar heeft gesteld¹¹.
- 112. In het geval van een Leveringspunt aangesloten op een CDS dat zelf is aangesloten op het DSO-net, hoeft er aan ELIA geen CDSO-verklaring te worden verstrekt. Er kunnen bilaterale overeenkomsten worden gesloten tussen de DSO en de CDSO, maar de DSO blijft ten aanzien van ELIA verantwoordelijk voor het verstrekken van de vereiste gegevens, die onder de DSO-CRM-Kandidaat-Overeenkomst vallen.
- 113. Voor de Leveringspunten aangesloten op een laagspanningsnet dient de informatie geleverd te worden overeenkomstig § 103.

De CRM-Kandidaat zorgt ook voor de aggregatie en het management van de op laagspanning aangesloten Leveringspunten in de Laagspanningsleveringsgroep via de Flexhub, vanaf het moment dat deze Laagspanningsleveringsgroep aangemaakt is door ELIA in de Flexhub.

5.2.3.2 Vereisten die zowel gelden voor de Standaard als de Specifieke Prekwalificatieprocedure

5.2.3.2.1 Algemene vereisten voor een CMU

- 114. In de volgende tabel zijn alle gegevens en documenten opgenomen die per CMU door een CRM-Kandidaat aan ELIA moeten worden verstrekt als onderdeel van zijn Prekwalificatiedossier om als “goedgekeurd” te worden beschouwd (overeenkomstig § 144). Een asterisk in een van de laatste drie kolommen geeft aan dat de informatie verplicht is voor de overeenkomstige CMU-status, terwijl een asterisk in de kolom voor opmerkingen de deelverzameling CMU’s aangeeft waarvoor het verschaffen van de informatie verplicht is.

			Status van de CMU
--	--	--	-------------------

¹⁰ De meest recente template van de DSO-CRM-Kandidaat-Overeenkomst is hier te vinden: <https://www.synergrid.be/images/downloads/modelovereenkomst-fsp-dnb-20220509.docx>
¹¹ ELIA beschouwt dat een DSO-CRM-Kandidaat-Overeenkomst is gesloten zodra een DSO aan ELIA een (Aangegeven) Nominaal Referentievermogen verstrekt (overeenkomstig secties 5.4.1.1.1.2.2 en 5.4.1.1.2).

Vereisten	Soort gegevens	Opmerkingen	Bestaand	Additioneel	Virtueel
Algemene informatie:					
CMU-naam	Naam	De CRM-Kandidaat kiest en deelt een CMU-naam mee. Er zijn geen vereisten voor de keuze van deze naam.	X*	X*	X*
Nieuw Geconstrueerde CMU	Selectievakje	*Voor de Standaard Prekwalificatieprocedure indien de CMU in kwestie een productieinstallatie voor elektriciteit of een energieopslagfaciliteit betreft waarvoor de CRM-Kandidaat een aansluitingsaanvrager is in de zin van de Gedragscode, van het Federaal Technisch Reglement of van het van toepassing zijnde Regionale Technisch Reglement (of een beroep doet op de Aansluitingsaanvrager). ELIA – in samenwerking met de FOD Economie – reserveert zichzelf het recht om hiervan bewijs te vragen indien nodig.		X	
Project-ID	Cijfer	*De CRM-Kandidaat zal een project ID verstrekken ¹² of aanvragen indien de CMU gekoppeld is aan een Investeringsdossier dat is ingediend of zal worden bij de CREG.	X	X	
Projectuitvoeringsplan	Ondertekend document	Het projectuitvoeringsplan is het document dat de methode of methodes vastlegt die worden gebruikt om het aan de CMU gekoppelde project uit te voeren. Meer informatie over dit projectuitvoeringsplan is te vinden in bijlage 18.1.4.1. Een projectuitvoeringsplan kan aan meer dan één CMU worden gekoppeld. In het geval van een Nieuw Geconstrueerde of Virtuele CMU is de CRM-Kandidaat vereist de template te gebruiken die voorzien is in bijlage 18.1.4.3.	X	X*	X*
Koppeling met een VCMU	Cijfer (VCMU ID)	*Indien de Capaciteitsleverancier een Standaard Prekwalificatieprocedure doorloopt met een Bestaande CMU die zal worden gebruikt om de verplichting met betrekking tot een VCMU over te nemen, zal hij de gerelateerde VCMU ID verstrekken. Deze informatie wordt opgenomen in het Prekwalificatiedossier vanaf de eerste indieningsdatum van het Prekwalificatiedossier en kan later niet worden gewijzigd. De Capaciteitsleverancier kan enkel kiezen uit zijn eigen VCMU's, tot de goedkeuring van het Prekwalificatiedossier voert ELIA de procedure overeenkomstig sectie 8.6.2 uit.	X		
Verzaking aan de Exploitatiesteun	Ondertekend document (PDF)	De CRM-Kandidaat voorziet ELIA van een verklaring (volgens de template voorzien door het Algemeen Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie) waarin hij verzaakt aan alle Exploitatiesteun gedurende de Leveringsperiode(s) die gedekt wordt door een Capaciteitscontract.	X*	X*	
Verklaring van afstand (reservering en toewijzing van capaciteit)	Ondertekend document	*Indien vereist overeenkomstig § 116. **Dit concept is niet van toepassing op Capaciteiten gekoppeld op laagspanning.		X	
Verbindenisverklaring energietransitie	Getekend document	*Indien vereist overeenkomstig § 117.		X	
Vergunningsvereisten	Selectievakje en/of Document (inclusief vervaldatum)	In overeenstemming met § 118, om te voldoen aan de vergunningsvereisten om te kunnen deelnemen aan de Primaire of Secundaire (als Koper van een Verplichting) Markt, verstrekt de CRM-Kandidaat aan ELIA het bewijs dat alle in laatste administratieve aanleg afgeleverde vergunningen die vereist zijn krachtens gewestelijke regelgeving voor de bouw en/of uitbating van de Capaciteit(en) die deel uitmaakt (uitmaken) van de desbetreffende CMU aan hem verleend zijn.	X*	X*	

¹² In het geval dat er in hetzelfde jaar meerdere Veilingen georganiseerd worden voor verschillende Leveringsperiodes, ontvangt de CRM-Kandidaat een verschillende project ID voor elk Prekwalificatiedossier dat hij indient bij ELIA indien dit Prekwalificatiedossier gekoppeld is aan een CMU waarvoor de CRM-Kandidaat een aanvraag tot klassering in een capaciteitscategorie bij de CREG heeft ingediend.

		Als de beoogde vergunningen al werden ingediend tijdens de vorige Prekwalificatieprocedure gekoppeld aan de laatste Veiling die plaatsvond en niet onderhevig waren aan enige wijziging (inclusief hun geldigheid), kan de CRM-Kandidaat dit aangeven via de CRM IT Interface en hoeft hij deze vergunningen niet opnieuw in te dienen. Als de CRM-Kandidaat dit niet heeft aangegeven via de CRM IT Interface, moet hij de gewone weg volgens zoals hierboven beschreven. **Capaciteiten op laagspanning die zich willen prekwalficeren zijn vrijgesteld van het verstrekken van de vereiste vergunningen.			
Volumegerelateerde informatie – voor Bestaande en Additionele CMU:					
Reductiefactor exclusief de (het) Geassocieerd(e) Leveringspunt(en)	Cijfer (drop-downlijst)	De CRM-Kandidaat neemt de Laatste Gepubliceerde Reductiefactor over die overeenstemt met de categorie en, desgevallend, de subcategorie waartoe zijn CMU – exclusief Geassocieerd(e) Leveringspunt(en), indien van toepassing – behoort. Op basis van de gekozen Reductiefactor kan ELIA de In Aanmerking Komende Volumes bepalen en vaststellen of de CMU een CMU met Energiebeperking(en) is: - als de CRM-Kandidaat een SLA selecteert, wordt deze CMU beschouwd als een CMU met Energiebeperking(en); - als voor de technologie van een CMU wordt bepaald dat ze valt onder Categorie III, in lijn met artikel 13, §1; 3° van het Koninklijk Besluit "Methodologie" met Dagelijks Programma, wordt de CMU ingedeeld als een CMU met Energiebeperking(en) met een aantal uren in overeenstemming met haar SLA, of bij gebrek daaraan, als een CMU met Energiebeperking(en) met een SLA van 4 uur; in alle andere gevallen wordt de CMU beschouwd als een CMU zonder Energiebeperking(en).	X*	X*	
Reductiefactor inclusief de Geassocieerde Leveringspunten	Cijfer (drop-downlijst)	*Als de CMU ten minste één Geassocieerd Leveringspunt bevat, neemt de CRM-Kandidaat de Laatste Gepubliceerde Reductiefactor over die overeenstemt met de categorie en, desgevallend, de subcategorie waartoe zijn CMU – inclusief Geassocieerd(e) Leveringspunt(en) – behoort. Op basis van de gekozen Reductiefactor kan ELIA de Geassocieerde In Aanmerking Komende Volumes bepalen en kan ELIA vaststellen of de CMU een CMU met Energiebeperking(en) is. - Als de CRM-Kandidaat een SLA selecteert, wordt deze CMU beschouwd als een CMU met Energiebeperking(en); - Als voor de technologie van een CMU wordt bepaald dat ze valt onder Categorie III met Dagelijks Programma, in lijn met artikel 13, §1, 3°, van het Koninklijk Besluit "Methodologie", wordt de CMU ingedeeld als een CMU met Energiebeperking(en) met een aantal uren in overeenstemming met haar SLA, of bij gebrek daaraan, als een CMU met Energiebeperking(en) met een SLA van 4 uur; - In alle andere gevallen wordt de CMU ingedeeld als een CMU zonder Energiebeperking(en). Indien de CMU ten minste één Geassocieerd Leveringspunt bevat, primeert de classificatie of een CMU een CMU met Energiebeperking(en) is op basis van de Reductiefactor met inbegrip van het (de) Geassocieerde Leveringspunt(en).	X	X	
Opt-outnotificatie	Lijst met informatie (en getekend document in geval van motiveringsbrief in overeenstemming met § 213 laatste punt in pdf)	*Zoals beschreven in sectie 5.4.2, indien de CRM-Kandidaat een Opt-outvolume voor zijn CMU wil aangeven, verstrekt hij een Opt-outnotificatie aan ELIA per Veiling waarvoor hij een Opt-outvolume wil aangeven.	X	X	

Degradatie van de Gecontracteerde Capaciteit - Energiebehoud	Percentage	CRM-Kandidaten kunnen, voor CMU's die een technologie van het type opslagfaciliteit bevatten en waarvoor een Investeringsdossier bij de CREG is of zal worden ingediend, kunnen de degradatie van hun Gecontracteerde Capaciteit in de tijd specificeren. Daartoe specificeert de CRM-Kandidaat de percentages voor het behoud van het energiepotentieel die zullen worden gebruikt om de Gecontracteerde Capaciteit tijdens het Capaciteitscontract, tot 15 jaar, te degraderen, afhankelijk van de Capaciteitscategorie (zie onderstaande tabel). Het energiebehoudpercentage voor de eerste Leveringsperiode moet 100% zijn en het percentage moet voor elk volgend jaar lager of gelijk zijn aan het percentage van het vorige jaar.	X		
		Leveringsperiode 1			100 %
		Leveringsperiode 2			?
		...			
		Leveringsperiode 15			?

Volumegerelateerde informatie – voor Virtuele CMU:

Aangegeven In Aanmerking Komend Volume	Cijfer (in MW)	In het geval van deelname aan een Specifieke Prekwalificatieprocedure geeft de CRM-Kandidaat zelf het In Aanmerking Komend Volume van de CMU aan.	X*
--	----------------	---	----

Tabel 4: Vereisten per Bestaande CMU, per Additionele CMU en per Virtuele CMU

115. In het geval dat netbeperkingen geïdentificeerd worden voor het ELIA-net, overeenkomstig § 328 gaat de CRM-Kandidaat, voor ieder Leveringspunt dat reeds aangesloten is of nog moet worden aangesloten op het ELIA-Net of op een CDS aangesloten op het ELIA-Net, behalve voor de Leveringspunten die reeds aan een Capaciteitscontract zijn verbonden, over tot de volgende formele verbintenissen en verzakingen met betrekking tot de relevante aansluitingscapaciteit (in de zin van het Aansluitingscontract) bij het indienen van een Prekwalificatiedossier in de Standaard Prekwalificatieprocedure:

- indien de aansluitingsaanvrager beschikt over aansluitingscapaciteit toegekend in de zin van artikel 57 van de Gedragscode, of van artikel 166 van het Federaal Technisch Reglement, of van artikel 109 van het Federaal Technisch Reglement 2002 of van het overeenkomstig artikel in het van toepassing zijnde Regionale Technisch Reglement, en de aansluiting nog niet in gebruik is genomen op de uiterste datum voor de indiening van het Prekwalificatiedossier zoals bedoeld in artikel 7undecies, § 8, laatste alinea, van de Elektriciteitswet:
 - de verbintenis de aansluiting niet in dienst te nemen vóór de bekendmaking van de resultaten van de Veilingen die georganiseerd worden in het jaar van prekwificatie van de CMU;
 - de verzaking, tot de bekendmaking van de resultaten van de Veilingen die georganiseerd worden in het jaar van prekwificatie van de CMU, aan de rechten die hem zijn verleend door de toewijzing van de relevante aansluitingscapaciteit en/of de sluiting van het Aansluitingscontract;
 - de verzaking aan de rechten die voortvloeien uit de toewijzing van de relevante aansluitingscapaciteit ingeval de CMU niet wordt geselecteerd tijdens één van de Veilingen indien en voor zover de resultaten van de Veiling de uitvoering onmogelijk maken van de technische oplossing beschreven in de EDS, zoals bepaald naargelang het geval in artikel 46, §3, van de Gedragscode, artikel 105 van het Federaal Technisch Reglement 2002 of het overeenstemmende artikel van het van toepassing zijnde Regionaal Technische Reglement;
- indien de aansluitingsaanvrager overeenkomstig artikelen 34 en 46 van de Gedragscode, artikelen 153 en 160 van het Federaal Technisch Reglement of artikelen 98 en 99 van het Federaal Technisch Reglement 2002 of het overeenkomstige van toepassing zijnde artikel

van het Regionaal Technisch Reglement, over een reservatie voor de relevante aansluitingscapaciteit beschikt, zonder dat hij een Aansluitingscontract heeft gesloten:

- de verbintenis om het Aansluitingscontract niet te ondertekenen vóór de bekendmaking van de resultaten van de Veilingen die georganiseerd worden in het jaar van de Prekwalificatie van de CMU;
 - de verzaking, tot de bekendmaking van de resultaten van de Veilingen die georganiseerd worden in het jaar van de Prekwalificatie van de CMU, van de rechten die uit de reservering van de relevante aansluitingscapaciteit voortvloeien;
 - de verzaking aan de rechten die voortvloeien uit de reservering van de relevante aansluitingscapaciteit in het geval dat de CMU niet wordt geselecteerd bij de Veiling, en voor zover de resultaten van de komende Veiling de uitvoering onmogelijk maken van de technische oplossing beschreven in de EDS, zoals bepaald naargelang het geval in artikel 46, §3, van de Gedragscode, artikel 160 van het Federaal Technisch Reglement, artikel 105 van het Federaal Technisch Reglement 2002 of het overeenstemmende artikel van het van toepassing zijnde Regionaal Technisch Reglement;
- indien de aansluitingsaanvrager noch over toegewezen aansluitingscapaciteit, noch over gereserveerde aansluitingscapaciteit beschikt:
- de verbintenis om het Aansluitingscontract niet te ondertekenen vóór de bekendmaking van de resultaten van de Veilingen die georganiseerd worden in het jaar van de Prekwalificatie van de CMU;
 - de verzaking, tot aan de publicatie van de resultaten van de Veilingen die georganiseerd worden in het jaar van de Prekwalificatie van de CMU, aan de reservatie van de relevante aansluitingscapaciteit die gekoppeld is aan de EDS, die in voorkomende gevallen vóór de notificatie van de resultaten van de prekwalificatie wordt afgeleverd;
 - de verzaking aan de rechten die de eventuele reservatie van de relevante aansluitingscapaciteit hem verleent in geval van niet-selectie van de CMU in het kader van de Veiling in de hypothese en in de mate dat de resultaten van de Veiling de uitvoering onmogelijk maken van de technische oplossing beschreven in de EDS, zoals bepaald naargelang het geval in artikel 46, §3, van de Gedragscode, artikel 160 van het Federaal Technisch Reglement of het van toepassing zijnde Regionaal Technisch Reglement.

De hierboven vermelde verbintenissen en verzakingen vervallen niet wanneer het Prekwalificatiedossier door ELIA wordt afgewezen, noch wanneer de CRM-Kandidaat het Prekwalificatiedossier archiveert of een volledige Opt-outnotificatie indient.

116. De CRM-Kandidaat die een CMU wil prekwalificeren die een elektriciteitsproductie-eenheid aangedreven door fossiele brandstoffen vormt en die hiertoe over de mogelijkheid beschikt om een Capaciteitscontract te sluiten voor meer dan één Leveringsperiode, erkent dat het verkrijgen van een dergelijk Capaciteitscontract hem geenszins vrijstelt van huidige en toekomstige Europese en/of Belgische wetgeving en doelstellingen ter reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien aanvaardt hij, indien hij een dergelijk Capaciteitscontract verkrijgt, bij te dragen aan het beleidsvoorbereidende werk om deze doelstellingen te realiseren. Hiertoe voegt hij bij zijn Prekwalificatiedossier een schriftelijke verklaring toe waarbij hij er zich toe verbindt, in geval een van zijn Biedingen tijdens de Veiling wordt geselecteerd:
- om uiterlijk tegen 31 december 2027 een onderzoek uit te voeren naar de technische en economische haalbaarheid van de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, overeenkomstig de Europese en Belgische wetgeving en doelstellingen ter zake, van de betreffende CMU;

- om uiterlijk tegen 31 december 2028 een uitstootreductieplan voor broeikasgassen op te stellen, waarin wordt aangegeven hoe de betreffende CMU zal bijdragen aan de transitie naar klimaatneutraliteit in 2050, met tussentijdse doelstellingen voor de jaren 2030, 2035 en 2045; De verschillende CRM-Actoren die betrokken zijn bij het opstellen van een uitstootreductieplan kunnen beslissen de betreffende studie gezamenlijk uit te voeren; en
- om tegen ten laatste 2050 nuluitstoot of negatieve uitstoot te bereiken voor de betreffende CMU.

De naleving van de bovenvermelde verbintenissen wordt gecontroleerd door de Federale Overheidsdienst Economie.

117. De CRM-Kandidaat die deelneemt aan de Standaardprekwalificatieprocedure, verstrekt het bewijs dat hij beschikt over alle in laatste administratieve aanleg afgeleverde vergunningen die vereist zijn krachtens gewestelijke regelgeving voor de bouw en/of uitbating van de Capaciteit(en) die deel uitmaakt (uitmaken) van de desbetreffende CMU. Dit bewijs wordt bij voorkeur voor 31 augustus maar ten laatste tegen 06:00 op de uiterste datum van indiening van de Biedingen zoals vermeld in § 310, verstrekt. Indien de CRM-Kandidaat deelneemt aan de Secundaire Markt, moet dit bewijs ten laatste verstrekt worden op het moment van notificatie van de transactie op de Secundaire Markt in geval van de Koper van een Obligatie.

De bovenvermelde vereiste is niet van toepassing op Capaciteiten geconnecteerd aan een laagspanningsnet.

118. Overeenkomstig § 326, de aansluiting op het TSO-net van Leveringspunten die deel uitmaken van een Nieuw Geconstrueerde CMU die de Standaard Prekwalificatieprocedure volgen met de intentie om deel te nemen aan de Y-2 of Y-1 veiling, moet de aansluiting op het net verwacht worden in gebruik te zijn voor de start van de Leveringsperiode. Om deze vereiste te evalueren moet de verwachte datum van ingebruikname "T", verwacht worden te vallen voor de start van de Leveringsperiode waarvoor het Prekwalificatiedossier van de Nieuw Geconstrueerde CMU ingediend werd.

- Voor Leveringspunten die reeds een technisch akkoord hebben getekend, wordt "T" bepaald startend vanaf de uiterste datum van publicatie van de veilingresultaten, bepaald in § 1065. De tijdlijn vermeld in ofwel deel A, ofwel deel B (welke het langst is) van het technisch akkoord, wordt toegevoegd aan de startdatum om "T" te bekomen.
- Voor Leveringspunten die reeds een Aansluitingscontract hebben getekend, wordt "T" bepaald door de datum van ondertekening van het Aansluitingscontract te nemen als startdatum. De tijdlijn vermeld in ofwel deel A, ofwel deel B (welke het langst is) van het Aansluitingscontract, wordt toegevoegd aan de startdatum om "T" te bekomen.

119. De Toegelaten CRM-Kandidaat die de intentie heeft om deel te nemen aan een Veiling dient, het liefst voor 31 augustus, maar uiterlijk om 06:00 op de uiterste datum voor indiening van de Bieding als bedoeld in § 310 een vergunning verificatiedossier in. Het vergunning verificatiedossier bevat de vergunningen die vereist zijn voor de deelname aan de Belgische CRM alsook een bevestiging van een publiekelijk gezworen expert dat alle benodigde licenties en vergunningen, nodig voor de constructie en uitbating van het project, in verkregen zijn. Een template van het vergunning verificatiedossier wordt gepubliceerd op de website van ELIA.

De publiekelijk gezworen expert bevestigt dat de licenties en vergunningen definitief en afdwingbaar zijn en niet meer juridisch aangevochten kunnen worden, op basis van alle beschikbare informatie op het moment dat het vergunning verificatiedossier ingediend werd.

De Buitenlandse TSO voert een beperkte verificatie uit van het vergunning verificatiedossier. Deze beperkte verificatie houdt in dat de Buitenlandse TSO nakijkt of alle bevestigingen door de bovengenoemde expert gegeven zijn en dat het vergunning verificatiedossier alle vereiste informatie bevat.

In het geval dat de Buitenlandse CRM-Kandidaat zich prekwaliceert voor deelname aan de Secundaire Markt als de Koper van een Verplichting, dient hij het vergunning verificatiedossier in uiterlijk 50 Werkdagen na het indienen van het Prekwalicatiedossier.

5.2.3.2 Vereisten voor Bestaande CMU's en Additionele CMU's

120. Een Bestaande CMU of een Additionele CMU moet:

- ten minste één Leveringspunt of Laagspanningsleveringsgroep omvatten; en
- de minimumdrempel voor deelname aan de CRM naleven krachtens artikel 7undecies, § 8, lid 1, 2° van de Elektriciteitswet.

121. Een CMU met een Leveringspunt met Dagelijks Programma kan geen ander Leveringspunt omvatten.

5.2.3.2.3 Vereisten voor Virtuele CMU's

122. Een Virtuele CMU (VCMU) heeft een Aangegeven In Aanmerking Komend Volume dat:

- hoger is dan of gelijk aan de minimumdrempel voor deelname aan de CRM vastgesteld krachtens artikel 7undecies, § 8, lid 1, 2° van de Elektriciteitswet; en
- niet hoger is dan het maximum overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, lid 1 van de Elektriciteitswet.

123. Voor elke Y-4 Veiling kan door eenzelfde CRM-Kandidaat slechts één VCMU bij ELIA worden ingediend.

5.2.3.3 Vereisten voor een Fast Track Prekwalicatieprocedure

124. Een CMU die de Fast Track Prekwalicatieprocedure volgt, bestaat uit slechts één Leveringspunt.

125. Dit Leveringspunt van een CMU die een Fast Track Prekwalicatieprocedure voldoet aan de volgende voorwaarden:

- het maakt deel uit van één enkele CMU; en
- het is gelijkwaardig aan of verbonden met een Toegangspunt; en
- het is een productieinstallatie voor elektriciteit of een energieopslagfaciliteit die de verplichting heeft om een Prekwalicatiedossier in te dienen overeenkomstig artikel 7undecies § 8 lid 2 van de Elektriciteitswet.

De verplichting om een Prekwalicatiedossier in te dienen voor productieinstallaties voor elektriciteit of energieopslagfaciliteiten, is ook van toepassing op de volgende Additionele Capaciteiten:

- De Additionele Capaciteiten waarvoor een energieproductie- of energieopslagvergunning werd verkregen en waarvoor een technische overeenkomst werd ondertekend met ELIA;

- De Additionele Capaciteiten waarvoor een Aansluitingscontract werd ondertekend met ELIA, waarvoor de aansluiting nog niet in dienst is gesteld en waarvoor de betrokken Capaciteitshouder beslist heeft om niet deel te nemen aan de Veilingen die tijdens het lopende jaar worden georganiseerd.

126. In de volgende tabel zijn alle gegevens en documenten opgenomen die per Leveringspunt (bestaand en/of additioneel) door een CRM-Kandidaat aan ELIA moeten worden verstrekt als onderdeel van zijn Prekwalificatiedossier.

Een asterisk in de laatste twee kolommen geeft aan of de informatie verplicht is voor alle Bestaande of Additionele Leveringspunten. Een asterisk in de kolom voor opmerkingen beschrijft de deelverzameling Leveringspunten waarvoor de informatie verplicht is.

			Status van het Leveringspunt	
Vereisten	Soort gegevens	Opmerkingen	Bestaand	Additioneel
Algemene informatie:				
Naam Leveringspunt	Naam	De CRM-Kandidaat kiest de naam van een Leveringspunt en deelt hem mee. Er zijn geen vereisten voor de keuze van deze naam. Voor een CDS-gekoppeld Leveringspunt, als het CDS is aangesloten op het ELIA-Net, is de naam van het Leveringspunt opgenomen in de CDSO-verklaring.	X*	X*
Nieuw Geconstrueerde CMU	Selectievakje	*Indien de CMU een productieinstallatie of een energieopslagfaciliteit omvat waarvoor de CRM-Kandidaat nog niet alle relevante vergunningen die krachtens gewestelijke regelgeving vereist zijn voor de bouw en/of exploitatie van de capaciteit(en) die deel uitmaken van de CMU, in laatste administratieve aanleg zijn toegekend. ELIA – in samenwerking met de FOD Economie – behoudt zich het recht voor om desgewenst bewijzen te vragen.		X
Verwachte in dienstneming	Datum (op declaratieve basis)	*In het geval van een Nieuw Geconstrueerde CMU moet de CRM-Kandidaat, om de potentiële bijdrage van de Additionele CMU aan de bevoorradingszekerheid te kunnen beoordelen, zijn verwachte datum van ingebruikname op het net opgeven.		X
Technologie	Naam (drop-downlijst)	De technologie van het Leveringspunt wordt geleverd volgens de lijst voorzien in artikel 13 § 1 van het Koninklijk Besluit “Methodologie”.	X*	X*
Type Leveringspunt	Naam (drop-downlijst)	De CRM-Kandidaat moet ELIA wijzen op het feit dat het Leveringspunt is aangesloten op het ELIA-Net, het net van een DSO of een CDS. Indien het Leveringspunt is aangesloten op een CDS, moet de CRM-Kandidaat ELIA ook op de hoogte brengen als de CDSO is aangesloten op het ELIA-Net of DSO-net.	X*	X*
Gerelateerde DSO	Naam (drop-downlijst)	*De CRM-Kandidaat duidt aan – als het Leveringspunt is aangesloten op een DSO-net of een CDS aangesloten op een DSO-net – welke DSO gecontacteerd moet worden door ELIA om de berekening van het Nominale Referentievermogen van de Leveringspunten aan te vatten, indien van toepassing.	X	X
EAN-code(s) van het Toegangspunt	Cijfer	De EAN-code van het Toegangspunt is het unieke identificatienummer dat wordt gebruikt ter identificatie van het meettoestel van het Toegangspunt dat gerelateerd is aan het Leveringspunt. Voor een Leveringspunt aangesloten op een CDS, en als het CDS is aangesloten op het ELIA-Net,	X*	X

		komt (komen) de EAN-code(s) overeen met de codes opgenomen in de CDSO-verklaring. Als het Leveringspunt is gelegen op het niveau van een Hoofdmeter, is de opgegeven EAN-code van het Toegangspunt gelijk aan de opgegeven EAN-code van het Leveringspunt.		
EAN-code(s) van het Leveringspunt/Identificatie van het Leveringspunt (voor een CDS-gekoppeld Leveringspunt)	Cijfer	De EAN-code van het Leveringspunt is een uniek identificatienummer dat wordt gebruikt ter identificatie van het meettoestel van het Leveringspunt. Voor een Leveringspunt aangesloten op een CDS, en als het CDS is aangesloten op het ELIA-Net, komt (komen) de EAN-code(s) overeen met de codes opgenomen in de CDSO-verklaring.	X*	X
Netgebruikersverklaring	Ondertekend document (PDF)	*De Verklaring van de Netgebruiker is een ondertekende verklaring die moet worden verstrekt indien de Netgebruiker verschilt van de CRM-Kandidaat. De lijst van de clausules die ten minste in deze ondertekende verklaring moeten worden opgenomen, is te vinden in bijlage 18.1.2. Een Leveringspunt kan slechts aan één Verklaring van de Netgebruiker tegelijk worden gerelateerd.	X	
Algemene informatie – Voor op CDS aangesloten Leveringspunten:				
CDSO-verklaring	Ondertekend document (PDF)	*In het geval van een CDS-gekoppeld Leveringspunt waarbij het CDS is aangesloten op het ELIA-Net, verstrekt de CRM-Kandidaat een CDSO-verklaring. Deze verklaring is te vinden in bijlage 18.1.3.	X	X
Verklaring van de CDS-gebruiker	Ondertekend document (PDF)	*De Verklaring van de CDS-gebruiker is een ondertekende verklaring die moet worden verstrekt in geval van een CDS-gekoppeld Leveringspunt en indien de CDS-gebruiker verschilt van de CRM-Actor. De lijst van de clausules die ten minste in deze ondertekende verklaring moeten worden opgenomen, is te vinden in bijlage 18.1.2. Een Leveringspunt kan slechts aan één Verklaring van de CDS-gebruiker tegelijk worden gerelateerd.	X	
Volumegerelateerde informatie:				
Fast track Nominaal Referentievermogen	Cijfer (in MW)	Het is een verklaring van de CRM-Kandidaat over het Nominaal Referentievermogen voor het Leveringspunt dat deelneemt aan de Fast track Prekwalificatieprocedure.	X*	X*
NRP uitsluitend op basis van injectiegegevens	Naam (drop-downlijst)	De CRM-Kandidaat geeft bij ELIA aan of de NRP van zijn Leveringspunt uitsluitend op basis van injectiegegevens kan worden bepaald. Dit zal gevolgen hebben voor de methodologie die wordt gebruikt om de NRP te bepalen.	X*	
Niet-representatieve dagen voor NRP-bepaling	Getekend document	In het geval dat de NRP van het Leveringspunt niet uitsluitend op basis van injectiegegevens bepaald kan worden, mag de CRM-Kandidaat een lijst van niet-representatieve dagen uit de afgelopen dertien maanden voorzien, die vervolgens buiten beschouwing gehouden zullen worden in de NRP-bepaling, zoals beschreven in § 160. Niet-representatieve dagen kunnen uitsluitend bestaan uit uitzonderlijke feestdagen, stakingen of sluitingsperiodes die de injectie-/offtakeprofielen van het Leveringspunt impacteren. De CRM-Kandidaat dient de selectie van dagen als zodanig te verantwoorden.	X	
Unsheddable Margin	Cijfer (in MW)	De Unsheddable Margin is de minimale hoeveelheid afname van netto-actief vermogen (in kW/MW) die niet kan worden verlaagd (inflexibel of niet-afschakelbaar vermogen) op het of de betrokken Leveringspunt(en). *Deze vereiste is enkel verplicht voor Leveringspunten waarvoor de NRP niet uitsluitend op basis van injectiegegevens kan worden berekend.	X	

Reductiefactor	Cijfer (drop-downlijst)	De CRM-Kandidaat neemt de Laatste Gepubliceerde Reductiefactor over die overeenstemt met de categorie en, desgevallend, de subcategorie waartoe zijn CMU behoort.	X*	X*
Opt-outnotificatie	Lijst met informatie (en getekend document in geval van motiveringsbrief in overeenstemming met § 213 laatste punt in pdf)	Zoals beschreven in sectie 5.4.2, wordt aan ELIA voor elke Veiling een Opt-outnotificatie verstrekt.	X*	X*

Tabel 5: Vereisten voor een Fast Track Prekwalificatieprocedure

5.2.4 Vereisten voor de hernieuwing van een Prekwalificatiedossier

127. Elk jaar, vijf Werkdagen na de publicatie van de Werkingsregels met toepassing van artikel 7undecies § 12 lid 4 van de Elektriciteitswet, stuurt ELIA als herinnering om het Prekwalificatiedossier te vernieuwen een notificatie naar elke CRM-Actor met één of meerdere CMU's:
- waarvoor in het voorgaande jaar via een van de drie soorten Prekwalificatieprocedures een Prekwalificatiedossier is ingediend dat is geprekwalificeerd, goedgekeurd of afgewezen; en/of
 - die betrekking hebben op een Transactie met een Transactieperiode die (gedeeltelijk) overlapt met de Leveringsperiode waarop de respectieve Veiling(en) betrekking heeft/hebben.
128. Van CRM-Actoren wordt verwacht dat zij het Prekwalificatiedossier van een CMU voor een komende Veiling vernieuwen door een nieuw of bijgewerkt Prekwalificatiedossier met de vereiste gegevens en documenten in te dienen overeenkomstig sectie 5.2.3 in de volgende twee gevallen:
- wanneer de CRM-Actor wil deelnemen aan een komende Veiling met het voor de CMU (Resterend) In Aanmerking Komend Volume;
 - wanneer de CRM-Actor niet wil deelnemen aan een komende Veiling met de CMU maar de verplichting heeft om een Prekwalificatiedossier in te dienen overeenkomstig artikel 7undecies § 8 al. 2 van de Elektriciteitswet:
 - indien de CMU een Transactie heeft afgesloten met een Transactieperiode die (gedeeltelijk) overlapt met de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft, is de CRM-Actor verplicht de Standaard Prekwalificatieprocedure te volgen. Het Prekwalificatiedossier is ofwel automatisch vernieuwd met eerder ingediende informatie, of de CRM Actor vernieuwt zijn Prekwalificatiedossier, werkt de relevante informatie over de berekening van het volume bij en dient desgevallend een Opt-outnotificatie in zodat het Resterend In Aanmerking Komend Volume gelijk is aan nul MW (er zijn geen andere updates van het Prekwalificatiedossier vereist);
 - in alle andere gevallen volgt de CRM-Actor de Fast Track Prekwalificatieprocedure.
129. De CRM-Actoren dienen hun Prekwalificatiedossier van een CMU voor een transactie op de Secundaire Markt als Koper van een Verplichting up te daten door een nieuw Prekwalificatiedossier in te dienen of door het Prekwalificatiedossier up te daten met de vereiste gegevens en documenten overeenkomstig sectie 5.2.3 telkens wanneer er een nieuwe publicatie is geweest van de Werkingsregels (in toepassing van artikel 7undecies § 12 al. 4

van de Elektriciteitswet) sinds de laatste notificatie van de prekwalificatieresultaten voor deze CMU overeenkomstig sectie 5.5 door ELIA.

Van de CRM-Actoren wordt echter niet verwacht dat zij het Prekwalificatiedossier van een CMU voor een transactie op de Secundaire Markt als Koper van een Verplichting met betrekking tot de lopende Leveringsperiode vernieuwen.

5.3 NAZICHT VAN DE INGEDIENDE INFORMATIE

130. Zodra een aanvraagformulier of een Prekwalificatiedossier is ingediend, controleert ELIA de volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid om te verzekeren dat het voldoet aan de vereisten vermeld in sectie 5.2.
131. De indieningsdatum van het aanvraagformulier en de indieningsdatum van het Prekwalificatiedossier zijn respectievelijk de datums van notificatie door ELIA van de goede ontvangst van het aanvraagformulier of het Prekwalificatiedossier.
132. Om te controleren of de CRM-Actor alle wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomt, wordt alle informatie die door de CRM-Actor wordt ingediend door ELIA opgeslagen gedurende ten minste twaalf jaar vanaf:
 - de datum waarop het Prekwalificatiedossier wordt afgewezen; of
 - de datum waarop het Prekwalificatiedossier wordt goedgekeurd of de datum van de melding dat de Bieding voor deze CMU niet werd geselecteerd, waarbij beide data onderworpen zijn aan de voorwaarde van het ontbreken van een Transactie op de Secundaire Markt; of
 - de einddatum van het Capaciteitscontract.

5.3.1 Aanvraagformulier

133. Binnen vijf Werkdagen vanaf de indieningsdatum van het aanvraagformulier zal ELIA het formulier goedkeuren of afwijzen en de Capaciteitshouder op de hoogte brengen van haar beslissing. Indien ELIA om technische redenen niet binnen de genoemde termijn terugkomt bij de Capaciteitshouder, wordt de procedure beschreven in sectie 15.3 toegepast.
134. In geval van afwijzing wordt de notificatie verstrekt met een gegronde motivering. Een dergelijke afwijzing belet de Capaciteitshouder niet om een nieuw aanvraagformulier in te dienen.
135. Behalve in de situatie beschreven in sectie 5.6.1.2.1, blijft de goedkeuring van het aanvraagformulier voor onbepaalde tijd geldig.
136. Als de Capaciteitsleverancier de beslissing van ELIA over de afwijzing van een aanvraagformulier wenst te betwisten, gebuikt hij één van de rechtsmiddelen uit hoofdstuk 14.

5.3.2 Prekwalificatiedossier

137. Zodra een Prekwalificatiedossier is ingediend, mag de CRM-Kandidaat enkel in de volgende gevallen wijzigingen aanbrengen:

- indien ELIA de CRM-Kandidaat informeert dat er ontbrekende en/of onjuiste informatie in het Prekwalificatiedossier staan;
- indien de CMU een Fast Track Prekwalificatieprocedure volgt, nadat ELIA het Prekwalificatiedossier heeft goedgekeurd;
- indien de CMU een Standaard of Specifieke Prekwalificatieprocedure volgt, nadat ELIA het Prekwalificatiedossier heeft goedgekeurd.
- in geval van de verwijdering van een Leveringspunt van een Geaggregeerde CMU, waarvoor een Investeringsdossier werd ingediend bij de CREG, ten laatste tegen 10 augustus, op voorwaarde dat de verwijdering afdoende gemotiveerd wordt ten aanzien van de CREG.

De procedure die in deze twee situaties van toepassing is wordt beschreven in § 143.

138. Er kunnen van 1 september 00:00 tot en met 30 september 06:00 inclusief geen wijzigingen door de CRM-Kandidaat in het Prekwalificatiedossier worden ingevoerd, behalve in de volgende gevallen:

- op verzoek van ELIA (conform § 137);
- voor wijzigingen in verband met een Opt-outnotificatie (overeenkomstig sectie 5.4.2.1.1);
- In geval van overdracht van informatie met betrekking tot het verkrijgen van een technisch akkoord proces zoals toegepast overeenkomstig met de Gedragscode of het Regionaal Technisch Reglement;
- in geval van een overdracht van informatie in verband met het verkrijgen van de vergunning voor energieproductie of -opslag, binnen de termijnen bedoeld in artikel 7*undecies*, § 12, al. 3, 2°, a of in verband met de vergunningen volgend uit de gewestelijke reglementering binnen de termijn bedoeld in artikel 7*undecies*, § 12, al. 3, 2°, c .

139. De procedure om de overeenstemming na te gaan van het Prekwalificatiedossier (door Elia) omvat de controle van de overeenstemming van de informatie geleverd in het Prekwalificatiedossier met de vereisten bedoeld in sectie 5.2.3.

140. De controle van een Prekwalificatiedossier volgt de procedure beschreven in §§ 141 tot 149.

141. Als deel van de controle van de conformiteit van de CMU met de CO₂-Emissiegrenswaarden, deelt ELIA de CO₂-gerelateerde informatie met de Federale Overheidsdienst Economie op het moment van de indiening van het Prekwalificatiedossier. Op haar beurt meldt de Federale Overheidsdienst Economie haar advies via e-mail aan ELIA ten laatste tegen 15 juli voor Prekwalificatiedossiers met Project ID en ten laatste tegen 1 augustus voor Prekwalificatiedossiers zonder Project ID. Dit advies is hetzij positief, hetzij negatief.

Indien de Federale Overheidsdienst Economie bijkomende informatie nodig heeft om zijn advies te kunnen uitbrengen, zal hij de CRM-Kandidaat en ELIA hiervan per e-mail op de hoogte brengen binnen de 10 Werkdagen vanaf het moment van de indiening van het Prekwalificatiedossier voor Prekwalificatiedossiers geassocieerd met een Project-ID en binnen de 20 Werkdagen vanaf het moment van de indiening van het Prekwalificatiedossier voor Prekwalificatiedossiers zonder een Project-ID. In dat geval vraagt de Federale Overheidsdienst

Economie aan de CRM-Kandidaat om de ontbrekende informatie aan te leveren via e-mail binnen de tien Werkdagen, te rekenen vanaf de datum van notificatie.

Van zodra de aanvullende informatie door de CRM-Kandidaat is ingediend bij de Federale Overheidsdienst Economie, per e-mail, deelt de Federale Overheidsdienst Economie via e-mail haar advies aan ELIA mee binnen de bovengenoemde termijn.

142. Bij gebreke aan advies van de Federale Overheidsdienst Economie binnen de bovenvermelde termijnen, wordt de informatie met betrekking tot de CO₂-emissie beschouwd als afgewezen. Bijgevolg wordt het overeenstemmende Prekwalificatiedossier door ELIA afgewezen.
143. Samen met het onderzoek van de CO₂-gerelateerde informatie door de FOD Economie en samen met de bepaling van het Nominale Referentievermogen (overeenkomstig sectie 5.4.1), analyseert ELIA de overige informatie die in het Prekwalificatiedossier is ingediend volgens volgende procedure:

ELIA stuurt de CRM-Kandidaat een notificatie om hem te informeren over de status van zijn Prekwalificatiedossier:

- Niet later dan 1 augustus wanneer er een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Niet later dan 15 augustus wanneer er geen Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Binnen vijfenveertig Werkdagen vanaf de indiening van het Prekwalificatiedossier indien de CRM-Kandidaat enkel wenst deel te nemen aan de Secundaire Markt.

Als ELIA geen ontbrekende en/of foutieve gegevens in het ingediend Prekwalificatiedossier opmerkt, krijgt het Prekwalificatiedossier de status "goedgekeurd".

Als ELIA nog steeds ontbrekende informatie en/of foutieve gegevens opmerkt, krijgt het Prekwalificatiedossier de status "voorlopig afgewezen".

144. Indien tijdens de Prekwalificatieprocedure blijkt dat ELIA niet in staat is een voorlopig Nominale Referentievermogen te bepalen volgens de methode beschreven in sectie 5.4.1.1.1, krijgt het Prekwalificatiedossier de status "voorlopig afgewezen". ELIA informeert de CRM-Kandidaat zo snel mogelijk ervan en vraagt hem om de vereiste informatie op te sturen:

- Ten laatste op 1 augustus wanneer er een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Ten laatste op 15 augustus wanneer er geen Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Binnen vijfenveertig Werkdagen vanaf de indiening van het Prekwalificatiedossier indien de CRM-Kandidaat enkel wenst deel te nemen aan de Secundaire Markt.

In het geval een Prekwalificatiedossier de status "voorlopig afgewezen" krijgt, vraagt ELIA aan de CRM-Kandidaat om de ontbrekende gegevens te verstrekken en de foutieve gegevens te corrigeren:

De CRM-Kandidaat heeft de mogelijkheid om de nodige aanpassingen aan te brengen – behalve het toevoegen van een nieuw Leveringspunt¹³ – tot uiterlijk:

- Tien Werkdagen vóór 1 september wanneer er een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;

¹³ Het toevoegen van een nieuw Leveringspunt is enkel toegelaten bij het indienen van het Prekwalificatiedossier #1

- Tien Werkdagen vóór 15 september wanneer er geen Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Binnen vijftien Werkdagen vanaf de notificatie door ELIA indien de CRM-Kandidaat alleen aan de Secundaire Markt wil deelnemen.

Als er geen ontbrekende en/of foutieve gegevens meer zijn, krijgt het Prekwalificatiedossier de status "goedgekeurd".

Als gegevens nog steeds ontbreken of foutief blijken, dan krijgt het Prekwalificatiedossier de status "afgewezen".

145. Bij het overmaken van de resultaten van de Prekwalificatieprocedure, in overeenstemming met de termijnen bepaald in sectie 5.5, meldt ELIA aan de CRM-Kandidaat of het Prekwalificatiedossier aan de vereisten voldoet.

5.3.3 Controles

146. Onverminderd de controlebevoegdheden van de CREG krachtens artikel 7*undecies* § 13, van de Elektriciteitswet en het Koninklijk Besluit "Toezicht", kan ELIA tests en audits uitvoeren om de juistheid en nauwkeurigheid te controleren van de gegevens verstrekt in het kader van de Prekwalificatieprocedure, alsook, wanneer het Capaciteitscontract is getekend, tijdens de Pre-leveringsperiode en de Leveringsperiode.

Onverminderd het onderzoek van de informatie (zoals beschreven in sectie 5.3.2) en de volumebepaling (zoals beschreven in sectie 5.4) die ELIA dient uit te voeren, worden deze tests en audits willekeurig uitgevoerd gedurende twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment waarop het Prekwalificatiedossier bij ELIA is ingediend en, in geval van een ondertekend Capaciteitscontract, ook gedurende de Pre-leveringsperiode en de Leveringsperiode. Dit geldt niet voor Prekwalificatiedossiers die zijn afgewezen of gearhiveerd.

147. Onverminderd de controlebevoegdheden van de CREG krachtens artikel 7*undecies* § 13, van de Elektriciteitswet en het Koninklijk Besluit "Toezicht", kan ELIA tests en audits uitvoeren om de juistheid en nauwkeurigheid te controleren van de gegevens verstrekt in het aanvraagformulier totdat de Transacties van Primaire Markt zijn gevalideerd. Dit geldt niet voor een afgewezen aanvraagformulier.

148. Als ELIA foutieve informatie vaststelt, vraagt ze om verduidelijking(en) en/of om een aanpassing van de eerder ingediende informatie. De CRM-Actor dient een rechtvaardiging te verstrekken en/of zijn aangepaste aanvraagformulier en/of Prekwalificatiedossier in te dienen binnen de twintig Werkdagen vanaf de vraag van ELIA.

Als de fout(en) na deze termijn nog niet is (zijn) gecorrigeerd, meldt ELIA de situatie aan de bevoegde instanties en kan ze bovendien, in functie van de casus en de ernst van de vastgestelde fouten:

- het Prekwalificatiedossier afwijzen; en/of
- één (of meerdere) Biedingen schrappen die aan de betrokken CMU gekoppeld zijn en door de CRM-Actor reeds onderworpen zijn in een Veiling; en/of
- een Beschikbaarheidstest uitvoeren; en/of

- het Capaciteitscontract beëindigen of opschorten (zoals bepaald in het Capaciteitscontract).
149. Als de CRM-Actor de beslissing van ELIA naar aanleiding van een test/audit wenst te betwisten, gebruikt hij één van de rechtsmiddelen beschreven in het hoofdstuk 14.

5.4 VOLUME BEPALING

150. In deze sectie wordt uitgelegd hoe ELIA het volgende bepaalt:
- de (Geassocieerde) In Aanmerking Komende Volumes, de (Resterende) In Aanmerking Komende Volumes en de (Resterende) In Aanmerking Komende Volumes op de Secundaire Markt voor CMU's die de Standaard Prekwalificatieprocedure volgen (of hebben gevolgd), inclusief voor Buitenlandse CMUs die geselecteerd zijn in de Pre-Veiling; en
 - het Fast track Volume voor CMU's die de Fast track Prekwalificatieprocedure volgen (of hebben gevolgd).
151. De tijdlijn voor de bepaling van het (de) volume(s) voor elke Prekwalificatieprocedure wordt gedefinieerd in de volgende secties (van 5.4.1 tot 5.4.7)
152. De gegevens die hieronder worden gebruikt om de volumes te bepalen, kunnen in de loop van de tijd evolueren, zoals beschreven in sectie 5.6 .
153. De procedure voor de bepaling van de volumes vindt plaats samen met het onderzoek van het Prekwalificatiedossier zoals beschreven in sectie 5.3.2.

5.4.1 Nominaal Referentievermogen

5.4.1.1 Standaard Prekwalificatieprocedure en Fast track Prekwalificatieprocedure

154. In de context van een Standaard en Fast Track Prekwalificatieprocedure geldt voor het Nominaal Referentievermogen van een Leveringspunt of een Laagspanningsleveringsgroep:
- het vormt de basis om het Nominaal Referentievermogen van de CMU, het Referentievermogen, de (Geassocieerde) In Aanmerking Komende Volumes, de (Resterende) In Aanmerking Komende Volumes en het (Resterende) In Aanmerking Komend Volume op de Secundaire Markt van de CMU te bepalen indien de CMU deelneemt aan de Standaard Prekwalificatieprocedure;
 - het vormt de basis om Fast track Volumes van de CMU te bepalen indien de CMU deelneemt aan een Fast track Prekwalificatieprocedure;
 - het wordt op verschillende manieren bepaald al naargelang enkele kenmerken van het Leveringspunt en het type Prekwalificatieprocedure, zoals verder bepaald in onderstaande Tabel 6:

	Standaard Prekwalificatieprocedure	Fast track Prekwalificatieprocedure
--	---------------------------------------	--

Bestaand Leveringspunt	ELIA-Netgekoppeld of CDS-gekoppeld wanneer de CDS aan het ELIA-Net of aan een net van een Aangrenzende Transmissienetbeheerder is aangesloten	Leveringspunt met Dagelijks Programma	Bepaald door ELIA	
		Leveringspunt zonder Dagelijks Programma	Bepaald door ELIA	Bepaald door ELIA als de 1ste methode bedoeld in sectie 5.4.1.1.1.1 mogelijk is, zo niet de aangegeven waarde door de CRM-Kandidaat
	DSO-netaangesloten of CDS-aangesloten wanneer de CDS aangesloten is aan een DSO-net	Verwachte NRP ≥ 5 MW	Bepaald een meegedeeld aan ELIA door DSO	
		Verwachte NRP < 5 MW	Bepaald een meegedeeld aan ELIA door DSO	Bepaald door DSO als de 1ste methode bedoeld in sectie 5.4.1.1.1.1 mogelijk is, zo niet de aangegeven waarde door de CRM-Kandidaat
	Aangrenzende Transmissienetbeheerder-aangesloten		Bepaald door ELIA gebaseerd op informatie aangeleverd door de Aangrenzende Transmissienetbeheerder	NVT
Additioneel Leveringspunt	ELIA-Netgekoppeld of Buitenlandse TSO-aangesloten, of CDS-gekoppeld wanneer de CDS aan het ELIA-Net is aangesloten	Leveringspunt met Dagelijks Programma	Verklaard aan ELIA door de CRM-Kandidaat	
		Leveringspunt zonder Dagelijks Programma		
	DSO-netaangesloten of CDS-aangesloten wanneer de CDS aangesloten is aan een DSO-net	Verwachte of aangegeven NRP ≥ 5 MW	Aangegeven aan de DSO door de CRM-Kandidaat en meegedeeld aan ELIA door DSO	
		Verwachte of aangegeven NRP < 5 MW		

Tabel 6: Bepaling van het Nominaal Referentievermogen

5.4.1.1.1 Bepaling van het Nominaal Referentievermogen voor Bestaande Leveringspunten

155. Het Nominaal Referentievermogen voor Bestaande Leveringspunten gekoppeld aan het ELIA-net, aan het net van een Aangrenzende Transmissienetbeheerder, aan het DSO-net of aan een CDS wordt bepaald overeenkomstig deze sectie.
156. In het kader van de bepaling van het Nominaal Referentievermogen, wordt eerst door ELIA of de gerelateerde DSO een voorlopig Nominaal Referentievermogen aan de CRM-Kandidaat meegedeeld. Als dat niet wordt betwist of na afloop van een betwistingsprocedure wordt het definitieve Nominaal Referentievermogen door ELIA of door de gerelateerde DSO aan de CRM-Kandidaat meegedeeld.

5.4.1.1.1.1 Methodologieën voor de bepaling van een Nominaal Referentievermogen

157. Het Nominaal Referentievermogen van een Leveringspunt kan volgens twee methodologieën worden bepaald:

- methode 1: gebruik van historische gegevens (sectie 5.4.1.1.1.1.1); of
- methode 2: prekwalificatietest (sectie 5.4.1.1.1.1.2).

5.4.1.1.1.1.1 Methode 1 – Gebruik van historische gegevens

158. Methode 1, het gebruik van historische gegevens, kan door ELIA of door de DSO toegepast worden indien de periode als omschreven in § 160 ten minste veertien volledige kalenderdagen aan gegevens bevat.

159. Het Nominaal Referentievermogen van een Leveringspunt hoeft niet opnieuw te worden vastgesteld indien het voor dit Leveringspunt reeds werd bepaald op basis van methode 1 tijdens de geldigheidsperiode van de laatste gepubliceerde Werkingsregels. In dat geval kan het laatste resultaat van het Nominaal Referentievermogen opnieuw worden gebruikt.
160. Om het voorlopige Nominaal Referentievermogen te bepalen aan de hand van historische gegevens, maakt ELIA of de betrokken DSO gebruik van de kwartiermetingen over een periode die als volgt wordt gedefinieerd:

- De periode begint op het moment van de eerste injectie op of afname van het net waarop het Leveringspunt is aangesloten, maar ten vroegste twaalf maanden voor het einde van de periode, zoals hieronder beschreven;
- De periode eindigt:
 - 15 mei indien het Prekwalificatiedossier werd ingediend tussen 15 mei en de uiterste datum van indiening van een Prekwalificatiedossier, zoals vermeld in § 90; of
 - vijf Werkdagen voor de laatste dag van de maand voorafgaand aan de indieningsdatum, indien het Prekwalificatiedossier op een ander moment werd ingediend.

Niet-representatieve dagen zoals aangegeven en voldoende gejustifieerd door de CRM-Kandidaat overeenkomstig §§ 99 of 126 worden buiten beschouwing gelaten.

161. Voor Leveringspunten waarvoor het Nominaal Referentievermogen uitsluitend op basis van injectiegegevens kan worden bepaald, zoals aangegeven door de CRM-Kandidaat overeenkomstig §§ 99 of 126:

- De in § 160 omschreven periode wordt per maand verdeeld;
- Voor elke maand wordt de maximale injectie bepaald als de laagste waargenomen kwartiermeting (een netto-injectie heeft een negatieve waarde voor de kwartiermetingen);
- Het voorlopige Nominaal Referentievermogen van het Leveringspunt wordt bepaald als de absolute waarde van het gemiddelde van de laagste twee waarden (of het maximale aantal beschikbare waarden indien minder dan twee) die per maand worden vastgesteld.

162. Voor Leveringspunten waarvoor het Nominaal Referentievermogen niet uitsluitend op basis van injectiegegevens kan worden bepaald, zoals aangegeven door de CRM-Kandidaat overeenkomstig §§ 99 of 126:

- Voor elk kwartier van een weekdag of weekend wordt, indien voldoende historische gegevens beschikbaar zijn, als volgt een baseline vastgesteld:
 - Voor kwartieren die deel uitmaken van een weekdag, het gemiddelde van de vier hoogste kwartiermetingen van de vijf vergelijkbare voorafgaande kwartieren;
 - Voor kwartieren die deel uitmaken van een weekenddag, het gemiddelde van de twee hoogste kwartiermetingen van de drie vergelijkbare voorafgaande kwartieren;

Vergelijkbare voorafgaande kwartieren worden bepaald als de meest recente identieke kwartieren tijdens voorafgaande dagen die ook als weekdag respectievelijk weekend kunnen worden aangemerkt. Met Belgische wettelijke feestdagen wordt geen rekening gehouden;

- Voor elk van de bovengenoemde kwartieren waarvoor een baseline kan worden vastgesteld, wordt het verschil berekend tussen enerzijds de vastgestelde baseline en

anderzijds de waargenomen kwartiermeting of de door de CRM-Kandidaat overeenkomstig §§ 99 of 126 aangegeven Unsheddable Margin, indien deze hoger is;

- Het voorlopige Nominaal Referentievermogen van het Leveringspunt wordt bepaald als de hoogste waargenomen waarde van alle berekende waarden.

163. Voor Gekoppelde Capaciteiten, zoals aangegeven door de CRM-Kandidaat overeenkomstig § 99, wordt het Nominaal Referentievermogen bepaald op basis van geaggregeerde data overheen alle Leveringspunten die Gekoppelde Capaciteiten vormen. Het resulterende Nominaal Referentievermogen wordt verdeeld over de gerelateerde Leveringspunten naar rato van de Nominale Referentievermogen bepaald voor de Leveringspunten wanneer afzonderlijk beschouwd. In het geval dat er geen historische gegevens beschikbaar zijn voor één van de Leveringspunten die een Gekoppelde Capaciteit vormen, is het Nominaal Referentievermogen van dit Leveringspunt dat gebruikt wordt voor de prorata toepassingnul.

5.4.1.1.1.2 Methode 2 – Organisatie van een prekwalificatietest

164. Methode 2, de organisatie van een prekwalificatietest, kan door ELIA of door de DSO worden gebruikt als methode 1 niet kan worden toegepast of indien nodig na betwisting door de CRM-Kandidaat van het voorlopig Nominaal Referentievermogen.

165. In het geval van een Leveringspunt aangesloten op het ELIA-Net of op een CDS dat zelf is aangesloten op het ELIA-Net, is de CRM-Kandidaat verplicht om ELIA ten minste vijf Werkdagen vóór de begindatum van de test de volgende informatie te verstrekken:

- de identificatie van het (de) Leveringspunt(en) dat (die) wordt (worden) getest;
- de verkozen testdatum, die in overeenstemming moet zijn met het algemene tijdschema van de Prekwalificatieprocedure zoals bepaald in §§ 141 tot 149.

166. In het geval van een Leveringspunt aangesloten op een DSO-net of op een CDS dat zelf is aangesloten op het DSO-net, wordt de testdatum meegedeeld via een gepast communicatiekanaal dat vooraf door de DSO is bepaald en aan de CRM-Kandidaat meegedeeld. De CRM-Kandidaat moet met de DSO overeenstemming bereiken over het tijdschema, dat in overeenstemming moet zijn met het algemene tijdschema van de Prekwalificatieprocedure zoals bepaald in §§ 141 tot 149.

167. Het voorlopige Nominaal Referentievermogen, zoals bepaald met methode 2, is gelijk aan:

- Voor Leveringspunten waarvoor het Nominaal Referentievermogen alleen op basis van injectiegegevens kan worden bepaald, zoals aangegeven door de CRM-Kandidaat overeenkomstig §§ 99 of 126, de absolute waarde van de laagste waargenomen kwartiermeting op de testdatum (netto-injectie heeft een negatieve waarde voor de kwartiermetingen);
- Voor Leveringspunten waarvoor het Nominaal Referentievermogen niet op basis van enkel injectiegegevens kan worden bepaald, zoals aangegeven door de CRM-Kandidaat overeenkomstig §§ 99 of 126, het grootste positieve verschil, over alle kwartieren gedurende de test, tussen een overeenkomstig de beginselen van § 162 vastgestelde baseline en de waargenomen kwartierwaarde of de door de CRM-Kandidaat overeenkomstig §§ 99 of 126 aangegeven Unsheddable Margin – indien deze hoger is.

5.4.1.1.1.2 Notificatie en betwisting van het Nominaal Referentievermogen

5.4.1.1.1.2.1 Voor Leveringspunten die zijn aangesloten op het ELIA-net of op een CDS dat zelf is aangesloten op het ELIA-net of op het Buitenlandse TSO

168. Het voorlopige Nominaal Referentievermogen wordt door ELIA per Leveringspunt aan de CRM-Kandidaat meegedeeld tegen:

- 1 augustus, wanneer er wel een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- 15 augustus wanneer er geen een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Binnen vijfenveertig Werkdagen vanaf de indiening van het Prekwalificatiedossier indien de CRM-Kandidaat enkel wenst deel te nemen aan de Secundaire Markt.

169. Het meegedeelde voorlopige Nominaal Referentievermogen is het definitieve Nominaal Referentievermogen als de CRM-Kandidaat uitdrukkelijk het voorlopige Nominaal Referentievermogen goedkeurt of als de CRM-Actor geen bezwaarschrift indient bij ELIA:

- Tien Werkdagen vóór 1 september wanneer er wel een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Tien Werkdagen vóór 15 september wanneer er geen Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Binnen vijftien Werkdagen vanaf de notificatie door ELIA van het voorlopige Nominaal Referentievermogen indien de CRM-Kandidaat alleen aan de Secundaire Markt wil deelnemen.

In het geval van bezwaar, zal de CRM-Actor binnen de hierboven vermelde timing uitdrukkelijk met de reden voor het bezwaar aan ELIA melden. Afhankelijk van de door de CRM-Actor opgegeven redenen, kan ELIA:

- een (nieuwe)¹⁴ prekwalificatietest aanvragen (volgens dezelfde regels van sectie 5.4.1.1.1.1.2); of
- indien het bezwaar niet vereist dat er een (nieuwe) prekwalificatietest wordt uitgevoerd, het meegedeelde voorlopige Nominaal Referentievermogen overeenkomstig het bezwaar aanpassen; of
- als het bezwaar niet vereist dat er een (nieuwe) prekwalificatietest wordt uitgevoerd en ELIA de redenen voor het bezwaar afwijst, het Nominaal Referentievermogen bevestigen als zijnde het definitieve Nominaal Referentievermogen.

De CRM-Actor kan een voorlopig Nominaal Referentievermogen slechts één keer per Leveringspunt en per notificatie van het voorlopig Nominaal Referentievermogen door ELIA betwisten.

170. Als een (nieuwe) prekwalificatietest wordt georganiseerd, is het definitieve Nominaal Referentievermogen het Nominaal Referentievermogen dat naar aanleiding van de (nieuwe) prekwalificatietest is verkregen.

¹⁴ Als in het kader van de indiening van het Prekwalificatiedossier (of de wijziging daarvan) voor methode 1 is gekozen, moet de CRM-Actor een datum opgeven voor de eerste prekwalificatietest. Als in het kader van de indiening van het Prekwalificatiedossier (of de wijziging daarvan) voor methode 2 is gekozen, moet de CRM-Actor een nieuwe datum opgeven voor een prekwalificatietest.

171. Het definitieve Nominaal Referentievermogen wordt met de definitieve notificatie van de prekwalificatieresultaten aan de CRM-Kandidaat meegedeeld tegen:

- 1 september wanneer er wel een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- 15 september wanneer er geen Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Binnen zeventig Werkdagen vanaf de indiening van het Prekwalificatiedossier indien de CRM-Kandidaat enkel wenst deel te nemen aan de Secundaire Markt.

172. Indien de CRM-Actor het definitieve Nominaal Referentievermogen wenst te betwisten, gebruikt hij een van de rechtsmiddelen beschreven in hoofdstuk 14.

5.4.1.1.1.2 Voor Leveringspunten aangesloten op een DSO-net of op een CDS dat zelf is aangesloten op een DSO-net

173. Het communicatiekanaal tussen een DSO en de CRM-Actor, en de na te leven termijnen om een Nominaal Referentievermogen te bepalen, worden vooraf door de DSO vastgesteld en meegedeeld aan deze CRM-Kandidaat.

174. Voor Leveringspunten die zijn aangesloten op een DSO-net of op een CDS dat zelf is aangesloten op een DSO-net:

- worden het (de) voorlopige en het (de) definitieve Nominaal Referentievermogen(s) bepaald door de betreffende DSO('s);
- omvat de communicatie tussen de DSO('s) en de CRM-Kandidaat de eventuele betwisting van het (de) voorlopige Nominaal Referentievermogen(s);

175. Het/de definitieve Nominale Referentievermogen(s) wordt/worden aan ELIA door de DSO('s) meegedeeld tegen:

- 1 augustus wanneer er wel een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- 15 augustus wanneer er geen een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- Binnen vijfenveertig Werkdagen vanaf de indiening van het Prekwalificatiedossier indien de CRM-Kandidaat enkel wenst deel te nemen aan de Secundaire Markt.

De indieningsdatum van het Prekwalificatiedossier wordt automatisch via e-mail door ELIA meegedeeld aan de betreffende DSO die door de CRM-Kandidaat in zijn Prekwalificatiedossier is geïdentificeerd.

176. Uiterlijk vijftien Werkdagen vóór de uiterste termijn waarop een DSO het definitief Nominaal Referentievermogen moet bepalen en dit aan ELIA moet meedelen, neemt ELIA contact op met de betrokken DSO om de status van de lopende berekening op te vragen.

177. Als de DSO het definitieve Nominaal Referentievermogen niet aan ELIA meedeelt binnen de bovenvermelde termijnen, wordt de betreffende CMU door ELIA beschouwd als "voorlopig afgewezen".

178. Het definitieve Nominaal Referentievermogen wordt door ELIA aan de CRM-Kandidaat meegedeeld tegen:

- 1 september, wanneer er wel een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- 15 september, wanneer er geen Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;

- Binnen zeventig Werkdagen vanaf de indiening van het Prekwalificatiedossier indien de CRM-Kandidaat enkel wenst deel te nemen aan de Secundaire Markt.

179. Als de CRM-Actor het definitieve Nominaal Referentievermogen wil betwisten, gebruikt hij een van de rechtsmiddelen die in hoofdstuk 14 zijn beschreven.

5.4.1.1.2 Aangegeven Nominaal Referentievermogen voor Additionele Leveringspunten in het kader van een Standaard Prekwalificatieprocedure

180. Voor elk Additioneel Leveringspunt aangesloten op het ELIA-Net of op een CDS dat zelf is aangesloten op het ELIA-Net, geeft de CRM-Kandidaat in zijn Prekwalificatiedossier een Aangegeven Nominaal Referentievermogen op.

181. Voor elk Additioneel Leveringspunt of elke Laagspanningsleveringsgroep aangesloten op een DSO-net of op een CDS dat zelf is aangesloten op een DSO-net, deelt de DSO aan ELIA, via gepaste communicatiekanalen, het Aangegeven Nominaal Referentievermogen van dit Leveringspunt of deze Laagspanningsleveringsgroep mee binnen een van de volgende termijnen:

- tegen 1 augustus wanneer er voor deze CMU wel een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- tegen 15 augustus wanneer er voor deze CMU geen Investeringsdossier bij de CREG is ingediend.

Ten laatste vijftien werkdagen voor de einddatum waarop een DSO het Aangegeven Nominaal Referentievermogen aan ELIA moet meedelen, brengt ELIA deze einddatum in herinnering.

Als de DSO niet binnen de bovenvermelde periode op de vraag van ELIA reageert met een Aangegeven Nominaal Referentievermogen, wordt de betreffende CMU door ELIA beschouwd als "voorlopig afgewezen".

182. ELIA meldt het definitieve Nominaal Referentievermogen, dat overeenkomt met het Aangegeven Nominaal Referentievermogen, aan de CRM-Kandidaat tegen:

- 1 september wanneer er wel een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
- 15 september wanneer er geen Investeringsdossier bij de CREG is ingediend.

183. Als de CRM-Actor het definitieve Nominaal Referentievermogen wil betwisten, gebruikt hij een van de rechtsmiddelen die in hoofdstuk 14 zijn beschreven.

5.4.1.1.3 Nominaal Referentievermogen in het kader van de Fast track Prekwalificatieprocedure

184. Zoals uiteengezet in de tabel bij § 154, kan het Nominaal Referentievermogen van een Leveringspunt dat deelneemt aan een Fast track Prekwalificatieprocedure ofwel:

- bepaald worden door ELIA; of
- aangegeven worden door de CRM-Actor; of
- bepaald worden door de DSO; of

- aangegeven worden door de CRM-Actor aan de DSO en vervolgens meegedeeld worden aan ELIA door de DSO.

185. Wanneer het Nominaal Referentievermogen moet worden bepaald door ELIA of door de DSO, gelden de richtlijnen van sectie 5.4.1.1.1.
186. Wanneer het nominale referentievermogen door de CRM-Kandidaat aan ELIA moet worden aangegeven, wordt het in het Prekwalificatiedossier opgenomen als het Fast track Nominaal Referentievermogen. Indien ELIA vaststelt dat het Fast track Nominaal Referentievermogen onjuist is, heeft zij het recht om het Fast track Nominaal Referentievermogen vast te stellen door toepassing van de bepalingen van sectie 5.4.1.1.1.1.
187. Wanneer het Nominaal Referentievermogen door de CRM-Kandidaat moet worden aangegeven aan de DSO, en door de DSO aan ELIA moet worden meegedeeld, geeft de betrokken DSO dit door aan ELIA via toereikende communicatiekanalen, tegen 15 augustus.
188. Ten laatste vijftien Werkdagen voor de deadline waarvoor een DSO het Fast track Nominaal Referentievermogen aan ELIA moet meedelen, zal ELIA een herinnering sturen voor de vermelde deadline.

In het geval dat de DSO geen Fast track Nominaal Referentievermogen naar ELIA stuurt binnen de hierboven vermelde termijn, zal het Prekwalificatiedossier van de betrokken CMU als "voorlopig afgewezen" worden beschouwd door ELIA.

189. In elk geval deelt ELIA het definitieve Nominaal Referentievermogen mee aan de CRM-Kandidaat als deel van de notificatie van de Prekwalificatieresultaten volgens de termijnen bepaald in sectie 5.5 tegen uiterlijk 15 september.
190. Als de CRM-Actor het finale Nominaal Referentievermogen wil betwisten gebruikt hij één van de rechtsmiddelen die in hoofdstuk 14 worden beschreven.

5.4.1.1.4 Bepaling van het Nominaal Referentievermogen voor CMU's

191. Het Nominaal Referentievermogen van een CMU wordt door ELIA bepaald zodra:
 - het definitieve Nominaal Referentievermogen van alle Bestaande Leveringspunten die deel uitmaken van deze CMU aan de CRM-Actor is gemeld volgens de regels van sectie 5.4.1.1.1.2 ; en/of
 - het Aangegeven Nominaal Referentievermogen van elk Additioneel Leveringspunt dat of elke Laagspanningsleveringsgroep die deel uitmaakt van deze CMU aan de CRM-Actor is gemeld volgens de regels van sectie 5.4.1.1.2.
192. Om het Nominaal Referentievermogen van een CMU die een Standaard Prekwalificatieprocedure doorloopt te bepalen, telt ELIA het volgende bij elkaar op:
 - het Nominaal Referentievermogen van elk Bestaand Leveringspunt dat deel uitmaakt van de CMU als de CMU een Bestaande CMU is; of
 - het Nominaal Referentievermogen van elk Bestaand Leveringspunt dat deel uitmaakt van de CMU met het Aangegeven Nominaal Referentievermogen voor elk Additioneel Leveringspunt dat of elke Laagspanningsleveringsgroep die deel uitmaakt van de CMU als de CMU een Additionele CMU is.

Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met de Geassocieerde Leveringspunten.

193. Het Nominaal Referentievermogen van een CMU die een Fast track Prekwalificatieprocedure doorloopt is gelijk aan het Nominaal Referentievermogen overeenkomstig sectie 5.4.1.1.3.

5.4.1.2 Specifieke Prekwalificatieprocedure

194. ELIA of een betrokken DSO berekenen geen Nominaal Referentievermogen voor een VCMU.

5.4.2 Opt-outvolume

195. Geen enkele Opt-outnotificatie kan ingediend worden voor een Buitenlandse CMU.
196. Een Opt-outnotificatie wordt ingediend via de CRM IT-Interface, per CMU en per Veiling. In een Opt-outnotificatie moet de CRM-Actor de informatie in verband met het Opt-outvolume vermelden die relevant is voor de classificatie van het Opt-outvolume zoals beschreven in sectie 5.4.2.2.
197. De notificatie van een Opt-outvolume dat gelijk is aan het Nominaal Referentievermogen van de betrokken CMU wordt beschouwd als een "volledige opt-out", terwijl de notificatie van een Opt-outvolume dat minder is dan het Nominaal Referentievermogen van de betrokken CMU beschouwd wordt als "gedeeltelijke opt-out".
198. Het Opt-outvolume kan niet lager zijn dan nul MW en kan niet hoger zijn dan het volume dat zou resulteren in een (Geassocieerd) In Aanmerking Komend Volume of Resterend In Aanmerking Komend Volume van nul MW:
- Indien de CMU nog geen Transactie heeft afgesloten voor een Transactieperiode die (gedeeltelijk) overlapt met de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft, kan het Opt-outvolume niet hoger zijn dan het Nominaal Referentievermogen;
 - Indien er een Transactie is met betrekking tot de CMU met een Transactieperiode die (gedeeltelijk) overlapt met de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft, kan het Opt-outvolume niet hoger zijn dan het Nominaal Referentievermogen, min:
 - In geval van een CMU met Energiebeperking(en), de maximale Totale Gecontracteerde Capaciteit gedurende de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft, gedeeld door de Reductiefactor(CMU,t) met Reductiefactor(CMU,t) gelijk aan de gewogen gemiddelde Reductiefactor van alle Transacties in bijlage A van het Capaciteitscontract van de CMU die de maximale Totale Gecontracteerde Capaciteit gedurende de Leveringsperiode vormen, berekend in overeenstemming met de definitie in hoofdstuk 3; of
 - In geval van een CMU zonder Energiebeperking(en), de maximale Totale Gecontracteerde Capaciteit gedurende de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft, gedeeld door de Reductiefactor exclusief Geassocieerde Leveringspunten in overeenstemming met § 114.
199. Elk jaar maakt ELIA in het kader van het Veilingrapport alle ingediende Opt-outnotificaties over aan de CREG.
200. Opt-outvolumes worden gepubliceerd zoals beschreven in sectie 16.4.1.

5.4.2.1 Opt-outnotificatie

5.4.2.1.1 Standaard Prekwalificatieprocedure

201. Om een Opt-outvolume aan te geven voor een CMU die een Standaard Prekwalificatieprocedure doorloopt, dient de CRM-Actor een Opt-outnotificatie in (en/of een of meer aanpassingen daarvan) uiterlijk om 6:00 op de uiterste termijn voor de indiening van een Bieding gedefinieerd in artikel 7*undecies*, § 10, lid 3 van de Elektriciteitswet.
202. In het geval van een Opt-outnotificatie of een wijziging daarvan na de notificatie van de prekwalficatie resultaten, zal ELIA de CRM-Actor op de hoogte brengen van de op basis van het Opt-outvolume aangepaste prekwalficatie resultaten binnen één Werkdag nadat ELIA deze (aangepaste) Opt-outnotificatie heeft ontvangen en ten laatste op de uiterste termijn voor de indiening van Biedingen gedefinieerd in 7*undecies*, § 10, lid 3 van de Elektriciteitswet.

5.4.2.1.2 Specifieke Prekwalificatieprocedure

203. Een CRM-Actor kan voor een VCMU geen Opt-outvolume aangeven.

5.4.2.1.3 Fast track Prekwalificatieprocedure

204. Voor een CMU die een Fast track Prekwalificatieprocedure doorloopt, geeft de CRM-Actor een "volledige Opt-out" aan en dient hij een Opt-outnotificatie in als onderdeel van de indiening van het Prekwalficatie dossier (of de wijziging daarvan) (zoals beschreven in sectie 5.2.3.3).

Een Opt-outnotificatie moet ook jaarlijks worden hernieuwd als onderdeel van de hernieuwing van het Prekwalficatie dossier gedefinieerd in sectie 5.2.4.

5.4.2.2 Classificatie van Opt-outvolumes

205. Het doel van de classificatie van Opt-outvolumes bestaat erin te bepalen of deze volumes zullen bijdragen aan de bevoorradingszekerheid tijdens de Leveringsperiode waarop de Opt-outnotificatie betrekking heeft. Opt-outvolumes die geacht worden bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid, worden geclassificeerd als "IN", terwijl Opt-outvolumes die niet geacht worden bij te dragen aan de bevoorradingszekerheid worden geclassificeerd als "OUT".
206. De gevolgen van de classificatie van Opt-outvolumes worden beschreven in de betreffende hoofdstukken. Volume correcties met het oog op de bepaling van het te veilen volume worden beschreven in sectie 6.3.1. De implicaties voor de Secundaire Markt worden beschreven in sectie 10.4.8.2.

5.4.2.2.1 Veiling Y-4 of Y-2

207. Een Opt-outvolume voor een Y-4 of Y-2 Veiling wordt geclassificeerd als "OUT" als de door de CRM-Actor ingediende Opt-outnotificatie aangeeft dat:
- het volume betrekking heeft op Additionele Capaciteit bestaande uit een productieinstallatie voor elektriciteit of een energieopslagfaciliteit als onderdeel van een "volledige opt-out", waarvoor geen Aansluitingscontract werd gesloten met ELIA of met de DSO, al naargelang het geval; of
 - het volume betrekking heeft op Additionele Capaciteit bestaande uit een productieinstallatie voor elektriciteit of een energieopslagfaciliteit als onderdeel van een "volledige opt-out" en op basis van een evaluatie van de ingebruikname van de gerealiseerde aansluiting op het net, op basis van een evaluatie volgens § 118, blijkt het dat de capaciteit niet beschikbaar is bij de start van de Leveringsperiode waar de Opt-

outnotificatie van toepassing op is. Voor DSO aangesloten eenheden gebeurt deze evaluatie op basis van de informatie die in het Aansluitingscontract staat dat met de DSO werd gesloten, of wanneer nog geen Aansluitingscontract werd gesloten, het aanbod gemaakt door de DSO; of

- het volume Additionele Capaciteit betreft die deelneemt aan de Fast Track Prekwalificatieprocedure en de verwachte ingebruikname van de Capaciteit, zoals vermeld in § 126, is later dan de start van de Leveringsperiode; of
- het volume een "volledige opt-out" betreft van een Nieuw Geconstrueerde CMU; of
- het volume verband houdt met een notificatie van een definitieve buitenwerkingstelling of een definitieve structurele vermindering van capaciteit in overeenstemming met artikel 4bis van de Elektriciteitswet tijdens de Leveringsperiode waarop de Opt-outnotificatie betrekking heeft; of
- het volume betrekking heeft op capaciteiten van de DSR-technologie. Voor Geaggregeerde CMU's wordt dit volume pro rata van de NRP's van de Leveringspunten van de DSR-technologie, die deel uitmaken van de CMU bepaald.

208. Opt-outvolumes voor een Y-4 of Y-2 Veiling die verband houden met volumes waarvoor in een EDS voor een andere CMU is aangegeven dat deze buiten dienst moeten worden gesteld als voorafgaande vereiste voor de realisatie van deze andere CMU, worden geclassificeerd als "OUT" op voorwaarde van de selectie van een Bieding met betrekking tot deze andere CMU. Zolang de bovenvermelde voorwaarde niet is vervuld, worden deze Opt-outvolumes geclassificeerd als "IN".

209. Opt-outvolumes die verband houden met een Y-4 of Y-2 Veiling en het voorwerp uitmaken van een "gedeeltelijke opt-out" voor een Nieuw Geconstrueerde CMU, worden geclassificeerd als "IN" op voorwaarde dat de Bieding van deze CMU geselecteerd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, worden deze Opt-outvolumes geclassificeerd als "OUT".

210. ELIA beschouwt de CMU's die niet kunnen deelnemen aan de Veiling voor de volgende redenen als een "volledige opt-out", indien geen volledige Opt-outnotificatie werd ingediend door de CRM-Kandidaat, indien de betreffende CMU's niet werden omgezet in een Prekwalificatiedossier in een andere Prekwalificatieprocedure en indien de betreffende CMU's niet zijn gearhiveerd in het kader van een CMU overdracht (niet van toepassing op Buitenlandse CMU's):

- Afwijzing van het Prekwalificatiedossier door ELIA; of
- Archivering van het Prekwalificatiedossier door de CRM-Kandidaat; of
- Zoals beschreven in § 286, het nalaten door de CRM-Kandidaat om minstens één keer het volledige In Aanmerking Komend Volume en Geassocieerde in Aanmerking Komend Volume aan te bieden of, indien er voor deze CMU's al een Transactie op de Primaire of Secundaire markt heeft plaatsgevonden, het Resterend In Aanmerking Komend Volume; of
- Zoals beschreven in § 807, het nalaten door de CRM-Kandidaat om voldoende Financiële Garantie te verstrekken; of
- Zoals beschreven in § 316, gedwongen afwijzing van de Biedingen van CMU's die als niet in aanmerking komend werden beschouwd tijdens de vaststelling van de Vraagcurve, maar toch deelnamen aan de Veiling, nadat ze niet waren geselecteerd in een eerdere clearing van de Veiling.

Deze Opt-outvolumes worden geclassificeerd als "OUT" indien ze voldoen aan de vereisten voor Op-outvolumes gespecificeerd in § 207.

211. Alle andere Opt-outvolumes voor een Y-4 of Y-2 Veiling worden geclassificeerd als "IN".

5.4.2.2.2 Veilingen Y-2 en Y-1

212. Een Opt-outvolume voor een Y-2 of Y-1 Veiling wordt geclassificeerd als "OUT" als de door de CRM-Actor ingediende Opt-outnotificatie voor dat Volume vergezeld wordt van een gemotiveerde brief en op voorwaarde dat de motivering gevalideerd is door de CREG na bespreking met ELIA en de FOD Economie voor elke betrokken Leveringsperiode. De CREG verduidelijkt of de motivering gevalideerd is voor Y-1 enkel of ook voor Y-2.

5.4.2.2.3 Veiling Y-1

213. Een Opt-outvolume voor een Y-1 Veiling wordt geclassificeerd als "OUT" als de door de CRM-Actor ingediende Opt-outnotificatie aangeeft dat:

- het volume betrekking heeft op Additionele Capaciteit bestaande uit een productieinstallatie voor elektriciteit of een energieopslagfaciliteit als deel van een "volledige opt-out", waarvoor geen Aansluitingscontract werd gesloten met ELIA of met de DSO, al naargelang het geval; of
- het volume betrekking heeft op Additionele Capaciteit bestaande uit een productieinstallatie voor elektriciteit of een energieopslagfaciliteit als deel van een "volledige opt-out" en op basis van een evaluatie van de verwachte ingebruikname van de connectie met het net, op basis van een evaluatie in overeenstemming met § 118, blijkt het dat de capaciteit niet beschikbaar zal zijn tegen de start van de Leveringsperiode waar de Opt-outnotificatie van toepassing op is. Voor DSO aangesloten eenheden gebeurt deze evaluatie op basis van het Aansluitingscontract dat met de DSO werd gesloten, of wanneer nog geen Aansluitingscontract werd gesloten, het aanbod gemaakt door de DSO; of
- het volume betreft Additionele Capaciteit die deelneemt aan de Fast Track Prekwalificatieprocedure en die aangeeft dat de verwachte ingebruikname, zoals vermeld in § 126, later is dan de start van de Leveringsperiode; of
- het volume een "volledige opt-out" betreft van een Nieuw Geconstrueerde CMU; of
- het volume verband houdt met een notificatie van een definitieve buitenwerkingstelling of een definitieve structurele vermindering van capaciteit in overeenstemming met artikel 4bis van de Elektriciteitswet tijdens de Leveringsperiode waarop de Opt-outnotificatie betrekking heeft; of
- het volume verband houdt met een notificatie van een tijdelijke buitenwerkingstelling of een tijdelijke structurele vermindering van capaciteit in overeenstemming met artikel 4bis van de Elektriciteitswet voor de Leveringsperiode waarop de Opt-outnotificatie betrekking heeft; of
- het volume betrekking heeft op capaciteiten van de DSR-technologie. Voor Geaggregeerde CMU's wordt dit volume pro rata van de NRP's van de Leveringspunten van de DSR-technologie die deel uitmaken van de CMU; of
- het volume aangegeven wordt als niet te zullen bijdragen aan de bevoorradingszekerheid tijdens de Leveringsperiode waarop de Opt-outnotificatie betrekking heeft, op voorwaarde dat de CRM-Actor als onderdeel van zijn Opt-outnotificatie een ondertekende motiveringsbrief heeft verstrekt om deze bewering te staven.

214. Opt-outvolumes voor een Y-1 Veiling die verband houden met volumes waarvoor in een EDS voor een andere CMU is aangegeven dat deze buiten dienst moeten worden gesteld als voorafgaande vereiste voor de realisatie van deze andere CMU, worden geclassificeerd als "OUT" op voorwaarde van de selectie van een Bieding met betrekking tot deze andere CMU. Zolang de bovenvermelde voorwaarde niet is vervuld, worden deze Opt-outvolumes geclassificeerd als "IN".
215. Opt-outvolumes die verband houden met een Y-1 Veiling en die het voorwerp uitmaken van een "gedeeltelijke opt-out" voor een Nieuw Geconstrueerde CMU, worden geclassificeerd als "IN" op voorwaarde dat de Bieding van deze CMU geselecteerd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, worden deze Opt-outvolumes geclassificeerd als "OUT".
216. ELIA beschouwt de CMU's die niet kunnen deelnemen aan de Veiling voor de volgende redenen als een "volledige opt-out", indien geen volledige Opt-outnotificatie werd ingediend door de CRM-Kandidaat, indien de betreffende CMU's niet werden omgezet in een Prekwalificatiedossier in een andere Prekwalificatieprocedure en indien de betreffende CMU's niet zijn gearhiveerd in het kader van een CMU overdracht (niet van toepassing op Buitenlandse CMU's):
- Afwijzing van het Prekwalificatiedossier door ELIA; of
 - Archivering van het Prekwalificatiedossier door de CRM-Kandidaat; of
 - Zoals beschreven in § 286, het nalaten door de CRM-Kandidaat om minstens één keer het volledige In Aanmerking Komend Volume en Geassocieerde in Aanmerking Komend Volume aan te bieden of, indien er voor deze CMU's al een Transactie op de Primaire of Secundaire markt heeft plaatsgevonden, het Resterend In Aanmerking Komend Volume; of
 - Zoals beschreven in § 807, het nalaten door de CRM-Kandidaat om voldoende Financiële Garantie te verstrekken; of
 - Zoals beschreven in §320, gedwongen afwijzing van de Biedingen van CMUs die als niet in aanmerking komend werden beschouwd tijdens de vaststelling van de Vraagcurve, maar toch deelnamen aan de Veiling, nadat ze niet waren geselecteerd in een eerdere clearing van de Veiling.

Deze Opt-outvolumes worden geclassificeerd als "OUT" indien ze voldoen aan de vereisten voor Opt-outvolumes gespecificeerd in § 213.

217. Alle andere Opt-outvolumes voor een Y-1 Veiling worden geclassificeerd als "IN".

5.4.3 Referentievermogen

218. Het Referentievermogen van een CMU wordt door ELIA aan de CRM-Actor bekendgemaakt als onderdeel van de notificatie van de prekwalificatieresultaten.
219. ELIA heeft het recht om het Referentievermogen van een CMU geassocieerd aan een notificatie van een definitieve buitenwerkingstelling of een definitieve structurele vermindering van capaciteit in overeenstemming met artikel 4bis van de Elektriciteitswet te verminderen, indien deze informatie nog niet vervat werd in een Opt-outnotificatie gerelateerd aan de CMU in kwestie.
220. ELIA bepaalt geen Referentievermogen voor:

- VCMU's, omdat de CRM-Kandidaat een In Aanmerking Komend Volume aangeeft (conform sectie 5.4.4.2); en
- CMU's die de Fast track Prekwalificatieprocedure doorlopen, aangezien het Opt-outvolume automatisch gelijk is aan het Nominaal Referentievermogen ("volledige opt-out") en het Referentievermogen bijgevolg gelijk is aan nul; en
- Buitenlandse CMUs

5.4.4 In Aanmerking Komende Volumes

5.4.4.1 Standaard Prekwalificatieprocedure

221. Het In Aanmerking Komend Volume is het resultaat van de toepassing van een Reductiefactor op het Referentievermogen van de CMU.

De keuze van de Reductiefactor wordt bepaald door de categorie (van de reductie categorieën of de SLA-categorieën) gekozen door de CRM-Kandidaat als onderdeel van zijn Prekwalificatiedossier in overeenstemming met § 114 en komt overeen met de Reductiefactor, exclusief het (de) Geassocieerd(e) Leveringspunt(en).

Eén In Aanmerking Komend Volume per Veiling wordt bepaald.

222. Voor een Geaggregeerde CMU met één (of meer) geassocieerd(e) Leveringspunt(en) komt het Geassocieerd In Aanmerking Komend Volume overeen met de verhoging van het volume volgend uit de vermenigvuldiging van het Referentievermogen met de Reductiefactor inclusief de (het) Geassocieerd(e) Leveringspunt(en) ten opzichte van het bekomen volume door de vermenigvuldiging van het Referentievermogen met de Reductiefactor met uitsluiting van de (het) Geassocieerd(e) Leveringspunt(en).

Eén Geassocieerd In Aanmerking Komend Volume per Veiling wordt bepaald.

223. Er kunnen door ELIA drie In Aanmerking Komende Volumes en daarnaast drie Geassocieerde In Aanmerking Komende Volumes (indien de CMU een Geaggregeerde CMU betreft met een (of meer) Geassocieerd(e) Leveringspunt(en)) worden meegedeeld als onderdeel van de notificatie van de prekwalificatieresultaten (zoals beschreven in sectie 5.5):

- een In Aanmerking Komend Volume, en indien van toepassing een Geassocieerd In Aanmerking Komend Volume, voor een deelname aan een Y-1 Veiling, een Y-2 Veiling en een Y-4 Veiling. Deze In Aanmerking Komende Volumes worden meegedeeld indien geen enkele Transactie van de CMU met een Transactieperiode die (gedeeltelijk) overlapt met de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft, plaatsgevonden heeft.

224. Als het In Aanmerking Komend Volume voor een Buitenlandse CMU lager is dan het totale volume van de Biedingen met betrekking tot deze CMU die werden geselecteerd in de Pre-Veiling, wordt het Prekwalificatiedossier "afgewezen".

5.4.4.2 Specifieke Prekwalificatieprocedure

225. Een CRM-Kandidaat die een VCMU prekwalificeert, geeft een In Aanmerking Komend Volume aan als onderdeel van de indiening van het Prekwalificatiedossier.

5.4.4.3 Fast track Prekwalificatieprocedure

226. Er wordt geen In Aanmerking Komend Volume bepaald voor een CMU die een Fast track Prekwalificatieprocedure doorloopt.

5.4.5 Resterende In Aanmerking Komende Volumes

227. Het Resterende In Aanmerking Komende Volume wordt bepaald door ELIA telkens wanneer een Transactie van de CMU met een Transactieperiode die (gedeeltelijk) overlapt met de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft, gebeurd is.

In dit geval bepaalt het Resterend In Aanmerking Komend Volume het maximumvolume dat in een Veiling nog kan worden gecontracteerd.

In het geval er geen Transactie met betrekking tot de CMU heeft plaatsgevonden met een Leveringsperiode die (gedeeltelijk) overlapt met de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft, is het Resterende In Aanmerking Komende Volume gelijk aan het In Aanmerking Komende Volume.

228. Het Resterend In Aanmerking Komend Volume wordt als volgt berekend:

- Voor CMU's zonder Energiebeperking(en):

$$\begin{aligned} & \text{Resterend In Aanmerking Komend volume} \\ &= \text{Maximale}\{0; \text{In Aanmerking Komend volume} \\ &\quad - \text{maximaal Totale Gecontracteerde Capaciteit voor de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft}\} \end{aligned}$$

- Voor CMU's met Energiebeperking(en):

$$\begin{aligned} & \text{Resterend In Aanmerking Komend volume} \\ &= \text{Maximale}\left\{0; \text{In Aanmerking Komend volume} \right. \\ &\quad \left. - \text{maximaal Totale Gecontracteerde Capaciteit voor de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft} \right. \\ &\quad \left. \times \frac{\text{Reductiefactor exclusief Geassocieerde Leveringspunten in overeenstemming met § 114}}{\text{Reductiefactor}(CMU, t)} \right\} \end{aligned}$$

Met $\text{Reductiefactor}(CMU, t)$ gelijk aan de gewogen gemiddelde Reductiefactor van alle Transacties in bijlage A van het Capaciteitscontract van de CMU die de maximale Totale Gecontracteerde Capaciteit gedurende de Leveringsperiode waarop de Veiling betrekking heeft vormen, berekend in overeenstemming met de definitie in hoofdstuk 3.

229. Drie Resterende In Aanmerking Komende Volumes kunnen door ELIA worden meegedeeld als onderdeel van de notificatie van de prekwalificatieresultaten (zoals gespecificeerd in sectie 5.5): één voor deelname aan een Y-1 Veiling, één voor deelname aan een Y-2 Veiling en één voor deelname aan een Y-4 Veiling.
230. Als het Resterend In Aanmerking Komend Volume voor een Buitenlandse CMU lager is dan het totale volume van de Biedingen met betrekking tot deze CMU die werden geselecteerd in de Pre-Veiling, wordt het Prekwalificatiedossier "afgewezen".

5.4.6 (Resterend) In Aanmerking Komend Volume op de Secundaire Markt

231. Het (Resterend) In Aanmerking Komend Volume van een CMU op de Secundaire Markt wordt alleen bepaald voor Geprekwalificeerde CMU's die Bestaande CMU's zijn.
232. Het Resterend In Aanmerking Komend Volume op de Secundaire Markt wordt niet meegedeeld als onderdeel van de notificatie van de prekwalificatieresultaten, maar wordt voor de CRM-Kandidaat beschikbaar gesteld in de CRM IT-Interface.
233. Het In Aanmerking Komend Volume op de Secundaire Markt voor een specifieke periode is gelijk aan het Resterende In Aanmerking Komende Volume op de Secundaire Markt voor deze periode, zolang geen Transactie (via de Primaire Markt of de Secundaire Markt) is verricht voor een Transactieperiode die overeenstemt met of overlapt met diezelfde periode.

Meer informatie over de bepaling van het (Resterende) In Aanmerking Komende Volume op de Secundaire Markt is te vinden in sectie 10.4.8.

5.4.7 Fast track Volume

234. De Fast track Volumes zijn het resultaat van de toepassing van een Reductiefactor op het Nominaal Referentievermogen van de CMU.

Aangezien drie waarden geassocieerd worden met de gekozen categorie voor een Reductiefactor, zijn er drie Fast track Volumes: één volume voor de Y-1 Veiling, één volume voor de Y-2 Veiling en één voor de Y-4 Veiling.

Deze volumes worden door ELIA meegedeeld als onderdeel van de notificatie van de prekwalificatieresultaten (sectie 5.5).

5.5 NOTIFICATIE VAN DE PREKWALIFICATIERESULTATEN

235. De resultaten van de Prekwalificatieprocedure worden via de CRM IT-Interface door ELIA aan de CRM-Actor meegedeeld, ten laatste:
- tegen 1 september wanneer er wel een Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
 - tegen 15 september wanneer er geen Investeringsdossier bij de CREG is ingediend;
 - binnen de zeventig Werkdagen vanaf de indiening van het Prekwalificatiedossier indien de CRM-Kandidaat enkel wenst deel te nemen aan de Secundaire Markt;

en in elk geval ten laatste binnen de termijn bepaald in artikel 7undecies § 8 laatste alinea van de Elektriciteitswet.

236. Indien het Prekwalificatiedossier is "goedgekeurd", bevat de notificatie ten minste de volgende gegevens, afhankelijk van de status bestaand of additioneel van de CMU en het type procedure gevolgd door de CRM-Kandidaat voor de CMU:

	Fast track Prekwalificatieprocedure	Standaard Prekwalificatieprocedure		Specifieke Prekwalificatieprocedure
		Bestaande CMU	Additionele CMU	
Het Nominaal Referentievermogen van de CMU	X	X	X	

Het Referentievermogen van de CMU		X	X	
De Opt-outvolumes van de CMU		X	X	
De In Aanmerking Komende Volumes en/of Resterende In Aanmerking Komende Volumes van de CMU		X	X	X
De Fast Track Volumes van de CMU	X			

Tabel 7: Informatie gecommuniceerd tijdens de notificatie van de prekwalificatieresultaten

237. Als het Prekwalificatiedossier of de CMU op de uiterste datum voor de notificatie van de resultaten van de Prekwalificatie overeenkomstig § 235 nog steeds “voorlopig afgewezen” is, dan wordt deze “afgewezen”.
238. Een “afgewezen” CMU of een CMU waarvan het Prekwalificatiedossier is “afgewezen” heeft geen toegang tot de Primaire Markt of Secundaire Markt.
239. In het geval van een Geaggregeerde CMU met een (of meer) Geassocieerd(e) Leveringspunt(en), bevat de notificatie van de prekwalificatieresultaten eveneens het Geassocieerde In Aanmerking Komend Volume van de CMU.
240. Vanaf het moment dat één van de CMU’s van een CRM-Kandidaat die heeft deelgenomen aan een Standaard Prekwalificatieprocedure of een Specifieke Prekwalificatieprocedure is geprekwalificeerd en de prekwalificatieresultaten aan de CRM-Kandidaat zijn meegedeeld, wordt deze een “Geprekwalificeerde CRM-Kandidaat” en krijgt hij toegang tot de Primaire Markt en de Secundaire Markt met deze CMU.
241. De notificatie van de resultaten van een Fast track Prekwalificatieprocedure op zich betekent niet de prekwalificatie van de CMU of de CRM-Kandidaat. Deze notificatie verleent geen toegang voor de CMU tot de Primaire Markt of Secundaire Markt.
242. ELIA stuurt de CRM-Actor een notificatie met de resultaten van de indiening van het Prekwalificatiedossier voor een CMU, ongeacht de resultaten van dergelijke procedure.
243. Als de CRM-Actor de resultaten van de prekwalificatie wil betwisten, gebruikt hij een van de rechtsmiddelen die in hoofdstuk 14 zijn beschreven.

5.6 EVOLUTIE IN DE TIJD VAN DE INGEDIENDE INFORMATIE

5.6.1 Databeheer gelinkt aan Prekwalificatieprocedure

5.6.1.1 Updates van gegevens uitgevoerd door ELIA

244. In het geval van een automatische update meldt ELIA deze update aan de CRM-Actor binnen de vijf Werkdagen na de update.
245. De wijziging wordt van kracht voor de eventuele komende Transactie(s) enkel indien de CRM-Actor binnen de tien Werkdagen na de notificatie geen bezwaar maakt tegen deze wijziging.

Indien de CRM-Actor de wijziging betwist, gebruikt hij een van de rechtsmiddelen beschreven in hoofdstuk 14.

246. Ongeacht de automatische updates die door ELIA kunnen worden uitgevoerd, blijft de CRM-Actor als enige verantwoordelijk om de vereiste gegevens van zijn Prekwalificatiedossier tijdig bij te werken en ervoor te zorgen dat het Prekwalificatiedossier blijft voldoen aan de geldende wetgeving.
247. De automatische updates uitgevoerd door ELIA hebben geen impact op vereisten gelinkt aan lopende Capaciteitscontracten en ook geen impact op geassocieerde parameters die in bijlage A opgelijst zijn.

5.6.1.2 Updates van gegevens uitgevoerd door de CRM-Actor

5.6.1.2.1 Evolutie van het aanvraagformulier van de CRM-Actor

248. Een CRM-Actor heeft op elk moment het recht om gegevens of documenten te wijzigen zoals initieel voorzien in zijn aanvraagformulier zoals bepaald in sectie 5.2.2.1. De CRM-Actor kan dat niet doen via de CRM IT-Interface, maar wordt verzocht om direct via e-mail contact op te nemen met ELIA (customer.crm@elia.be).

5.6.1.3 Evolutie van het Prekwalificatiedossier van de CRM-Actor

5.6.1.3.1 Algemene principes

249. In geval van updates is het de verantwoordelijkheid van de CRM-actor om voor elke CMU die betrokken is bij een Transactie tot het einde van de Transactieperiode om:
- deze CMU in overeenstemming te houden met de geldende wetgeving; en
 - de nauwkeurigheid en de relevantie in de tijd van alle algemene informatie die is opgenomen in het betreffende Prekwalificatiedossier in overeenstemming met §§ 99, 114 en 126, te waarborgen.
250. Elke wijziging in het Prekwalificatiedossier die door een CRM-Actor wordt ingediend, wordt voorzien van een datum van inwerkingtreding. Als de CRM-Actor geen datum van inwerkingtreding opgeeft, is de regel van § 260 van toepassing.
251. Elke wijziging van een Geaggregeerde CMU met betrekking tot de set van Leveringspunten waaruit ze samengesteld is (overeenkomstig sectie 5.6.1.3.2.1), neemt aanvang vanaf de notificatie ervan en is van toepassing voor de lopende Leveringsperiode en, indien van toepassing, voor alle andere Leveringsperiode gedekt door de Transactie.

Indien de CRM-Actor:

- De set van leveringspunten van een Geaggregeerde CMU voor een volgende Leveringsperiode wil wijzigen; of
- De categorie van reductiefactor van toepassing op de CMU voor een toekomstige Leveringsperiode wilt aanpassen; of
- Een Additioneel Leveringspunt aan een Bestaande CMU wilt toevoegen; of

- Een Prekwalificatiedossier wil indienen voor een Leveringsperiode met een specifieke reeks Leveringspunten die niet voor alle andere Leveringsperioden in aanmerking kan worden genomen,

maakt de CRM-Actor een andere CMU aan.

252. Indien een CMU is gekoppeld aan een Capaciteitscontract, hebben die wijzigingen nooit een invloed op de verplichtingen die gepaard gaan met een Gecontracteerde Capaciteit en de daaraan gekoppelde parameters vermeld in bijlage A van het Capaciteitscontract, en moeten ze aan de volgende vereisten voldoen:

- een Leveringspunt mag enkel aan de CMU worden toegevoegd als het een Bestaand Leveringspunt is; en
- Een Leveringspunt kan een ander Leveringspunt vervangen in een geaggregeerde CMU zolang het de status van de CMU niet verandert van "Bestaand" naar "Additioneel"; en
- Een Leveringspunt kan een ander Leveringspunt vervangen in een geaggregeerde CMU waarvan het Capaciteitscontract meer dan één Leveringsperiode bestrijkt, zolang de CO₂-emissies van de nieuwe geaggregeerde CMU de CO₂-emissiegrenswaarde die (in overeenstemming met bijlage 18.1.6) tijdens het Prekwalificatieprocedure voor de gerelateerde CMU werd berekend, niet overschrijden.

253. Voor lopende contracten die verband houden met een VCMU worden door ELIA geen wijzigingen aanvaard.

5.6.1.3.2 Mogelijke types wijzigingen

5.6.1.3.2.1 Update gekoppeld aan een Leveringspunt

254. Een CRM-Actor vraagt telkens wanneer dat nodig is om een update van zijn Prekwalificatiedossier gekoppeld aan een Leveringspunt, zolang hij de vereisten van Tabel 1 en van sectie 5.6.1.3.1 respecteert.

255. De mogelijke updates voor een Leveringspunt zijn de volgende:

- **Toevoegen van een Leveringspunt:** Onverminderd de regels in sectie 5.6.1.3.1 kan de CRM-Actor een of meer Leveringspunten aan een CMU toevoegen, ongeacht de status ervan (Bestaand Leveringspunt of Additioneel Leveringspunt).
- **Verwijderen van een Leveringspunt:** Onverminderd de regels in sectie 5.6.1.3.1 kan de CRM-Actor een of meer Leveringspunten uit een CMU verwijderen, ongeacht de status ervan (Bestaand Leveringspunt of Additioneel Leveringspunt). Indien de CMU gerelateerd is aan een Capaciteitscontract zal de verwijdering van alle Leveringspunten die deel uitmaken van deze CMU niet leiden tot de verwijdering van het gerelateerde Prekwalificatiedossier.
 - Om deel te nemen aan een van komende Veilingen is het schrappen van één of meerdere Leveringspunt(en) die deel uitmaakt/uitmaken van de Geaggregeerde CMU waarvoor reeds een Investeringsdossier werd ingediend bij de CREG enkel mogelijk indien dit door de CRM Kandidaat wordt ingediend vóór 20 augustus van het jaar van deze Veiling.
 - In deze situatie kan de CRM Kandidaat ook één (of meerdere) nieuw(e) Prekwalificatiedossier(s) indienen bij ELIA, met daarin enkel het (de) geschrapte

Leveringspunt(en)¹⁵, tot 25 augustus van het Veilingjaar. ELIA zal het Prekwalificatieprocedure van dit (deze) nieuwe dossier(s) afronden binnen een maximum van vijf Werkdagen, te rekenen vanaf de indieningsdatum van het (de) nieuwe Prekwalificatiedossier(s).

- **Overdracht van een Leveringspunt:** Indien een CRM-Actor van plan is om zijn Leveringspunt over te dragen naar een andere CRM-Actor of naar een van zijn andere CMU's, wordt het betreffende Leveringspunt toegevoegd aan de CMU van zijn nieuwe houder of aan de betreffende CMU nadat het geschrapt is van de oorspronkelijke CMU. De overdracht is dus de combinatie van twee acties: eerst de verwijdering van het Leveringspunt uit een Prekwalificatiedossier en vervolgens de recreatie ervan in een nieuw dossier¹⁶.
- **Wijziging van gegevens van het Leveringspunt:** Onverminderd de regels in sectie 5.6.1.3.1 kan de CRM-Actor de gegevens met betrekking tot een Leveringspunt wijzigen. De gegevens die kunnen worden gewijzigd, zijn de gegevens die staan vermeld in Tabel 1 voor Standaard Prekwalificatiedossiers en in Tabel 5 voor Fast track Prekwalificatiedossiers. In de context van de wijziging van een Leveringspunt kan de CRM-Actor ook de herberekening van een Nominaal Referentievermogen¹⁷ starten in overeenstemming met methode 1 of 2.

5.6.1.3.2.2 Update gekoppeld aan een CMU

256. Een CRM-Actor kan telkens wanneer dat nodig is vragen om een update van de informatie in zijn Prekwalificatiedossier gekoppeld aan een CMU, zolang hij de voorwaarden van de Tabel 4 en sectie 5.6.1.3.1 respecteert.

257. De mogelijke updates voor een CMU zijn de volgende:

- **CMU-archivering:** De CRM-Actor heeft de mogelijkheid om een CMU te archiveren door het Prekwalificatiedossier van de CMU te archiveren, ongeacht de status ervan (Bestaande CMU, Additionele CMU of Virtuele CMU). Een archivering kan zelfs tijdens het onderzoek van het Prekwalificatiedossier door ELIA worden uitgevoerd om een Prekwalificatieprocedure te onderbreken. Indien de CRM-Actor zijn CMU archiveert omdat hij niet meer aan de Dienst wil deelnemen, volgt hij met de gerelateerde CMU een Fast track Prekwalificatieprocedure als dat nodig is om in overeenstemming te blijven met de vereiste uit artikel 7undecies, § 8, 2e lid van de Elektriciteitswet. Als een CMU gebonden is aan een lopend Capaciteitscontract, kan zijn gerelateerde Prekwalificatiedossier niet worden gearcheveerd voor de pre-leveringscontrole tijdens de Pre-leveringsperiode en de Beschikbaarheidscontrole tijdens de Leveringsperiode. Een "afgewezen" Prekwalificatiedossier kan ook door ELIA worden gearcheveerd als er door de CRM-Kandidaat geen actie is geregistreerd tijdens de zes maanden na de eerste indieningsdatum van het Prekwalificatiedossier.
- **CMU-overdracht:** Indien een CRM-Actor van plan is om zijn Geprekwalificeerde CMU over te dragen aan een andere CRM-Actor, dient die andere CRM-Actor een nieuwe prekwalificatieprocedure te lanceren zodra ze door de oorspronkelijke houder is gearcheveerd. De overdracht is dus de combinatie van twee acties: eerst de archivering

¹⁵ Indien de geschrapte Leveringspunten wettelijk verplicht zijn tot prekwalificatie (cf. artikel 7undecies, § 8, al. 2 van de Elektriciteitswet), geeft ELIA de CRM Actor de mogelijkheid om één (of meerdere) nieuw(e) Prekwalificatiedossier(s) in te dienen waarin dit (deze) Leveringspunt(en) is (zijn) opgenomen.

¹⁶ ELIA behoudt zich ook het recht voor om een Leveringspunt te verwijderen – na een overeenkomst met de betreffende Netgebruiker – als de verwijdering door de initiële gebruiker niet binnen een redelijke termijn plaatsvond.

¹⁷ De aanzet voor de aanpassing van een Nominaal Referentievermogen wordt door de CRM-Actor zelf gegeven. Er is door ELIA geen automatische en periodieke herberekening gepland. Als ELIA (of de DSO) aanzienlijke verschillen waarneemt tussen de parameters van een Prekwalificatiedossier en de werkelijkheid, kan de CRM-Actor worden gevraagd om deze gegevens te corrigeren.

van de CMU uit een Prekwalificatiedossier en vervolgens de recreatie ervan in een nieuw dossier.

- **Wijziging van gegevens van de CMU:** De CRM-Actor kan de gegevens met betrekking tot een CMU in een Prekwalificatiedossier wijzigen. De CRM-Actor heeft ook de mogelijkheid om een Fast track Prekwalificatieprocedure te doorlopen met een (Geprekwalificeerde) Bestaande CMU of met een (geprekwalificeerd) Bestaand Leveringspunt. Omdat de Fast track Prekwalificatieprocedure slechts één Leveringspunt kan bevatten, wordt een specifiek Prekwalificatiedossier aangemaakt voor elk Leveringspunt van de Bestaande CMU die de Fast track Prekwalificatieprocedure doorloopt. Een CMU die de Fast track Prekwalificatieprocedure heeft doorgelopen kan ook een Standaard Prekwalificatieprocedure doorlopen. Om dat te doen, archiveert de CRM-Kandidaat zijn Fast track Prekwalificatiedossier en maakt hij een nieuwe CMU aan volgens de Standaard Prekwalificatieprocedure.

5.6.1.4 Onderzoek van de ingediende informatie

258. ELIA beoordeelt de wijziging(en) door dezelfde procedure te volgen als voor het onderzoek van de informatie die wordt ingediend voor een nieuw Prekwalificatiedossier (zoals beschreven in sectie 5.3.2).

5.6.1.5 Volumebepaling

259. Samen met het onderzoek van de informatie ingediend in het Prekwalificatiedossier overeenkomstig de regels uiteengezet in sectie 5.3.2 gaat ELIA over tot de volumebepaling overeenkomstig sectie 5.4 voor een CMU in verband met een Standaard Prekwalificatieprocedure of een Fast track Prekwalificatieprocedure.

5.6.1.6 Notificatie van de prekwalificatieresultaten

260. ELIA meldt de resultaten van de wijziging(en) door dezelfde procedure te volgen als voor de notificatie van de prekwalificatieresultaten voor een nieuw Prekwalificatiedossier (zoals beschreven in sectie 5.5).

261. De wijziging(en) treden in werking vanaf:

- de notificatie van de prekwalificatieresultaten indien door de CRM-Actor geen datum van inwerkingtreding was ingediend; of
- de datum van inwerkingtreding indien door de CRM-Actor een datum van inwerkingtreding was ingediend.

De nieuwe volumes gelden voor Transacties die plaatsvinden nadat de wijziging van kracht is geworden.

5.7 NOTIFICATIE AAN DE CREG EN AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE

262. Indien de CRM-Kandidaat ELIA op de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om een Investeringsdossier in te dienen, geeft ELIA specifieke informatie door aan de CREG op de volgende momenten:

- vanaf de indieningsdatum van het Prekwalificatiedossier waarin wordt aangegeven dat de CMU is gekoppeld aan een (of meer) Investeringsdossier(s); en
- vanaf de notificatie van de afwijzing van zijn Prekwalificatiedossier aan de CRM-Kandidaat; en
- vanaf de notificatie van het definitieve Nominaal Referentievermogen aan de CRM-Kandidaat, van elk Leveringspunt dat deel uitmaakt van de CMU; en
- vanaf de notificatie van de resultaten van de Prekwalificatieprocedure door ELIA aan de CRM-Kandidaat – en uiterlijk op 1 september van het jaar waarin een Veiling wordt georganiseerd voor een Prekwalificatiedossier dat ten laatste op 15 juni van hetzelfde jaar is ingediend.

263. In het geval van problemen met de automatische uitwisseling van gegevens tussen de CREG en ELIA, deelt ELIA de vereiste informatie mee per e-mail, binnen twee Werkdagen vanaf de vier momenten gedefinieerd in de voorgaande § 262.

De informatie die per CMU door ELIA wordt verstrekt, wordt samengevat in de volgende tabel:

	Vanaf de indieningsdatum van het Prekwalificatiedossier	Vanaf de datum waarop het Prekwalificatiedossier wordt afgewezen	Vanaf de notificatie van het definitieve Nominaal Referentievermogen	Vanaf de notificatie van de prekwalificatieresultaten
ID van de CRM-Kandidaat	X	X	X	X
Rechtsvorm van het bedrijf	X			
Naam van het bedrijf / naam van de CRM- Kandidaat	X			
Adres van het bedrijf / de CRM-Kandidaat	X			
Contactgegevens (de contactpersoon die het aanspreekpunt voor de CREG zal zijn)	X			
Project-ID	X	X	X	X
CMU-ID	X	X	X	X
ID van het (de) Leveringspunt(en)	X	X	X	X
EAN-code van het (de) Leveringspunt(en)	X			
Het Aangegeven Nominaal Referentievermogen van elk Additioneel Leveringspunt van de CMU	X			

Het Verwacht Nominaal Referentievermogen van elk Bestaand Leveringspunt van de CMU	X			
Het Nominaal Referentievermogen van elk Bestaand Leveringspunt van de CMU			X	X
De prekwalificatieresultaten		X		X
Resterend aantal Perioden van Capaciteitslevering voor een Duur van het Capaciteitscontract (vergeleken met de initiële door de CREG toegewezen Capaciteitscategorie) ¹⁸	X			

Tabel 8: Informatie die tijdens de Prekwalificatieprocedure door ELIA aan de CREG wordt meegedeeld

264. De informatie die wordt gedeeld voor Buitenlandse Capaciteiten wordt vermeld in sectie 17.3.4.
265. Ten laatste tien Werkdagen na de uiterste termijn voor de indiening van een Prekwalificatiedossier zoals beschreven in artikel 7undecies, § 8, laatste alinea van de Elektriciteitswet, bezorgt ELIA een overzicht van de volgende informatie aan de Federale Overheidsdienst Economie en aan de CREG, per CMU:
- ID van de CRM-Kandidaat;
 - Rechtsvorm van het bedrijf;
 - Naam van het bedrijf/naam van de CRM-Kandidaat;
 - Contactgegevens (de contactpersoon die het aanspreekpunt voor de CREG zal zijn);
 - CMU-ID;
 - ID van het (de) Leveringspunt(en);
 - EAN-code van het (de) Leveringspunt(en);
 - Het Aangegeven Nominaal Referentievermogen van elk Additioneel Leveringspunt van de CMU;
 - Het Verwacht Nominaal Referentievermogen van elk Bestaand Leveringspunt van de CMU;
 - De CO₂-uitstoot in g/kWh van elk Leveringspunt van de CMU.
266. Op het einde van de Prekwalificatieprocedure, maakt ELIA voor elke betreffende Veiling ten laatste vijf Werkdagen na de uiterste datum voor de notificatie van de resultaten van de prekwalificatie bedoeld in artikel 7undecies, §8, laatste lid, van de Elektriciteitswet, aan de CREG en de FOD Economie de volgende informatie over:
- een tabel met de CMU ID's van overeenstemmende CMU's doorheen de jaren;

¹⁸ Het aantal resterende jaren voor de Duur van het Capaciteitscontract die overeenstemt met het verschil tussen de Capaciteitscategorie die is toegewezen door de CREG en het aantal jaar waarvoor het Leveringspunt reeds is gecontracteerd.

- de lijst van gearchiveerde CMUs
- de lijst van geprekwalificeerde CMU's en, voor elk van hen:
 - de CMU ID;
 - de naam van het Leveringspunt;
 - het type van CMU (Bestaand/Additioneel/Virtueel/Nieuw Geconstrueerd);
 - het type van CMU (individueel/Geaggregeerd/Geassocieerd, met de naam van de CMU waarmee ze geassocieerd is);
 - de CRM-Actor;
 - de technologie van het Leveringspunt;
 - het Nominaal Referentievermogen;
 - de toepasselijke Reductiefactor;
 - het Net (ELIA, DSO, CDS, Buitenlandse TSO) en, desgevallend, de naam van de DSO, van de CDSO of van de Buitenlandse TSO ;
 - de aanpassing van de Vraagcurve;
 - desgevallend, de verzeking aan Exploitatiesteun;
 - In een apart document, voor de geaggregeerde CMU's, de hiervoor vermelde relevante informatie per Leveringspunt;
- de lijst van CMU's die gekozen hebben voor een Fast Track Prekwalificatieprocedure, met voor elk van hen de volgende informatie:
 - de CMU ID;
 - de naam van het Leveringspunt;
 - het type van CMU (Bestaand/Additioneel/Virtueel/Nieuw Geconstrueerd);
 - de technologie van het Leveringspunt;
 - het Nominaal Referentievermogen;
 - Voor Additionele CMU's, de verwachte datum van indienstneming;
 - de toepasselijke Reductiefactor;
 - de klassering van Opt-out ("IN" of "OUT");
 - het Net (ELIA, DSO, CDS, Buitenlandse TSO) en, desgevallend, de naam van de DSO, van de CDSO of van de Buitenlandse TSO;
 - de aanpassing van de Vraagcurve;
- een volledige lijst van alle Capaciteiten ("in aanmerking komende" en "niet in aanmerking komende") die ingediend werden tussen 15 mei en de uiterste datum van indiening van het Prekwalificatiedossier zoals vermeld in § 90 die toelaat aan ELIA om de Vraagcurve aan te passen voor de komende Veilingen;
- de reden(en) voor het toekennen van de status "afgewezen" voor elk Prekwalificatiedossier dat dergelijk status krijgt;
- voor zover als mogelijk, een beschrijving van de geïdentificeerde Netbeperkingen.