

17 DEELNAME VAN RECHTSTREEKSE EN ONRECHTSTREEKSE BUITENLANDSE CAPACITEIT

17.1 INLEIDING

Volgens artikel 26, §1 van de Verordening (EU) 2019/943 moet een capaciteitsmechanisme ontstaan voor rechtstreekse grensoverschrijdende deelname van Capaciteitsleveranciers die zich in een andere Lidstaat bevinden. Bovendien moet deze deelname overeenkomstig artikel 26 §11 van de Verordening (EU) 2019/943 in overeenstemming zijn met technische voorschriften voorzien in ACER Beslissing 36/2020.

De Elektriciteitswet maakt een onderscheid tussen een Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit en een Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit. Overeenkomstig de definitie in artikel 2, 86°, van de Elektriciteitswet wordt een Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit als een binnenlandse capaciteit en niet als een grensoverschrijdende deelname in de zin van artikel 26 van de Verordening (EU) 2019/943.

De deelname van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit is mogelijk krachtens het Koninklijk Besluit "Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteiten", vanaf de eerste Veiling Y-1 voor de Leveringsperiode die in November 2025 begint. Dit Koninklijk Besluit definieert de principes, voorwaarden, en modaliteiten die van toepassing zijn op Houders van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteiten in het kader van hun deelname aan het CRM.

17.2 DEELNAME VAN RECHTSTREEKSE BUITENLANDSE CAPACITEIT

1079. Gelet op de definitie van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit in artikel 2, 86°, van de Elektriciteitswet wordt deze capaciteit beschouwd als equivalent met een binnenlandse capaciteit en mogen de Capaciteitshouders van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit onder dezelfde voorwaarden aan het Belgische CRM deelnemen als de Belgische Capaciteitshouders, rekening houdend met de bijkomende specifieke voorwaarden en modaliteiten vermeld in artikel 7undecies § 8, lid 5, van de Elektriciteitswet, en met eventuele andere wettelijke vereisten die op hen van toepassing zijn.
1080. Als algemene regel, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Werkingsregels, zijn dezelfde regels van toepassing op een Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit en haar Capaciteitshouders als op elke andere (binnenlandse) Capaciteit en Capaciteitshouder.
1081. Toch worden verscheidene aspecten met betrekking tot de Prekwalificatieprocedure van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit van de In Aanmerking Komende Houder van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit verder gespecificeerd in sectie 5.2.3.1.1.
1082. Elk geschil met betrekking tot de deelname aan het CRM van de In Aanmerking Komende Capaciteitshouder van Rechtstreekse Buitenlandse Capaciteit zal worden beslecht overeenkomstig hoofdstuk 14.

17.3 DEELNAME VAN ONRECHTSTREEKSE BUITENLANDSE CAPACITEIT

17.3.1 ALGEMENE BEPALINGEN

1083. Deze sectie beschrijft de bepalingen die van toepassing zijn op de Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteiten voor hun deelname aan het Belgische CRM.

17.3.1.1 VEREISTEN VOOR DE CRM IT-INTERFACE EN IT

1084. De vereisten voor de CRM IT-Interface en IT zijn dezelfde als deze vermeld in sectie 2.6, mits toevoeging van de twee secties hieronder vermeld.

17.3.1.1.1 Toelatingsprocedure module van de CRM IT-Interface

1085. De toelatingsprocedure module van de CRM IT-Interface is enkel toegankelijk voor Buitenlandse CRM-Kandidaten en wordt gebruikt voor de Toelatingsprocedure. De specificaties zijn dezelfde als deze voor de Prekwalificatiemodule zoals in detail beschreven in sectie 2.6.2.

17.3.1.1.2 Pre-Veilingmodule van de CRM IT-Interface

1086. De Pre-veilingmodule van de CRM IT Interface is toegankelijk voor Buitenlandse CRM Kandidaten wanneer de CMU geslaagd is voor de Toelatingsprocedure. Deze staat hen toe Biddingen in te dienen in het kader van de Pre-veiling.

17.3.1.2 Deelname aan meerdere Capaciteitsmechanismes

1087. Indien een CMU gecontracteerd is in meerdere CRM's van verschillende landen zal ELIA de regels toepassen die hieromtrent worden uiteengezet in het ACER-besluit³⁶. ELIA past de methode van het Belgische CRM toe om de totale beschikbaarheid van de eenheid te bepalen om vervolgens een pro-rata regel toe te passen zoals uiteengezet in het ACER-besluit.

1088. Voor een CMU betrokken in een transactie in een capaciteitsmechanisme georganiseerd in een andere Europese Lidstaat, met een transactieperiode die (deels) overlapt met de Leveringsperiode, is het Beschikbaar Volume toegeschreven aan de Belgische CRM bepaald in overeenstemming met de formule volgend uit de ACER Beslissing vermeld in § 1087. Deze formule is de volgende:

$$\text{Beschikbaar Volume}_{CRM}(MTU) = \text{Totale Beschikbare Capaciteit}_{CRM}(MTU) \cdot \frac{\text{Verplichte Capaciteit}_{CRM}(MTU)}{\sum_{i \in MS} \text{Totale gecontracteerde capaciteit}_i}$$

Waarbij:

- $\text{Beschikbaar Volume}_{CRM}(MTU)$ het beschikbaar volume van de CMU is in het CRM; en
- $\text{Totale Beschikbare Capaciteit}_{CRM}(MTU)$ is de totale Beschikbare Capaciteit van de CMU die volgt uit de Beschikbaarheidscontrole beschreven in sectie 9.4.3.2; en

³⁶ ACER-beslissing met betrekking tot gemeenschappelijke regels voor grensoverschrijdende deelname aan elektriciteitscapaciteitsmechanismes ([Microsoft Word - XBP CM - Annex I - technical specifications \(europa.eu\)](#))

- *Verplichte Capaciteit_{CRM}(MTU)* is de Verplichte Capaciteit van de CMU, bepaald volgens sectie 9.4.3.1; en
- *Totale gecontracteerde capaciteit_i* is de totale gecontracteerde capaciteit van de CMU in elk capaciteitsmechanisme, zoals geregistreerd in het Europees register, voor de hele Leveringsperiode specifiek aan ieder Capaciteitsmechanisme. *i*.

17.3.1.3 Europees register

1089. ELIA en de Buitenlandse TSO gebruiken het Europees register waaraan gerefereerd wordt in Artikel 26(15) van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad, om de Geprekwalificeerde CRM-kandidaten en geselecteerde Capaciteitsleveranciers in hun respectievelijke Controle Zone te registreren.

17.3.2 TOELATINGSPROCEDURE

17.3.2.1 Inleiding

1090. De Toelatingsprocedure moet gevolgd worden door alle Buitenlandse CRM Kandidaten die wensen deel te nemen aan de Veiling.

1091. Het doel van de Toelatingsprocedure is het bepalen of en met welk volume een Buitenlandse CRM Kandidaat in aanmerking komt om deel te nemen aan de Pre-Veiling en om het volume te bepalen die de CMU mag bieden in het kader van de Pre-veiling overeenkomstig sectie 17.3.3 op basis van de declaraties van de Buitenlandse CMU.

Zoals aangestipt in sectie 17.3.2.2.3 wordt de Toelatingsprocedure uitgevoerd op een declaratieve basis, waarbij de Buitenlandse CRM Kandidaat zich ertoe verbindt zich alle vereiste informatie/documentatie te voorzien tijdens de Prekwalificatieprocedure in het geval dat hij wordt geselecteerd in de Pre-Veiling.

17.3.2.2 Vereisten voor de Toelatingsprocedure

17.3.2.2.1 Voorbereidingsfase

1092. De voorbereidingsfase van een houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit die de Toelatingsprocedure ondergaat is gelijkaardig aan de fase voorzien in sectie 5.2.1 voor Capaciteiten die deelnemen aan de Prekwalificatieprocedure.

17.3.2.2.2 Vereisten voorafgaand aan het indienen van een Toelatingsdossier

1093. Voorafgaand aan het indienen van een Toelatingsdossier dient een Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit eerst het status van CRM-Kandidaat te bekomen door een aanvraagformulier in te vullen en te verklaren dat hij zich verbindt om zich aan de conformiteitscontroles te onderwerpen.

17.3.2.2.2.1 Aanvraagformulier

1094. De vereisten gekoppeld aan het indienen van een aanvraagformulier voor een Houder van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit om de Toelatingsprocedure te starten zijn gelijkaardig aan de Prekwalificatieprocedure uitgelegd in sectie 5.2.2.1.

1095. Houders van Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit dienen een aanvraagformulier in via de CRM IT- Interface uiterlijk binnen één Werkdag na 1 April.

17.3.2.2.2 Conformiteitscontrole(s)

1096. Van zodra het aanvraagformulier wordt aanvaard door ELIA en voorafgaand aan de indiening van een Toelatingsdossier verklaart de Buitenlandse CRM-Kandidaat dat hij zal zich verbindt³⁷ te voldoen aan de provisiën hieronder opgesteld door de daartoe bestemde vakjes af te vinken in de CRM IT-Interface:

- De laatste Werkingsregels goedgekeurd door een Koninklijk Besluit; en
- de ontvankelijkheidscriteria voor de Prekwalificatieprocedure vastgesteld krachtens artikel 7undecies, § 8, lid 1, 1° et 2° van de Elektriciteitswet; en
- indien van toepassing, de vereisten met betrekking tot een voorafgaande vergunning voor de bouw en exploitatie van installaties zoals bedoeld in artikel 4, § 1 van de Elektriciteitswet; en
- de toelatingsvoorwaarden opgenomen in artikel 5, § 1, van het Koninklijk Besluit "Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit"; en
- indien van toepassing, de CO₂-Emissiegrenswaarde; en
- elk ander toepasselijk wettelijk en reglementair kader.

Het is aan de Buitenlandse CRM-Kandidaat om te allen tijde volledig te blijven voldoen aan de hierboven vermelde vereisten, die op hem van toepassing zijn.

17.3.2.2.3 Vereisten voor het indienen van een Toelatingsdossier

1097. Deze sectie bevat alle vereisten die dienen te worden voldaan door een Buitenlandse CRM-Kandidaat opdat zijn Toelatingsdossier als "aanvaard" kan worden beschouwd door ELIA. Toelatingsdossiers die niet op tijd de vereisten respecteren zoals beschreven in deze sectie zullen door ELIA als "geweigerd" worden beschouwd.

1098. Zodra een Toelatingsdossier is ingediend, controleert ELIA de volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid om te verzekeren dat het voldoet aan de vereisten vermeld in deze sectie.

1099. Een Toelatingsdossier is voor slechts één CMU.

1100. Een Buitenlandse CMU kan slechts bestaan uit Leveringspunten die zich bevinden in hetzelfde Aangrenzende Europese Lidstaat en in dezelfde Controlezone.

1101. De vereisten voor het Toelatingsdossier zijn anders al naargelang het land waar de CMU zich bevindt. Deze specifieke vereisten worden overlopen in secties 17.3.2.3.1.3 tot 0, respectievelijk.

1102. De datum van indiening van het aanvraagformulier en de datum van indiening van het Toelatingsdossier zijn de datums van ontvangst door ELIA waarvoor de Buitenlandse CRM-Kandidaat een melding ontvangt met bevestiging van goede ontvangst van respectievelijk het aanvraagformulier en het Toelatingsdossier.

³⁷ Dit kan gedaan worden door eender welke gebruiker van de CRM IT-Interface en van zodra dit gedaan is, wordt dit als gevalideerd beschouwd voor alle andere gebruikers gelinkt aan dezelfde CRM-Kandidaat.

1103. Om de conformiteit van de Buitenlandse CRM-Kandidaat na te gaan met betrekking tot alle wettelijke en regulatoire provisies wordt alle informatie die door de Buitenlandse CRM-Kandidaat wordt ingediend ten minste twaalf jaar bewaard vanaf:
- De datum van weigering van het Toelatingsdossier; of
 - De datum van aanvaarding van het Toelatingsdossier of de datum van notificatie dat de Bieding voor de CMU niet werd geselecteerd in de Pre-Veiling, beide op voorwaarde dat er geen sprake is van een Transactie op de Secundaire Markt; of
 - De einddatum van het Capaciteitscontract, in het geval een Capaciteitscontract wordt afgesloten.

17.3.2.3 Algemene vereisten voor een Leveringspunt van een Buitenlandse CMU

1104. De algemene vereisten die van toepassing zijn op een Leveringspunt(en) van een Buitenlandse CMU voor de Toelatingsprocedure zijn gelijkaardig aan de vereisten van toepassing op Leveringspunten van een CMU voor de Prekwalificatieprocedure, uiteengezet in sectie 5.2.3.1.1.
- ELIA past tijdens het verwerken van de Toelatingsdossiers het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” toe.
1105. Een Bestaand Leveringspunt kan eender welk punt of groep punten zijn die gekoppeld zijn aan:
- een Hoofdmeter op een Toegangspunt dat is aangesloten op het net van de Buitenlandse TSO; of
 - een Submeter binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker stroomafwaarts van een Toegangspunt dat is aangesloten op het net van de Buitenlandse TSO.
1106. Indien de aggregatie van data nodig is om te voldoen aan de vereisten vermeld in sectie 17.3.2.2.3, is de Buitenlandse TSO verantwoordelijk voor het aanleveren van de geschikte geaggregeerde data. Dit kan, onder andere, bestaan uit het Dagelijks Programma of meetgegevens.
1107. Sommige aspecten hangen af van het land waarin het Leveringspunt zich bevindt. Dergelijke landgerelateerde aspecten worden opgelijst in de tabel hieronder. Zij omvatten alle data en documenten die dienen te worden voorzien per Leveringspunt (bestaand of additioneel) aan ELIA door de Buitenlandse CRM-Kandidaat als onderdeel van zijn Toelatingsdossier om als “aanvaard” te worden beschouwd.
- De kruisjes in de tabel geven aan voor welke status (bestaand en/of additioneel) de vereisten van toepassing zijn. Een asterisk in de laatste twee kolommen wil zeggen dat de informatie verplicht is voor alle Bestaande en Additionele Leveringspunten, terwijl een asterisk in de commentaarkolom de subset Leveringspunten beschrijft waarvoor het aanleveren van de informatie verplicht is.

Status van
het
Leverings-
punt

Vereiste	Type Data	Commentaar	Bestaand	Additioneel
Algemene Informatie:				
Naam van het Leveringspunt	Naam	De Buitenlandse CRM-Kandidaat kiest en communiceert een naam voor het Leveringspunt. Er zijn geen specifieke beperkingen met betrekking tot de keuze van deze naam.	X*	X*
Technologie	Naam (drop-downlijst)	De Technologie van het leveringspunt wordt voorzien volgens de lijst voorzien door Artikel 13 §1 van het Koninklijk Besluit Methodologie Indien de door de Buitenlandse CRM-Kandidaat gekozen technologie voor de Leveringspunt(en) Vraagrespons is, verbindt hij zich er toe dat de Leveringspunt(en) voor de welke hij wenst zich te prekwificeren en deelnemen aan de Pre-veiling niet aangesloten is (zijn) aan een elektrische productie-installatie en niet kan (kunnen) overgaan tot injectie in het net. De Buitenlandse CRM-Kandidaat moet dit bevestigen via de CRM IT Interface. Deze bevestiging verbindt de Buitenlandse CRM-Kandidaat ingeval van selectie in de Pre-veiling.	X*	X*
Type leveringspunt	Naam (drop-downlijst)	De Buitenlandse CRM-Kandidaat moet ELIA over het feit of het Leveringspunt is aangesloten aan het net van de Buitenlandse TSO aangezien in eerste instantie enkel TSO-aangesloten capaciteiten worden toegelaten	X*	X*
Eendraadsschema	Declaratie om het document te voorzien	Een eendraadsschema is een schema met de specifieke identificatie van de exacte locatie van het Leveringspunt. Het kan meer dan één Leveringspunt omvatten.	X	X
Gekoppelde Capaciteiten	Getal (ID van het (de) Leveringspunt(en))	*De Buitenlandse CRM-Kandidaat voorziet ELIA van de lijst van Leveringspunten die samen gekoppeld zijn (Gekoppelde Capaciteiten). De link tussen de Leveringspunten leidt tot links tussen CMU's en kan vertaald worden in "Gekoppelde Biedingen" voor de Pre-Veiling zoals bepaald in § 1140	X	X
CO2-berekenings-module	Declaratie om het document te voorzien	Dit is een berekeningsmodule voorzien door de Federale Overheidsdienst Economie op haar CRM-webpagina en wordt ingevuld door de Buitenlandse CRM-Kandidaat als onderdeel van zijn Prekwificatiedossier. *Deze vereiste is verplicht voor Leveringspunten die een productiecapaciteit op basis van fossiele brandstoffen omvatten.	X	X
CO2-uitstoot	Getal (in g/kWh)	*De Buitenlandse CRM-Kandidaat moet de CO2-uitstoot van het Leveringspunt voorzien als het over een productiecapaciteit op basis van fossiele brandstoffen gaat zoals beschreven in bijlage 18.1.6. Andere capaciteiten kunnen hun CO2-uitstoot voorzien wanneer relevant. Hun waarde wordt standaard op 0 gezet, waarbij deze parameter wordt gebruikt in de Pre-Veiling en Veiling in het geval de beslissingsregels nodig zijn. De CO2-uitstoot zijn het onderwerp van een beslissing van ELIA op basis van een advies van de Federale Overheidsdienst Economie tijdens het proces van het nakijken van het Prekwificatiedossier zoals beschreven in §§ 141, 142 en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. De Buitenlandse CRM-Kandidaat die een opslaggerelateerde technologie selecteert verbindt zich er toe te verzekeren dat de opslaginstallatie waarmee hij wenst te prekwificeren en deel te nemen in de Pre-Veiling en Veiling niet verbonden is aan een generatie-eenheid maar aan het net van de TSO. De Buitenlandse CRM-Kandidaat moet dit bevestigen via de CRM IT-Interface. Deze declaratie vormt een contractuele clause inherent aan het CRM. De FOD Economie behoudt het recht om de accuraatheid van deze declaratie op elk moment na te gaan. Elke overtreder is aansprakelijk voor sancties.	X	X
Additionele documentatie voor de CO2-uitstoot	Declaratie om documentatie te voorzien	*Wanneer gewenst door de Buitenlandse CRM-Kandidaat, of wanneer expliciet vereist door de Federale Overheidsdienst Economie, wordt additionele specifieke CO2-gerelateerde documentatie voorzien via de CRM IT-Interface.	X	X
Netgebruikers-verklaring	Declaratie om documentatie te voorzien	*de Netgebruikersverklaring is een ondertekende verklaring die voorzien moet worden in geval de Netgebruiker verschilt van de Buitenlandse CRM-Kandidaat. De lijst van clausules die ten minste moet worden gepresenteerd in deze ondertekende verklaring kan worden gevonden in annex 18.1.2.	X	

		Een Leveringspunt kan gerelateerd zijn aan slechts één netgebruikersverklaring op hetzelfde moment.		
Informatie gerelateerd aan de productie- of energieopslagvergunning	Declaratie om documentatie te voorzien	Indien vereist voorziet de Buitenlandse CRM-Kandidaat: de productie- of energieopslagvergunning als de Buitenlandse CRM-Kandidaat deze reeds heeft; of - de productie-of opslagvergunning indien de Buitenlandse CRM-Kandidaat dit reeds heeft; of - het bewijs dat een productie- of energieopslagvergunning is aangevraagd ten laatste vijftien dagen na de publicatie van het Ministerieel Besluit "Volume en Parameters", indien de Buitenlandse CRM-Kandidaat de productie- of energieopslagvergunning nog niet verkregen heeft. Een productie- of energieopslagvergunning kan geldig zijn voor één of meerdere Toelatingsdossiers aangezien hij meer dan één CMU kan betreffen. Om als CMU Toegelaten en geprekwalificeerd te zijn, dient een dergelijke vergunning geldig te zijn tot ten minste de notificatie van de resultaten van de Veiling (gedefinieerd in sectie 6.4) en moet hij verkregen zijn binnen de twintig dagen voor de uiterste termijn voor het indienen van Biedingen gekoppeld aan de veilingen, in navolging van artikel 7undecies, §12 al. 3, 2a.		X
Land en controlezone	Drop-downlijst	De Buitenlandse CRM-Kandidaat duidt aan in welke Aangrenzende Europese Lidstaat en Controlezone het Leveringspunt zich bevindt.	X*	X*
Informatie met betrekking tot het Nominaal Referentievermogen – voor Bestaande Leveringspunten:				
Verwacht Nominaal Referentievermogen	Getal (in MW)	In geval van een Bestaand Leveringspunt voorziet de CRM-Kandidaat Het Verwachte Nominaal Referentievermogen van het Leveringspunt	X*	
NRP enkel gebaseerd op injectiedata	Naam (drop-downlijst)	De Buitenlandse CRM-Kandidaat geeft aan bij ELIA of de NRP van het Leveringspunt bepaald kan worden op basis van enkel injectiedata. Dit zal een impact hebben op de methodologie om de NRP te bepalen	X*	
Niet-representatieve dagen voor de NRP-bepaling	J/N en declaratie te voorzien indien J	Indien de NRP van het Leveringspunt niet uitsluitend op basis van injectiedata bepaald kan worden, mag de Buitenlandse CRM-Kandidaat een lijst van niet-representatieve dagen uit de afgelopen dertien maanden voorzien, die vervolgens uitgesloten zullen worden in de NRP-bepaling, zoals beschreven in sectie 5.4.1.1.1.1.1. Niet-representatieve dagen kunnen uitsluitend bestaan uit uitzonderlijke feestdagen, stakingen of sluitingsperiodes die de injectie- /offtakeprofielen van het Leveringspunt impacteren. De Buitenlandse CRM-Kandidaat dient de selectie van dagen als zodanig te verantwoorden	X	
Unsheddable Margin	Getal (in MW)	De Unsheddable Margin kan niet lager zijn dan het negatief van de nominale capaciteit voor productie en het negatief van de maximale injectie. *Deze vereiste is enkel verplicht voor Leveringspunten waarvoor de NRP niet uitsluitend op basis van injectiegegevens kan worden berekend.	X	
Informatie met betrekking tot het Nominaal Referentievermogen – voor Additionele Leveringspunten:				
Aangegeven Nominaal Referentievermogen	Getal (in MW)	In het geval van Additionele Leveringspunten voorziet de Buitenlandse CRM-Kandidaat het Aangegeven Nominaal Referentievermogen van het Leveringspunt.		X*

Tabel 16: Vereisten voor een Buitenlands Leveringspunt

17.3.2.3.1.1 Algemene vereisten voor een Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit

1108. De algemene vereisten gekoppeld aan een Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit zijn dezelfde zoals beschreven voor de Prekwalificatieprocedure beschreven in sectie 5.2.3.2.2.
1109. De volgende tabel omvat alle data en documenten die voor elke Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit aan ELIA bezorgd zal worden door de Buitenlandse CRM-Kandidaat als onderdeel van zijn Toelatingsdossier om als "aanvaard" te worden beschouwd.

De kruisjes in de tabel geven aan voor welke status (Bestaand en/of Additioneel) de vereisten van toepassing zijn. Een asterisk in de laatste twee kolommen wil zeggen dat de informatie verplicht is voor alle Bestaande en Additionele Leveringspunten, terwijl een asterisk in de commentaarkolom de subset CMU's beschrijft waarvoor het aanleveren van de informatie vereist is.

Vereiste	Type data	Commentaar	Status van de CMU	
			Bestaand	Additioneel
Naam van de CMU	Naam	De Buitenlandse CRM-Kandidaat kiest en communiceert de naam voor de CMU. Eer zijn geen vereisten met betrekking tot de keuze van deze naam	X*	X*
Projectuitvoeringsplan	Declaratie document voorzien om te	Het projectuitvoeringsplan is het document dat de methode of methodes vastlegt die worden gebruikt om het aan de Buitenlandse CMU gekoppelde project uit te voeren. Meer informatie over dit projectuitvoeringsplan is te vinden in bijlage 18.1.4. Een projectuitvoeringsplan kan aan meer dan één CMU worden gekoppeld. In het geval van een Nieuw Geconstrueerde of Virtuele CMU is de CRM-Kandidaat vereist de template te gebruiken die voorzien is in bijlage 18.1.4.3.	X	X*
Verzaking van de Exploitatiesteun	Declaratie document voorzien om te	De Buitenlandse CRM-Kandidaat voorziet ELIA van een verklaring (volgens de template voorzien door Algemene Directie van de Federale Overheidsdienst Economie) waarin hij verzaakt aan alle Exploitatiesteun gedurende de Leveringsperiode(s) die gedekt wordt door een Capaciteitscontract.	X*	X*
Vergunningsvereisten	Verklaring om te voorzien (check box inclusief vervaldatum)	In overeenstemming met § 118, om te voldoen aan de vergunningsvereisten om te kunnen deelnemen aan de Primaire of Secundaire (als Koper van een Verplichting) Markt, verstrekt de Buitenlandse CRM-Kandidaat aan ELIA het bewijs dat alle in laatste administratieve aanleg afgeleverde vergunningen die vereist zijn krachtens plaatselijke regelgeving voor de bouw en/of uitbating van de Capaciteit(en) die deel uitmaakt (uitmaken) van de desbetreffende Buitenlandse CMU aan hem verleend zijn. Als de beoogde vergunningen al werden ingediend tijdens de Toelatingsprocedure gekoppeld aan de laatste Veiling die plaatsvond en niet onderhevig waren aan enige wijziging (inclusief hun geldigheid), kan de CRM-Kandidaat dit aangeven via de CRM IT Interface en hoeft hij deze vergunningen niet opnieuw in te dienen. Als de Buitenlandse CRM-Kandidaat dit niet heeft aangegeven via de CRM IT Interface, moet hij de gewone weg volgens zoals hierboven beschreven.	X*	X*
Reductiefactor	Getal (drop-downlijst)	De Buitenlandse CRM-Kandidaat neemt de Laatste Gepubliceerde Reductiefactor over die overeenstemt met de categorie en, desgevallend, de subcategorie waartoe zijn CMU behoort. Op basis van de gekozen Reductiefactor kan ELIA de In Aanmerking Komende Volumes bepalen en vaststellen of de CMU een CMU met Energiebeperking(en) is: - als de CRM-Kandidaat een SLA selecteert, wordt de Buitenlandse CMU beschouwd als een CMU met Energiebeperking(en); - als voor de technologie van een CMU wordt bepaald dat ze valt onder Categorie III, in lijn met artikel 13, §1; 3° van het Koninklijk Besluit "Methodologie" met Dagelijks Programma, wordt de CMU ingedeeld als een CMU met Energiebeperking(en) met een aantal uren in overeenstemming met haar SLA, of bij gebrek daaraan, als een CMU met Energiebeperking(en) met een SLA van 4 uur;	X*	X*

		In alle andere gevallen wordt de Buitenlandse CMU ingedeeld als een CMU zonder Energiebeperking(en).		
Land en Controlezone	Naam (Drop-downlijst)	De Buitenlandse CRM-Kandidaat duidt aan in welk land en Controlezone de CMU zich bevindt.	X*	X*
Generation Schedule	Ja/nee	De Buitenlandse CRM-Kandidaat duidt aan of de CMU onderhevig is aan een verplichting om een "Generation Schedule" te voorzien.	X*	X*

Tabel 17: Vereisten voor een Buitenlandse CMU

17.3.2.3.1.2 Dagelijks Programma voor Onrechtstreeks Buitenlandse CMUs

1110. Voor alle aangrenzende Europese Lidstaten moet het plaatselijke equivalent van het "Generation Schedule", conform de SOGL, gebruikt worden als equivalent van het Dagelijks Programma in België.

- Voor Nederland wordt "Generation Schedule" gedefinieerd als de "Generation Forecast";
- Voor Frankrijk wordt "Generation Schedule" gedefinieerd als de "Entité de Capacité";
- Voor Duitsland wordt "Generation Schedule" gedefinieerd als de "Generation Block Unit".

1111. Een Onrechtstreeks Buitenlandse CMU die een Leveringspunt omvat met een "Generation Schedule" kan geen ander Leveringspunt omvatten.

17.3.2.3.1.3 Bijkomende vereisten voor een Nederlands Leveringspunt en CMU

17.3.2.3.1.3.1 Bijkomende Vereisten voor een Nederlands Leveringspunt

1112. Om als een Bestaand Leveringspunt beschouwd te worden, moet een Nederlands Leveringspunt EMS/SCADA data uitwisselen met de Buitenlandse TSO.

Indien een Nederlands Leveringspunt niet voldoet aan de meetvereisten specifiek voor de EMS/SCADA data, kan het deelnemen aan de Toelatingsprocedure als een Additioneel Leveringspunt. In dit geval moet de Buitenlandse CRM-Kandidaat contact opnemen met de Buitenlandse TSO om de vereisten te bepalen om aan de meetvoorwaarden te voldoen, zoals gespecificeerd in bijlage 18.1.1.3.2.

1113. Ter aanvulling van de vereisten opgelijst in § 1112 en in de tabel van § 1107 zijn de volgende vereisten van toepassing op een Nederlands Leveringspunt.

Vereiste	Type data	Commentaar	Status van het Leveringspunt	
			Bestaand	Additioneel
EAN-code(s) van het Toegangspunt (EAN-18)	Getal	De EAN-code van het Toegangspunt is het unieke identificatiegetal gebruikt om het meettoestel te identificeren van het Toegangspunt dat is gekoppeld aan het Leveringspunt.	X*	X

EAN-code(s) van het Leveringspunt (EAN-18)	Getal	De EAN-code van het Leveringspunt is het unieke identificatiegetal gebruikt om het meettoestel te identificeren van het Leveringspunt.	X*	X

Tabel 18: Vereisten voor een Nederlands Leveringspunt

17.3.2.3.1.4 Bijkomende vereisten voor een Frans Leveringspunt en CMU**17.3.2.3.1.4.1 Bijkomende vereisten voor een Frans Leveringspunt**

1114. Ter aanvulling van de vereisten opgesteld in de tabel van § 1107 zijn de volgende vereisten van toepassing op een Frans Leveringspunt.

Vereiste	Type data	Commentaar	Status van het Leveringspunt	
			Bestaand	Optioneel
EIC-code(s) van het Leveringspunt	Getal	De EIC-code van het Leveringspunt is het unieke identificatiegetal gebruikt om het meettoestel van het Leveringspunt te identificeren (Code GRC) EIC object type Z (Measurement Point).	X*	X
Grid Access Contract (CART)	ID	Het Grid Access Contract (CART) bevat een groot deel van de vereiste informatie. Een ID is vereist om dit te verifiëren. Enkel verplicht voor Bestaande Leveringspunten, aangesloten op het transmissienet van RTE.	X*	

Tabel 19: Vereisten voor een Frans Leveringspunt

17.3.2.3.1.4.2 Bijkomende vereisten voor een Franse CMU

1115. Ter aanvulling van de vereisten opgesteld in de tabel van § 1109 zijn de volgende vereisten van toepassing op een Franse CMU.

Vereiste	Type data	Commentaar	Status van de CMU	
			Bestaand	Additioneel
EDC ID	ID	De EDC ID identificeert welke EDC ID de CMU heeft in geval van een Generation Schedule.	x	x

Tabel 20: Vereisten voor een Franse CMU

17.3.2.3.1.5 Bijkomende vereisten voor een Duits Leveringspunt en CMU

17.3.2.3.1.5.1 Bijkomende vereisten voor een Duits Leveringspunt

1116. Ter aanvulling van de vereisten opgesteld in de tabel van § 1107 zijn de volgende vereisten van toepassing op een Duits Leveringspunt.

Vereiste	Type data	Commentaar	Status van het Leveringspunt	
			Bestaand	Additioneel
MaLo-ID van de CMU	anumerieke codering van 11 cijfers	De MaLo-ID van de CMU is een uniek nummer dat een marktllocatie identificeert waar energie wordt geproduceerd of verbruikt. Een marktllocatie is verbonden met het net door ten minste één transmissielijn.	x*	x
Leveringspunt Administratienummer (Ger.: Zählpunkt-nummer/Messlokation) of the access point	alfanumerieke code van 33 cijfers	Het Leveringspunt Administratienummer is een uniek nummer dat het meetpunt identificeert op het niveau waarop energie wordt gemeten.	x*	x

Tabel 21: Vereisten voor een Duits Leveringspunt

17.3.2.3.1.5.2 Bijkomende vereisten voor een Duitse CMU

1117. Een Duitse CMU moet het plaatselijke equivalent van het "Generation Schedule", zoals bepaald in 1110, indienen om deel te nemen aan de Toelatingsprocedure.

1118. Ter aanvulling van de vereisten opgesteld in § 1117 en in de tabel van § 1109 zijn de volgende vereisten van toepassing op een Duitse CMU.

Vereiste	Type data	Commentaar	Status van de CMU	
			Bestaand	Additioneel
Identificatie van het Generation Schedule (Dagelijks Programma-identificatie)	W-EID-code (W-Code)	De Buitenlandse CRM-Kandidaat voorziet de ID van het Generation Schedule Block/Dagelijks Programma van de CMU.	X*	X*

Tabel 22: Vereisten voor een Duitse CMU

17.3.2.4 Onderzoek van de ingediende informatie

17.3.2.4.1 Aanvraagformulier

1119. De vereisten die van toepassing zijn op het onderzoek van het aanvraagformulier in het kader van de Toelatingsprocedure zijn gelijkaardig aan de bepalingen uiteengezet in sectie 5.3.1 voor de Prekwalificatieprocedure.

17.3.2.4.2 Toelatingsdossier

1120. De Buitenlandse CRM-Kandidaat kan zijn Toelatingsdossier tot ten laatste 12 april indienen.

1121. Er kan geen wijziging worden aangebracht aan het Toelatingsdossier door de Buitenlandse CRM-Kandidaat na 12 april, tenzij op verzoek van ELIA of de Buitenlandse TSO.

1122. De procedure van de conformiteitscontrole van het Toelatingsdossier bestaat uit het vaststellen dat de vereisten van sectie 17.3.2.2.3 worden gerespecteerd.

1123. De controle van het Toelatingsdossier wordt door ELIA uitgevoerd conform de procedure hieronder beschreven:

- ELIA voert de vereiste controles uit op het Toelatingsdossier en stuurt alle relevante data in het Toelatingsdossier door naar de Buitenlandse TSO die de Controlezone aangeduid door de Buitenlandse CRM-Kandidaat in zijn Toelatingsdossier beheert. De Buitenlandse TSO identificeert elke ontbrekende en/of foutieve informatie en deelt deze mee aan ELIA;
- ELIA brengt de Buitenlandse CRM-Kandidaat tegen ten laatste 3 mei op de hoogte van de resultaten van de conformiteitscontrole van het Toelatingsdossier om hem te informeren over de status van het Toelatingsdossier;
- indien ELIA of de Buitenlandse TSO geen ontbrekende en/of foutieve data identificeren in het Toelatingsdossier wanneer het werd ingediend, krijgt het Toelatingsdossier de status "aanvaard";
- indien ELIA of de Buitenlandse TSO ontbrekende informatie en/of foutieve data opmerkt krijgt het Toelatingsdossier de status "provisoir geweigerd";
- in dat geval vraagt ELIA de Buitenlandse CRM-Kandidaat om zijn Toelatingsdossier te corrigeren door ten laatste op 15 mei de noodzakelijke aanpassingen te doen en zijn Toelatingsdossier opnieuw in te dienen;

- ELIA voert de vereiste controles uit op het Toelatingsdossier voor alle vereisten die niet voldaan werden en stuurt alle relevante data door naar de Buitenlandse TSO. De Buitenlandse TSO identificeert elke ontbrekende en/of foutieve informatie en deelt deze mee aan ELIA;
- als er geen ontbrekende en/of foutieve data meer is krijgt het Toelatingsdossier de status "aanvaard";
- als bepaalde data ontbrekend en/of foutief blijft krijgt het Toelatingsdossier de status "geweigerd".

1124. ELIA brengt de Buitenlandse CRM-Kandidaat ten laatste vier Werkdagen na 15mei op de hoogte van de resultaten van de finale conformiteitscontrole en de resultaten van de Toelatingsprocedure.

17.3.3 Volumebepaling

1125. Deze sectie legt uit hoe ELIA de voorlopige In Aanmerking Komende Volumes en voorlopige Resterende In Aanmerking Komende Volumes bepaalt voor alle Buitenlandse CMU's volgend op de Toelatingsprocedure.

1126. De procedure van volumebepaling wordt uitgevoerd in parallel met het nakijken van het Toelatingsdossier volgens de procedure uiteengezet in sectie 0.

1127. De volumes bepaald tijdens de Toelatingsprocedure zijn voorlopig, op basis van declaraties. De finale waarden worden bepaald tijdens de Prekwalificatieprocedure wanneer de CMU is geselecteerd in de Pre-Veiling.

17.3.3.1 Declaratie van het Nominaal Referentievermogen

1128. In het kader van de Toelatingsprocedure voorziet de Buitenlandse CRM-Kandidaat ten laatste op 12 april in zijn Toelatingsdossier een Aangegeven of Verwacht Nominaal Referentievermogen voor elk Leveringspunt afhankelijk van de status van zijn Leveringspunt.

17.3.3.2 Voorlopig In Aanmerking Komend Volume

1129. Het Voorlopig In Aanmerking Komend Volume is het resultaat van de toepassing van een Reductiefactor op het Aangegeven of Verwacht Nominaal Referentievermogen van de CMU:

$$\text{voorlopig In Aanmerking Komend Volume} = \text{Reductiefactor} * \text{Verwacht of Aangegeven NRP}$$

Deze Reductiefactor is bepaald door de categorie (van de reductiefactor categorieën voor de SLA-categorieën) zoals voorzien door de CRM-Kandidaat als onderdeel van zijn Toelatingsdossier conform sectie 0.

17.3.3.3 Voorlopig Resterend In Aanmerking Komend Volume

1130. De bepaling van het voorlopig Resterend In Aanmerking Komend Volume wordt gedaan in navolging van de procedure voor het bepalen van het Resterend In Aanmerking Komend volume tijdens de Prekwalificatieprocedure, zoals uiteengezet in sectie 5.4.5.

17.3.4 Notificatie van de resultaten van de Toelatingsprocedure

1131. De resultaten van de Toelatingsprocedure (met inbegrip van de status van elk Toelatingsdossier dat werd ingediend) worden ten laatste vier Werkdagen na 15 mei door ELIA aan de Buitenlandse CRM-Kandidaten gecommuniceerd via de CRM IT-Interface.

1132. In geval van een "aanvaard" Toelatingsdossier omvat de notificatie ten minste de volgende data afhankelijk van de status van de CMU:

- het Aangegeven of Verwachte Nominaal Referentievermogen van de CMU; en
- de voorlopige in Aanmerking Komende Volumes en/of voorlopig Resterende In Aanmerking Komend Volumes van de CMU.

17.3.5 Overgang van de Toelatingsdata naar Prekwalificatie

1133. Alle vereisten en data voorzien door de Buitenlandse CRM-Kandidaat tijdens de Toelatingsprocedure voor zijn CMU('s) worden automatisch en volledig overgezet naar het Prekwalificatiedossier van zijn CMU('s) om door de Standaard Prekwalificatieprocedure te gaan, na aanvaarding van het hierboven genoemde Toelatingsdossier(s) en na selectie in de Pre-Veiling, in overeenstemming met artikel 7 § 2 van het Koninklijk Besluit "Onrechtstreekse Buitenlandse Deelname".

1134. De Buitenlandse CRM-Kandidaat kan enkel nieuwe/geüpdatete data voorzien tijdens Prekwalificatie voor alle velden in het Toelatingsdossier die aangeduid waren met "declaratie te voorzien". Alle andere velden worden behouden zoals ze waren en kunnen niet meer veranderd worden, behalve op verzoek van ELIA of de Buitenlandse TSO mits toestemming van ELIA.

1135. Alle controles op de vereisten die werden uitgevoerd tijdens de Toelatingsprocedure en waarvoor de informatie voorzien tijdens de Prekwalificatieprocedure niet verschillend is moeten niet meer worden herhaald tijdens de Prekwalificatieprocedure.

17.3.6 Notificatie aan de CREG en de FOD Economie

1136. Op het einde van de Toelatingsprocedure communiceert ELIA de volgende informatie aan de CREG en de FOD Economie niet later dan vijf Werkdagen volgend op de notificatie van de resultaten van de Toelatingsprocedure zoals beschreven in sectie 17.3.4:

- De lijst met Toegelaten CMU's, en voor elke CMU, de volgende informatie:
 - De CMU-ID;
 - ID van het (de) Leveringspunt(en);
 - Identificatiecode (EAN of equivalent) van het (de) Leveringspunt(en);
 - De naam van het (de) Leveringspunt(en);
 - Het type CMU (Bestaand/Additioneel/Nieuw Geconstrueerd);
 - De Toegelaten CRM-Kandidaat;

- De technologie van het (de) Leveringspunt(en);
- Het Aangegeven Nominaal Referentievermogen;
- De Reductiefactor van toepassing;
- Het voorlopig (Resterend) In Aanmerking Komend Volume;
- De Aangrenzende Europese Lidstaat;
- Het Net (Buitenlandse TSO) en de naam van de Buitenlandse TSO;

17.3.7 Pre-veiling

17.3.7.1 Inleiding

1137. Een Pre-Veiling is gerelateerd aan één enkele grens.

1138. Een Pre-Veiling is gerelateerd aan één enkele Veiling en fungeert als een mechanisme ter voorselectie om – voor die bepaalde grens – de verzameling Biedingen van Buitenlandse CMU's te bepalen die toegelaten worden tot de Prekwalificatieprocedure en deelname aan de Veiling.

17.3.7.2 Indiening van een Bieding

1139. Elke Bieding is ondeelbaar, zodat het enkel in zijn geheel of helemaal niet kan worden geselecteerd.

1140. Afhankelijk van de in §§ 1153 en 1154 beschreven voorwaarden kan een Toegelaten CRM-Kandidaat een Bieding bestempelen als onderdeel van een reeks Gekoppelde Biedingen samen met een of meer andere Biedingen wanneer de Biedingen betrekking hebben op CMU's die Gekoppelde Capaciteiten vormen, zoals gespecificeerd overeenkomstig sectie 17.3.2.2.3 tijdens de Toelatingsprocedure. In dat geval worden deze Biedingen automatisch gebundeld en aangemerkt als onderdeel van dezelfde reeks Gekoppelde Biedingen.

1141. Biedingen die deel uitmaken van een reeks Gekoppelde Biedingen kunnen uitsluitend gezamenlijk worden geselecteerd.

1142. Afhankelijk van de in § 1155 beschreven voorwaarden kan een Toegelaten CRM-Kandidaat een Bieding bestempelen als onderdeel van een reeks elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen samen met een of meer andere Biedingen indien deze CMU's deelnemen aan de Pre-Veiling voor dezelfde grens. In dat geval worden de Biedingen automatisch gebundeld en aangemerkt als onderdeel van dezelfde reeks van elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen.

1143. Uit een reeks van elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen kan slechts één Bieding worden geselecteerd.

17.3.7.2.1 Conformiteitsvoorwaarden van een Bieding

17.3.7.2.1.1 Conformiteitsvoorwaarden voor alle Biedingen

1144. Een Bieding heeft betrekking op één enkele Toegelaten CMU.

1145. Er mogen maximaal vijf Biedingen per Pre-Veiling worden ingediend voor een CMU.

1146. Een Bieding omvat:

- één enkele Biedprijs, uitgedrukt in EUR/MW/jaar met een nauwkeurigheid van 0,01 €/MW/jaar, volgens de voorwaarden gespecificeerd in §§ 1147 tot en met 1149; en
- één enkel positief volume, uitgedrukt in MW met een nauwkeurigheid van 0,01 MW, volgens de voorwaarden gespecificeerd in §§ 1150 en 1151; en

17.3.7.2.1.1 Biedprijs

1147. De Biedprijs is kleiner dan of gelijk aan de Globale Maximumprijs van de Veiling waar de Pre-Veiling aan gerelateerd is.

1148. Ingeval dat de Capaciteitsleverancier een aanvraag tot afwijking van de Intermediaire Maximumprijs heeft ingediend, of de intentie heeft om een aanvraag in te dienen, in overeenstemming met artikel 22 van het Koninklijk Besluit "Methodologie", is de Biedprijs lager dan of gelijk aan het missing-money vermeld in de aanvraag tot afwijking.

1149. Ingeval dat de Capaciteitsleverancier geen aanvraag tot afwijking van de Intermediaire Maximumprijs heeft ingediend, in overeenstemming met artikel 22 van het Koninklijk Besluit "Methodologie", en hier geen intentie toe heeft, is de Biedprijs lager dan of gelijk aan de Intermediaire Maximumprijs.

17.3.7.2.1.2 Volume van de Bieding

1150. Het volume van een Bieding is groter dan of gelijk aan de minimumdrempel voor deelname in MW die is vastgelegd in het Koninklijk Besluit "Ontvankelijkheidscriteria".

1151. Het volume van een Bieding is kleiner dan of gelijk aan het voorlopig In Aanmerking Komend Volume van de CMU of indien voor die CMU reeds eerder een Transactie op de Primaire Markt of een transactie op de Secundaire Markt heeft plaatsgevonden, is het volume van een Bieding kleiner dan of gelijk aan het voorlopig Resterend In Aanmerking Komend Volume, zoals bepaald tijdens de Toelatingsprocedure.

17.3.7.2.1.3 Duur van het Capaciteitscontract

1152. De Duur van het Capaciteitscontract voor een Bieding ingediend voor een Onrechtstreekse Buitenlandse Capaciteit is één Leveringsperiode.

17.3.7.2.1.2 Aanvullende conformiteitsvoorwaarden van toepassing op Gekoppelde Biedingen en op elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen

1153. Biedingen die deel uitmaken van een reeks Gekoppelde Biedingen:

- hebben geen betrekking op dezelfde CMU; en
- hebben betrekking op CMUs van dezelfde Toegelaten CRM-Kandidaat; en
- hebben betrekking op CMUs van Gekoppelde Capaciteiten; en
- hebben betrekking op dezelfde Pre-Veiling; en
- hebben dezelfde Biedprijs.

1154. Een Bieding kan slechts deel uitmaken van één reeks Gekoppelde Biedingen.

1155. Biedingen die deel uitmaken van een reeks elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen:

- hebben betrekking op CMU's van dezelfde Toegelaten CRM-Kandidaat; en
- hebben betrekking op eenzelfde Pre-Veiling.

1156. Naast de conformiteitsvoorwaarden gespecificeerd in § 1155, voor iedere CMU die niet Nieuw Geconstrueerd is, en in het geval dat een reeks elkaar wederzijds uitsluitende Biedingen, Biedingen bevatten die gerelateerd zijn aan twee, of meer, verschillende CMUs, moeten deze CMUs gelegen zijn op dezelfde geografische locatie, in overeenstemming met het Artikel 1, §2, °9 van het Koninklijk Besluit "Investeringsdrempels".

17.3.7.2.2 Indiening van een Bieding via de CRM IT-Interface

1157. De Toegelaten CRM-kandidaten gebruiken de CRM IT-Interface voor het indienen van hun Bieding(en). Te dien einde, hebben de Toegelaten CRM-kandidaten toegang tot de CRM IT-Interface vanaf 24 mei om 9:00.

1158. ELIA integreert een conformiteitscontrole in de CRM IT-Interface als een automatische procedure waarmee wordt nagegaan of de Biedingen conform zijn. Een Bieding is conform als het voldoet aan alle voorwaarden die zijn vermeld in sectie 17.3.7.2.1.

17.3.7.2.2.1 Status van een Bieding

1159. In de CRM IT-Interface kan een Bieding de volgende statussen hebben: "opgeslagen", "ingediend", "geannuleerd", of "geselecteerd".

17.3.7.2.2.1.1 Status "opgeslagen"

1160. Een Toegelaten CRM-Kandidaat kan Biedingen opslaan in de CRM IT-Interface vanaf 24 mei om 9:00 tot de uiterste termijn voor de indiening van Biedingen bedoeld in § 1171.

1161. Biedingen die in de CRM IT-Interface zijn opgeslagen, krijgen de status "opgeslagen".

1162. Zodra een Bieding de status "opgeslagen" krijgt, blijft de Biedprijs versleuteld tot na de clearing van de Veiling waarvoor de Pre-veiling georganiseerd werd. Uitzonderlijk wordt een decryptiesleutel verstrekt voor de IT-processen waarmee de conformiteitscontroles zoals bedoeld in § 1158 of de clearing van de Pre-Veiling zoals beschreven in sectie 17.3.7.3 of de Veiling zoals beschreven in sectie 6.3 worden verricht.

1163. Een Toegelaten CRM-Kandidaat kan in de CRM IT-Interface een conformiteitscontrole zoals bedoeld in § 1158 opstarten voor zijn Biedingen met de status "opgeslagen". Na voltooiing van de conformiteitscontrole zal in de CRM IT-Interface worden aangegeven of deze Biedingen de conformiteitscontrole met succes hebben doorstaan. Indien de Biedingen de conformiteitscontrole niet doorstaan, wordt de CRM-Kandidaat via de CRM IT-Interface op de hoogte gebracht van de reden(en) waarom deze niet conform zijn.

17.3.7.2.2.1.2 Status "ingediend"

1164. Een Toegelaten CRM-Kandidaat kan de Biedingen met de status "opgeslagen" in de CRM IT-Interface indienen vanaf 24 mei om 9:00 tot de uiterste termijn voor de indiening van Biedingen zoals bedoeld in § 1171. Op het ogenblik dat de Biedingen in de CRM IT-Interface worden ingediend, wordt er een conformiteitscontrole verricht zoals beschreven in § 1158.

1165. Indien de Bieding de conformiteitscontrole verricht volgens de vorige paragraaf met succes doorstaat krijgt de Bieding de status "ingediend".

1166. Biedingen die de conformiteitscontrole niet doorstaan behouden de status "opgeslagen". In dat geval wordt de Toegelaten CRM-Kandidaat via de CRM IT-Interface op de hoogte gebracht van de reden(en) waarom deze Biedingen niet conform zijn.
1167. Telkens als een Bieding van een Toegelaten CRM-Kandidaat in de CRM IT-Interface de status "ingediend" krijgt, bezorgt ELIA een e-mail aan deze Toegelaten CRM-Kandidaat de lijst van al zijn Biedingen met de status "ingediend".
1168. Net voor de uiterste termijn voor de indiening van Biedingen zoals bedoeld in § 1171 verricht ELIA een conformiteitscontrole zoals bedoeld in § 1158 van alle Biedingen in de CRM IT-Interface met de status "ingediend". Indien Biedingen de conformiteitscontrole niet doorstaan krijgen de Biedingen de status "opgeslagen", of "geannuleerd" indien de situatie beschreven in § 1169 van toepassing is. De Toegelaten CRM-Kandidaat wordt via de CRM IT-Interface op de hoogte gebracht van de reden(en) waarom zijn Biedingen niet conform zijn.

17.3.7.2.2.1.3 Status "geannuleerd"

1169. Biedingen met de status "opgeslagen" of "ingediend" waarvan ELIA tijdens een conformiteitscontrole uitgevoerd met toepassing van §§ 1163, 1164 of 1168 vaststelt of dat ze verband houden met een CMU die intussen gearhiveerd, krijgen de status "geannuleerd". In dat geval wordt de Toegelaten CRM-Kandidaat hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

17.3.7.2.2.1.4 Status "geselecteerd"

1170. Na de clearing van de Pre-Veiling beschreven in sectie 17.3.7.3 kunnen Biedingen de status "geselecteerd" krijgen.

17.3.7.2.2.1.5 Uiterste termijn voor de indiening van een Bieding

1171. De uiterste termijn voor de indiening van Biedingen is vastgelegd op 25 mei om 17:00, tenzij de in sectie 15.6.1 beschreven fallbackprocedure van toepassing is.
1172. Uitsluitend Biedingen die bij de uiterste termijn voor de indiening van Biedingen zoals bedoeld in § 1171, de status "ingediend" hebben, worden tijdens de clearing van de Pre-Veiling, zoals beschreven in sectie 17.3.7.3, in overweging genomen.
1173. ELIA herinnert de Toegelaten CRM-kandidaten automatisch aan de komende uiterste termijn voor de indiening van Biedingen, op het moment van de start van de periode tijdens dewelke Biedingen kunnen worden ingediend.
1174. De in sectie 15.6.1 beschreven fallbackprocedure is van toepassing wanneer de onbeschikbaarheid van de CRM IT-Interface toe te schrijven is aan ELIA, met als gevolg dat een Toegelaten CRM-Kandidaat niet in staat is zijn Biedingen in te dienen tegen de uiterste termijn voor de indiening van Biedingen zoals bedoeld in § 1171 .

17.3.7.3 Clearing van de Pre-Veiling

1175. Vanaf de uiterste termijn voor de indiening van een Bieding voor de Pre-Veiling zoals beschreven in § 1171 begint ELIA met de clearing van de Pre-Veiling in navolging van de methodologie beschreven in deze sectie.

17.3.7.3.1 Netbeperkingen

1176. ELIA past in de Pre-Veiling de externe netbeperkingen toe wanneer zij zijn genotifieerd door de Buitenlandse TSO binnen de vereiste periode en volgens het format beschreven in § 1179.

1177. Buitenlandse TSO's notifiëren de externe netbeperkingen zo snel mogelijk na 15 mei maar ten laatste op 24 mei van het jaar waarin de Pre-Veiling in kwestie plaatsvindt.

1178. ELIA kan noch verantwoordelijk worden gehouden voor de correctheid van de inhoud van deze externe netbeperkingen, noch voor de resultaten bekomen tijdens de toepassingsfase. ELIA is slechts verantwoordelijk voor het correct toepassen van de ontvangen informatie.

In geval van problemen met de externe netbeperkingen is de normale fallbackprocedure volgens sectie 15.6.2 niet van toepassing.

1179. Een externe netbeperking neemt de vorm aan van een combinatie van een aantal gedefinieerde CMU's die tot een niet-accepteerbaar resultaat van de Pre-Veiling zou leiden. De tabel hieronder illustreert dit geval waarbij de niet-aanvaardbare combinaties worden opgelijst:

CMU 1	CMU 2	CMU 3	Reden voor de niet-accepteerbaarheid van de combinatie
1	1	0	Bijvoorbeeld, overload op lijn X
1	0	1	Bijvoorbeeld, niet genoeg plaats in substation X

Tabel 23: Illustratie die 2 netbeperkingen samenvat voor 3 CMU's in een tabelformaat

De netbeperkingen voorgesteld in deze tabel worden gecombineerd tot een combinatiematrix met onmogelijke combinaties van Toegelaten CMU's in een zo klein mogelijke verzameling om overbodige informatie te vermijden.

17.3.7.3.2 Methodologie voor de clearing van de Pre-Veiling

1180. De methodologie voor de clearing van de Pre-Veiling bestaat uit twee fases. De optimalisatiefase zoals beschreven in sectie 17.3.7.3.2.1 wordt in elk geval uitgevoerd. De beslissingsregels zoals beschreven in sectie 17.3.7.3.2.2 worden enkel toegepast indien meerdere equivalente combinaties van Biedingen het resultaat zijn van de optimalisatiefase.

17.3.7.3.2.1 Optimalisatiefase

1181. ELIA streeft naar de combinatie van Biedingen met de minimale kost waarvoor de som van de volumes van de Biedingen worden beschouwd in de combinatie het volume van de Vraagcurve van de Pre-Veiling niet overschrijdt.

De kost wordt berekend als de som van twee elementen:

- Het eerste element wordt berekend als het volume van de Bieding vermenigvuldigd met de Biedprijs, gesommeerd over alle Biedingen in beschouwing in de combinatie;
- Het tweede element wordt berekend als het product van de penaliteitsfactor en het verschil tussen het volume van de Vraagcurve van de Pre-Veiling en het volume van de Bieding, gesommeerd over alle Biedingen in beschouwing in de combinatie. De penaliteitsfactor is gelijk aan de Globale Maximumprijs vermeerderd met één EUR/MW/jaar.

1182. In het geval van meerdere combinaties van Biedingen die equivalent zijn in termen van kost, streeft ELIA naar de combinatie van Biedingen die resulteert in het hoogste volume capaciteit berekend als de som van de volumes van de Biedingen die weerhouden zijn in de combinatie.

17.3.7.3.2.2 Beslissingsregels (tie-breaking rules)

1183. De volgende beslissingsregels zijn sequentieel van toepassing tot een unieke combinatie van Biedingen wordt gevonden. Wanneer een unieke combinatie is gevonden eindigt de clearing van de Pre-Veiling en worden alle Biedingen in deze combinatie geselecteerd.

17.3.7.3.2.2.1 Beslissingsregel 1: koolstofdioxide-uitstoot

1184. Er wordt de voorkeur gegeven aan de combinatie van Biedingen die wordt gekenmerkt door de laagste uitstoot van koolstofdioxide (CO₂), berekend als het op basis van het volume van de Biedingen gewogen gemiddelde van de emissiefactoren (uitgedrukt in gCO₂/kWh) van de CMU's gerelateerd aan de Biedingen beschouwd in de combinatie.

17.3.7.3.2.2.2 Beslissingsregel 2: Wie het eerst komt, het eerst maalt

1185. De regel "wie het eerst komt, het eerst maalt" is als volgt van toepassing:

- alle unieke Biedingen binnen alle resterende combinaties van Biedingen worden gesorteerd op basis van het tijdstip waarop de Bieding is ingediend.
- op basis van de gesorteerde lijst met Biedingen, van de eerst ingediende Bieding tot de laatst ingediende Bieding:
 - ELIA verworpt de combinatie(s) van Biedingen die de eerst ingediende Bieding niet bevatten.
 - ELIA gaat door met de procedure van het verwerpen van combinaties van Biedingen met de volgende ingediende Biedingen tot er slechts één combinatie van Biedingen overblijft.

17.3.7.4 Resultaten van de Pre-Veiling en overgang naar de Veiling

1186. Om de CREG toe te laten haar controlebevoegdheid uit te oefenen van de resultaten van de Pre-veiling, overeenkomstig het Koninklijk Besluit "Controle", zal ELIA niet later dan drie Werkdagen na het verstrijken van de uiterste termijn voor het indienen van een Bieding naar de CREG de informatie versturen met betrekking tot de ingediende Biedingen zoals bedoeld in § 373.

1187. Bij het finaliseren van de clearing van de Pre-Veiling en ten laatste op 27 mei verzendt ELIA de lijst met geselecteerde Biedingen naar de CREG, waaronder alle informatie zoals bedoeld in § 374.