

## UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2151 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2020

**tot vaststelling van regels inzake geharmoniseerde markeringspecificaties voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu <sup>(1)</sup>, en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In Richtlijn (EU) 2019/904 zijn algemene vereisten vastgelegd voor de markering van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik die vaak ongepast worden verwijderd. De markering is bedoeld om consumenten te informeren over de aanwezigheid van plastic in het product, over welke manieren van verwijderen voor dat product vermeden moeten worden en over het negatieve effect op het milieu van het weggooien of andere ongepaste manieren van verwijdering van het product.
- (2) Volgens Richtlijn (EU) 2019/904 moet de Commissie geharmoniseerde specificaties vaststellen voor de markering van de kunststofproducten voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij de richtlijn. Bij de opstelling van de geharmoniseerde specificaties voor positie, grootte en ontwerp van de markering moet rekening worden gehouden met de verschillende productgroepen waarop zij betrekking hebben. Het formaat, de kleuren, de minimale resolutie en de lettergrootte die moeten worden gebruikt, moeten worden gespecificeerd om te waarborgen dat elk element van de markering volledig zichtbaar is.
- (3) De Commissie heeft bestaande markeringen geëvalueerd die werden geïdentificeerd via een online-onderzoek van belanghebbenden en het marktoverzicht, om inzicht te krijgen in het beoordelingsmechanisme en in de vereisten achter de markeringen en de impact ervan.
- (4) De Commissie heeft representatieve groepen van consumenten geraadpleegd en heeft een veldproef uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de markeringen doeltreffend en gemakkelijk te begrijpen zijn en om misleidende informatie te vermijden.
- (5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 39 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad opgerichte comité <sup>(2)</sup>,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1***Verpakking**

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder “verpakking” verstaan: verkoopverpakking en verzamelverpakking zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 1, van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> PB L 155 van 12.6.2019, blz. 1.

<sup>(2)</sup> Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

<sup>(3)</sup> Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10).

*Artikel 2***Geharmoniseerde markeringspecificaties**

1. De geharmoniseerde markeringspecificaties voor maandverband en voor tampons en inbrenghulzen voor tampons staan vermeld in bijlage I.
2. De geharmoniseerde markeringspecificaties voor vochtige doekjes, m.a.w. vooraf bevochtigde doekjes voor persoonlijke hygiëne, en huishoudelijke doekjes, staan vermeld in bijlage II.
3. De geharmoniseerde markeringspecificaties voor tabaksproducten met filters, en filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten, staan vermeld in bijlage III.
4. De geharmoniseerde markeringspecificaties voor drinkbekers staan vermeld in bijlage IV.

*Artikel 3***Talen**

De tekst van de markering wordt gesteld in de officiële taal of talen van de lidstaat of lidstaten waar het kunststofproduct voor eenmalig gebruik in de handel wordt gebracht.

*Artikel 4***Inwerkingtreding en toepassing**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing vanaf 3 juli 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2020.

*Voor de Commissie*

*De voorzitter*

Ursula VON DER LEYEN

## BIJLAGE I

**Geharmoniseerde markeringspecificaties voor maandverband, en voor tampons en inbrengulzen voor tampons**

1. Verpakkingen voor maandverband, met een oppervlakte van 10 cm<sup>2</sup> of meer, worden voorzien van de volgende gedrukte markering:



*Opmerking:* de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van maandverband dat vóór 4 juli 2022 in de handel is gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.

2. Verpakkingen voor tampons en inbrengulzen voor tampons, met een oppervlakte van 10 cm<sup>2</sup> of meer, worden voorzien van de volgende gedrukte markering:



*Opmerking:* de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van tampons en inbrengulzen voor tampons die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.

3. De in de punten 1 en 2 vermelde markering moet voldoen aan de in dit punt vastgestelde vereisten.

- a. Positie van de markering

De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking, afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.

Indien de markering in haar minimale grootte niet volledig op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking past, mag zij gedeeltelijk op twee kanten van de verpakking worden aangebracht, d.w.z. de bovenkant en de voorkant, of de voorkant en de zijkant, afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.

Wanneer het vanwege de grootte of vorm van de verpakking niet mogelijk is de markering horizontaal aan te brengen, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.

De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.

Bij het openen van de verpakking volgens de eventuele instructies mag de markering niet worden gescheurd of onleesbaar worden gemaakt.

b. Grootte van de markering

De markering bestaat uit twee even grote rode en blauwe vakjes die naast elkaar staan, en een rechthoekig zwart vakje met de tekst "PRODUCT BEVAT PLASTIC" dat onder de twee even grote vakjes staat. De verhouding tussen de hoogte en de lengte van de markering is 1:2.

Wanneer de oppervlakte van de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking waarop de markering wordt aangebracht kleiner is dan 65 cm<sup>2</sup>, bedraagt de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>). In alle andere gevallen beslaat de markering ten minste 6 % van de oppervlakte waarop zij is aangebracht. De maximaal vereiste grootte van de markering is 3 cm op 6 cm (18 cm<sup>2</sup>).

c. Ontwerp van de markering

Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de kleuren worden aangepast of de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering is omzoomd met een dunne witte lijn.

De tekst "PRODUCT BEVAT PLASTIC" wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt en ten hoogste 14 pt.

Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in beide gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst elders op de verpakking worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De vertaalde tekst wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt en ten hoogste 14 pt. Wanneer de tekst in bijkomende talen in het rechthoekige zwarte vakje wordt aangebracht, zijn afwijkingen van de maximaal vereiste grootte van de markering mogelijk.

De kleuren met de volgende kleurencodes worden gebruikt:

- Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0
- Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
- Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0
- Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.

—

## BIJLAGE II

**Geharmoniseerde markeringspecificaties voor vochtige doekjes**

1. Verpakkingen voor vochtige doekjes (m.a.w. vooraf bevochtigde doekjes voor persoonlijke hygiëne en huishoudelijke doekjes), met een oppervlakte van 10 cm<sup>2</sup> of meer, worden voorzien van de volgende gedrukte markering:



*Opmerking:* de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van vochtige doekjes die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.

2. De markering voldoet aan de vereisten die in dit punt zijn vastgesteld.

- a. Positie van de markering

De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking, afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.

Indien de markering in haar minimale grootte niet volledig op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking past, mag zij gedeeltelijk op twee kanten van de verpakking worden aangebracht, d.w.z. de bovenkant en de voorkant, of de voorkant en de zijkant, afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.

Wanneer het vanwege de grootte of vorm van de verpakking niet mogelijk is de markering horizontaal aan te brengen, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.

De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.

Bij het openen van de verpakking volgens de eventuele instructies mag de markering niet worden gescheurd of onleesbaar worden gemaakt.

- b. Grootte van de markering

De markering bestaat uit twee even grote rode en blauwe vakjes die naast elkaar staan, en een rechthoekig zwart vakje met de tekst "PRODUCT BEVAT PLASTIC" dat onder de twee even grote vakjes staat. De verhouding tussen de hoogte en de lengte van de markering is 1:2.

Wanneer de oppervlakte van de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking waarop de markering wordt aangebracht kleiner is dan 65 cm<sup>2</sup>, bedraagt de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>). In alle andere gevallen beslaat de markering ten minste 6 % van de oppervlakte waarop zij is aangebracht. De maximaal vereiste grootte van de markering is 3 cm op 6 cm (18 cm<sup>2</sup>).

- c. Ontwerp van de markering

Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de kleuren worden aangepast of de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering is omzoomd met een dunne witte lijn.

De tekst "PRODUCT BEVAT PLASTIC" wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt en ten hoogste 14 pt.

Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in beide gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst elders op de verpakking worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De

vertaalde tekst wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt en ten hoogste 14 pt. Wanneer de tekst in bijkomende talen in het rechthoekige zwarte vakje wordt aangebracht, zijn afwijkingen van de maximaal vereiste grootte van de markering mogelijk.

De kleuren met de volgende kleurencodes worden gebruikt:

- Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0
- Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
- Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0
- Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.

## BIJLAGE III

**Geharmoniseerde markeringspecificaties voor tabaksproducten met filters, en filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten**

1. Verpakkingseenheden zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 30, van Richtlijn 2014/40/EU (“verpakkingseenheid”) en buitenverpakkingen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 29, van Richtlijn 2014/40/EU (“buitenverpakking”) voor tabaksproducten met filters, met een oppervlakte van 10 cm<sup>2</sup> of meer; en verpakkingen voor filters die worden verkocht voor gebruik in combinatie met tabaksproducten, met een oppervlakte van 10 cm<sup>2</sup> of meer, worden voorzien van de volgende gedrukte markering:



*Opmerking:* de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op verpakkingseenheden en buitenverpakkingen voor tabaksproducten met filters en op verpakkingen voor filters die worden verkocht voor gebruik in combinatie met tabaksproducten die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.

2. De markering voldoet aan de vereisten die in dit punt zijn vastgesteld.

a. Positie van de markering

i. Tabaksproducten met filters

De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenste achterkant van de verpakkingseenheid en op de buitenverpakking.

Indien de markering in haar minimale grootte niet horizontaal op de buitenste achterkant van de verpakkingseenheid kan worden aangebracht, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht op een van de buitenste zijanten van de verpakkingseenheid. In alle gevallen is zij duidelijk zichtbaar.

De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.

De markering mag de zichtbaarheid van de gezondheidswaarschuwingen die zijn vereist krachtens Richtlijn 2014/40/EU op geen enkele manier belemmeren.

De markering mag niet geheel of gedeeltelijk bedekt zijn door andere etiketten of zegels.

Bij het openen van de verpakkingseenheid en van de buitenverpakking volgens de eventuele instructies mag de markering niet worden gescheurd of onleesbaar worden gemaakt.

ii. Filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten

De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking, afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.

Indien de markering in haar minimale grootte niet volledig op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking past, mag zij horizontaal gedeeltelijk op twee kanten van de verpakking worden aangebracht, d.w.z. bovenkant en voorkant, of voorkant en zijkant, afhankelijk van wat het duidelijkst zichtbaar is.

Wanneer het vanwege de grootte of vorm van de verpakking niet mogelijk is de markering horizontaal aan te brengen, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.

De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.

Bij het openen van de verpakking volgens de eventuele instructies mag de markering niet worden gescheurd of onleesbaar worden gemaakt.

## b. Grootte van de markering

De markering bestaat uit twee even grote rode en blauwe vakjes die naast elkaar staan, en een rechthoekig zwart vakje met de tekst "FILTER BEVAT PLASTIC" dat onder de twee even grote vakjes staat. De verhouding tussen de hoogte en de lengte van de markering is 1:2.

## i. Tabaksproducten met filters

Wanneer de oppervlakte van de buitenste achterkant van de verpakkingseenheid kleiner is dan 65 cm<sup>2</sup>, bedraagt de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>). In alle andere gevallen beslaat de markering ten minste 6 % van de oppervlakte waarop zij is aangebracht. De maximaal vereiste grootte van de markering is 3 cm op 6 cm (18 cm<sup>2</sup>).

## ii. Voor filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten

Wanneer de oppervlakte van de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking waarop de markering wordt aangebracht kleiner is dan 65 cm<sup>2</sup>, bedraagt de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>). In alle andere gevallen beslaat de markering ten minste 6 % van de oppervlakte waarop zij is aangebracht. De maximaal vereiste grootte van de markering is 3 cm op 6 cm (18 cm<sup>2</sup>).

## c. Ontwerp van de markering

Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de kleuren worden aangepast of de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering is omzoomd met een dunne witte lijn.

De tekst "FILTER BEVAT PLASTIC" wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt en ten hoogste 14 pt.

Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in beide gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenste voor- of bovenkant van de verpakking mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst elders op de verpakking worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De vertaalde tekst wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt en ten hoogste 14 pt. Wanneer de tekst in bijkomende talen in het rechthoekige zwarte vakje wordt aangebracht, zijn afwijkingen van de maximaal vereiste grootte van de markering mogelijk.

De kleuren met de volgende kleurencodes worden gebruikt:

— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0

— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

— Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0

— Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.



## BIJLAGE IV

**Geharmoniseerde markeringspecificaties voor drinkbekers**

1. Drinkbekers die gedeeltelijk uit kunststof zijn vervaardigd, moeten voorzien zijn van de volgende gedrukte markering:



*Opmerking:* de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel de dunne witte lijn rond de markering tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van drinkbekers die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.

2. Drinkbekers die geheel uit plastic zijn vervaardigd, worden voorzien van ofwel de volgende gedrukte markering, ofwel de volgende gegraveerde/in reliëf aangebrachte markering:

*Gedrukt*



*Opmerking:* de zwarte lijn rond de markering maakt geen deel uit van de markering. Deze lijn heeft alleen tot doel het contrast tegen de witte achtergrond te tonen.

In afwijking van de eerste zin van dit punt mag de markering op de verpakking van drinkbekers die geheel uit plastic zijn vervaardigd en die vóór 4 juli 2022 in de handel zijn gebracht, door middel van stickers worden aangebracht.

*Gegraveerd/in reliëf aangebracht*



*Opmerking:* de zwarte lijn rond de markering en de grijze achtergrond maken geen deel uit van de markering. Zij hebben alleen tot doel het contrast tegen de witte achtergrond te tonen.

3. De markering voor drinkbekers die gedeeltelijk uit kunststof zijn vervaardigd, voldoet aan de vereisten die in dit punt zijn vastgesteld.

a. Positie van de markering

i. Traditionele bekens:

de markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenkant van de beker, zo ver mogelijk verwijderd van de rand om contact met de mond van de consument bij het drinken te vermijden. De markering wordt niet op de onderkant van de beker aangebracht.

ii. Bekers van het type champagneglas:

de markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenkant van de beker, met inbegrip van de bovenkant van de voet waarop de steel van het glas is bevestigd. De markering wordt zo ver mogelijk van de rand aangebracht om contact met de mond van de consument bij het drinken te vermijden. De markering wordt niet op de onderkant van de beker aangebracht.

Wanneer het vanwege de grootte van de beker niet mogelijk is de markering horizontaal aan te brengen, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.

De vakjes van de markering mogen niet van elkaar worden gescheiden.

b. Grootte van de markering

De markering bestaat uit twee even grote rode en blauwe vakjes die naast elkaar staan, en een rechthoekig zwart vakje met de tekst "PRODUCT BEVAT PLASTIC" dat onder de twee even grote vakjes staat. De verhouding tussen de hoogte en de lengte van de markering is 1:2.

Voor bekers met een volume van minder dan 500 ml is de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>).

Voor bekers met een volume van 500 ml of meer is de minimale grootte van de markering 1,6 cm op 3,2 cm (5,12 cm<sup>2</sup>).

c. Ontwerp van de markering

Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de kleuren worden aangepast of de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering is omzoomd met een dunne witte lijn.

De tekst "PRODUCT BEVAT PLASTIC" wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt voor bekers van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers van 500 ml of meer.

Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in beide gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenkant van de beker mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst elders op de beker worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De vertaalde tekst wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt voor bekers van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekers van 500 ml en meer. Wanneer de tekst in bijkomende talen in het rechthoekige zwarte vakje wordt aangebracht, zijn afwijkingen van de maximaal vereiste grootte van de markering mogelijk.

De kleuren met de volgende kleurencodes worden gebruikt:

— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0

— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

— Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0

— Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.

4. De markering voor drinkbekers die geheel uit kunststof zijn vervaardigd, voldoet aan de vereisten die in dit punt zijn vastgesteld.

a. Positie van de markering

i. Traditionele bekers

De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenkant van de beker, waar zij het duidelijkst zichtbaar is. De markering wordt niet op de onderkant van de beker aangebracht. Bij het drukken van de markering wordt zij zo ver mogelijk van de rand aangebracht om contact met de mond van de consument bij het drinken te vermijden. Bij bekers met ribbels wordt de markering niet gegraveerd/in reliëf aangebracht op de ribbels.

## ii. Bekers van het type champagneglas

De markering wordt horizontaal aangebracht op de buitenkant van de beker, met inbegrip van de bovenkant van de voet waarop de steel van het glas is bevestigd, waar ze het duidelijkst zichtbaar is. De markering wordt niet op de onderkant van de beker aangebracht. Bij het drukken van de markering wordt zij zo ver mogelijk van de rand aangebracht om contact met de mond van de consument bij het drinken te vermijden. Bij bekens met ribbels wordt de markering niet gegraveerd/in reliëf aangebracht op de ribbels.

Wanneer het vanwege de grootte van de beker niet mogelijk is de markering horizontaal aan te brengen, mag zij 90° worden gedraaid en verticaal worden aangebracht.

## b. Grootte van de markering

De markering is rechthoekig en de verhouding tussen de hoogte en de lengte is 1:2.

Voor bekens met een volume van minder dan 500 ml is de minimale grootte van de markering 1,4 cm op 2,8 cm (3,92 cm<sup>2</sup>).

Voor bekens met een volume van 500 ml of meer is de minimale grootte van de markering 1,6 cm op 3,2 cm (5,12 cm<sup>2</sup>).

## c. Ontwerp van de markering

## i. Bedrukt:

Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd in zwarte inkt, zonder toevoeging van enige effecten waardoor de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De markering wordt gereproduceerd op een minimale resolutie van 300 DPI bij afdrukken in ware grootte. De markering moet voldoende contrast met de achtergrond hebben om goed leesbaar te zijn. Daartoe moet de omtrek van de markering in een van de volgende kleuren worden gedrukt.

— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0

— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

— Rood: C=0 / M=90 / Y=60 / K=0

— Blauw: C=60 / M=0 / Y=0 / K=0.

## ii. Gegraveerd/in reliëf aangebracht:

Het ontwerp van de markering wordt gereproduceerd zonder toevoeging van enige effecten waardoor de achtergrond wordt bijgewerkt of uitgebreid. De witte lijn zoals getoond in de markering onder punt 1.2 van deze bijlage toont de lijnen die moeten worden gegraveerd of in reliëf aangebracht op de beker.

De tekst "GEMAAKT VAN PLASTIC" wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt voor bekens van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekens van 500 ml of meer.

Wanneer de tekst in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten wordt vertaald, wordt de vertaalde tekst ofwel vlak onder de markering ofwel in het rechthoekige zwarte vakje onder de eerste taal aangebracht; in beide gevallen is hij duidelijk zichtbaar. In uitzonderlijke gevallen als gevolg van plaatsgebrek op de buitenkant van de beker mag de in een of meerdere andere officiële talen van de lidstaten vertaalde tekst elders op de beker worden aangebracht, zo dicht mogelijk bij het merkteken en duidelijk zichtbaar. De vertaalde tekst wordt in hoofdletters aangebracht, in lettertype Helvetica Bold. De lettergrootte is ten minste 5 pt voor bekens van minder dan 500 ml en 6 pt voor bekens van 500 ml en meer.

Wanneer de markering wordt gedrukt, worden de kleuren met de volgende kleurencodes gebruikt:

— Wit: C=0 / M=0 / Y=0 / K=0

— Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100.