

BIJZONDER REGLEMENT VOOR WATERWEG NR. 21

HET KANAAL VAN LANAYE

1. OMSCHRIJVING

Naam: **KANAAL VAN LANAYE**

Nummer: **21**

Oorsprong:
Instroom

Uiteinde:
Lengte:

op de rechteroever van het Albertkanaal in Visé - Lanaye (Wezet - Ternaien) aan afstandspunt 17 102 in het sluizencomplex van Lanaye, volgens een denkbeeldige gebroken lijn die achtereenvolgens het begin van de samenloop van de 4^e sluis verbindt met het voornoemde afstandspunt, het uiteinde van het havenhoofd dat sluis nr. 4 van sluis nr. 3 scheidt, het uiteinde van het havenhoofd dat sluis nr. 3 van sluis nr. 1 en 2 scheidt en de rechteroever van het kanaal

op de linkeroever van de Grensmaas in Visé - Lanaye (Wezet- Ternaien) aan afstandspunt 6 224, volgens een denkbeeldige lijn die de punt van het havenhoofd tussen het kanaal van de Grensmaas en het uiteinde van de muur van linkeroever van het kanaal met dat afstandspunt verbindt

ten opzichte van de Grensmaas

ten opzichte van het Albertkanaal

2 104 meter

2. PROFIEL***2.1. ALGEMENE TABEL***

Locatie (gemeente, opvallend punt, bouwwerk, ...)	Afstands- punt	Maximale afmetingen in meter						Maximale snelheid in km/u
		Kunstwerken			Boten toegelaten			
Nuttige lengte	Nuttige breedte	Vrije hoogte	Lengte	Breedte	Diep- gang	Door- vaart- hoogte	Positie	Normale waterstand
VISÉ - Lanaye (WEZET - Ternaaien)								
Oorsprong	0		197,00	15,00	3,20	8,20	> 43,00	midden
Site van Lanaye								
Havenhoofd	20							
stroomopwaarts van sluis nr. 4								
Samenloop met het Albertkanaal	38							
Havenhoofd	115							
stroomopwaarts van sluis nr. 3								
Havenhoofd	245							
stroomopwaarts van sluizen nr. 1 (klein sas links) & 2 (klein sas rechts)								
Sluis nr. 1 (klein sas links)	308	55,00	7,50	54,00	7,30	2,20		

Bijzonder reglement voor waterweg nr. 21 - Kanaal van Lanaye

Pag. 2 van 6

Bijlage nr. 8 - Waterweg nr. 21 bij het ministerieel besluit van 5 juni 2019

Locatie (gemeente, opvalend punt, bouwwerk, ...)	Afstands- punt	Maximale afmetingen in meter						Maximale snelheid in km/u
		Kunstwerken		Boten toegelaten				
Nuttige lengte	Nuttige breedte	Vrije hoogte	Lengte	Breedte	Diep- gang	Door- vaart- hoogte	Positie	Normale waterstand
Sluis nr. 2 (klein sas rechts)	308	55,00	7,50	54,00	7,30	2,20		
Sluis nr. 4	310	225,00	25,00	197,00	15,00	3,20		
Brug over het benedenhoofd van sluizen nrs. 1 en 2	343					7,5		46,06
Sluis nr. 3	363	136,00	16,00	135,00	15,00	3,20		
Nieuwe brug over het sluizencomplex	466							
Havenhoofd stroomafwaarts van sluis nr. 3	609							
Stroomafwaarts van sluizen nrs. 1 en 2				8,00			7,70	
Stroomafwaarts van sluis nr. 3				9,90			9,60	16,00
Stroomafwaarts van sluis nr. 4				10,50			10,20	
Havenhoofd stroomafwaarts van sluis nr. 4	859							

Bijlage nr. 8 - Waterweg nr. 21 bij het ministerieel besluit van 5 juni 2019

Locatie (gemeente, opvalend punt, bouwwerk, ...)	Afstands- punt	Maximale afmetingen in meter						Maximale snelheid in km/u	
		Kunstwerken			Boten toegelaten				
		Nuttige lengte	Nuttige breedte	Vrije hoogte	Lengte	Breedte	Diep- gang		
Einde van het tussenliggende havenhoofd	1 985								
Samenloop met de Grensmaas	2 045								
Uiteinde van de weg op LO	2 104								

Bijlage nr. 8 - Waterweg nr. 21 bij het ministerieel besluit van 5 juni 2019**3. VAREN BIJ WATERAANWAS EN HOOOGWATER**

Niet van toepassing.

4. AFGIFTEKANTOREN VOOR VAAR- EN REISREGISTRATIEVERGUNNINGEN - DRINKWATERBEVOORRADINGSPUNTEN - VHF-KANAAL

KUNSTWERK	AFGIFTEKANTOOR	WATERVOORZIENING	VHF-KANAAL
Sluis van Lanaye	X		18 79 (*)

(*) Het radiocommunicatielokaal via marifoon VHF 79 is uitsluitend voorbehouden voor boten die op het Albertkanaal varen.

5. MANOEUVRES (KRUISEN, VOORBIJSTEKEN EN KEREN, ...)

Afstands-punt begin	Afstands-punt einde	Bijzondere bepalingen
0	2 104	Het is verboden om voorbij te steken.

Bijlage nr. 8 - Waterweg nr. 21 bij het ministerieel besluit van 5 juni 2019**6. AANMEREN EN STILLEGGEN VAN BOTEN - IN- EN ONTSCHEPEN VAN PERSONEN EN GOEDEREN**

	Afstands- punt begin	Afstands- punt einde	Positie	Bijzondere bepalingen
Langs het havenhoofd stroomopwaarts van sluis nr. 3	10	200	RO	Uitsluitend in afwachting van de schutting - stroomopwaarts sluis (*)
Langs het havenhoofd stroomafwaarts van sluis nr. 3	545	850	RO	Uitsluitend in afwachting van de schutting - stroomafwaarts sluis
Langs het havenhoofd stroomafwaarts van sluis nr. 4	615	1 050	RO	Uitsluitend in afwachting van de schutting - stroomafwaarts sluis
	1 050	1 985	RO	Niet-permanent stilligen over een maximale breedte van 12,5 meter
	745	2 104	LO	Niet-permanent stilligen over een maximale breedte van 12,5 meter
De hele waterweg	0	2 104		De stilliggende boten moeten hun ankerlichten 's nachts laten branden. Wanneer de boten in verschillende rijen stilligen, moeten enkel degene die aan de kant het dichtst bij de as van het kanaal zijn geplaatst deze reglementering toepassen.

(*) op waterweg nr. 20 van het Albertkanaal is ook een schuttingswachzone bepaald

7. INFRASTRUCTUREN VOORBEHOUDEN VOOR DE PLEZIERVAART

Niet van toepassing.

8. RECREATIE- EN SPORTACTIVITEITEN

Niet van toepassing.