

Bijlage 1. bij het ministerieel besluit van 14 juli 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen

Bijlage 1. van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen

Bijlage 1. Lijst van de inlandse soorten die in aanmerking komen voor de aanplanting van een heg, een houtwal en voor het onderhoud van knotbomen

	NAAM	Drachtplanten	Voorkeur of vereiste
1	Meelbes (<i>Sorbus aria</i> L.)	*	
2	Elsbes (<i>Sorbus torminalis</i> L.Crantz)	*	
3	Eenstijlige meidoorn (<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.)	*	
4	Tweestijlige meidoorn (<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC.)	*	
5	Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.)	-	hy
6	Zachte berk (<i>Betula pubescens</i> Ehrh.)	-	(ac) (hy)
7	Ruwe berk (<i>Betula pendula</i> Roth)	-	
8	Sporkehout (<i>Frangula alnus</i> Mill.)	*	
9	Gewone vogelkers (<i>Prunus padus</i> L.)	*	(ac)
10	Haagbeuk (<i>Carpinus betulus</i> L.)	-	
11	Tamme kastanje (<i>Castanea sativa</i> Mill.)	*	ac
12	Zomereik (<i>Quercus robur</i> L.)	-	
13	Wintereik (<i>Quercus petraea</i> Lieblin)	-	
14	Kweeper (<i>Cydonia oblonga</i> Mill.)	*	
15	Gele kornoelje (<i>Cornus mas</i> L.)	*	ca
16	Rode kornoelje (<i>Cornus sanguinea</i> L.)	*	(ca)
17	Hondsroos (<i>Rosa canina</i> L.)	*	
18	Veldesdoorn (<i>Acer campestre</i> L.)	*	(ca)
19	Noorse esdoorn (<i>Acer platanoides</i> L.)	*	
21	Framboos (<i>Rubus idaeus</i> L.)	*	(ac)
22	Es (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	-	
23	Wilde kardinaalsmuts (<i>Evonymus europaeus</i> L.)	-	(ca)
24	Brem (<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	*	ac
25	Zure kers (<i>Prunus cerasus</i> L.)	*	
26	Kruisbes (<i>Ribes uva-crispa</i> L.)	*	(ca) (hy)
27	Zwarte bes (<i>Ribes nigrum</i> L.)	*	hy
28	Aalbes (<i>Ribes rubrum</i> L.)	*	(ca) (hy)
29	Beuk (<i>Fagus sylvatica</i> L.)	-	

	NAAM	Drachtplanten	Voorkeur of vereiste
30	Hulst (<i>Ilex aquifolium</i> L.)	*	(ac)
31	Klimop (<i>Hedera helix</i> L.)	*	
32	Zoete kers (<i>Prunus avium</i> L.)	*	
33	Kerspruim (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.)	*	
34	Mispel (<i>Mespilus germanica</i> L.)	*	ac
35	Wegedoorn (<i>Rhamnus cathartica</i> L.)	-	(ca) (x)
36	Hazelnootboom (<i>Corylus avellana</i> L.)	*	
37	Walnootboom (<i>Juglans regia</i> L.)	-	(ca)
38	Gladde iep (<i>Ulmus minor</i> Mill.)	-	
39	Ruwe iep (<i>Ulmus glabra</i> Huds.)	-	
40	Witte abeel (<i>Populus alba</i> L.)	-	(hy)
41	Grauwe abeel (<i>Populus canescens</i> (Ait.) Smith)	-	(hy)
42	Ratelpopulier (<i>Populus tremula</i> L.)	-	
43	Pereboom (<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>)	*	
44	Wilde peer (<i>Pyrus pyraster</i>)	*	
45	Appelboom (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) Mansf.)	*	
46	Wilde appel (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i>)	*	
47	Sleedoorn (<i>Prunus spinosa</i> L.)	*	(x)
48	Pruimeboom (<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier et Layens)	*	(ca)
49	Prachtframboos (<i>Rubus</i> sp.)	*	
50	Geoorde wilg (<i>Salix aurita</i> L.)	*	hy
51	Amandelwilg (<i>Salix triandra</i> L.)	*	(hy)
52	Schietwilg (<i>Salix alba</i> L.)	*	(hy)
53	Grauwe wilg (<i>Salix cinerea</i> L.)	*	hy
54	Katwilg (<i>Salix viminalis</i> L.)	*	(hy)
55	Kraakwilg (<i>Salix fragilis</i> L.) en zijn hybride met <i>S. alba</i> (<i>S. xrubens</i> Schrank)	*	(hy)
56	Boswilg (<i>Salix caprea</i> L.)	*	
57	Bittere wilg (<i>Salix purpurea</i> L. (Smith) Koch)	*	(hy)
58	Wilde lijsterbes (<i>Sorbus aucuparia</i> L.)	*	(ac)
59	Trosvlier (<i>Sambucus racemosa</i> L.)	*	ac
60	Gewone vlier (<i>Sambucus nigra</i> L.)	*	(ca)
61	Zomerlinde (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.)	*	(ca)
62	Winterlinde (<i>Tilia cordata</i> Mill.)	*	(x)
63	Wilde liguster (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)	*	ca x
64	Wollige sneeuwbal (<i>Viburnum lantana</i> L.)	*	ca x
65	Gelderse roos (<i>Viburnum opulus</i> L.)	*	

LEGENDA : TE KIEZEN OF VEREISTE SOORTEN IN VERHOUDING TOT DE BODEMGEAARDHEID

ca : moet voorbehouden worden voor kalkhoudende bodems

ac : moet voorbehouden worden voor zuurminnende bodems

hy : moet voorbehouden worden voor koele en vochtige bodems

x : gedijt op alle droge bodems

Haakjes betekenen dat de soort bij voorkeur gebruikt kan worden, zonder dat het een vereiste is.

Opmerkingen:

1. De "exotische" herkomst wordt vermeden voor deze houtachtigen, evenals de cultivars. In dat verband blijven enkele, hoewel inlandse, soorten onvermeld in bovenstaande tabel daar het commerciële circuit ze heden niet te koop stelt.

2. Voor de soorten perenboom, appelboom, pruimenboom en aalbes wordt de voorkeur gegeven aan de lokale of winterharde variëteiten.

3. De taxus (*Taxus baccata*) en de buxus (*Buxus sempervirens*), die twee inlandse soorten zijn maar met een beperkte verspreiding in Wallonië, lenen zich in beginsel goed voor het planten van hagen, maar worden geweerd wegens hun giftigheid voor mens en vee.

4. De gewone esdoorn (*Acer pseudoplatanus*), een inlandse soort die zich in beginsel goed leent voor het aanplanten van heggen, wordt geweerd wegens giftigheid voor paardachtigen.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 juli 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen.

Namen, 14 juli 2022.

De Minister van Natuur,
C. TELLIER
