



2024/2651

11.10.2024

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/2651 VAN DE COMMISSIE

van 10 oktober 2024

tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ⁽¹⁾, en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 16 april 2019 heeft Diversey Europe Operations B.V. overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het agentschap”) een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie voor een biocidefamilie met als naam “Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid”, behorende tot de productsoorten 2, 3 en 4 als omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Letland heeft ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-FV051273-25.
- (2) “Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” bevat L-(+)-melkzuur als werkzame stof; die stof is opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen voor de productsoorten 2, 3 en 4, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.
- (3) Op 28 februari 2023 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het agentschap ingediend.
- (4) Op 2 oktober 2023 heeft het agentschap bij de Commissie een advies ⁽²⁾ ingediend dat overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van “Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” en het definitieve beoordelingsrapport betreffende de biocidefamilie bevat.
- (5) In het advies wordt geconcludeerd dat “Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” een biocidefamilie is als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt s), van Verordening (EU) nr. 528/2012, dat de biocidefamilie in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat de biocidefamilie, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in artikel 19, leden 1 en 6, van die verordening gestelde voorwaarden.
- (6) Op 18 oktober 2023 heeft het agentschap, in overeenstemming met artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.
- (7) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het agentschap en acht het daarom passend om voor de biocidefamilie “Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” een toelating van de Unie te verlenen.
- (8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

⁽¹⁾ PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Advies van het agentschap van 14 september 2023 over de toelating van de Unie voor “Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid” (ECHA/BPC/394/2023); <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan Diversey Europe Operations B.V. wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0031644-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biociddefamilie "Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid", mits aan de voorwaarden van de bijlage wordt voldaan.

De toelating van de Unie is geldig van 31 oktober 2024 tot en met 30 september 2034.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 oktober 2024.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

—

BIJLAGE

Samenvatting van de productiekenmerken van een biocidefamilie

Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid

Productsoort(en)

PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT04: Voeding en diervoeders

PT03: Dierhygiëne

Toelatingsnummer EU-0031644-0000

Toelatingsnummer in R4BP EU-0031644-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Familienaam

Naam	Taski-Room Care-Suma Family Based on Lactic Acid
------	--

1.2. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders PT03: Dierhygiëne
------------------	--

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Diversey Europe Operations B.V.
	Adres	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Toelatingsnummer	EU-0031644-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0031644-0000	
Toelatingsdatum	31 oktober 2024	
Vervaldatum	30 september 2034	

1.4. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Diversey Europe Operations B.V.
Adres van de fabrikant	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Nederland

Productielocaties	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italië Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nederland Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanje Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Duitsland
Naam van de fabrikant	Multifill B.V.
Adres van de fabrikant	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nederland
Productielocaties	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nederland
Naam van de fabrikant	Ionic Products Ltd
Adres van de fabrikant	Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Ierland
Productielocaties	Ionic Products Ltd site 1 Blaris Industrial Estate, Altona Road BT27 5QB Lisburn Ierland
Naam van de fabrikant	Aerosol Service Sp. z o.o.
Adres van de fabrikant	Charnowo 3676-270 Ustka Polen
Productielocaties	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 3676-270 Ustka Polen
Naam van de fabrikant	Orvema B.V.
Adres van de fabrikant	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nederland
Productielocaties	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nederland
Naam van de fabrikant	Cheport spol s.r.o.
Adres van de fabrikant	Lhotsko 93 76312 Vizovice Tsjechië
Productielocaties	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Tsjechië

Naam van de fabrikant	Helichem B.V.
Adres van de fabrikant	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nederland
Productielocaties	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nederland

Naam van de fabrikant	Pluswipes LTD
Adres van de fabrikant	Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook, East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	L-(+)-melkzuur
Naam van de fabrikant	Purac Biochem bv
Adres van de fabrikant	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Nederland
Productielocaties	Purac Biochem bv site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spanje

Werkzame stof	L-(+)-melkzuur
Naam van de fabrikant	Jungbunzlauer S.A.
Adres van de fabrikant	Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Frankrijk
Productielocaties	Jungbunzlauer S.A. site 1 Z.I. el Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Frankrijk

2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0,352 - 17,6 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	0 - 5,11 % (m/m)
Alkylethercarbonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		0 - 9 % (m/m)
sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan-, natriumzouten		Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	0 - 3 % (m/m)

alkylpolygluco- side		Niet-werkzame stof		414-420-0	0 - 3,9 % (m/m)
-------------------------	--	-----------------------	--	-----------	-----------------

2.2. Type(n) formulering

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	---

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU – META-SPC('s)

1. META-SPC 1 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 1 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: Meta SPC 1
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-1
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders PT03: Dierhygiëne
------------------	--

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (m/m)
Methaansulfon- zuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (m/m)
Alkylethercar- bonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		9 - 9 % (m/m)

sulfonzuren, C14-17-sec- alkaan-, natriumzouten		Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (m/m)
alkylpolygluco- side		Niet-werkzame stof		414-420-0	3,9 - 3,9 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 1

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarenaanduidingen	H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H290: Kan bijtend zijn voor metalen. EUH071: Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsaanbevelingen	P260: damp niet inademen. P280: Draag Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving. P501: Verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P321: Specifieke behandeling vereist (zie instructie op dit etiket).

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1

Gebruik # 1a - Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die niet met voedsel in contact komen (bijv. industrieel, institutioneel (met uitzondering van de gezondheidszorg) en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen)

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Omkapselde virussen Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die niet met voedsel in contact komen (bijv. industrieel, institutioneel (met uitzondering van de gezondheidszorg) en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,38% w/w werkzame stof. Dit is een 2% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig) Verdunning (%): Verdun het product tot 2% v/v. (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: Bacteriën – 5 minuten Gisten - 15 minuten Omkapselde virussen - 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).
---	---

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 2,0% (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken tegen bacteriën en omkapselde virussen en 15 minuten tegen gisten. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik # 1b – Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen)

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Omkapselde virussen Triviale naam: Gisten

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,38% w/w werkzame stof. Dit is een 2% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig) Verdunning (%): Verdun het product tot 2% v/v. (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 15 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE – Lineair lagedichtheidpolyetheen, PA – Polyamide).

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 2,0% (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 15 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3

Gebruik # 2 - Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken die wel of niet met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel (inclusief gezondheidszorg))

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten Triviale naam: Omkapselde virussen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken die wel of niet met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel (inclusief gezondheidszorg)).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,38% w/w werkzame stof. Dit is een 2% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ²). Verdunning (%): Verdun het product tot 2% v/v. (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verwijder grof vuil en reinig het oppervlak voor het aanbrengen van het product.

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 2,0% (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling.

Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4

Gebruik # 3 - Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten in een veterinaire omgeving

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten in een veterinaire omgeving.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,57% w/w werkzame stof. Dit is een 3% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product (gebruik ongeveer 10 sprays/m² of 13 ml/m² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig voor 5 minuten en gebruik ongeveer 19 sprays/m² of 25 ml/m² voor 30 minuten). Verdunning (%): Verdun het product tot 3% v/v. (3 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten bij kamertemperatuur (18-25 °C); 30 minuten bij 10 °C.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE – Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA – Polyamide).

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verwijder grof vuil en reinig het oppervlak voor het aanbrengen van het product.

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 3,0% (3 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken bij kamertemperatuur of 30 minuten bij 10 °C. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5

Gebruik # 4 – Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken (incl. machines en gereedschap) met zuivelproducten contact (voeding, industrieel, institutioneel)

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken (incl. machines en gereedschap) met zuivelproducten contact (voeding, industrieel, institutioneel). Bijvoorbeeld ijs en milkshake machines, toepassingen van "OPC" (Open Plant Cleaning) in de levensmiddelenindustrie of harde oppervlakken in keukens.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,57% w/w werkzame stof. Dit is een 3% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig) Verdunning (%): Verdun het product tot 3% v/v. (3 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 3,0% (3 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1**

5.1. **Gebruiksinstructies**

Volg de gebruiksaanwijzing.

Informeer de toelatingshouder indien de behandeling niet effectief is.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Draag chemisch-bestendige handschoenen die voldoen aan EN 374 of een vergelijkbare norm, gezichtsbescherming die voldoet aan EN 16321 of een vergelijkbare norm en een overal die voldoet aan EN 14605 of een vergelijkbare norm (tijdens verdunnen) De volledige tekst van de EN normen wordt gegeven in sectie 6.

De toelatingshouder moet het materiaal van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) specificeren in de productinformatie. Dit is onverminderd de toepassing van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en andere uniewetgeving op het gebied gezondheid en veiligheid op de werkplek. Zie sectie 6 voor de volledige referentie naar deze richtlijn.

Damp niet inademen.

Vermijd aanraking met huid en ogen.

Voorkom spatten en morsen tijdens mengen en laden (verdunnen).

Na gebruik handen wassen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bij symptomen: Bel 112 of een ambulance voor medische hulp. Wanneer geen symptomen: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: onmiddellijk de huid met veel water wassen. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Blijf de huid afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van ten minste 15 minuten. Bel 112 of een ambulance voor medische hulp. Informatie voor medisch personeel/arts: De ogen continu blijven spoelen wanneer de ogen blootgesteld zijn aan alkalische stoffen (pH>11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur en propionzuur.

NA INSLIKKEN: onmiddelijk de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Geef iets te drinken als het slachtoffer kan slikken. Bel 112 of een ambulance voor medische hulp.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product, verpakkingsmateriaal en ander afval af volgens de lokale voorschriften.
Ongebruikt product niet in de bodem, grond- en oppervlaktewater of een riool terecht laten komen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar in goed gesloten, oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen licht.
Niet boven 40 °C bewaren.
Houdbaarheid: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

De volledige titels van de EN standaarden genoemd in sectie 5.2 “risicobeperkende maatregelen” zijn:
EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
EN 16321 - Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik.
EN 14605 - Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4]).
Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (Publicatieblad Nr. L 131 van 5/5/1998 blz. 11).

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			TASKI Sani 4 in 1 Plus	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0031644-0001 1-1			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)	
Methaansulfon- zuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)	
Alkylethercar- bonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		9 % (m/m)	
sulfonzuren, C14-17-sec- alkaan-, natriumzouten		Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)	

alkylpolygluco- side		Niet-werkzame stof		414-420-0	3,9 % (m/m)
-------------------------	--	-----------------------	--	-----------	-------------

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	ANDY MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	ANDYSAN MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	CIF MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marktgebied EU
	DOMESTOS MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marktgebied EU
	FLORASZEPT MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	GLORIX MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marktgebied EU

	JIF MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	KLINEX MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marktgebied EU
	LIFEBUOY MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	LYSOFORM MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marktgebied EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus Conc	Marktgebied EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus Conc	Marktgebied EU
	SAVO MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	Suma San 4in1 D10.7	Marktgebied EU
	SUPERANDY MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU
	TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc	Marktgebied EU
	VISS MultiPower Conc Professional	Marktgebied EU

			Viss 4in1 Cleaner Disinfectant Concentrate	Marktgebied EU	
			We Clean 4 in 1 Plus Conc	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0031644-0002 1-1		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Methaansulfon- zuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkylethercar- bonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		9 % (m/m)
sulfonzuren, C14-17-sec- alkaan-, natriumzouten		Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
alkylpolygluco- side		Niet-werkzame stof		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.3. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	Divosan Freed Conc	Marktgebied EU
	SANO- Premium- Plus	Marktgebied EU
	Suma Ice & Shake Sanitizer	Marktgebied EU
	Sure Ice & Shake Sanitizer	Marktgebied EU

			Sure Sanitizer	Marktgebied EU				
			SURE Sanitizer A	Marktgebied EU				
			TASKI Sani 4 in 1 FREE Conc	Marktgebied EU				
			TASKI Sani 4 in 1 ZERO Conc	Marktgebied EU				
Toelatingsnummer			EU-0031644-0003 1-1					
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)			
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)			
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)			
Alkylethercarbonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		9 % (m/m)			
sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan-, natriumzouten		Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)			
alkylpolyglucoside		Niet-werkzame stof		414-420-0	3,9 % (m/m)			

7.4. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			SURE Sanitizer B	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0031644-0004 1-1			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)	

Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkylethercarbonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		9 % (m/m)
sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan-, natriumzouten		Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
alkylpolyglucoside		Niet-werkzame stof		414-420-0	3,9 % (m/m)

7.5. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			SURE Sanitizer C	Marktgebied EU	
			Sure Sanitizer 4in1	Marktgebied EU	
			Sure Sanitizer 4in1 Fresh	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0031644-0005 1-1		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkylethercarbonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		9 % (m/m)
sulfonzuren, C14-17-sec-alkaan-, natriumzouten		Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)

alkylpolygluco- side		Niet-werkzame stof		414-420-0	3,9 % (m/m)
-------------------------	--	-----------------------	--	-----------	-------------

1. META-SPC 2 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 2 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: Meta SPC 2
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-2
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders PT03: Dierhygiëne
------------------	--

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 - 17,6 % (m/m)
Methaansulfon- zuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	5,11 - 5,11 % (m/m)
Alkylethercar- bonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		9 - 9 % (m/m)
sulfonzuren, C14-17-sec- alkaan-, natriumzouten		Niet-werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	3 - 3 % (m/m)
alkylpolygluco- side		Niet-werkzame stof		414-420-0	3,9 - 3,9 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 2**

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2**

Gevarenaanduidingen	H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H290: Kan bijtend zijn voor metalen. EUH071: Bijtend voor de luchtwegen. EUH208: Bevat Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, Delta-damascone and Damascone. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen	P260: damp niet inademen. P280: Draag Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving. P501: Verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P321: Specifieke behandeling vereist (zie instructie op dit etiket).

4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC**

4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik # 1a - Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die niet met voedsel in contact komen (b.v. industrieel, institutioneel (met uitzondering van de gezondheidszorg) en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen)

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Omkapselde virussen Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die niet met voedsel in contact komen (b.v. industrieel, institutioneel (met uitzondering van de gezondheidszorg) en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,38% w/w werkzame stof. Dit is een 2% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m² of 13 ml/m² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig) Verdunning (%): Verdun het product tot 2% v/v. (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: Bacteriën – 5 minuten Gisten - 15 minuten Omkapselde virussen - 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 2,0% (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken tegen bacteriën en omkapselde virussen en 15 minuten tegen gisten. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik # 1b – Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen)

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Omkapselde virussen Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,38% w/w werkzame stof. Dit is een 2% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m² of 13 ml/m² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig) Verdunning (%): Verdun het product tot 2% v/v. (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 15 minuten

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 2,0% (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 15 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3

Gebruik # 2 - Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken die wel of niet met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel (inclusief gezondheidszorg))

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten Triviale naam: Omkapselde virussen

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken die wel of niet met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel (inclusief gezondheidszorg)).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,38% w/w werkzame stof. Dit is een 2% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ²). Verdunning (%): Verdun het product tot 2% v/v. (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA – Polyamide).

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verwijder grof vuil en reinig het oppervlak voor het aanbrengen van het product.

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 2,0% (2 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling.

Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4

Gebruik # 3 - Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten in een veterinaire omgeving

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten in een veterinaire omgeving.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,57% w/w werkzame stof. Dit is een 3% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product (gebruik ongeveer 10 sprays/m² of 13 ml/m² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig voor 5 minuten en gebruik ongeveer 19 sprays/m² of 25 ml/m² voor 30 minuten). Verdunning (%): Verdun het product tot 3% v/v. (3 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten bij kamertemperatuur (18-25 °C); 30 minuten bij 10 °C.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verwijder grof vuil en reinig het oppervlak voor het aanbrengen van het product.

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 3,0% (3 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken bij kamertemperatuur of 30 minuten bij 10 °C. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5

Gebruik # 4 – Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken (incl. machines en gereedschap) met zuivelproducten contact (voeding, industrieel, institutioneel)	
Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken (incl. machines en gereedschap) met zuivel contact (voeding, industrieel, institutioneel). Bijvoorbeeld ijs en milkshake machines, toepassingen van “OPC” (Open Plant Cleaning) in de levensmiddelenindustrie of harde oppervlakken in keukens.

Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,57% w/w werkzame stof. Dit is een 3% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m² of 13 ml/m² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig) Verdunning (%): Verdun het product tot 3% v/v. (3 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 3,0% (3 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 2

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Volg de gebruiksaanwijzing.

Informeer de toelatingshouder indien de behandeling niet effectief is.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Draag chemisch-bestendige handschoenen die voldoen aan EN 374 of een vergelijkbare norm, gezichtsbescherming die voldoet aan EN 16321 of een vergelijkbare norm en een overall die voldoet aan EN 14605 of een vergelijkbare norm (tijdens verdunnen) De volledige tekst van de EN normen wordt gegeven in sectie 6.

De toelatingshouder moet het materiaal van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) specificeren in de productinformatie. Dit is onverminderd de toepassing van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en andere uniewetgeving op het gebied gezondheid en veiligheid op de werkplek. Zie sectie 6 voor de volledige referentie naar deze richtlijn.

Damp niet inademen.

Vermijd aanraking met huid en ogen.

Voorkom spatten en morsen tijdens mengen en laden (verdunnen).

Na gebruik handen wassen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bij symptomen: Bel 112 of een ambulance voor medische hulp. Wanneer geen symptomen: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: onmiddellijk de huid met veel water wassen. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Blijf de huid afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van ten minste 15 minuten. Bel 112 of een ambulance voor medische hulp. Informatie voor medisch personeel/arts: De ogen continu blijven spoelen wanneer de ogen blootgesteld zijn aan alkalische stoffen (pH>11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur en propionzuur.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Geef iets te drinken als het slachtoffer kan slikken. Bel 112 of een ambulance voor medische hulp.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product, verpakkingsmateriaal en ander afval af volgens de lokale voorschriften.

Ongebruikt product niet in de bodem, grond- en oppervlaktewater of een riool terecht laten komen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar in goed gesloten, oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen licht.

Niet boven 40 °C bewaren.

Houdbaarheid: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

De volledige titels van de EN standaarden genoemd in sectie 5.2 “risicobeperkende maatregelen” zijn:

EN 374 - Beschermende handschoen tegen chemicaliën en micro-organismen

EN 16321 - Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik.

EN 14605 - Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4]).

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (Publicatieblad Nr. L 131 van 5/5/1998 blz. 11).

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	Sure Freshener Conc	Marktgebied EU
	Sure Freshener 7X Conc	Marktgebied EU
	Sure Sanitiser Conc	Marktgebied EU
	Sure Sanitiser 2X Conc	Marktgebied EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Conc	Marktgebied EU
	TASKI Sani 4 in 1 Freshener Concentrate	Marktgebied EU
	Zenith Freshener Conc	Marktgebied EU
	Zenith Freshener 7X Conc	Marktgebied EU
	Zenith Sanitiser Conc	Marktgebied EU

			Zenith Sanitiser 2X Conc	Marktgebied EU	
			7X FRESHE- NER CONCEN- TRATE	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0031644-0006 1-2		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	17,6 % (m/m)
Methaansulfon- zuur		Niet- werkzame stof	75-75-2	200-898-6	5,11 % (m/m)
Alkylethercar- bonzuur		Niet- werkzame stof	53563-70-5		9 % (m/m)
sulfonzuren, C14-17-sec- alkaan-, natriumzouten		Niet- werkzame stof	97489-15-1	307-055-2	3 % (m/m)
alkylpolygluco- side		Niet- werkzame stof		414-420-0	3,9 % (m/m)

1. META-SPC 3 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 3 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: Meta SPC 3
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-3
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders PT03: Dierhygiëne
------------------	--

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,8 - 8,8 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	2,56 - 2,56 % (m/m)
Alkylethercarbonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		4,5 - 4,5 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 3

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3

Gevarenaanduidingen	H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H290: Kan bijtend zijn voor metalen. EUH071: Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsaanbevelingen	P260: damp niet inademen. P280: Draag Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een arts raadplegen. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving. P501: Verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P321: Specifieke behandeling vereist (zie instructie op dit etiket).

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1

Gebruik # 1a - Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die niet met voedsel in contact komen (bijv. industrieel, institutioneel (met uitzondering van de gezondheidszorg) en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen)

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Omkapselde virussen Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die niet met voedsel in contact komen (bijv. industrieel, institutioneel (met uitzondering van de gezondheidszorg) en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,38% w/w werkzame stof. Dit is een 4% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig) Verdunning (%): Verdun het product tot 4% v/v. (4 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: Bacteriën – 5 minuten Gisten - 15 minuten Omkapselde virussen - 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).
---	---

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 4,0% (4 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen kan slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken tegen bacteriën en omkapselde virussen en 15 minuten tegen gisten. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van **het** product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik # 1b – Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen)

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Omkapselde virussen Triviale naam: Gisten

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,38% w/w werkzame stof. Dit is een 4% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig) Verdunning (%): Verdun het product tot 4% v/v. (4 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 15 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 4,0% (4 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 15 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3

Gebruik # 2 - Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken die wel of niet met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel (inclusief gezondheidszorg))

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten Triviale naam: Omkapselde virussen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken die wel of niet met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel (inclusief gezondheidszorg)).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,38% w/w werkzame stof. Dit is een 4% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m² of 13 ml/m²). Verdunning (%): Verdun het product tot 4% v/v. (4 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verwijder grof vuil en reinig het oppervlak voor het aanbrengen van het product.

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 4,0% (4 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling.

Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4

Gebruik # 3 - Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten in een veterinaire omgeving

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten in een veterinaire omgeving.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,57% w/w werkzame stof. Dit is een 6% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product (gebruik ongeveer 10 sprays/m² of 13 ml/m² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig voor 5 minuten en gebruik ongeveer 19 sprays/m² of 25 ml/m² voor 30 minuten). Verdunning (%): Verdun het product tot 6% v/v. (6 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten bij kamertemperatuur (18-25 °C); 30 minuten bij 10 °C.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE – Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA – Polyamide).

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verwijder grof vuil en reinig het oppervlak voor het aanbrengen van het product.

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 6,0% (6 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken bij kamertemperatuur of 30 minuten bij 10 °C. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 5

Gebruik # 4 – Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken (incl. machines en gereedschap) met zuivelproducten contact (voeding, industrieel, institutioneel)

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken (incl. machines en gereedschap) met zuivelproducten contact (voeding, industrieel, institutioneel). Bijvoorbeeld ijs en milkshake machines, toepassingen van “OPC” (Open Plant Cleaning) in de levensmiddelenindustrie of harde oppervlakken in keukens.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Het product moet worden toegepast met een concentratie van 0,57% w/w werkzame stof. Dit is een 6% v/v verdunning van het product. Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig) Verdunning (%): Verdun het product tot 6% v/v. (6 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter J-flex/ Smartdose fles, HDPE: 1,4 and 1,5 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdun het product met water van drinkwaterkwaliteit tot 6,0% (6 ml product, voeg water toe tot 100 ml). Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in vers verdund product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen kan slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 3**

5.1. **Gebruiksinstructies**

Volg de gebruiksaanwijzing.

Informeer de toelatingshouder indien de behandeling niet effectief is.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Draag chemisch-bestendige handschoenen die voldoen aan EN 374 of een vergelijkbare norm, gezichtsbescherming die voldoet aan EN 16321 of een vergelijkbare norm en een overall die voldoet aan EN 14605 of een vergelijkbare norm (tijdens verdunnen) De volledige tekst van de EN normen wordt gegeven in sectie 6.

De toelatingshouder moet het materiaal van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) specificeren in de productinformatie. Dit is onverminderd de toepassing van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en andere uniewetgeving op het gebied gezondheid en veiligheid op de werkplek. Zie sectie 6 voor de volledige referentie naar deze richtlijn.

Damp niet inademen.

Vermijd aanraking met huid en ogen.

Voorkom spatten en morsen tijdens mengen en laden (verdunnen).

Na gebruik handen wassen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt. Bij symptomen: Bel 112 of een ambulance voor medische hulp. Wanneer geen symptomen: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: onmiddellijk de huid met veel water wassen. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Blijf de huid afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van ten minste 15 minuten. Bel 112 of een ambulance voor medische hulp. Informatie voor medisch personeel/arts: De ogen continu blijven spoelen wanneer de ogen blootgesteld zijn aan alkalische stoffen (pH>11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur en propionzuur.

NA INSLIKKEN: onmiddelijk de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Geef iets te drinken als het slachtoffer kan slikken. Bel 112 of een ambulance voor medische hulp.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product, verpakkingsmateriaal en ander afval af volgens de lokale voorschriften.

Ongebruikt product niet in de bodem, grond- en oppervlaktewater of een riool terecht laten komen.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaar in goed gesloten, oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen licht.

Niet boven 40 °C bewaren.

Houdbaarheid: 2 jaar.

6. OVERIGE INFORMATIE

De volledige titels van de EN standaarden genoemd in sectie 5.2 “risicobeperkende maatregelen” zijn:

EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen

EN 16321 - Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik.

EN 14605 - Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4]).

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (Publicatieblad Nr. L 131 van 05/05/1998 blz. 11).

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	ANDY MultiPower Plus Professio- nal	Marktgebied EU
	ANDYSAN MultiPower Plus Professio- nal	Marktgebied EU
	CIF MultiPower Plus Professio- nal	Marktgebied EU

	DOME-STOS MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU
	FLORAS-ZEPT MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU
	GLORIX MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU
	JIF MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU
	KLINEX MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU
	LIFEBUOY MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU
	LYSO-FORM MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU
	Room Care R9.1 Des-Plus	Marktgebied EU
	SAVO MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU

			SUPER-ANDY MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU	
			VISS MultiPower Plus Professional	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0031644-0007 1-3		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,8 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	2,56 % (m/m)
Alkylethercarbonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		4,5 % (m/m)

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Room Care R9 Des- Plus	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0031644-0008 1-3		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,8 % (m/m)
Methaansulfon- zuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	2,56 % (m/m)
Alkylethercar- bonzuur		Niet-werkzame stof	53563-70-5		4,5 % (m/m)

1. META-SPC 4 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 4 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: Meta SPC 4
-------------------	----------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-4
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 4

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 4

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0,352 - 0,352 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 4

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 4

Gevarenaanduidingen	
Veiligheidsaanbevelingen	

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1

Gebruik # 1a - Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die niet met voedsel in contact komen (bijv. industrieel, institutioneel (met uitzondering van de gezondheidszorg) en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen)

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Omkapselde virussen Triviale naam: Gisten

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die niet met voedsel in contact komen (bijv. industrieel, institutioneel (met uitzondering van de gezondheidszorg) en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig). Verdunning (%): Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: Bacteriën – 5 minuten Gisten - 15 minuten Omkapselde virussen - 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter Spray flacon, HDPE: 0,75 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA – Polyamide).

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 5 minuten inwerken tegen bacteriën en omkapselde virussen en 15 minuten tegen gisten. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2

Gebruik # 1b – Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen)

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Omkapselde virussen Triviale naam: Gisten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van niet-poreuze harde oppervlakken en kleine objecten die met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel en het gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: 1. Oppervlaktedesinfectie door gieten of schuimsprayen. Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. 2. Dompelen om kleine voorwerpen te bevochtigen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product. (gebruik ongeveer 10 sprays/m ² of 13 ml/m ² of bedek het te desinfecteren voorwerp volledig). Verdunning (%): Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 15 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter Spray flacon, HDPE: 0,75 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling. In geval van kleine voorwerpen, dompel helemaal onder in product om het oppervlak te bevochtigen. De oplossing voor dompelen mag slechts één keer gebruikt worden.

Laat 15 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3

Gebruik # 2 - Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken die wel of niet met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel (inclusief gezondheidszorg))

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Triviale naam: Gisten Triviale naam: Omkapselde virussen
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectie van schone niet-poreuze harde oppervlakken die wel of niet met voedsel in contact komen (voeding, industrieel, institutioneel (inclusief gezondheidszorg)).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatige toepassing Gedetailleerde beschrijving: Oppervlakedesinfectie door gieten of schuimsprayen.Gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Bevochtig het volledige oppervlak bij het aanbrengen van het product (gebruik ongeveer 10 sprays/m² of 13 ml/m²). Verdunning (%): Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Inwerktijd: 5 minuten
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Soft Pouch, PET/PE en LLDPE/PA: 0,1; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 en 5,0 liter Fles, HDPE: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 liter Container, HDPE: 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10,0 and 20,0 liter Spray flacon, HDPE: 0,75 liter (PET – Polyethyleentereftalaat; PE – Polyetheen; HDPE – Hogedichtheidpolyetheen; LLDPE - Lineair lagedichtheidpolyetheen , PA - Polyamide).

- 4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*
- Verwijder grof vuil en reinig het oppervlak voor het aanbrengen van het product.
- Breng aan, bijv. spray of giet product op het oppervlak en gebruik een doek, borstel, spons of mop om het product over het oppervlak te verdelen. Zorg ervoor dat het oppervlak helemaal nat is na de behandeling.
- Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Naspoelen van het oppervlak is niet nodig. Desinfecteer oppervlakken en voorwerpen zo vaak als nodig volgens het hygiëneprotocol dat van toepassing is.
- 4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*
- Zie de algemene gebruiksaanwijzing.
- 4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*
- Zie de algemene gebruiksaanwijzing.
- 4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van **het** product en zijn verpakking*
- Zie de algemene gebruiksaanwijzing.
- 4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*
- Zie de algemene gebruiksaanwijzing.
5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 4**
- 5.1. **Gebruiksinstructies**
- Volg de gebruiksaanwijzing.
- Informeer de toelatingshouder indien de behandeling niet effectief is.
- 5.2. **Risicobeperkende maatregelen**
- Niet relevant.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: in geval van symptomen met water spoelen. Eventueel aanwezige contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: met water wassen. In geval van symptomen een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: In geval van symptomen een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

NA INADEMEN: In geval van symptomen een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product, verpakkingsmateriaal en ander afval af volgens de lokale voorschriften.

Ongebruikt product niet in de bodem, grond- en oppervlaktewater of een riool terecht laten komen.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Bewaar in goed gesloten, oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen licht.

Niet boven 40 °C bewaren.

Houdbaarheid: 2 jaar.

6. **OVERIGE INFORMATIE**

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 4**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			Room Care R9 RTU	Marktgebied EU		
			Room Care R9.1 Des	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0031644-0009 1-4			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)	

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)			Taski Sani 4 in 1 Plus Spray	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0031644-0010 1-4			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)	

7.3. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	ANDY MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	ANDYSAN MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	CIF MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	Cif 4in1 Cleaner Disinfec- tant	Marktgebied EU
	DOME- STOS MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	Domestos 4in1 Cleaner Disinfec- tant	Marktgebied EU
	FLORAS- ZEPT MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	GLORIX MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	Glorix 4in1 Cleaner Disinfec- tant	Marktgebied EU
	JIF MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU

	KLINEX MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	Klinex 4in1 Cleaner Disinfec- tant	Marktgebied EU
	LIFEBUOY MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	LYSO- FORM MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	Lysoform 4in1 Cleaner Disinfec- tant	Marktgebied EU
	Metro Prof. 4 in 1 Plus RTU	Marktgebied EU
	OPTIMAX 4 in 1 Plus RTU	Marktgebied EU
	SAVO MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	Suma San 4in1 D10.7 Spray	Marktgebied EU
	SUPER- ANDY MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU
	Taski Sani 4 in 1 Plus RTU	Marktgebied EU
	VISS MultiPower Professio- nal	Marktgebied EU

			Viss 4in1 Cleaner Disinfec- tant	Marktgebied EU		
			We Clean 4 in 1 Plus RTU	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0031644-0011 1-4			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)	

7.4. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	ANDY MultiPower FREE Professional	Marktgebied EU
	ANDY MultiPower ZERO Professional	Marktgebied EU
	ANDYSAN MultiPower FREE Professional	Marktgebied EU
	ANDYSAN MultiPower ZERO Professional	Marktgebied EU
	CIF MultiPower FREE Professional	Marktgebied EU
	CIF MultiPower ZERO Professional	Marktgebied EU

	Divosan Freed RTU	Marktgebied EU
	DOME- STOS MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU
	DOME- STOS MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU
	FLORAS- ZEPT MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU
	FLORAS- ZEPT MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU
	GLORIX MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU
	GLORIX MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU
	JIF MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU
	JIF MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU
	KLINEX MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU

	KLINEX MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU
	LIFEBUOY MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU
	LIFEBUOY MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU
	LYSO- FORM MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU
	LYSO- FORM MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU
	SAVO MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU
	SAVO MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU
	SUPER- ANDY MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU
	SUPER- ANDY MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU
	Sure Sanitizer A-RTU	Marktgebied EU
	Sure Sanitizer Spray	Marktgebied EU
	TASKI Sani 4 in 1 FREE	Marktgebied EU

			TASKI Sani 4in 1 ZERO	Marktgebied EU	
			VISS MultiPower FREE Professio- nal	Marktgebied EU	
			VISS MultiPower ZERO Professio- nal	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0031644-0012 1-4		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)

7.5. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Sure Sanitizer B-RTU	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0031644-0013 1-4			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)	

7.6. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)			Sure Sanitizer C-RTU	Marktgebied EU		
			Sure Sanitizer 4in1 Spray	Marktgebied EU		
			Sure Sanitizer 4in1 Fresh Spray	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0031644-0014 1-4			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)	

7.7. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)		Sure Freshener RTU	Marktgebied EU
		Sure Freshener 7X RTU	Marktgebied EU
		Sure Sanitiser RTU	Marktgebied EU
		Sure Sanitiser 2X RTU	Marktgebied EU
		TASKI Sani 4 in 1 Freshener	Marktgebied EU
		Taski Sani 4 in 1 Freshener	Marktgebied EU
		Zenith Freshener RTU	Marktgebied EU

			Zenith Freshener 7X RTU	Marktgebied EU				
			Zenith Sanitiser RTU	Marktgebied EU				
			Zenith Sanitiser 2X RTU	Marktgebied EU				
Toelatingsnummer			EU-0031644-0015 1-4					
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)			
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	0,352 % (m/m)			