

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2024/007049]

21 JUNI 2024. — Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1, 2, 3, 7, 19 en 20 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 18, tweede lid, artikel 37, tweede lid, en artikel 108;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 15, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, en § 2, gewijzigd bij het besluit van 9 maart 2018, artikel 97, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, artikel 98, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, artikel 100, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020, artikel 133, en 136, § 1.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Artikel 1. In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 juli 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de vragen 2.6 tot en met 2.10 worden vervangen door wat volgt:

“

2.6 Kan de aanvraag een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone veroorzaken (zoals bedoeld in artikel 36ter, § 3, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) zodat een voortoets of passende beoordeling nodig is?

☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E6, als bijlage E6 bij dit formulier.

☐ nee

2.7 U hoeft de volgende vragen van dit onderdeel 2 niet in te vullen als uw aanvraag zich beperkt tot:

2.1f) handelingen aan en rond gebouwen waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, of

2.1g) plaatsing van publiciteitsinrichtingen.

U hoeft in dat geval ook de vragen van onderdeel 6 en 7 niet in te vullen, behalve als u in onderdeel 3 de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 of 2 aanvraagt.

2.8 Vul in hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar zijn op het goed.

Het goed omvat de percelen waarop de aanvraag slaat. Hou alleen rekening met parkeerplaatsen die uitsluitend voor het goed zijn voorbehouden. De parkeerplaatsen op straat telt u dus niet mee. Ook parkeerplaatsen in het gebouw telt u niet mee. Die worden elders ingevuld.

totaal aantal		parkeerplaatsen
aangepaste en		parkeerplaatsen
voorbehouden		
plaatsen voor fietsen		plaatsen

2.9 Heeft de aanvraag betrekking op een groepswoningbouwproject of op een project voor de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen?

☐ ja. Vul addendum B29 in en voeg het als bijlage B29 bij dit formulier.

☐ nee

2.10 Heeft de aanvraag betrekking op minstens een van de volgende zaken:

- het aanleggen van ten minste 200 parkeerplaatsen;
- het wijzigen van een bestaande parkeergelegenheid waarbij het aantal parkeerplaatsen door de wijziging de drempel van 200 parkeerplaatsen of een veelvoud ervan overschrijdt;
- het bouwen van ten minste 250 wooneenheden;
- het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen voor handel, horeca, kantoorfuncties en diensten met een totale bruto vloeroppervlakte na de werkzaamheden van ten minste 7 500 m²;
- het uitbreiden van de gebouwen of gebouwencomplexen, vermeld in het vorige punt, waarbij de totale bruto vloeroppervlakte door die uitbreiding de drempel van 7500 m² of een veelvoud ervan overschrijdt;
- het bouwen van gebouwen of gebouwencomplexen voor industrie en bedrijvigheid met een totale bruto vloeroppervlakte na de werkzaamheden van ten minste 15 000 m²;
- het uitbreiden van de gebouwen of gebouwencomplexen, vermeld in het vorige punt, waarbij de totale bruto vloeroppervlakte door die uitbreiding de drempel van 15 000 m² of een veelvoud ervan overschrijdt?

☐ ja. Voeg een mobiliteitsstudie als bijlage E1bis bij dit formulier. U hoeft dat niet te doen als de aanvraag een milieueffectrapport bevat dat de mobiliteit behandelt.

☐ nee

”;

2° vraag 3.5 wordt vervangen door wat volgt:

“

3.5 Als de aanvraag betrekking heeft op een of meer van de indelingsrubrieken en omschrijvingen uit de onderstaande tabel, voegt u de gegevens die gevraagd worden in het bijbehorende addendum, als bijlage bij dit formulier.

U hoeft hiervoor alleen rekening te houden met die actuele indelingsrubrieken die in tabel C4 gekenmerkt zijn met de aard ‘nieuw’, ‘verandering’ of ‘hernieuwing’.

Voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten die louter ingedeeld zijn in klasse 3 en voor de klasse 3-onderdelen van een ingedeelde inrichting of activiteit die ingedeeld is in klasse 1 of 2, hoeft u alleen gegevens te verstrekken als in de kolom

klasse 3 een X staat. In de bijbehorende addenda hoeft u alleen de vragen te beantwoorden die gekenmerkt zijn met een 3.

Nummer de bijlagen zoals aangegeven in onderdeel 12 van dit formulier.

In de addenda kunt u verwijzen naar de analyse en evaluatie in het (ontwerp van) milieueffectrapport, in het gemotiveerde verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting of in het (ontwerp van) omgevingsveiligheidsrapport, als die documenten bestaan.

indelingsrubriek	omschrijving inrichting of activiteit	addendum	klasse 3
2	opslag van afvalstoffen	R2	
2.2, 2.3 of 2.4	verwerking van afvalstoffen	R2A	X
2.3.4, 2.3.5 of 2.4.2	opslag en verbranden of meeverbranden van afvalstoffen	R2B	
2.3.6, 2.3.7a of 2.4.4	stortplaats	R2C en RH	
2.3.11	beheer van afval van winningsindustrieën	R2D	
3	lozing van afvalwater en koelwater	R3	X
3.2 of 3.6.1	lozing van huishoudelijk afvalwater	R3A	X
3.4, 3.6.3, 3.6.6 of 3.6.7	lozing van bedrijfsafvalwater	R3B	X
3.5	lozing van koelwater	R3C	
3.6.4	behandeling van afvalwater via openbare riolen of collectoren	R3.6.4	
6.4	brandbare vloeistoffen	R6.4	
6.5	nieuw tankstation of de hernieuwing van een tankstation dat als verkooppunt voor het publiek wordt uitgebaat	R6.5	
9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 of 9.8	pluimvee, varkens, runderen, paardachtigen, andere zoogdieren	R9 en R9A	X
16.4	lpg-station	R16.4	
17.1.1	opslag van aerosolen	R17.1.1	
17.1.2	opslag van gassen	R17.1.2	
17.2	Seveso-inrichtingen	R17.2	
17.3	opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	R17.3	
20.1.6	windturbines	R20.1.6	X
28.3	mestverwerking	R28.3	
31	stationaire motoren	R43	X
43	stookinstallaties	R43	X
43	stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, met uitzondering van de installaties, vermeld in artikel 5.43.1.2, van titel II van het VLAREM. Bij de bepaling van het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties wordt rekening gehouden met de samentellingsregels, vastgesteld in titel II, artikel 5.43.3.1 van het VLAREM.	R43A	
43	nieuw te exploiteren stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, een ingrijpende renovatie van stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW of een stookinstallatie voor een nieuw stadsverwarmings- of koelingsnetwerk. Om het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties te bepalen, wordt de som genomen van de nominale thermische ingangsvermogens	R43B	

	van alle afzonderlijke, nieuw te exploiteren of ingrijpend gerenoveerde stookinstallaties.		
43	nieuw te exploiteren stookinstallaties met een nominaal elektrisch vermogen van 300 MW of meer, of de verandering van stookinstallaties waarvoor de oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning of, bij gebrek aan een dergelijke procedure, een milieuv vergunning is verleend op of na 24 juni 2009, en die na verandering een nominaal elektrisch vermogen hebben van 300 MW of meer	R43C	
45.13 of 45.16	mengvoeder- of bloemmolenbedrijven	R45	
51	het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen	R51	
52.1.1.1, 52.1.1.2, 52.2.1 of 52.2.2	indirecte lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen	R3 en RH	
53	grondwaterwinning	R53 en RH	X
54	kunstmatige aanvulling van grondwater	R54 en RH	
55	boringen	R55	X
56	stuwen en overbrengen van water	R56	
59	activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen	R59	
60	opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten	R60	
61.2.2°	tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem met een capaciteit van meer dan 10.000 m ³	R61.2.2	
62.2	introductie van uitheemse soorten of translocatie van plaatselijk niet-voorkomende soorten in aquacultuurvoorzieningen	R62.2	
63	opslag en ontwatering van baggerspecie	R63	
X	indelingsrubrieken die aangeduid zijn met een X in de indelingslijst (GPBV-installatie)	RX	
Y	indelingsrubrieken die aangeduid zijn met een Y in de indelingslijst (BKG-installatie)	RY	

”;

3° onderdeel 7 wordt vervangen door wat volgt:

”

7. Mogelijke effecten van de aanvraag op de omgeving (mens en milieu)

U vult vraag 7.1 tot en met 7.12 in als een van de volgende gevallen zich voordoet:

- *de aanvraag heeft betrekking op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van klasse 1 of 2;*
- *de aanvraag heeft betrekking op een project als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage.*

Als de aanvraag enkel betrekking heeft op de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit, vult u alleen vraag 7.6 en 7.13 in.

Kruis per aspect alleen ‘nee’ aan als er geen milderende maatregelen genomen hoeven te worden om geen relevant effect te veroorzaken op dat aspect. Beoordeel ook de relevante effecten tijdens de bouw- of installatiefase als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Als u de vragen in de addenda beantwoordt, kunt u eventueel verwijzen naar de analyse en evaluatie in het (ontwerp van) milieueffectrapport of in het gemotiveerde verzoek tot ontheffing van de rapportageverplichting, als die documenten bestaan.

Hou bij de bespreking van de maatregelen om de potentiële effecten te milderen rekening met de beste beschikbare technieken (BBT).

Bij het invullen van de onderstaande vragen moet er rekening gehouden worden met de elementen van bijlage II bij het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).

7.1 Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de mobiliteit?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E1 als bijlage E1 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

7.2 Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de bodem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op de menselijke gezondheid?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E2 als bijlage E2 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

7.3 Heeft de aanvraag mogelijke effecten op het watersysteem en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op de menselijke gezondheid?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E3 als bijlage E3 bij dit formulier. Bij aanvragen voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten die betrekking hebben op indelingsrubriek 3, 53, 54, 55 en 56, worden bijkomend de mogelijke effecten van die inrichtingen of activiteiten op het watersysteem besproken in de bijlagen die volgens vraag 3.5 bij dit formulier gevoegd moeten worden.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

7.4 Heeft de aanvraag mogelijke effecten op de luchtkwaliteit en hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op de menselijke gezondheid?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E4 als bijlage E4 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

7.5 Zijn er mogelijke effecten van geluid of trillingen ten gevolge van de aanvraag en is er hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op de menselijke gezondheid?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E5 als bijlage E5 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

7.6 Heeft het project mogelijke effecten op biodiversiteit of kan de aanvraag een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone veroorzaken, zodat een voortoets, impactscoreberekening of een passende beoordeling nodig is?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E6 als bijlage E6 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar en het project genereert een jaarlijkse stikstofoxideuitstoot die lager ligt dan de vervoersbewegingen van 70.000 lichte voertuigen of 9000 zware voertuigen.

7.7 Heeft de aanvraag een mogelijk risico op zware ongevallen of rampen?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E7 als bijlage E7 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

7.8 Heeft de aanvraag mogelijke effecten op onroerend erfgoed?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E8 als bijlage E8 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

7.9 Zijn er mogelijke effecten van licht of straling ten gevolge van de aanvraag en is er hierdoor een mogelijk effect op het milieu of op de menselijke gezondheid?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E9 als bijlage E9 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

7.10 Zijn er mogelijke andere effecten van de productie van afvalstoffen ten gevolge van de aanvraag dan de effecten ten gevolge van opslag en verwerking?

U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E10 als bijlage E10 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar.

7.11 Heeft de aanvraag mogelijk nog andere relevante effecten?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E11 als bijlage E11 bij dit formulier.
- ☐ nee

7.12 Zijn er door de relatie met andere projecten relevante cumulatieve effecten te verwachten?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E12 als bijlage E12 bij dit formulier.
- ☐ nee

7.13 Geef een beschrijving van de mogelijke effecten op de omgeving in een document dat u als bijlage E bij dit formulier voegt.

Er kunnen mogelijke effecten zijn op het gebied van onder meer mobiliteit, bodem, watersysteem, luchtkwaliteit, geluid en trillingen, biodiversiteit, zware ongevallen of rampen, onroerend erfgoed en afvalstoffen. Mogelijk zijn er relevante cumulatieve effecten met andere projecten.

Geef ook aan welke milderende maatregelen genomen zullen worden om geen effecten te veroorzaken.

“;

4° in vraag 12.1 worden tussen de rij

“

- ☐ bijlage E6sexies: toestemming voor afwijking van de wetgeving

“

en de rij

“

- ☐ bijlage E7: risico op zware ongevallen of rampen

“

de volgende rijen ingevoegd:

“

- ☐ bijlage E6septies: berekening van de impact
- ☐ bijlage E6octies: berekening van de impact, specifiek voor de deNOx- installatie

“;

5° in vraag 12.1 worden de rijen

“

- ☐ bijlage R9: dieren
- ☐ bijlage R9A: pluimvee
- ☐ bijlage R9B: varkens
- ☐ bijlage R9C: grote zoogdieren
- ☐ bijlage R9D: andere zoogdieren

“

vervangen door de rijen

“

- ☐ bijlage R9: dieren
- ☐ bijlage R9A: gegevens van de stal of het staldeel

”.

Art. 2. §1. In bijlage 2 bij hetzelfde besluit van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het addendum B25a worden de vragen 4, 5 en 6 vervangen door wat volgt:

“

- 4 Vul per gebouw dat of overdekte constructie die nieuw gebouwd of herbouwd wordt, de onderstaande tabel in.**
De horizontale dakoppervlakte is de oppervlakte van de verticale projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een horizontaal vlak zonder de gebruikelijke dakgoten. Als bijgebouwen niet ter plaatse op natuurlijke wijze op eigen terrein infiltreren, wordt hun dakoppervlakte bij de oppervlakte van het hoofdgebouw bijgeteld. De horizontale dakoppervlakte van de delen van de daken die worden uitgerust met een groendak met een minimale opslagcapaciteit van 50 liter per vierkante meter, deelt u door twee. De totale horizontale dakoppervlakte is oppervlakte A.

naam gebouw of constructie (bijvoorbeeld: woning 1+ carport, winkel B)	aantal woongelegenheden na de werken	horizontale dakoppervlakte
	woongelegenheden	m ²
	woongelegenheden	m ²
	woongelegenheden	m ²
	woongelegenheden	m ²
	woongelegenheden	m ²
totaal: oppervlakte A		m ²

- 5 Vul per gebouw dat of overdekte constructie die verbouwd wordt met werken aan de afwatering, eventueel aangevuld met een uitbreiding, de onderstaande tabel in.**
De horizontale dakoppervlakte is de oppervlakte van de verticale projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een horizontaal vlak zonder de gebruikelijke dakgoten. Als bijgebouwen niet ter plaatse op natuurlijke wijze op eigen terrein infiltreren, wordt hun dakoppervlakte bij de oppervlakte van het hoofdgebouw bijgeteld. De horizontale dakoppervlakte van de delen van de daken die worden uitgerust met een groendak met een minimale opslagcapaciteit van 50 liter per vierkante meter, deelt u door twee. De totale horizontale dakoppervlakte is oppervlakte B.

naam gebouw of constructie (bijvoorbeeld: woning 1+ carport, winkel B)	aantal woongelegenheden na de werken	horizontale dakoppervlakte
	woongelegenheden	m ²
	woongelegenheden	m ²
	woongelegenheden	m ²
	woongelegenheden	m ²
	woongelegenheden	m ²
totaal: oppervlakte B		m ²

6 Vul per gebouw dat of overdekte constructie die uitgebreid wordt, waarbij aan het bestaande gebouw geen verbouwing met werken aan de afwatering wordt doorgevoerd, de onderstaande tabel in.

De horizontale dakoppervlakte is de oppervlakte van de verticale projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een horizontaal vlak zonder de gebruikelijke dakgoten. Als bijgebouwen niet ter plaatse op natuurlijke wijze op eigen terrein infiltreren, wordt hun dakoppervlakte bij de oppervlakte van het hoofdgebouw bijgeteld, hetzij bij de uitbreiding, hetzij bij de bestaande horizontale dakoppervlakte.

De horizontale dakoppervlakte van de delen van de daken die worden uitgerust met een groendak (bestaand of nieuw) met een minimale opslagcapaciteit van 50 liter per vierkante meter, deelt u door twee.

Bij oppervlakte C vermeldt u de horizontale dakoppervlakte van de uitbreiding in m².

Bij oppervlakte D vermeldt u de oppervlakte van C maal twee.

Bij oppervlakte E vermeldt u de bestaande horizontale dakoppervlakte.

Oppervlakte F berekent u als volgt:

- Oppervlakte F is de som van C en E als oppervlakte D groter is dan oppervlakte E.
- Oppervlakte F is drie keer oppervlakte C als oppervlakte D kleiner is dan of gelijk is aan oppervlakte E.

naam gebouw of constructie (bijvoorbeeld woning 1 + carport, winkel B)	aantal woonegelegenheden na de werken	opp. C	opp. D	opp. E	opp. F
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
totaal: oppervlakte F					

“;

2° in addendum B25a wordt in vraag 8 na de zin “Het betreft een gebouw dat of een overdekte constructie die volledig voorzien is van een groendak.” de volgende zin ingevoegd: “Ook als het louter een uitbreiding betreft en die uitbreiding volledig voorzien is van een groendak, mag dit vakje aangekruist worden.”;

3° in addendum B25a wordt vraag 10 vervangen door wat volgt:

10 Hoeveel woonegelegenheden zijn er na de werken?

U kunt een of meer hokjes aankruisen.

- ☐ Er zijn gebouwen met juist één woonegelegenheid.

Als er nog geen hemelwaterput aanwezig is of als de aanwezige hemelwaterput niet meer gebruikt zal worden, moet u een hemelwaterput plaatsen.

*Het minimale volume van de hemelwaterput(ten) is afhankelijk van de horizontale dakoppervlakte A, B, of F, zoals berekend **per gebouw of constructie** zoals in vraag 4, 5 en 6 gedefinieerd, behalve als het (deels) groendaken betreft. Voor de berekening van het minimale volume van de hemelwaterput mag de oppervlakte van het groendak volledig afgetrokken worden van de horizontale dakoppervlakte in plaats van voor 50%.*

Hieronder vindt u het minimale volume van de hemelwaterput op basis van de horizontale dakoppervlakte:

- de dakoppervlakte is kleiner dan 80 m²: minimaal 5000 liter, vermenigvuldigd met aantal gebouwen:
5000 liter x gebouwen = liter;

- de dakoppervlakte is groter dan of gelijk aan 80 m², maar kleiner dan 120 m²: minimaal 7500 liter, vermenigvuldigd met het aantal gebouwen:
7500 liter x gebouwen = liter;

- de dakoppervlakte is groter dan of gelijk aan 120 m², maar kleiner dan 200 m²: minimaal 10.000 liter, vermenigvuldigd met het aantal gebouwen:
10.000 liter x gebouwen = liter;

- de dakoppervlakte is groter dan of gelijk aan 200 m²: minimaal 100 liter per m², vermenigvuldigd met 100
100 liter x m² = liter.

De som van al die volumes is liter. Dat is inhoud H.

- ☐ Er zijn gebouwen met meer dan één woonegelegenheid. (Meerdere naast elkaar gelegen apart functionerende eengezinswoningen, die tesamen opgericht worden zijn geen gebouwen met meer dan één woonegelegenheid, maar zijn meerdere gebouwen met juist één woonegelegenheid, en vallen onder optie 1)

Als er nog geen hemelwaterput aanwezig is of als de aanwezige hemelwaterput niet meer gebruikt zal worden, moet u een hemelwaterput plaatsen.

Het minimale volume van de hemelwaterput(ten) bedraagt 100 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte, zoals berekend in vraag 4, 5 en 6. Wanneer het (deels) groendak betreft, dat vrijwillig wordt aangesloten op de hemelwaterput, mag de oppervlakte uitgevoerd als groendak gehalveerd worden. Als het groendak niet aansluit op de hemelwaterput, moet die oppervlakte niet in rekening gebracht worden voor de dimensionering van de hemelwaterput.

De totale oppervlakte van die daken bedraagt m^2 .

- Vermenigvuldig die dakoppervlakte met 100:

$\text{m}^2 \times 100 =$ liter. Dat is inhoud I.

Per overschreden schijf putvolume van 5000 liter wordt minimaal één woongelegenheden op de hemelwaterput aangesloten als er voldoende woongelegenheden zijn. Dus als de inhoud I 4000 of 8000 liter bedraagt, moet u minstens één appartement aansluiten. Als de inhoud I 12.000 liter bedraagt, moet u minstens twee appartementen aansluiten. Als de inhoud I 16.000 liter bedraagt, moet u minstens drie appartementen aansluiten, tenzij er maar twee appartementen zijn, enzovoort.

- aantal minimaal aan te sluiten woongelegenheden: woongelegenheden.

- aantal woongelegenheden die effectief aangesloten zullen worden: woongelegenheden.

- ☐ Er zijn gebouwen of overdekte constructies zonder woongelegenheden en er is al een hemelwaterput aanwezig die in gebruik zal blijven. Het gaat hierbij NIET om een bijgebouw dat hoort bij een hoofdgebouw waar één of meerdere woongelegenheden aanwezig zijn.

Als er al minstens één hemelwaterput aanwezig is die in gebruik zal blijven, moet u een bijkomende hemelwaterput plaatsen voor het bijkomende volume als die bijkomende put minimaal 10.000 liter moet zijn. Voor de berekening van de horizontale dakoppervlakte, kan uitgegaan worden van de oppervlaktes zoals berekend in vraag 4, 5 en 6, behalve als het (deels) groendaken betreft. Voor de berekening van het minimale volume van de hemelwaterput mag de oppervlakte van het groendak volledig afgetrokken worden van de horizontale dakoppervlakte in plaats van voor 50%.

- totale horizontale dakoppervlakte van al deze daken: m^2 .

- Vermenigvuldig die oppervlakte met 100:

$\text{m}^2 \times 100 =$ liter. Dat is inhoud J.

- inhoud van de bestaande put(ten): liter. Dat is inhoud K.

- Bereken $J - K$: Dat is inhoud L.

- Als inhoud L groter is dan 10.000 liter, moet u een hemelwaterput plaatsen van minstens L liter. In dat geval is de inhoud M gelijk aan de inhoud L. Als inhoud L kleiner is dan of gelijk is aan 10.000 liter, is inhoud M gelijk aan nul.

Als u kunt aantonen dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume, kan van de bovenstaande maten worden afgeweken. Neem die motivering op in een document dat u bij dit formulier voegt.

- ☐ Er zijn gebouwen of overdekte constructies zonder woongelegenheden en er is nog geen hemelwaterput aanwezig of de aanwezige hemelwaterput zal niet meer gebruikt worden. Het gaat hierbij NIET om een bijgebouw dat hoort bij een hoofdgebouw waar één of meerdere woongelegenheden aanwezig zijn.

Als er nog geen hemelwaterput aanwezig is of als de aanwezige hemelwaterput niet meer gebruikt zal worden, moet u een hemelwaterput plaatsen.

Het volume van de hemelwaterput of hemelwaterputten bedraagt minimaal 100 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte.

Voor de berekening van de horizontale dakoppervlakte, kan uitgegaan worden van de oppervlaktes zoals berekend in vraag 4, 5 en 6, behalve als het (deels) groendaken betreft. Voor de berekening van het minimale volume van de hemelwaterput mag de oppervlakte van het groendak volledig afgetrokken worden van de horizontale dakoppervlakte in plaats van voor 50%.

- totale horizontale dakoppervlakte van al deze daken: m^2 .

- Vermenigvuldig die oppervlakte met 100:

$\text{m}^2 \times 100 =$ liter. Dat is inhoud N.

Als u kunt aantonen dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume, kan van de bovenstaande maten worden afgeweken. Neem die motivering op in een document dat u bij dit formulier voegt.

“;

4° in addendum B25a wordt vraag 19 vervangen door wat volgt:

“

- 19 Hoeveel gebouwen of overdekte constructies zonder woongelegenheden waaraan u handelingen verricht, sluit u aan op een bestaande of nieuwe hemelwaterput?** *Het gaat hierbij NIET om een bijgebouw dat hoort bij een hoofdgebouw waar één of meerdere woongelegenheden aanwezig zijn.*

gebouwen of overdekte constructies.

“;

§2. In bijlage 2 bij hetzelfde besluit van de Vlaamse Regering, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in addendum B25a wordt in vraag 9 de zinsnede “Ga naar vraag 14” vervangen door de zinsnede “Ga naar vraag 17”;

2° in addendum B25a worden de vragen 13 tot en met 19 vervangen door wat volgt:

- 13 Voor welke toepassingen gaat u gebruikmaken van het water in de hemelwaterput of -putten?**

Elke hemelwaterput wordt uitgerust met een operationele pompinstallatie en een of meer aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Er worden aanvoerblijven aangelegd naar elk toilet en naar de plaats waar de wasmachine is gepland, van elke aan te sluiten woongelegheden, en naar de tuin, als die aanwezig is. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, poetswater, wasmachine en gebruik buiten.

- 14 Vermindering van de horizontale dakoppervlakte door aansluiting op een hemelwaterput**

De oppervlakte G mag worden verminderd met 30 m² per aangesloten woongelegheden, waarin hemelwater nuttig gebruikt wordt.

Hoeveel woongelegenheden sluit u aan op een bestaande of nieuwe hemelwaterput?

aangesloten woongelegenheden, waarin hemelwater gebruikt wordt. *Als het aantal woongelegenheden nul is, gaat u naar vraag 15.*

Verminder hieronder de oppervlakte G, vermeld in vraag 7, met 30 m² vermenigvuldigd met het aantal aangesloten woongelegenheden.

m². *Dat is oppervlakte G_A. Als oppervlakte G_A negatief is, vult u nul in. Ga naar vraag 16.*

- 15 Als op het goed geen woongelegenheden aanwezig zijn, mag u per project eenmaal een vermindering doorvoeren van 30m² als u een gebouw of constructie aansluit op een bestaande of nieuwe hemelwaterput, zodat het hemelwater nuttig gebruikt wordt. Een bijgebouw dat hoort bij een hoofdgebouw waar één of meerdere woongelegenheden aanwezig zijn, valt hier niet onder.**

☐ Er zal geen nuttig gebruik gemaakt worden van het water van de hemelwaterput. Oppervlakte G is gelijk aan oppervlakte G_N.

☐ U sluit gebouwen of constructies aan op een hemelwaterput zodat het water nuttig gebruikt wordt. U trekt éénmaal 30 m² af van de oppervlakte G, vermeld in vraag 7.

m². *Dat is oppervlakte G_B. Als oppervlakte G_B negatief is, vult u nul in. Ga naar vraag 16.*

- 16 Vul hieronder de oppervlakte G_A in, zoals verkregen in vraag 14 of G_B, zoals verkregen in vraag 15.**

m². *Dat is oppervlakte G_N.*

Verplichte plaatsing van een infiltratievoorziening

- 17 Zijn de kadastrale percelen die tot één eigendom behoren, samen kleiner dan 120 m²?**

☐ ja. *U hoeft geen infiltratievoorziening of buffervoorziening te plaatsen. Ga naar vraag 30.*

☐ nee. *Ga naar vraag 18.*

Berekening van de afwaterende oppervlakte

- 18** Hieronder wordt de totale oppervlakte bepaald van de verhardingen, waarop de Hemelwaterverordening van 2023 van toepassing is.

Wat is de oppervlakte van de verhardingen die nieuw aangelegd of heraangelegd worden, maar die geen uitbreiding van bestaande verharding betreffen?

Waterdoorlatende verhardingen met een hellingspercentage van minder dan 2% hoeven niet meegerekend te worden.

m². Dat is oppervlakte Q_N .

Wat is de oppervlakte van de overige aan te leggen verhardingen die wel als uitbreiding beschouwd worden?

Waterdoorlatende verhardingen met een hellingspercentage van minder dan 2% hoeven niet meegerekend te worden.

m². Dat is oppervlakte Q_U .

Vermenigvuldig oppervlakte Q_U met 2.

m². Dat is oppervlakte R .

Als het een uitbreiding van een bestaande verharding betreft, geef dan aan hoeveel de totale oppervlakte van de bestaande verhardingen bedraagt die uitgebreid worden.

Het gaat hier niet over de oppervlakte van de gebouwen. Waterdoorlatende verhardingen met een hellingspercentage van minder dan 2% hoeven niet meegerekend te worden.

m². Dat is oppervlakte S .

Vul oppervlakte T in.

Oppervlakte T is de som van Q_U en S als oppervlakte R groter is dan oppervlakte S .

Oppervlakte T is drie keer oppervlakte Q_U als oppervlakte R kleiner is dan of gelijk is aan oppervlakte S .

m². Dat is oppervlakte T .

- 19** Wat is de som van oppervlakte G_N , Q_N en T , vermeld in vraag 16 en 18?

m². Dat is oppervlakte X .

”.

§3. In dezelfde bijlage 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in addendum B26 wordt in vraag 1, 2 en 3 telkens tussen de zinsnede “de wettelijke en ruimtelijke context;” en de zinsnede “de integratie” de volgende zinsnede ingevoegd: “als de aanvraag afwijkt van de stedenbouwkundige voorschriften, een motivering waarom toepassing kan worden gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden, vermeld in titel, 4, hoofdstuk 4 van de VCRO;”;

2° addendum E6 wordt vervangen door wat volgt:

Addendum E6 Effecten op de biodiversiteit

Voeg de gegevens als bijlage E6 bij het formulier, tenzij anders vermeld.

Bij het beantwoorden van de vragen moeten de mogelijke effecten van het project ten gevolge van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen mee in rekening gebracht worden.

- 1** Geef de maatregelen die worden ingezet om de invloeden op de biodiversiteit zo veel mogelijk te beperken en eventuele schade zo veel mogelijk ongedaan te maken.

U kunt hiervoor ook verwijzen naar de documenten, vermeld in de volgende vragen.

- ⁰³ **Voer, als dat relevant is, een voortoets uit.**

2 Voor aftoetsing van bepaalde effectengroepen is een online instrument beschikbaar ([link online-voortoets](#)). Voeg het rapport van de voortoets als bijlage E6bis bij de aanvraag. Aan de hand van de voortoets dient te worden nagegaan of er een (potentieel) risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de actuele en potentieel te realiseren habitats en soorten die voorkomen in deze speciale beschermingszone (SBZ). Enkele

voorbeelden van activiteiten waarbij er een potentieel risico kan zijn: grondwaterwinning, bemaling of drainage, ruimtebeslag, lozingen, etc. Indien een betekenisvolle aantasting wordt verwacht, of de risico's op basis van de voortoets niet kunnen worden uitgesloten, moet een passende beoordeling worden opgemaakt.

Dient u hierdoor een passende beoordeling uit te voeren?

☐ ja

☐ nee

^{OS3}
3 Komen er door het project stikstofemissies vrij, die een beoordeling vergen volgens het decreet over de programmatische aanpak stikstof?

☐ Ja. Ga naar vraag 4

☐ Nee. Ga naar vraag 11

^{OS3}
4 Welk beoordelingskader is voor uw project van toepassing volgens het decreet over de programmatische aanpak stikstof?

☐ Het betreft een veehouderij of mestverwerkingsinstallatie. De emissies van stikstofoxiden en ammoniak uit stationaire bronnen en de emissies van stikstofoxiden uit verkeer worden samen beoordeeld conform het beoordelingskader voor ammoniak van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties. Ga naar vraag 5, 8 en 10

☐ Het betreft 1 of meerdere stationaire bronnen van stikstofoxiden of ammoniak, andere dan bij een veehouderij of mestverwerkingsinstallatie. Het betreft mogelijk ook een mobiliteitsgerelateerd project dat voldoet aan de bepalingen van artikel 26 van het decreet.

☐ Het betreft 1 of meer stationaire bronnen van stikstofoxiden. Hiervoor geldt het beoordelingskader voor stationaire bronnen van stikstofoxiden. Ga naar vraag 5, 7 en 10

☐ Het betreft 1 of meer stationaire bronnen van stikstofoxiden en ammoniak waarbij de ammoniakemissies niet voortkomen uit de toepassing van deNOx-technieken. Hiervoor geldt het beoordelingskader voor stationaire bronnen van stikstofoxiden. Ga naar vraag 5, 7 en 10

☐ Het betreft 1 of meer stationaire bronnen van stikstofoxiden en ammoniak, waarbij de ammoniakemissies (deels) voortkomen uit de toepassing van deNOx-technieken. Er wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 23, §2, tweede of derde lid van het decreet. De ammoniakemissies worden gezamenlijk met de stikstofoxide-emissies beoordeeld volgens het beoordelingskader voor stationaire bronnen van stikstofoxiden. Ga naar vraag 5, 7 en 10

☐ Het betreft 1 of meer stationaire bronnen van stikstofoxiden en ammoniak, waarbij de ammoniakemissies (deels) voortkomen uit de toepassing van deNOx-technieken. Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 23, §2, tweede of derde lid van het decreet. Voor stikstofoxiden en ammoniak die niet voortkomt uit de toepassing van deNOx-technieken geldt het beoordelingskader voor stationaire bronnen van stikstofoxiden, voor ammoniak uit deNOx geldt het beoordelingskader voor ammoniak van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties. Ga naar vraag 5, 6, 7, 8 en 10

☐ Het betreft een mobiliteitsgerelateerd project dat conform artikel 26 van het decreet niet beoordeeld wordt volgens het beoordelingskader voor stationaire bronnen van stikstofoxiden. Hiervoor geldt het beoordelingskader voor stikstofoxiden veroorzaakt door mobiliteitsgerelateerde projecten. Ga naar vraag 5, 9, 9bis en 10

☐ Geen van bovenstaande Ga naar vraag 5 en 10

^{OS3}
5 Bereken de impact van het project met behulp van het online-instrument Impactscoretool of via eigen berekening bv. op basis van een depositiemodel zoals IMPACT. Voor projecten met verkeer als enige bron van stikstofoxide-emissies kunnen de tabellen uit de praktische Wegwijzer <https://pwww.natuurenbos.be> gebruikt worden

Gebruik steeds de meest recent beschikbare versie van de impactscoretool.

Voeg het rapport van de berekening toe als bijlage E6septies bij de aanvraag.

☐ Het betreft een project waarbij de impact wordt berekend:

Impactscore vermessing zoals berekend:

%

Impactscore verzuring zoals berekend: %

Impactscore vermesting/verzuring tov Nederland: %

Geef de link naar het rapport impactscoretool:

Dient u als gevolg van de berekening een passende beoordeling uit te voeren?

☐ ja

☐ nee

- ☐ Het betreft een project met verkeer als enige bron van stikstofoxide-emissies waarbij de de minimis drempel niet overschreden wordt.

De waarden weergegeven in de van toepassing zijnde tabellen uit de praktische wegwijzer (de verkeeremissies of het aantal voertuigen per jaar van het project) worden niet overschreden.

Afstand tot habitatrictlijngebied: m

KDW waartegen afgetoetst wordt:

Maximaal jaarlijks aantal vervoersbewegingen lichte voertuigen:

Maximaal jaarlijks aantal vervoersbewegingen zware voertuigen:

⁰⁵³
6 Geef specifiek voor de deNO_x-installatie(s) de impactscore voor ammoniak, berekend met behulp van het online-instrument Impactscoretool of via eigen berekening bv. op basis van een depositiemodel zoals IMPACT.

Gebruik steeds de meest recent beschikbare versie van de impactscoretool.

Voeg het rapport van de berekening toe als bijlage E6octies bij de aanvraag.

Impactscore vermesting zoals berekend: %

Impactscore verzuring zoals berekend: %

Impactscore vermesting/verzuring tov Nederland: %

Geef de link naar het rapport impactscoretool:

Dient u als gevolg van de berekening een passende beoordeling uit te voeren?

☐ ja

☐ nee

⁰⁵³
7 Wat geldt volgens het beoordelingskader voor stationaire bronnen van stikstofoxiden?

- ☐ Impactscore is kleiner of gelijk aan 1%
- ☐ Impactscore is groter dan 1%, maar het project hypothekeert de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend van stikstofoxiden niet
- ☐ Andere

⁰⁵³
8 Wat geldt volgens het beoordelingskader voor ammoniak van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties?

- ☐ Impactscore is kleiner of gelijk aan 0,025%
- ☐ Impactscore is groter dan 0,025%, maar kleiner dan 50%, het project voldoet aan de PAS-referentie 2030 en de depositie stijgt niet t.o.v. vergunde situatie
- ☐ Impactscore is groter dan 0,025%, maar kleiner dan 50% en depositie stijgt niet t.o.v. vergunde situatie
- ☐ Impactscore is groter dan 0,025%, maar het project hypothekeert de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend van ammoniak niet
- ☐ Andere

⁰⁵³
9 Wat geldt volgens het beoordelingskader voor stikstofoxiden veroorzaakt door mobiliteitsgerelateerde projecten?

- ☐ Impactscore is kleiner of gelijk aan 1%

- ☐ Impactscore is groter dan 1%, maar het project hypothekeert de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend van stikstofoxiden niet
- ☐ Andere

⁰⁵³
9bis Het betreft een:

- ☐ Verkeersgenererend project (zoals winkels, bioscopen, recreatieve terreinen, andere, ...)
- ☐ Verkeersdragend project (zoals wegen, ...)

⁰³
10 Motiveer hoe u aan de bepalingen van het decreet over de programmatische aanpak stikstof en het toepasselijke beoordelingskader voldoet.

Indien het project de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend voor ammoniak / stikstofoxiden niet hypothekeert: gelieve dit aan te tonen gebruik makend van de depositietool.

Indien de depositie niet stijgt t.o.v. vergunde situatie (beoordelingskader ammoniak voor veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties): gelieve dit aan te tonen gebruik makend van de module 'depositietoename' in de impactscoretool.

⁰
11 Als de aanvraag een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone (SBZ) kan veroorzaken en er geen MER opgesteld hoeft te worden, voegt u een **passende beoordeling als bijlage E6ter bij de aanvraag. Het gaat om de passende beoordeling, vermeld in artikel 36ter, §3, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Er kan geen vergunning verleend worden voor een activiteit die een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale beschermingszone kan veroorzaken.**

⁰
12 Voeg, als dat beschikbaar is, het advies van het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) als bijlage E6quater bij de aanvraag, waarin ANB besluit dat het niet noodzakelijk is een passende beoordeling uit te voeren.

13 Als de aanvraag effecten kan veroorzaken op een gebied dat deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), voegt u een document als bijlage E6quinquies bij de aanvraag, waarin er wordt aangetoond dat de aanvraag geen onvermijdbare of onherstelbare schade toebrengt aan de natuur in het VEN als vermeld in artikel 26bis van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Onvermijdbare schade is de schade die men hoe dan ook zal veroorzaken, op welke wijze men de activiteit ook uitvoert. Vermijdbare schade is die schade die kan vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bv. met andere materialen, op een andere plaats, ...). Onherstelbare schade betekent dat de schade niet meer kan hersteld worden. Onder herstel van de schade wordt herstel verstaan op de plaats van beschadiging met een kwantitatief en kwalitatief gelijkaardig habitat als deze die er voor de beschadiging aanwezig was. Er kan geen vergunning verleend worden voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.

⁰
14 Als voor de inrichting een vergunning of toestemming is verleend om af te wijken van de wetgeving met betrekking tot het milieu of het natuurbehoud (bijvoorbeeld met betrekking tot het VEN of de speciale beschermingszones ter uitvoering van de EU-Vogelrichtlijn of -Habitatrichtlijn), voeg dan een afschrift van de beslissing en andere bewijsstukken als bijlage E6sexies bij de aanvraag. Het betreft afwijkingen conform artikel 26bis, §3 en/of 36ter, §5 van het decreet voor Natuurbehoud.

15 Voegt u een voorstel tot compensatie van de ontbossing als bijlage B23 bij het formulier (zie addendum B23)?

- ☐ ja
- ☐ nee

⁰
16 Motiveer waarom de effecten op de biodiversiteit al dan niet aanzienlijk zijn.

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

Houd bij het beantwoorden van deze vraag rekening met de maatregelen die u hebt vermeld bij vraag 1. U kunt hiervoor ook verwijzen naar de documenten, vermeld in de voorgaande vragen.

3° addendum R9 wordt vervangen door wat volgt:

Addendum R9 Dieren

053

1

Voeg de gegevens als bijlage R9 bij het formulier.

Geef volgende gegevens waarmee uw exploitatie gekend is in de mestbankaangifte.

Indien u geen mestbankaangifte dient te doen, schrijft u 'niet van toepassing'

nummer landbouwer

nummer exploitatie

053

2

Geef een overzicht van de stallen of staldelen.

Voeg voor elke stal of elk staldeel de gevraagde gegevens uit addendum R9A toe als bijlage R9A bij het formulier.

053

3

Geef de totale emissie afkomstig van de ingedeelde inrichting of activiteit.

ammoniak (kg NH₃/jaar)

geur (OU_E/s)

fijn stof (kg PM₁₀/jaar)

053

4

Is er een PAS referentie 2030 van toepassing voor deze aanvraag?

Een PAS referentie 2030 kan van toepassing zijn in het geval uw exploitatie varkens, pluimvee of rundvee betreft en uw exploitatie was vergund op 23 februari 2024.

☐

nee, het betreft geen varkens, pluimvee of rundvee. Ga naar vraag 6 en 8.

☐

nee, het betreft enkel rundvee en een verlenging van de vergunning tot en met 31 december 2025. Ga naar vraag 8.

☐

nee, het betreft andere dieren dan rundvee en een verlenging van de vergunning tot en met 31 december 2030. Ga naar vraag 8.

☐

nee, de exploitatie was niet vergund op 23 februari 2024. Ga naar vraag 6 en 8.

☐

ja. Ga naar vraag 5, 6, 7 en 8.

053

5

Vul onderstaande gegevens in en voeg de berekening van PAS referentie 2030 hier toe als bestand.

Wat was de referentiesituatie in 2021?

(kg NH₃/jaar)

Berekende PAS referentie 2030 :

(kg NH₃/jaar)

Voldoet de aangevraagde emissie aan de PAS referentie 2030?

☐ ja

☐ nee

03

6

Toon aan hoe u voldoet aan het beoordelingskader van het decreet over de programmatische aanpak stikstof.

Zie hiervoor ook de vragen bij het luik 'effect biodiversiteit'. Beschrijf in het geval van ammoniakemissiereducerende maatregel vermeld in het decreet van 19 april 2024 over ammoniakemissiereducerende maatregelen hoe voldaan is aan de vereisten. Toon hierbij onder meer aan dat voldaan is aan de voorwaarden vermeld onder "controle van de maatregel bij de aanvraag van een milieuvergunning" zoals beschreven in dat decreet. Als er meerdere uitvoeringsvarianten mogelijk zijn geeft u aan welke variant u gekozen heeft.

☐

vermindering dieren

☐

verandering diercategorie

☐ ammoniakemissiereducerende maatregel

☐ andere

⁰
7 Voldoet u met deze aanvraag aan de tussentijdse inspanning voor rundveehouderijen?

☐ ja

☐ nee

☐ niet van toepassing

Wat is de reductie in ammoniakemissie ten opzichte van het referentiejaar 2021?

kg NH₃/jaar

%

⁰³
8 Beschrijf de genomen maatregelen om de overige emissies te beperken (geur, fijn stof,...)

⁰⁵³
9 Vul de gegevens in van de mestopslag buiten en binnen de stallen.

	Opslaghoeveelheid (m ³)
Mengmest binnen	
Mengmest buiten	
Vaste mest binnen	
Vaste mest buiten	

10 Geef voor een gemengde inrichting (indelingsrubriek 9.5) de berekening die van toepassing is om de klasse te bepalen.

11 Bereken het totaal aantal waarderingspunten per diersoort voor de exploitatie

Voeg de berekening toe als bestand, en geef aan hoe voldaan wordt aan de afstandsregels.

Totaal aantal waarderingspunten pluimveehouderij:

Totaal aantal waarderingspunten varkenshouderij:

12 Geef een overzicht van de waterbehoefte van de dieren.

Druk de waterbehoefte uit in m³.

U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

	aantal	drinkwater / hoog- waardig	totaal hoogwaardig	Reinigings- water / laagwaardig g	totaal laag- waardig
melkkoe		29,2		0,3	
jongvee <1j		5,4		0,3	
jongvee 1-2j		11,7		0,3	
mestkalveren		5,4		0,2	
andere runderen (incl. zoogkoeien)		11,7		0,3	
zeugen (incl. big) of beren		5,4		0,36	
gespeende biggen		0,65		0,11	

overige varkens	2,16	0,12
leghennen	0,12	0,012
opfokleghennen	0,04	0,01
opfokmoederdieren	0,035	0,01
slachtkuikens		
slachtkuikenmoederdieren	0,1	0,01
mestkuikens	0,072	0,012
kalkoenen	0,12	0,012
struisvogels	2,9	0,21
paarden	14,4	0,6
konijnen	0,15	0,1
melkgeiten	2,5	0,03
schapen en geiten (andere dan melkgeiten)	0,27	0,03
personen	30	
melkinstallatie / melkstand runderen	6,3	4,6
melkinstallatie / melkstand geiten	0,5	0,4
andere		
	totaal	totaal
	hoogwaardig	laagwaardig
	g	g
totale maximale waterbehoefte	m³	

4° addendum R9a wordt vervangen door wat volgt:

Addendum R9A Gegevens van de stal of het staldeel

0 Voeg voor elke stal of staldeel de gevraagde gegevens uit dit addendum als bijlage R9A bij het formulier. Bij naam van de stal of het staldeel vermeldt u de naam zoals die voorkomt op het uitvoeringsplan dat u bij het formulier voegt.

Naam van de stal of het staldeel

053 1 Geef de kenmerken van de stal of het staldeel

De X- en Y-coördinaten kunt u bepalen aan de hand van de website <http://www.geopunt.be>. Vermeld de exacte coördinaten van het zwaartepunt van de stalemissie. Bijvoorbeeld bij een stal met luchtwasser is dat het emissiepunt van de luchtwasser; bij natuurlijke verluchting is dat het zwaartepunt van de stal of het staldeel.

De uitlaathoogte is de hoogte waarop de emissies plaatsvinden. Bijvoorbeeld voor nokventilatie is dat de hoogte van de open nok; voor geleide emissies is dat de hoogte van het emissiepunt.

Bij ventilatiesysteemcode vermeldt u NV voor natuurlijke verluchting, MVZ voor mechanische verluchting zijdelings, MVN voor mechanische verluchting nok, of LW voor luchtwasser.

Het ventilatiedebiet van de stal wordt uitgedrukt in m³ per uur en is afhankelijk van het gebruik van mechanische of natuurlijke verluchting, of eventueel het gebruik van een luchtwasser.

Aard van de vraag

- ☐ nieuw
- ☐ verandering
- ☐ vergund zonder verandering
- ☐ stop te zetten

X-coördinaat

Y-coördinaat

Uitlaathoogte (m)

Ventilatiesysteemcode

Ventilatiedebit (m³/uur)

⁰⁵³
2 Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

- ☐ Pluimvee (dieren ingedeeld in rubriek 9.3.1, 9.3.2, 9.5.a)1.1°, 9.5.a)2.1°, 9.5.b)1.1°, 9.5.b)2.1°, 9.5.c)1.1° of 9.5.c)2.1°).
Ga naar vraag 3, 4 en 5.
- ☐ Varkens (dieren ingedeeld in rubriek 9.4.1, 9.5.a)1.2°, 9.5.a)1.5°, 9.5.a)2.2°, 9.5.a)2.5°, 9.5.b)1.2°, 9.5.b)1.5°, 9.5.b)2.2°, 9.5.b)2.5°, 9.5.c)1.2°, 9.5.c)1.5°, 9.5.c)2.2° of 9.5.c)2.5°).
Ga naar vraag 6, 7 en 8.
- ☐ Runderen (dieren ingedeeld in rubriek 9.4.2, 9.4.3, 9.5.a)1.3°, 9.5.a)2.3°, 9.5.b)1.3°, 9.5.b)2.3°, 9.5.c)1.3°, 9.5.c)2.3°, 9.5.a)1.4°, 9.5.a)2.4°, 9.5.b)1.4°, 9.5.b)2.4°, 9.5.c)1.4° of 9.5.c)2.4°).
Ga naar vraag 9 en 10.
- ☐ Paarden en pony's (dieren ingedeeld in rubriek, 9.4.3, 9.5.a)1.4°, 9.5.a)2.4°, 9.5.b)1.4°, 9.5.b)2.4°, 9.5.c)1.4° of 9.5.c)2.4°).
Ga naar vraag 11 en 12.
- ☐ Andere zoogdieren (dieren ingedeeld in rubriek 9.6, 9.7 of 9.8).
Ga naar vraag 13 en 14.

⁰⁵
3 Vul de gegevens voor pluimvee voor de stal of het staldeel in.

Bij berekende emissie geeft u de voor ammoniak, geur en fijn stof berekende emissiewaarden in. De emissiefactoren betreffende geur en fijn stof zijn weergegeven in de tabel die te vinden is op https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/20210201_RLB%20Landbouwdieren_bijlage%20emissiefactoren.pdf

De ammoniakemissiearme stalsystemen zijn opgelijst in bijlage I van het ministerieel besluit ammoniakemissiearme stalsystemen. Dit ministerieel besluit is terug te vinden op <https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigators?wold=283>

Vanaf het moment dat het decreet van 19 april 2024 inzake ammoniakemissiereducerende maatregelen in voege is, gelden de ammoniakemissiefactoren die daarin opgelijst staan.

Bij ander pluimvee geeft u aan om welk type pluimvee het gaat.

Bij aantal dierplaatsen vermeldt u het aantal dierplaatsen per diersoort. Dat aantal moet overeenkomen met het aantal op het uitvoeringsplan dat bij het formulier is gevoegd.

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	berekende emissie		
			ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OU _E /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
legkippen					
slachtkuikens					
opfokpoeljen legkippen					

opfok ouderdieren slachtkuikens				
slachtkuikenouderdieren				
ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken				
ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok van 6 tot 30 weken				
ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder vleeskalkoenen				
struisvogelouderdieren				
opfokstruisvogels (tot 4 maanden)				
vleesstruisvogels (van 4 tot 12 maanden)				
ander pluimvee:				
totaal				

^o
4 Als er andere technieken worden toegepast dan vermeld onder ‘stalsysteem en emissiereducerende maatregel’, waardoor een bijkomende reductie wordt beoogd wat betreft de emissies, motiveer dan hieronder de ingebrachte reductiepercentages.

5 Geef de waarderingspunten van de pluimveestal (of staldeel).
U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

aantal plaatsen voor pluimvee:		
stalsystemen		waarderingpunten
strooiselvloer (droge mest)	x 60	
roostervloer (dunne mest)	x 20	
batterij zonder geforceerde mestdroging met open mestopslag onder de batterij	x 20	
batterij zonder geforceerde mestdroging / regelmatige mestafvoer naar afgesloten put	x 40	
batterij zonder geforceerde mestdroging / dagelijkse mestafvoer naar afgesloten put	x 80	
batterij met geforceerde mestdroging	x 110	
ammoniakemissiearme stal	x 110	
verluchtingssystemen		
mechanisch met verticale uitstoot aangesloten op geurfilter	x 110	
mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak zonder pet	x 50	
mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak met pet	x 30	
mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak zonder pet	x 40	

mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak met pet	x 20	
mechanisch met zijdelingse uitstoot niet aangesloten op geurfilter	x 10	
natuurlijke verluchting zonder afdekking	x 20	
natuurlijke verluchting met afdekking	x 10	
mestopslag		
geen opslag van mest (onmiddellijke afvoer)	x 50	
gesloten opslag	x 40	
eenvoudige afdekking	x 30	
open opslag, open mestgoten	x 0	
totaal aantal waarderingspunten pluimveestal		

^{os} **Vul de gegevens voor varkens voor de stal of het staldeel in.**

6 Bij berekende emissie geeft u de voor ammoniak, geur en fijn stof berekende emissiewaarden in.

De emissiefactoren betreffende geur en fijn stof zijn weergegeven in de tabel die te vinden is op

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/20210201_RLB%20Landbouwdieren_bijlage%20emissiefactoren.pdf

De ammoniakemissiearme stalsystemen zijn opgelijst in bijlage I van het ministerieel besluit ammoniakemissiearme stalsystemen. Dit ministerieel besluit is terug te vinden op

<https://navigators.emis.vito.be/mijn-navigators?wold=283>

Vanaf het moment dat het decreet van 19 april 2024 inzake ammoniakemissiereducerende maatregelen in voege is, gelden de ammoniakemissiefactoren die daarin opgelijst staan.

Bij aantal dierplaatsen vermeldt u het aantal dierplaatsen per diersoort en voor de stal of staldeel. Dat aantal moet overeenkomen met het aantal op het uitvoeringsplan dat bij het formulier is gevoegd.

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	berekende emissie		
			ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OU _E /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
kraamzeugen					
guste en dragende zeugen (incl. gedekte jonge zeugen)					
jonge, niet gedekte zeugen					
beren					
biggen					
vleesvarkens					
totaal					

^o **Als er andere technieken worden toegepast dan vermeld onder 'stalsysteem en emissiereducerende maatregel', waardoor een bijkomende reductie wordt beoogd wat betreft de emissies, motiveer dan hieronder de ingebrachte reductiepercentages.**

8 Geef de waarderingspunten van de varkenshouderij.

U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken.

aantal varkensplaatsen :

stalsystemen		waarderingspunten
spoelmeststelsysteem	x 80	
diepstrooiselstal	x 80	
potstal	x 60	
volle vloer of stroooster ingestroot	x 30	
roostervloer meer dan 50 %	x 20	
roostervloer 50 % of minder	x 10	
volle vloer niet ingestroot	x 10	
ammoniakemissiearme stal	x 110	
verluchtingssystemen		
mechanisch met verticale uitstoot aangesloten op geurfilter	x 110	
mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak zonder pet	x 50	
mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak met pet	x 30	
mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak zonder pet	x 40	
mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak met pet	x 20	
mechanisch met zijdelingse uitstoot niet aangesloten op geurfilter	x 10	
natuurlijke verluchting zonder afdekking	x 20	
natuurlijke verluchting met afdekking	x 10	
opslag vaste mest		
driezijdig omsloten mestvaalt	x 50	
transportwagen	x 50	
potstal	x 0	
opslag mengmest		
opslag onder stalvloer geen geurafsnijder	x 20	
opslag onder stalrooster geen geurafsnijder	x 20	
opslag onder stalrooster met geurafsnijder - beperkte opslag	x 50	
opslag buiten de stal gesloten afdekking	x 50	
opslag buiten de stal eenvoudige afdekking	x 30	
open opslag buiten de stal	x 0	
totaal aantal punten stal		

⁰⁵ **Vul de gegevens voor runderen voor de stal of het staldeel in.**

9 Bij berekende emissie geeft u de voor ammoniak, geur en fijn stof berekende emissiewaarden in. De emissiefactoren betreffende geur en fijn stof zijn weergegeven in de tabel die te vinden is op https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/20210201_RLB%20Landbouwdieren_bijlage%20emissiefactoren.pdf

De ammoniakemissiearme stalsystemen zijn opgelijst in bijlage I van het ministerieel besluit ammoniakemissiearme stalsystemen. Dit ministerieel besluit is terug te vinden op

<https://navigators.emis.vito.be/mijn-navigators?wold=283>

Vanaf het moment dat het decreet van 19 april 2024 inzake ammoniakemissiereducerende maatregelen in voege is, gelden de ammoniakemissiefactoren die daarin opgelijst staan.

Bij aantal dierplaatsen vermeldt u het aantal dierplaatsen per diersoort voor de stal of het staldeel. Dat aantal moet overeenkomen met het aantal op het uitvoeringsplan dat bij het formulier is gevoegd.

Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	berekende emissie		
		ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OU _E /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
melk- en kalfkoeien > 2 jaar				
zoogkoeien > 2 jaar				
vrouwelijk jongvee < 2 jaar				
vleeskalveren < 8 maanden				
vleesstieren en overig vleesvee 8 – 24 maanden				
fokstieren en overig rundvee > 2 jaar				
totaal				

⁰ **Als er andere technieken worden toegepast dan vermeld onder ‘stalsysteem en emissiereducerende maatregel’, waardoor een bijkomende reductie wordt beoogd wat betreft de emissies, motiveer dan hieronder de ingebrachte reductiepercentages.**

⁰⁵³ **Vul de gegevens voor paarden en pony's voor de stal of het staldeel in.**

11 Bij berekende emissie geeft u de voor ammoniak, geur en fijn stof berekende emissiewaarden in.

De emissiefactoren betreffende geur en fijn stof zijn weergegeven in de tabel die te vinden is op

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/20210201_RLB%20Landbouwdieren_bijlage%20emissiefactoren.pdf

De ammoniakemissiearme stalsystemen zijn opgelijst in bijlage I van het ministerieel besluit ammoniakemissiearme stalsystemen. Dit ministerieel besluit is terug te vinden op

<https://navigators.emis.vito.be/mijn-navigators?wold=283>

Vanaf het moment dat het decreet van 19 april 2024 inzake ammoniakemissiereducerende maatregelen in voege is, gelden de ammoniakemissiefactoren die daarin opgelijst staan.

Bij aantal dierplaatsen vermeldt u het aantal dierplaatsen per diersoort voor de stal of het staldeel. Dat aantal moet overeenkomen met het aantal op het uitvoeringsplan dat bij het formulier is gevoegd.

Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	berekende emissie		
		ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OU _E /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
volwassen paarden (3 jaar en ouder)				

paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)				
volwassen pony's (3 jaar en ouder)				
pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)				
totaal				

^o
12 Als er andere technieken worden toegepast dan vermeld onder ‘stalsysteem en emissiereducerende maatregel’, waardoor een bijkomende reductie wordt beoogd wat betreft de emissies, motiveer dan hieronder de ingebrachte reductiepercentages.

^{o53}
13 Vul de gegevens voor ‘andere zoogdieren’ voor de stal of het staldeel in.
Bij berekende emissie kan u voor ammoniak, geur en fijn stof de berekende emissiewaarden ingeven.
De emissiefactoren betreffende geur en fijn stof zijn weergegeven in de tabel die te vinden is op https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-10/20210201_RLB%20Landbouwdieren_bijlage%20emissiefactoren.pdf
De ammoniakemissiearme stalsystemen zijn opgelijst in bijlage I van het ministerieel besluit ammoniakemissiearme stalsystemen. Dit ministerieel besluit is terug te vinden op <https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?wold=283>
Vanaf het moment dat het decreet van 19 april 2024 inzake ammoniakemissiereducerende maatregelen in voege is, gelden de ammoniakemissiefactoren die daarin opgelijst staan.

Bij andere zoogdieren vermeldt u om welk type zoogdieren het gaat.
Bij aantal dierplaatsen vermeldt u het aantal dierplaatsen per diersoort voor de stal of het staldeel. Dat aantal moet overeenkomen met het aantal op het uitvoeringsplan dat bij het formulier is gevoegd.

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	berekende emissie		
			ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OU _E /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
konijnen: voedster inclusief 0,15 ram en bijhorende jongen tot speenleeftijd					
vlees- en opfokkonijnen tot dek-leeftijd					
geiten ouder dan 1 jaar					
opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar					
opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen					
schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg					
nertsen					
andere zoogdieren:					
totaal					

^{o3}
14 Als er andere technieken worden toegepast dan vermeld onder ‘stalsysteem en emissiereducerende maatregel’, waardoor een bijkomende reductie wordt beoogd wat betreft de emissies, motiveer dan hieronder de ingebrachte reductiepercentages.

5° in addendum R20.1.6 wordt in vraag 1 de bepaling "in voorkomend geval, in de aanvullende veiligheidsstudie, vermeld in vraag 2" opgeheven;

6° in addendum R20.1.6 wordt in de vragen 3 en 4 de bepaling "in voorkomend geval, in de aanvullende veiligheidsstudie" telkens opgeheven;

7° in hetzelfde addendum R20.1.6 wordt in vraag 4 de zinsnede "conform omzendbrief OMV/2023/01" opgeheven.

Art. 3. In bijlage 3 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 5 september 2018 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 juli 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° vraag 4.6 wordt vervangen door wat volgt:

"

4.6 Heeft de aanvraag mogelijke effecten op biodiversiteit of kan de aanvraag een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone veroorzaken, zodat een voortoets, impactscoreberekening of een passende beoordeling nodig is?

☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E6 als bijlage E6 bij dit formulier.

☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar en het project genereert een jaarlijkse stikstofoxide-uitstoot die lager ligt dan de vervoersbewegingen van 70.000 lichte voertuigen of 9000 zware voertuigen.

";

2° in vraag 7.1 wordt tussen de rij

"

☐ bijlage E6sexies: toestemming voor afwijking van de wetgeving

"

en de rij

"

☐ bijlage E7: risico op zware ongevallen of rampen

"

de volgende rij ingevoegd:

"

☐ bijlage E6septies: berekening van de impact

".

Art. 4. In bijlage 7 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 juli 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in vraag 3.5 wordt de zinsnede "R9D" vervangen door de zinsnede "R9A";

2° vraag 4.1 wordt vervangen door wat volgt:

"

4.1 Heeft het project mogelijke effecten op biodiversiteit of kan de aanvraag een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone veroorzaken, zodat een voortoets, impactscoreberekening of een passende beoordeling nodig is?

- ☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E6 als bijlage E6 bij dit formulier.
- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar en het project genereert een jaarlijkse stikstofoxideuitstoot die lager ligt dan de vervoersbewegingen van 70.000 lichte voertuigen of 9000 zware voertuigen.

3° er wordt een vraag 4.2 ingevoegd, die luidt als volgt:

“

4.2 Als de melding betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, beschrijf dan de relevante potentiële effecten van de melding op de omgeving in een document dat u als bijlage E bij dit formulier voegt.
Er kunnen relevante potentiële effecten zijn op gebied van onder meer mobiliteit, bodem, watersysteem, luchtkwaliteit, geluid en trillingen, biodiversiteit, zware ongevallen of rampen, onroerend erfgoed, licht of stralingen en afvalstoffen.
Mogelijk zijn er relevante cumulatieve effecten met andere projecten.
Geef ook aan welke milderende maatregelen genomen zullen worden om geen effecten te veroorzaken.

”;

4° in vraag 8.1 worden tussen de rij

“

- ☐ bijlage E: beschrijving van potentiële effecten op de omgeving

“

en de rij

“

- ☐ bijlage F1: vertrouwelijke informatie

“

de volgende rijen ingevoegd:

“

- ☐ bijlage E6: effecten op biodiversiteit
- ☐ bijlage E6bis: rapport voortoets
- ☐ bijlage E6ter: passende beoordeling
- ☐ bijlage E6quater: advies van het Agentschap voor Natuur en Bos
- ☐ bijlage E6quinqies: document dat aantoonst dat de aanvraag geen onvermijdbare of onherstelbare schade toebrengt aan de natuur in een VEN
- ☐ bijlage E6sexies: toestemming voor afwijking van de wetgeving
- ☐ bijlage E6septies: berekening van de impact
- ☐ bijlage E6octies: berekening van de impact, specifiek voor de deNOx- installatie

”;

5° in vraag 8.1 wordt de rij

“

- ☐ bijlage R9D: andere zoogdieren

“

vervangen door wat volgt:

“

- ☐ bijlage R9A: gegevens van de stal of het staldeel

”.

Art. 5. In bijlage 19 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 juli 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° vraag 2.4 wordt vervangen door wat volgt:

“

2.4 Als de mededeling tot omzetting betrekking heeft op een of meer van de indelingsrubrieken en omschrijvingen uit de onderstaande tabel, voegt u de gegevens die gevraagd worden in het bijbehorende addendum, als bijlage bij dit formulier. U hoeft hiervoor alleen rekening te houden met die actuele indelingsrubrieken die in tabel C4 gekenmerkt zijn met de aard 'omzetting'. U hoeft alleen de vragen te beantwoorden die gekenmerkt zijn met een O. Voor de klasse 3-onderdelen van een ingedeelde inrichting of activiteit hoeft u alleen de vragen van de addenda te beantwoorden die gekenmerkt zijn met zowel een O als een 3.
Nummer de bijlagen zoals aangegeven in onderdeel 7 van dit formulier.

indelingsrubriek	omschrijving van de inrichting of activiteit	addendum
2.2 of 2.3 of 2.4	verwerking van afvalstoffen	R2A
3	lozing van afvalwater en koelwater	R3
3.2 of 3.6.1	lozing van huishoudelijk afvalwater	R3A
3.4 of 3.6.3 of 3.6.6 of 3.6.7	lozing van bedrijfsafvalwater	R3B
3.6.4	behandeling van afvalwater via openbare riolen en/of collectoren	R3.6.4
9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 of 9.8	pluimvee, varkens, runderen, paardachtigen, andere zoogdieren	R9 en R9A
16.4	lpg-station	R16.4
20.1.6	windturbines	R20.1.6
28.3	mestverwerking	R28.3
31	stationaire motoren	R43
43	stookinstallaties	R43
52.1.1.1, 52.1.1.2, 52.2.1 of 52.2.2	indirecte lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen	R3
53	grondwaterwinning	R53
54	kunstmatige aanvulling van grondwater	R54
55	boringen	R55
60	opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten	R60

”;

2° vraag 4.6 wordt vervangen door wat volgt:

“

4.6 Heeft het project mogelijke effecten op biodiversiteit of kan de aanvraag een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone veroorzaken, zodat een voorttoets, impactscoreberekening of een passende beoordeling nodig is?

☐ ja. Voeg de gegevens die gevraagd worden in addendum E6 als bijlage E6 bij dit formulier.

- ☐ nee. Er zijn geen effecten denkbaar en het project genereert een jaarlijkse stikstofoxideuitstoot die lager ligt dan de vervoersbewegingen van 70.000 lichte voertuigen of 9000 zware voertuigen.

”;

3° in vraag 7.1 worden tussen de rij

”

- ☐ bijlage E6: effecten op biodiversiteit

”

en de rij

”

- ☐ bijlage E7: risico op zware ongevallen of rampen

”

de volgende rijen ingevoegd:

”

- ☐ bijlage E6bis: rapport voortoets
- ☐ bijlage E6ter: passende beoordeling
- ☐ bijlage E6quater: advies van het Agentschap voor Natuur en Bos
- ☐ bijlage E6quinqies: document dat aantoonst dat de aanvraag geen onvermijdbare of onherstelbare schade toebrengt aan de natuur in een VEN
- ☐ bijlage E6sexies: toestemming voor afwijking van de wetgeving
- ☐ bijlage E6septies: berekening van de impact
- ☐ bijlage E6octies: berekening van de impact, specifiek voor de deNOx- installatie

”;

4° in vraag 7.1 wordt de rij

”

- ☐ bijlage R9A: pluimvee

”

vervangen door de rij

”

- ☐ bijlage R9A: gegevens van de stal of het staldeel

”;

5° in vraag 7.1 worden de volgende rijen opgegeven:

”

- ☐ bijlage R9B: varkens
- ☐ bijlage R9C: grote zoogdieren
- ☐ bijlage R9D: andere zoogdieren

”.

Art. 6. In bijlage 20 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 9 augustus 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° vraag 3.4 wordt vervangen door wat volgt:

“

- 3.4** Als de melding betrekking heeft op een of meer van de indelingsrubrieken en omschrijvingen uit de onderstaande tabel, voegt u de gegevens die gevraagd worden in het bijbehorende addendum, als bijlage bij dit formulier. U hoeft hiervoor alleen rekening te houden met die actuele indelingsrubrieken die in tabel C4 gekenmerkt zijn met de aard ‘gedeeltelijke stopzetting’ of ‘gedeeltelijk verval’. U hoeft alleen de vragen van de addenda te beantwoorden die gekenmerkt zijn met een O. Voor de klasse 3-onderdelen van een ingedeelde inrichting of activiteit hoeft u alleen de vragen van de addenda te beantwoorden die gekenmerkt zijn met zowel een O als een 3. Nummer de bijlagen zoals aangegeven in deel 6 van dit formulier.

indelingsrubriek	omschrijving van de inrichting of activiteit	addendum
2.2 of 2.3 of 2.4	verwerking van afvalstoffen	R2A
3	lozing van afvalwater en koelwater	R3
3.2 of 3.6.1	lozing van huishoudelijk afvalwater	R3A
3.4 of 3.6.3 of 3.6.6 of 3.6.7	lozing van bedrijfsafvalwater	R3B
3.6.4	behandeling van afvalwater via openbare riolen en/of collectoren	R3.6.4
9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 of 9.8	pluimvee, varkens, runderen, paardachtigen, andere zoogdieren	R9 en R9A
16.4	lpg-station	R16.4
20.1.6	windturbines	R20.1.6
28.3	mestverwerking	R28.3
31	stationaire motoren	R43
43	stookinstallaties	R43
52.1.1.1, 52.1.1.2, 52.2.1 of 52.2.2	indirecte lozing in grondwater van gevaarlijke stoffen	R3
53	grondwaterwinning	R53
54	kunstmatige aanvulling van grondwater	R54
55	boringen	R55
60	opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten	R60

”;

2° in vraag 6.2 wordt de rij

“

☐ bijlage R9A: pluimvee

”

vervangen door de rij

“

☐ bijlage R9A: gegevens van de stal of het staldeel

”;

3° in vraag 6.2 worden de volgende rijen opgeheven:

“

- ☐ bijlage R9B: varkens
- ☐ bijlage R9C: grote zoogdieren
- ☐ bijlage R9D: andere zoogdieren

”.

Art. 7. Treden in werking op 25 juni 2024:

1° artikel 1;

2° artikel 2, § 1;

3° artikel 2, § 3, 1°, 2°, 3°, 4° en 7°;

4° artikel 3, 4, 5 en 6.

Treden in werking op 14 oktober 2024:

1° artikel 2, § 2;

2° artikel 2, § 3; 5° en 6°

Brussel, 21 juni 2024.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR
