



2025/839

6.5.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/839 VAN DE COMMISSIE

van 5 mei 2025

**tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Oxivir Excel BPF” overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ⁽¹⁾, en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 16 december 2016 heeft Diversey Europe Operations B.V. overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het agentschap”) een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie voor een biocidefamilie met als naam “Oxivir Excel BPF”, behorende tot de productsoorten 2 en 4 als omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Nederland ermee heeft ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-DL028504-45.
- (2) “Oxivir Excel BPF” bevat waterstofperoxide als werkzame stof; die stof is opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen voor de productsoorten 2 en 4, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.
- (3) Op 25 september 2023 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het agentschap ingediend.
- (4) Op 20 maart 2024 heeft het agentschap bij de Commissie zijn advies ⁽²⁾ ingediend dat overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van “Oxivir Excel BPF” en het definitieve beoordelingsrapport betreffende de biocidefamilie bevat.
- (5) In het advies wordt geconcludeerd dat “Oxivir Excel BPF” een biocidefamilie is als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt s), van Verordening (EU) nr. 528/2012, dat de biocidefamilie in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat de biocidefamilie, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in artikel 19, lid 6, van die verordening gestelde voorwaarden.
- (6) Op 15 april 2024 heeft het agentschap, in overeenstemming met artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.
- (7) De Commissie is het eens met het advies van het agentschap en acht het daarom passend een toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Oxivir Excel BPF” te verlenen.
- (8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

⁽¹⁾ PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Advies van het agentschap van 29 februari 2024 over de toelating van de Unie voor “Oxivir Excel BPF” (ECHA/BPC/417/2024), <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan Diversey Europe Operations B.V. wordt hierbij een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0032483-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie "Oxivir Excel BPF", overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 26 mei 2025 tot en met 30 april 2035.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 mei 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

—

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEFAMILIE

Oxivir Excel BPF

Productsoort(en)

PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT04: Voeding en diervoeders

Toelatingsnummer EU-0032483-0000

Toelatingsnummer in R4BP EU-0032483-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Familienaam**

Naam	Oxivir Excel BPF
------	------------------

1.2. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

1.3. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Diversey Europe Operations B.V.
	Adres	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Toelatingsnummer	EU-0032483-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0032483-0000	
Toelatingsdatum	26 mei 2025	
Vervaldatum	30 april 2035	

1.4. **Fabrikant(en) van het product**

Naam van de fabrikant	Diversey Europe Operations B.V.
Adres van de fabrikant	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Nederland
Productielocaties	

Naam van de fabrikant	Multifill BV
Adres van de fabrikant	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nederland
Productielocaties	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nederland

Naam van de fabrikant	Pluswipes LTD
Adres van de fabrikant	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	Pluswipes LTD site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Naam van de fabrikant	Flexible Medical Packaging Ltd
Adres van de fabrikant	Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown - White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Naam van de fabrikant	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Adres van de fabrikant	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankrijk
Productielocaties	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankrijk

Naam van de fabrikant	Cheport spol s.r.o.
Adres van de fabrikant	Lhotsko 93 76312 Vizovice Tsjechië
Productielocaties	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Tsjechië

Naam van de fabrikant	Helichem
Adres van de fabrikant	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nederland

Productielocaties	Helichem site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nederland
Naam van de fabrikant	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Adres van de fabrikant	Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No 4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turkije
Productielocaties	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. site 1 Türkgücü Organize San. Bölgesi 123.Sokak No:4/1 59580 Çorlu, Tekirdağ Turkije
Naam van de fabrikant	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres van de fabrikant	Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turkije
Productielocaties	SAPRO Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. site 1 Ortaköy Mah. İlter Bulvarı No: 27 34592 Silivri, Istanbul Turkije
Naam van de fabrikant	ITW Contamination Control BV
Adres van de fabrikant	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nederland
Productielocaties	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Nederland
Naam van de fabrikant	Arkema
Adres van de fabrikant	Tankhoofd 10 Haven 3255 3196 KE Rotterdam Nederland
Productielocaties	Arkema site 1 Morschheimer Strasse 19 D-67292 Kirchheimbolanden Duitsland

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Operations GmbH
Adres van de fabrikant	Evonik Resource Efficiency GmbH, Rellinghauser Strasse 1-11 D-45128 Essen Duitsland
Productielocaties	Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Duitsland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Chemicals International SA
Adres van de fabrikant	Solvay Chemicals International SA, Rue Ransbeek 310 1120 Brussels België
Productielocaties	Solvay Chemicals International site 1 Via Piave 6 57013 Rosignano Solvay Italië Solvay Chemicals International site 2 Köthensche Strasse 1-3 06406 Bernburg Duitsland Solvay Chemicals International site 3 Baronet Road WA4 6HB Warrington Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland Solvay Chemicals International site 4 Yrjonojantie 2 45911 Voikkaa Finland Solvay Chemicals International site 5 Rua Eng. Clement Dumoulin, 2625-106 Povia de Santa Iria Portugal
Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Kemira Oyj
Adres van de fabrikant	Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, PL 330 00101 Helsinki Finland
Productielocaties	Kemira Oyj site 1 Moezelweg 151 3198 LS Rotterdam Nederland Kemira Oyj site 2 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finland Kemira Oyj site 3 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Zweden
Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Arkema France
Adres van de fabrikant	420, rue d'Étienne d'Orves F-92705 Colombes Cedex Frankrijk
Productielocaties	Arkema b.v. site 1 Route National 85 38560 Jarrie Frankrijk Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 06237 Leuna Duitsland
Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Arkema GmbH
Adres van de fabrikant	Tersteegenstr. 28 D-40474 Düsseldorf Duitsland

Productielocaties	Arkema b.v site 1 Route National 85 3856 Jarrie Frankrijk Arkema b.v. site 2 Am Haupttor, Bau 2410 0623 Leuna Duitsland
Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Antwerpen NV
Adres van de fabrikant	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen België
Productielocaties	Evonik Antwerpen site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen België
Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Peroxid GmbH
Adres van de fabrikant	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Oostenrijk
Productielocaties	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Oostenrijk
Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adres van de fabrikant	Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Nederland
Productielocaties	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nederland
Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Peroxide Spain, S.L.U.
Adres van de fabrikant	C/ Afueras s/h. 50784 La Zaida Spanje
Productielocaties	Evonik Peroxide Spain, S.L.U. site 1 Calle Afueras s/n 50784 La Zaida Spanje

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 7,2 % (m/m)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
(C9-C11) alkylalcohol-thoxylaat	(C9-C11) alkylalcohol-thoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,09 - 1,8 % (m/m)
Alkylbenzeensulfonzuur	2-Dodecylbenzeensulfonzuur	Niet-werkzame stof	85536-14-7	287-494-3	0,97 - 19,4 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	0,12 - 2,4 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen SL Met water mengbaar concentraat AL (Vloeistof voor toepassing zonder verdunning) - RTU doeken
---------------------	--

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU – META-SPC('s)

Hoofdstuk 1. META-SPC 1 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 1 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: Meta-SPC 1: Concentrate
-------------------	-----------------------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-1
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	7,2 - 7,2 % (m/m)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Alkylbenzeensulfonzuur	2-Dodecylbenzeensulfonzuur	Niet-werkzame stof	85536-14-7	287-494-3	19,4 - 19,4 % (m/m)
(C9-C11) alkylalcoholthoxylaar	(C9-C11) alkylalcoholthoxylaar	Niet-werkzame stof	68439-46-3		1,8 - 1,8 % (m/m)
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	2,4 - 2,4 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 1

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarenaanduidingen	H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Draag Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. P501: Inhoud afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving. P501: Verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Gebruik # 1.1 – Reiniging en desinfectie door dweilen in gezondheidszorg.

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Reinigend desinfectiemiddel voor harde oppervlakken in gezondheidszorg
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen Gedetailleerde beschrijving: Dweilen met een natte dweil.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Verdun het product met water om 4,5% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 7 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	Professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Productverdunding:

bacteriedodend, gisdodend en virusdodend 4,5% product

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de correcte hoeveelheid geconcentreerd product toe om de verdunning van 4,5% te bereiken. Vul voorzichtig met de rest van het water.

Voeg het geconcentreerde product toe aan het water om spatten van het geconcentreerde product te voorkomen.

Dompel de dweil in de emmer. Wring de overtollige oplossing eruit.

Reinig en desinfecteer de vloer met de natte dweil.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Laat het aan de lucht drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem met 2 instellingen:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur.

Vul een verpakking met het verdunde product (4,5%).

Dompel de dweil in de emmer. Wring de overtollige oplossing uit.

Reinig en desinfecteer de vloer met de natte dweil.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Laat het aan de lucht drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Gebruik # 1.2– Reiniging en desinfectie met een doek of spons in gezondheidszorg.

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken in gezondheidszorg.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden Gedetailleerde beschrijving: Verspreiden met een natte doek of spons.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Verdun het product met water om 4,5% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 7 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verdunning van het product:

Bacteriedodend, gistdodend en virusdodend 4,5%

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de correcte hoeveelheid geconcentreerd product toe om de verdunning van 4,5% te bereiken, Vul voorzichtig met de rest van het water.

Dompel de doek of spons in de oplossing.

Verdeel de vloeistof over het oppervlak.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.
 Laat 5 minuten inwerken.
 Droogvegen of aan de lucht laten drogen.
 Spoelen niet nodig na desinfectie.
 Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:
 Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur.
 Vul een verpakking met het verdunde product (4,5%).
 Dompel de doek of spons in de oplossing.
 Verdeel de vloeistof over het oppervlak.
 Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.
 Laat 5 minuten inwerken.
 Droogvegen of aan de lucht laten drogen.
 Spoelen niet nodig na desinfectie.

- 4.2.2.
Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1
- 4.2.3.
Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1
- 4.2.4.
Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1
- 4.2.5.
Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1
- 4.3.
Beschrijving van het gebruik

Tabel 3.

Gebruik # 1.3 – Reiniging en desinfectie van kleine voorwerpen door ze te weken of onder te dompelen voor gezondheidszorg.

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor kleine voorwerpen (bijv. schaaren borstels) voor gezondheidszorg Het biocidegebruik sluit desinfectie van medische apparatuur uit.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Weken of onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: Weken of onderdompelen

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: tot 3 liter Verdun het product met water om 4,5% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 1 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdunning van het product:

Bacteriedodend, gistdodend en virusdodend 4,5%

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vult u een bak voor driekwart met water. Voeg de juiste hoeveelheid product toe voor een 4,5% verdunning. Vul voorzichtig met de rest van het water.

Voeg het product toe aan het water om spatten van geconcentreerd product te voorkomen.

Dek het dompelbad af met een deksel nadat de voorwerpen in de ontsmettingsoplossing zijn geplaatst.

Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur.

Vul een verpakking met het verdunde product (4,5%).

Dek het dompelbad af met een deksel nadat de voorwerpen in de ontsmettingsoplossing zijn geplaatst.

Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

De oplossingen voor weken of onderdompelen kunnen slechts één keer worden gebruikt.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4.

Gebruik # 1.4 – Reiniging en desinfectie door schuimen in gezondheidszorg.

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken in gezondheidszorg.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Spuiten met een triggerschuimspray. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 ml/m ² Verdun het product met water om 4,5% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie van gebruik: Voor gebruik in toiletten en badkamers: 4 keer per dag Voor gebruik in ziekenhuizen en medische praktijken: 8 keer per dag Voor gebruik in laboratoria: 10 keer per dag Voor gebruik in cleanrooms: 10 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verdunning van het product:

Bacteriedodend, gisdodend en virusdodend 4,5%

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de correcte hoeveelheid geconcentreerd product toe om de verdunning van 4,5% te bereiken.

Vul voorzichtig met de rest van het water.

Breng het verdunde product aan. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

Alleen voor desinfectie van een kleine oppervlak.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur.

Gebruik een schuimkop spray fles voor het verdunde product.

Breng het verdunde product aan. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

Alleen voor desinfectie van een kleine oppervlak.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5.

Gebruik # 1.5 - Reiniging en desinfectie met vochtige doekjes (incl. gezondheidszorg).

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken.

Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen Gedetailleerde beschrijving: Afnemen met voorbereide vochtige doekjes.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1,5 m ² per doekje Verdun het product met water tot 5% product. Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 8 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Vloeistof Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter Droge doekjes zijn verpakt in een HDPE-emmer met 125 doekjes (polypropyleen (PP) los verkrijgbaar).

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bereid 1,5 liter verdunning door 75 ml Oxivir Excel toe te voegen aan 1,425 liter water.

Breng 1,5 liter verdund product aan op de emmer met droge doekjes.

Verdeel de vloeistof gelijkmatig. Sluit de emmer.

Open het deksel. Neem een enkel doekje. Sluit het deksel nadat u een doekje heeft gepakt.

Gebruik alleen vochtige doeken.

Veeg over het oppervlak en zorg dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Laat het aan de lucht drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6.

Gebruik # 1.6 – Reiniging en desinfectie van oppervlakken die met voedsel in contact komen met een dweil.

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken die in contact komen met voedsel.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen Gedetailleerde beschrijving: Dweilen met een natte dweil.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Verdun het product met water om 3,75% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 7 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter - 2 Liter - 2,5 Liter - 3 Liter - 5 Liter - 10 Liter - 20 Liter - 50 Liter - 100 Liter - 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter - 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Productverdunding: bacteriedodend, gisdodend en virusdodend 3,75% product

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de correcte hoeveelheid geconcentreerd product toe om de verdunning van 3,75% te bereiken, Vul voorzichtig met de rest van het water.

Voeg het geconcentreerde product toe aan het water om spatten van het geconcentreerde product te voorkomen.

Dompel de dweil in de emmer. Wring de overtollige oplossing uit.

Reinig en desinfecteer de vloer met de natte dweil.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Laat het aan de lucht drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur.

Vul een verpakking met het verdunde product (3,75%).

Dompel de dweil in de oplossing.

Verdeel de vloeistof.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.7. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 7.

Gebruik # 1.7 – Reiniging en desinfectie van oppervlakken die met voedsel in contact komen met een doek of spons.

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reiniging en desinfectie product voor harde oppervlakken die met voedsel in contact komen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden Gedetailleerde beschrijving: Verspreiden met een natte doek of spons.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Verdun het product met water om 3,75% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 7 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.7.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Productverdunding: bacteriedodend, gisdodend en virusdodend 3,75% product

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de correcte hoeveelheid geconcentreerd product toe om de verdunning van 3,75% te bereiken, Vul voorzichtig met de rest van het water.

Voeg het geconcentreerde product toe aan het water om spatten van het geconcentreerde product te voorkomen.

Dompel de doek of spons in de oplossing.

Verdeel de vloeistof.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur.

Vul een verpakking met het verdunde product (3,75%).

Dompel de doek of spons in de oplossing.

Verdeel de vloeistof.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.7.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.7.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.8. Beschrijving van het gebruik

Tabel 8.

Gebruik #1.8 - Reiniging en desinfectie van kleine voorwerpen die met voedsel in contact komen door ze te weken of onder te dompelen.

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor kleine voorwerpen (bijv. keuken gebruiksvoorwerpen) die met voedsel in contact komen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Weken of onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: Weken of onderdompelen in de oplossing.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: tot 3 liter Verdun het product met water om 3,75% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 1 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyethleen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.8.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Productverdunding: bacteriedodend, gisdodend en virusdodend 3,75% product

Voor verpakkingen met handmatig verdundingssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de correcte hoeveelheid geconcentreerd product toe om de verdunding van 3,75% te bereiken, Vul voorzichtig met de rest van het water.

Dek het dompelbad af met een deksel nadat de voorwerpen in de ontsmettingsoplossing zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur. Vul een verpakking met het verdunde product (3,75%). Dek het dompelbad af met een deksel nadat de voorwerpen in de ontsmettingsoplossing zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

De oplossingen voor weken of onderdompelen kunnen slechts één keer worden gebruikt.

4.8.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.8.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.8.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.8.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.9. Beschrijving van het gebruik

Tabel 9.

Gebruik # 1.9 – Reiniging en desinfectie van oppervlakken die met voedsel in contact komen door schuimen.

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reiniging en desinfectie product voor harde oppervlakken die met voedsel in contact komen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Spuiten met een triggerschuimspray. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 ml/m² Verdun het product met water om 3,75% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Frequentie van gebruik: Voor gebruik in keukens en kantines: 4 keer per dag Voor gebruik in de voedselverwerkende industrie: 4 keer per dag Voor gebruik op een toonbank in een winkel/supermarkt: 8 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.9.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verdunning van het product: 3,75%

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de correcte hoeveelheid geconcentreerd product toe om de verdunning van 3,75% te bereiken. Vul voorzichtig met de rest van het water. Breng het verdunde product aan. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

Alleen voor desinfectie van een kleine oppervlak.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur. Gebruik een schuimkop spray fles voor het verdunde product (3,75%). Breng het verdunde product aan. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

Alleen voor desinfectie van een kleine oppervlak.

4.9.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.9.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.9.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.9.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.10. Beschrijving van het gebruik

Tabel 10.

Gebruik # 1.10 - Reiniging en desinfectie van oppervlakken die met voedsel in contact komen met vochtige doekjes.

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reiniging en desinfectie product voor harde oppervlakken die met voedsel in contact komen.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen Gedetailleerde beschrijving: Afnemen met vooraf bevochtigde doekjes.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1,5 m ² per doekje Verdun het product met water om 5% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 8 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Oxivir Excel: Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter Droge doekjes zijn verpakt in een HDPE-emmer met 125 doekjes (polypropyleen (PP) los verkrijgbaar).

4.10.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verdunning van het product: 5%

Bereid 1,5 liter verdunning door 75 ml van het concentraat toe te voegen aan 1,425 liter water. Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de juiste hoeveelheid product toe. Vul voorzichtig met de rest van het water.

Breng 1,5 liter verdund product aan op de emmer met droge doekjes. Verdeel de vloeistof gelijkmatig. Sluit de emmer. Open het deksel. Neem een enkel doekje. Sluit het deksel nadat u een doekje heeft gepakt. Gebruik alleen vochtige doeken. Veeg over het oppervlak en zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken. Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.11. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 11.

Gebruik # 1.11 – Reiniging en desinfectie van harde oppervlakken door dweilen voor niet-gezondheidszorg..

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen Gedetailleerde beschrijving: Dweilen met een natte dweil.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Verdun het product met water om de volgende verdunningen te krijgen: Bacteriedodend - 1,5% product Gistdodend - 3,75% product Virusdodend - 2% product

	Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 7 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.11.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdunning van het product:

Bacteriedodend - 1,5% product

Gistdodend - 3,75% product

Virusdodend - 2% product

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de juiste hoeveelheid van het geconcentreerde product toe om de gewenste verdunning te bereiken. Vul voorzichtig met de rest van het water. Voeg het geconcentreerde product toe aan het water om spatten van het geconcentreerde product te voorkomen. Dompel de dweil in de emmer. Wring de overtollige oplossing uit. Reinig en desinfecteer de vloer met de natte dweil. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken.

Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur. Vul een verpakking met het verdunde product. Dompel de dweil in de emmer. Wring de overtollige oplossing uit. Reinig en desinfecteer de vloer met de natte dweil. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken.

Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.11.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.11.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.11.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.11.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.12. Beschrijving van het gebruik

Tabel 12.

Gebruik # 1.12 – Reiniging en desinfectie van harde oppervlakken met een doek of spons voor niet-gezondheidszorg.

Productsoort	PT02: Desinfectiemiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden Gedetailleerde beschrijving: Verspreiden met een natte doek of spons.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Verdun het product met water om de volgende verdunningen te krijgen: Bacteriedodend - 1,5% product Gistdodend - 3,75% product Virusdodend - 2% product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 7 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter - 2 Liter - 2,5 Liter - 3 Liter - 5 Liter - 10 Liter - 20 Liter - 50 Liter - 100 Liter - 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter - 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.12.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verdunning van het product:

Bacteriedodend - 1,5% product

Gistdodend - 3,75% product

Virusdodend - 2% product

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de juiste hoeveelheid van het geconcentreerde product toe om de gewenste verdunning te bereiken. Vul voorzichtig met de rest van het water. Dompel de doek of spons in de oplossing. Verdeel de vloeistof. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur. Vul een verpakking met het verdunde product. Dompel de doek of spons in de oplossing. Verdeel de vloeistof.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.1.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.1.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.1.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.1.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.1.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 13.

Gebruik # 1.13 – Reiniging en desinfectie van kleine voorwerpen door ze te weken of onder te dompelen voor niet-gezondheidszorg.

Productsoort	PT02: Desinfectiemiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reiniging en desinfectie product voor kleine voorwerp (bijvoorbeeld scharen en borstels).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Weken of onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: Weken of onderdompelen in de oplossing.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: tot 3 liter Verdun het product met water om de volgende verdunningen te krijgen: Bacteriedodend - 1,5% product Gistdodend - 3,75% product Virusedodend - 2% product Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 1 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter - 2 Liter - 2,5 Liter - 3 Liter - 5 Liter - 10 Liter - 20 Liter - 50 Liter - 100 Liter - 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter - 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.13.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdunning van het product:

Bacteriedodend - 1,5% product

Gistdodend - 3,75% product

Virusedodend - 2% product

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de juiste hoeveelheid van het geconcentreerde product toe om de gewenste verdunning te bereiken. Vul voorzichtig met de rest van het water. Dek het dompelbad af met een deksel nadat de voorwerpen in de ontsmettingsoplossing zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur. Vul een verpakking met het verdunde product. Dek het dompelbad af met een deksel nadat de voorwerpen in de ontsmettingsoplossing zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

De oplossingen voor weken of onderdompelen kunnen slechts één keer worden gebruikt.

4.13.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.13.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.13.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.13.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.14. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 14.

Gebruik # 1.14 – Reiniging en desinfectie van oppervlakken door schuimen voor niet-gezondheidszorg.

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Sputen met een triggerspray. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 ml/m ² Verdun het product met water om de volgende verdunningen te krijgen: Bacteriedodend - 1,5% product Gistdodend - 3,75% product Virusedodend - 2% product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Frequentie van gebruik: Als het product bedoeld is voor gebruik in toiletten en badkamers: 4 keer per dag Als het product bedoeld is voor gebruik in cosmetische/farmaceutische productiefaciliteiten: 8 keer per dag Als het product bedoeld is voor gebruik in laboratoria: 10 keer per dag Als het product bedoeld is voor gebruik in cleanrooms: 10 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter – 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.14.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Bacteriedodend - 1,5% product; Gisdodend - 3,75% product;

Virusdodend - 2% product

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de juiste hoeveelheid van het geconcentreerde product toe om de gewenste verdunning te bereiken. Vul voorzichtig met de rest van het water.

Breng het verdunde product aan.

Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

Alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur. Gebruik een schuimkop spray fles voor het verdunde product. Breng het verdunde product aan. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

Alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken.

4.14.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.14.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.14.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.14.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.15. Beschrijving van het gebruik

Tabel 15.

Gebruik # 1.15 – Desinfectie van vooraf gereinigde harde oppervlakken.

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectieproduct voor vooraf gereinigde harde oppervlakken (incl. gezondheidszorg, farmaceutische industrie, cosmetische industrie, laboratoria en cleanrooms)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Verspreiden, onderdompelen en schuimsprayen Gedetailleerde beschrijving: Verspreiden met een natte dweil. Verspreiden met een natte doek of spons. Onderdompelen in een oplossing. Schuimsprayen, Veeg eventueel over het oppervlak om de oplossing te verspreiden
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: Aanbrengen met een natte dweil: 11 tot 40 ml/m ² , aanbrengen met een natte doek of spons: 11 tot 40 ml/m ² , onderdompelen in een oplossing: 3 liter, schuimsprayen: 11 ml/m ² . Verdun het product met water om 2,5% product te bereiken. Aantal en timing van de toepassing: Frequentie van gebruik: Aanbrengen met een natte dweil: 7 keer per dag Aanbrengen met een natte doek/spons: 7 keer per dag Onderdompelen: 1 keer per dag Schuimsprayen: badkamers & toiletten 4 keer per dag gezondheidszorg 8 keer per dag laboratoria & cleanrooms 10 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container: 1 Liter - 1,5 Liter - 2 Liter - 2,5 Liter - 3 Liter - 5 Liter - 10 Liter - 20 Liter - 50 Liter - 100 Liter - 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter - 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.15.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Verdunning van het product:

Bacteriedodend,

Gisdodend en

Virusdodend 2,5%

Voor verpakkingen met handmatig verdunningssysteem:

Om schuimvorming te voorkomen, vul de verpakking voor drie kwart met water. Voeg de correcte hoeveelheid geconcentreerd product toe om de verdunning van 2,5% te bereiken, Vul voorzichtig met de rest van het water.

Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem:

Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur. Vul een verpakking met het verdunde product (2,5%).

Aanbrengen met een doorweekte dweil:

Dompel de dweil in de emmer. Wring de overtollige oplossing uit. Aanbrengen op de vloer. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken.

Aanbrengen met een doorweekte doek/spons: Dompel de doek of spons in de oplossing. Verdeel de vloeistof over het oppervlak. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken.

Onderdompelen: Dek het dompelbad af met een deksel nadat de voorwerpen in de ontsmettingsoplossing zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld. De oplossingen voor weken of onderdompelen kunnen slechts één keer worden gebruikt.

Schuimsprayen: Voor verpakkingen met (semi-)automatisch verdunningssysteem: Selecteer de juiste instelling op de doseerapparatuur. Gebruik een spuitfles met schuimkop. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.15.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.15.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.15.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

4.15.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 1

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1

5.1. **Gebruiksaanwijzingen**

Voor professioneel gebruik:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer.

Na het werken met dit product handen grondig wassen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Niet mengen met andere producten.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden vereist, onverminderd de toepassing door werkgevers van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en andere wetgeving van de Unie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Het gebruik van oogbescherming in overeenstemming met de Europese standaard EN 16 321 of vergelijkbaar tijdens het hanteren van het geconcentreerde product is verplicht. Draag beschermende, chemisch bestendige handschoenen in overeenstemming met de Europese standaard EN ISO 374 of vergelijkbaar tijdens het hanteren van het product (handschoenmateriaal moet door de toelatingshouder worden gespecificeerd in de productinformatie).

Draag kleding die bestand is tegen chemische stoffen in overeenstemming met de Europese standaard EN 14605 of vergelijkbaar en draag geschikt beschermend schoeisel in overeenstemming met de Europese standaard EN 13832 of vergelijkbaar bij het hanteren van geconcentreerde producten.

Zie sectie 6 voor de volledige titels van de EN standards.

Houd huisdieren uit de buurt van behandelde oppervlakken totdat deze opgedroogd zijn.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EHBO:

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze rustig blijft in een houding die het ademen gemakkelijk maakt.

Bij symptomen: Bel 112/een ambulance voor medische hulp. Wanneer geen symptomen: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: onmiddellijk de mond spoelen. Geef de persoon iets te drinken, indien de blootgestelde persoon kan slikken. GEEN braken opwekken. Bel 112/een ambulance voor medische hulp.

BIJ CONTACT MET DE HUID: onmiddellijk de huid met veel water wassen. Daarna verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Blijf de huid afspoelen met water gedurende 15 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk met water spoelen gedurende een aantal minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijf minstens 15 minuten spoelen. Bel 112/ambulance voor medische hulp.

Informatie voor medisch personeel/arts: de ogen moeten ook regelmatig gespoeld worden tijdens transport naar een arts als de ogen blootgesteld zijn aan alkalische producten (pH > 11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur of propionzuur.

Milieublootstellingsmaatregelen:

Laat het middel niet in het waterafvoersysteem, het oppervlaktewater, de bodem of het grondwater terecht komen. Verdund met veel water. Informeer de verantwoordelijke autoriteiten in het geval dat onverdund product in het waterafvoersysteem, het oppervlaktewater, de bodem of het grondwater terecht komt.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 2 jaar.

Bewaren in het donker.

Niet bewaren bij temperaturen boven 30°C.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

De producten in deze Meta-SPC kunnen ook bedoeld zijn voor het desinfecteren van oppervlakken van medische hulpmiddelen in medische en klinische setting. In dit geval, moet het plaatsen van het product op de markt of ingebruikname ervan in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2017/745 van het Europese Parlement en de raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG (OJ L 117, 5.5.2017, blz. 1) van de Raad en zijn medische hulpmiddelen van klasse IIa. Deze toepassingen vallen buiten het toepassingsgebied van de toelating van deze product familie en vallen er niet onder.

Met betrekking tot de noot "Categorie(ën) gebruikers": Professionals (inclusief industriële gebruikers) zijn opgeleide professionals indien de nationale wetgeving dit vereist.

De volledige titels van de EN standaarden genoemd in sectie 5.2 "risicobeperkende maatregelen" zijn:

EN 13832 - Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën

EN 374 - Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen

EN 16321 - Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik.

EN 14605 - Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4]).

RICHTLIJN 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (OJ L 131, 5.5.1998, p. 11).

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	Oxivir Excel	Marktgebied EU
	Oxivir Excel H+	Marktgebied EU
	Oxivir Excel J-flex	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Smart-Dose	Marktgebied EU

	Oxivir Excel SD	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Conc	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Concen- trate	Marktgebied EU
	Oxivir Excel IBC	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Acti	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Des	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Duo	Marktgebied EU
	Clinell H2O2 concen- trate	Marktgebied EU
	Antibac Oxivir concen- trate	Marktgebied EU
	Divosan AHP VS70	Marktgebied EU
	TASKI Sani AHP- Des	Marktgebied EU
	TASKI Sprint AHP-Des	Marktgebied EU
	Suma AHP D10.7	Marktgebied EU
	Suma AHP	Marktgebied EU
	Suma San AHP D10.7	Marktgebied EU
	Suma San AHP	Marktgebied EU

	ClearKlens AHP Conc	Marktgebied EU
	ClearKlens Excel Conc	Marktgebied EU
	DOME- STOS Expert Conc	Marktgebied EU
	GLORIX Expert Conc	Marktgebied EU
	KLINEX Expert Conc	Marktgebied EU
	LYSO- FORM Expert Conc	Marktgebied EU
	SAVO Expert Conc	Marktgebied EU
	CIF Expert Conc	Marktgebied EU
	VISS Expert Conc	Marktgebied EU
	JIF Expert Conc	Marktgebied EU
	FLORAS- ZEPT Expert Conc	Marktgebied EU
	ANDY Expert Conc	Marktgebied EU

	SUPER- ANDY Expert Conc	Marktgebied EU
	LIFEBUOY Expert Conc	Marktgebied EU

			ANDY-SAN Expert Conc	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0032483-0001 1-1			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	7,2 % (m/m)	
Alkylbenzeensulfonzuur	2-Dodecylbenzeensulfonzuur	Niet-werkzame stof	85536-14-7	287-494-3	19,4 % (m/m)	
(C9-C11) alkylalcoholthoxylaar	(C9-C11) alkylalcoholthoxylaar	Niet-werkzame stof	68439-46-3		1,8 % (m/m)	
Methaansulfonzuur		Niet-werkzame stof	75-75-2	200-898-6	2,4 % (m/m)	

Hoofdstuk 1. META-SPC 2 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 2 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: Meta-SPC 2: RTU
-------------------	---------------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-2
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

Hoofdstuk 2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 2

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Hoofdstuk 4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Gebruik # 2.1 – Reiniging en desinfectie door dweilen (incl. gezondheidszorg).

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken (incl. gezondheidszorg)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen Gedetailleerde beschrijving: Dweilen met een natte dweil.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 7 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professionele en niet-professionele gebruikers: Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter Professionele gebruikers: HDPE Container 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Vul een verpakking met het product. Dompel de dweil in de emmer. Wring de overtollige oplossing uit. Mop de vloer met de natte dweil.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken. Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2.

Gebruik # 2.2 – Reiniging en desinfectie met een doek of spons (incl. gezondheidszorg).

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken (incl. gezondheidszorg)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden Gedetailleerde beschrijving: Verspreiden met een natte doek of spons.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 1 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professionele en niet-professionele gebruikers: Hogedichtheidpolyethene (HDPE) Container 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter Professionele gebruikers: HDPE Container 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Dompel de doek of spons in het product.

Verdeel de vloeistof over het oppervlak.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3.

Gebruik # 2.3 – Reiniging en desinfectie van kleine voorwerpen door ze te weken of onder te dompelen (incl. gezondheidszorg).

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Reinigend desinfectieproduct voor kleine voorwerpen (bijv. schaar, borstels) incl. voorwerpen voor gezondheidszorg. Het biocidegebruik sluit desinfectie van medische apparatuur uit.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Weken of onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: Weken of onderdompelen in de oplossing.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: tot 3 liter Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 1 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professionele en niet-professionele gebruikers: Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter Professionele gebruikers: HDPE Container 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

De oplossingen voor weken of onderdompelen kunnen slechts één keer worden gebruikt.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4.

Gebruik # 2.4 – Reiniging en desinfectie door schuimen (incl. gezondheidszorg).

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken (incl. gezondheidszorg).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Sputen met een triggerschuimspray. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 ml/m ² Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Frequentie van gebruik: Voor gebruik in toiletten en badkamers: 4 keer per dag Voor gebruik in in cosmetische/farmaceutische productiefaciliteiten: 8 keer per dag Voor gebruik in laboratoria: 10 keer per dag Voor gebruik in cleanrooms: 10 keer per dag

	Voor gebruik op een toonbank in een winkel/supermarkt: 8 keer per dag Voor gebruik in ziekenhuizen en medische praktijken: 8 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professionele en niet-professionele gebruikers: 750 ml hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) triggerspray met schuimkop. HDPE Container 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter Professionele gebruikers: HDPE Container 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng het product aan over het oppervlak. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen.

Spoelen niet nodig na desinfectie.

Alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5.

Gebruik # 2.5 – Reiniging en desinfectie met vochtige doekjes (incl. gezondheidszorg).

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken (incl. gezondheidszorg).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen Gedetailleerde beschrijving: Afnemen met vooraf bevochtigde doekjes.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1,5 m ² per doekje Verdunning (%): Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 8 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE Container 1L - 1,5 L - 2 L - 2,5 L - 3 L - 5 L - 10 L - 20 L - 50 L - 100 L - 200 L HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter Droge doekjes zijn verpakt in een HDPE-emmer met 125 doekjes (PP) los verkrijgbaar.

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng 1,5 liter product aan op de emmer met droge doekjes.

Verdeel de vloeistof gelijkmatig. Sluit de emmer.

Open het deksel. Neem een enkel doekje. Sluit het deksel nadat u een doekje heeft gepakt.

Gebruik alleen vochtige doekjes.

Veeg het oppervlak schoon en zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken. Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6.

Gebruik # 2.6 – Reiniging en desinfectie door dweilen (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar reinigend desinfectieproduct (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen Gedetailleerde beschrijving: Dweilen met een natte dweil.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 1 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professionele en niet-professionele gebruikers: HDPE Container 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter Professionele gebruikers: HDPE Container 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Vul een verpakking met het product. Dompel de dweil in de emmer. Wring de overtollige oplossing uit. Dweil de vloer met de natte mop.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken. Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.6.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

- 4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

- 4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

- 4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.7. Beschrijving van het gebruik

Tabel 7.

Gebruik # 2.7 – Reiniging en desinfectie met een doek of spons (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen)

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar reiniging en desinfectieproduct (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden Gedetailleerde beschrijving: Verspreiden met een natte doek of spons.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 tot 40 ml/m ² Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 1 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professionele en niet-professionele gebruikers: HDPE Container 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter Professionele gebruikers: HDPE Container 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter

4.7.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Dompel de doek of spons in het product.

Verdeel de vloeistof over het oppervlak.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.7.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.7.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.8. Beschrijving van het gebruik

Tabel 8.

Gebruik # 2.8 – Reiniging en desinfectie door weken of onderdompelen van kleine voorwerpen (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar reinigend desinfectieproduct voor kleine voorwerpen (bijv. keuken gebruiksvoorwerpen) incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Weken of onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: Weken of onderdompelen in het product.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: tot 3 liter Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 1 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professionele en niet-professionele gebruikers: Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter Professionele gebruikers: HDPE Container 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter

4.8.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie. De oplossingen voor weken of onderdompelen kunnen slechts één keer worden gebruikt.

4.8.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.8.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.8.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.8.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.9. Beschrijving van het gebruik

Tabel 9.

Gebruik # 2.9 – Reiniging en desinfectie door schuimen (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Sputen met een triggerschuimspray. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 11 ml/m ² Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Frequentie van gebruik: Voor gebruik in keukens en kantines: 4 keer per dag Voor gebruik in de voedselverwerkende industrie: 4 keer per dag Voor gebruik op een toonbank in een winkel/supermarkt: 8 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Professionele en niet-professionele gebruikers: 750 ml hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) trigger schuim HDPE Container 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter Professionele gebruikers: HDPE Container 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter

4.9.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng het product aan over het oppervlak. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden.

Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt.

Laat 5 minuten inwerken.

Droogvegen of aan de lucht laten drogen.
 Spoelen niet nodig na desinfectie.
 Alleen voor desinfectie van een kleine oppervlak.

4.9.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

See general directions for use of Meta-SPC 2

4.9.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

See general directions for use of Meta-SPC 2

4.9.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

See general directions for use of Meta-SPC 2

4.9.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

See general directions for use of Meta-SPC 2

4.10. Beschrijving van het gebruik

Tabel 10.

Gebruik # 2.10 – Reiniging en desinfectie met vochtige doekjes (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruiksklaar reinigend desinfectieproduct voor harde oppervlakken (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen Gedetailleerde beschrijving: Afnemen met vooraf bevochtigde doekjes.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1,5 m ² per doekje Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 8 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	RTU-vloeistof: Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container 1 Liter - 1,5 Liter – 2 Liter - 2,5 Liter – 3 Liter – 5 Liter – 10 Liter – 20 Liter – 50 Liter – 100 Liter – 200 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC) 100-1 000 Liter Droge doekjes zijn verpakt in een HDPE-emmer met 125 doekjes (PP) (los verkrijgbaar)

4.10.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng 1,5 liter verdund product aan op de emmer met droge doekjes. Verdeel de vloeistof gelijkmatig. Sluit de emmer. Open het deksel. Neem een enkel doekje. Sluit het deksel nadat u een doekje heeft gepakt. Gebruik alleen vochtige doeken. Veeg over het oppervlak en zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken. Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.10.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.10.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.10.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.10.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.11. Beschrijving van het gebruik

Tabel 11.

Gebruik # 2.11 – Desinfectie van vooraf gereinigde harde oppervlakken

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens

Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectieproduct voor vooraf gereinigde harde oppervlakken (incl. gezondheidszorg, farmaceutische industrie, cosmetische industrie, laboratoria en cleanrooms)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Verspreiden, onderdompelen en schuimsprayen Gedetailleerde beschrijving: Verspreiden met een natte dweil. Verspreiden met een natte doek of spons. Onderdompelen in een oplossing. Schuimsprayen, Veeg eventueel over het oppervlak om de oplossing te verspreiden
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Aanbrengen met een natte dweil: 11 tot 40 ml/m ² , aanbrengen met een natte doek of spons: 11 tot 40 ml/m ² , onderdompelen in een oplossing: 3 liter, schuimsprayen: 11 ml/m ² . Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Frequentie van gebruik: Aanbrengen met een natte dweil: 7x per dag Aanbrengen met een natte doek/spons: 7 keer per dag Onderdompelen: 1 keer per dag Schuimsprayen: badkamers & toiletten 4 keer per dag gezondheidszorg 8 keer per dag laboratoria & cleanrooms 10 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) Container 1 Liter - 1,5 Liter - 2 Liter - 2,5 Liter - 3 Liter - 5 Liter - 10 Liter - 20 Liter - 50 Liter - 100 Liter - 200 Liter HDPE Fles (J-Flex): 1,5 Liter HDPE Fles (Smart Dose): 1,4 Liter - 1,5 Liter HDPE Intermediate bulk containers (IBC): 100-1 000 Liter

4.1.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Inwerktijd: 5 minuten

Dweilen: Dompel de dweil in de emmer. Knijp de overtollige oplossing uit. Aanbrengen op de vloer. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat de vereiste contacttijd inwerken.

Aanbrengen van doek/spons: Week de doek of spons in de oplossing. Verdeel de vloeistof over het oppervlak en zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat de vereiste contacttijd inwerken.

Onderdompelen: Dek het dompelbad af met een deksel nadat de voorwerpen in de ontsmettingsoplossing zijn geplaatst. Zorg ervoor dat de te ontsmetten items gedurende 5 minuten volledig in de oplossing zijn ondergedompeld.

De oplossingen voor weken of onderdompelen kunnen slechts één keer worden gebruikt.

Schuimsprayen:

Breng het product aan. Veeg eventueel over het gebied om de oplossing te verspreiden. Zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat de vereiste contacttijd inwerken. Droogvegen of aan de lucht laten drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

Alleen voor desinfectie van kleine oppervlakken.

4.11.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.11.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.11.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

4.11.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 2

Hoofdstuk 5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 2**

5.1. **Gebruiksaanwijzingen**

Voor professioneel gebruik:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer.

Na het werken met dit product handen grondig wassen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Niet mengen met andere producten.

Zie de gebruik-specifieke gebruiksaanwijzingen.

Voor niet-professioneel gebruik:

Volg de gebruiksaanwijzing.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer.

Na het werken met dit product handen grondig wassen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Niet mengen met andere producten.

Zie de gebruik-specifieke gebruiksaanwijzingen.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Houd huisdieren uit de buurt van behandelde oppervlakken totdat deze opgedroogd zijn.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

NA INADEMING: wanneer er symptomen ontstaan, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: wanneer er symptomen ontstaan, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: de huid met water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer de inhoud/verpakking af naar een verwijderingsdienst voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 2 jaar.

Bewaren in het donker. Niet bewaren bij temperaturen boven 50°C.

Buiten bereik van kinderen en (huis)dieren houden.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

De producten in deze Meta-SPC kunnen ook bedoeld zijn voor het desinfecteren van oppervlakken van medische hulpmiddelen in medische en klinische setting. In dit geval, moet het plaatsen van het product op de markt of ingebruikname ervan in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2017/745 van het Europese Parlement en de raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG (OJ L 117, 5.5.2017, blz. 1) van de Raad en zijn medische hulpmiddelen van klasse IIa. Deze toepassingen vallen buiten het toepassingsgebied van de toelating van deze product familie en vallen er niet onder.

Met betrekking tot de noot "Categorie(ën) gebruikers": Professionals (inclusief industriële gebruikers) zijn opgeleide professionals indien de nationale wetgeving dit vereist.

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2**7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	Oxivir Excel Foam	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Foam H+	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Spray	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Spray H+	Marktgebied EU
	Oxivir Excel RTU	Marktgebied EU
	Oxivir Excel RTU H+	Marktgebied EU
	Oxivir Excel RTU IBC	Marktgebied EU

	Oxivir Excel Foam Acti	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Foam Des	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Foam Duo	Marktgebied EU
	Clinell H2O2 RTU	Marktgebied EU
	Antibac Oxivir RTU	Marktgebied EU
	Divosan AHP Foam RTU VS71	Marktgebied EU
	TASKI Sani AHP- Des Spray	Marktgebied EU
	TASKI Sprint AHP-Des Spray	Marktgebied EU
	Suma AHP RTU D10.7	Marktgebied EU
	Suma AHP Spray D10.7	Marktgebied EU
	Suma AHP RTU	Marktgebied EU
	Suma AHP Spray	Marktgebied EU
	ClearKlens AHP RTU	Marktgebied EU

			ClearKlens Excel RTU	Marktgebied EU		
			DOME- STOS Expert	Marktgebied EU		
			GLORIX Expert	Marktgebied EU		
			KLINEX Expert	Marktgebied EU		
			LYSO- FORM Expert	Marktgebied EU		
			SAVO Expert	Marktgebied EU		
			CIF Expert	Marktgebied EU		
			VISS Expert	Marktgebied EU		
			JIF Expert	Marktgebied EU		
			FLORAS- ZEPT Expert	Marktgebied EU		
			ANDY Expert	Marktgebied EU		
			SUPER- ANDY Expert	Marktgebied EU		
			LIFEBUOY Expert	Marktgebied EU		
			ANDY- SAN Expert	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0032483-0002 1-2			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofpero- xide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (m/m)	

Hoofdstuk 1. **META-SPC 3 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**1.1. **Meta-SPC 3 identificatiecode**

Identificatiecode	Meta SPC: Meta-SPC 3: Wipes
-------------------	-----------------------------

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-3
--------	-----

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

Hoofdstuk 2. **SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3**2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	0,36 - 0,36 % (m/m)

2.2. **Type(n) formulering van de meta-SPC 3**

Formuleringstype(n)	AL (Vloeistof voor toepassing zonder verdunning) - RTU doeken
---------------------	---

Hoofdstuk 3. **GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3**

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Hoofdstuk 4. **TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC**4.1. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 1.

Gebruik # 3.1 – Reiniging en desinfectie met vochtige doekjes op harde oppervlakken incl. gezondheidszorg.

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Doekje voor reiniging, desinfectie voor harde oppervlakken incl. gezondheidszorg..
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen Gedetailleerde beschrijving: Afnemen met gebruiksklare vochtige doekjes..
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1,5 m ² per doekje Gebruiksklaar doekje. Aantal en timing van de toepassing: Gebruiksfrequentie: 8 keer per dag Gebruik bij kamertemperatuur
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidspolyetheen (HDPE) emmer of kuip met 100 PP doekjes Polyethyleentereftalaat (PET)/lagedichtheidpolyethyleen (LDPE) flow-pack met 100 polypropyleen (PP) doekjes PET/LDPE stazak met 100 PP doekjes Alle verpakkingen zijn zowel voor professioneel als niet-professioneel gebruik

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Open het deksel. Neem een enkel doekje. Sluit het deksel nadat u een doekje heeft gepakt. Gebruik alleen vochtige doeken. Veeg over het oppervlak en zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken.

Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2.

Gebruik # 3.2 – Reiniging en desinfectie met vochtige doekjes op harde oppervlakken incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen.

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Doekje voor het reinigen-desinfecteren van harde oppervlakken (incl. oppervlakken die met voedsel in contact komen).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen Gedetailleerde beschrijving: Afnemen met gebruiksklare vochtige doekjes.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1,5 m ² per doekje Gebruiksklaar doekje. Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 8 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker ; publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidspolyetheen (HDPE) emmer of kuip met 100 PP doekjes Polyethyleentereftalaat (PET)/lagedichtheidpolyethyleen (LDPE) flow-pack met 100 polypropyleen (PP) doekjes PET/LDPE stazak met 100 PP doekjes Alle verpakkingen zijn zowel voor professioneel als niet-professioneel gebruik

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Open het deksel. Neem een enkel doekje. Sluit het deksel nadat u een doekje heeft gepakt. Gebruik alleen vochtige doeken. Veeg over het oppervlak en zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat 5 minuten inwerken.

Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.3. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 3.

Gebruik # 3.3 – Desinfecteerdoekje voor het desinfecteren van vooraf gereinigde harde oppervlakken.

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen gegevens Wetenschappelijke naam: geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: geen gegevens
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Desinfectieoekje voor vooraf gereinigde harde oppervlakken (incl. gezondheidszorg, farmaceutische industrie, cosmetische industrie, laboratoria en cleanrooms).
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen Gedetailleerde beschrijving: Afnemen met gebruiksklare vochtige doekjes.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1,5 m ² per doekje Gebruiksklaar. Aantal en timing van de toepassing: Gebruik bij kamertemperatuur Gebruiksfrequentie: 8 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker

Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidspolyetheen (HDPE) emmer of kuip met 100 PP doekjes Polyethyleentereftalaat (PET)/lagedichtheidpolyetheen (LDPE) flow-pack met 100 polypropyleen (PP) doekjes PET/LDPE stazak met 100 PP doekjes
---	---

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Inwerktijd: 5 minuten

Open het deksel. Neem een enkel doekje. Sluit het deksel nadat u een doekje heeft gepakt. Gebruik alleen vochtige doeken. Veeg over het oppervlak en zorg ervoor dat u het oppervlak volledig nat maakt. Laat de vereiste contacttijd inwerken.

Laat het aan de lucht drogen. Spoelen niet nodig na desinfectie.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene aanwijzingen voor het gebruik van Meta-SPC 3

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 3

5.1. Gebruiksinstructies

Voor professioneel gebruik:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoer.

Na het werken met dit product handen grondig wassen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Niet mengen met andere producten.

Zie de gebruik-specifieke gebruiksinstructies.

Voor niet-professioneel gebruik:

Volg de gebruiksaanwijzing.

Na het werken met dit product handen grondig wassen

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Niet mengen met andere producten.

Zie de gebruik-specifieke gebruiksinstructies.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Houd huisdieren uit de buurt van behandelde oppervlakken totdat deze opgedroogd zijn.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

NA INADEMING: wanneer er symptomen ontstaan, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

NA INSLIKKEN: wanneer er symptomen ontstaan, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: de huid met water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: afspoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen voor een periode van 5 minuten. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

Als medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer de inhoud/verpakking af naar een verwijderingsdienst voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 2 jaar.

Bewaren in het donker. Niet bewaren bij temperaturen boven 50°C.

Buiten bereik van kinderen en (huis)dieren houden.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

De producten in deze Meta-SPC kunnen ook bedoeld zijn voor het desinfecteren van oppervlakken van medische hulpmiddelen in medische en klinische setting. In dit geval, moet het plaatsen van het product op de markt of ingebruikname ervan in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2017/745 van het Europese Parlement en de raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG (OJ L 117, 5.5.2017, blz. 1) van de Raad en zijn medische hulpmiddelen van klasse IIa. Deze toepassingen vallen buiten het toepassingsgebied van de toelating van deze product familie en vallen er niet onder.

Met betrekking tot de noot "Categorie(ën) gebruikers": Professionals (inclusief industriële gebruikers) zijn opgeleide professionals indien de nationale wetgeving dit vereist.

De volgende soorten doekjes zijn inbegrepen:

Doekje met een afmeting van 15 x 25 cm; het gewicht is 1,52 gr; 3,75 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 250%)

Doekje met een afmeting van 15,2 x 17,7 cm; het gewicht is 1,51 gr; 3,75 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 250%)

Doekje met een afmeting van 15,2 x 20,3 cm; het gewicht is 1,51 gr; 3,75 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 250%)

Doekje met een afmeting van 17,7 x 20,3 cm; het gewicht is 1,50 gr; 3,75 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 250%)

Doekje met een afmeting van 19 x 25,4 cm; het gewicht is 1,49 gr; 3,75 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 250%)

Doekje met een afmeting van 20 x 26,7cm; het gewicht is 1,49 gr; 3,75 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 250%)

Doekje met een afmeting van 20 x 30 cm; het gewicht is 1,50 gr; 3,75 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 250%)

Doekje met een afmeting van 25 x 25 cm; het gewicht is 1,51 gr; 3,75 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 250%)

Doekje met een afmeting van 25,4 x 25,4 cm; het gewicht is 1,51 gr; 3,75 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 250%)

Doekje met een afmeting van 15 x 25 cm; het gewicht is 1,52 gr; 6 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 400%)

Doekje met een afmeting van 15,2 x 17,7 cm; het gewicht is 1,51 gr; 6 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 400%)

Doekje met een afmeting van 15,2 x 20,3 cm; het gewicht is 1,51 gr; 6 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 400%)

Doekje met een afmeting van 17,7 x 20,3 cm; het gewicht is 1,50 gr; 6 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 400%)

Doekje met een afmeting van 19 x 25,4 cm; het gewicht is 1,49 gr; 6 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 400%)

Doekje met een afmeting van 20 x 26,7cm; het gewicht is 1,49 gr; 6 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 400%)

Doekje met een afmeting van 20 x 30 cm; het gewicht is 1,50 gr; 6 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 400%)

Doekje met een afmeting van 25 x 25 cm; het gewicht is 1,51 gr; 6 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 400%)

Doekje met een afmeting van 25,4 x 25,4 cm; het gewicht is 1,51 gr; 6 ml vloeistof per doekje (de vloeistofbelasting van het doekje is 400%)

Hoofdstuk 7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	Oxivir Excel Wipe	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Wipe H+	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Wipe Acti	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Wipe Des	Marktgebied EU
	Oxivir Excel Wipe Duo	Marktgebied EU
	Clinell H2O2 wipes	Marktgebied EU
	Antibac Oxivir wipes	Marktgebied EU
	Divosan AHP Wipes VS72	Marktgebied EU
	Suma AHP Wipes	Marktgebied EU
	Suma San AHP Wipes	Marktgebied EU

	ClearKlens AHP Wipes	Marktgebied EU
	ClearKlens Excel Wipes	Marktgebied EU
	DOME- STOS Expert Wipes	Marktgebied EU
	GLORIX Expert Wipes	Marktgebied EU
	KLINEX Expert Wipes	Marktgebied EU
	LYSO- FORM Expert Wipes	Marktgebied EU
	SAVO Expert Wipes	Marktgebied EU
	CIF Expert Wipes	Marktgebied EU
	VISS Expert Wipes	Marktgebied EU
	JIF Expert Wipes	Marktgebied EU
	FLORAS- ZEPT Expert Wipes	Marktgebied EU
	ANDY Expert Wipes	Marktgebied EU
	SUPER- ANDY Expert Wipes	Marktgebied EU

			LIFEBUOY Expert Wipes	Marktgebied EU		
			ANDYSAN Expert Wipes	Marktgebied EU		
Toelatingsnummer			EU-0032483-0003 1-3			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
Waterstofpero- xide		werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	0,36 % (m/m)	