



2025/1171

17.6.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/1171 VAN DE COMMISSIE

van 16 juni 2025

tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “PRODHYNET’s Lactic acid based products” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ⁽¹⁾, en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 26 april 2019 heeft PRODHYNET SA overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 en artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 van de Commissie ⁽²⁾ bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het Agentschap”) een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie van dezelfde biocidefamilie, als bedoeld in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013, met als naam “PRODHYNET’s Lactic acid based products”, van productsoort 3, zoals beschreven in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer B-CXX051283-02. In de aanvraag werd ook het toelatingsnummer vermeld van de verwante referentiebiocidefamilie “Kersia’s Lactic acid based products”, die later bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/2188 ⁽³⁾ van de Commissie is toegelaten met toelatingsnummer EU-0031195-0000.
- (2) De biocidefamilie “PRODHYNET’s Lactic acid based products” bevat L-(+)-melkzuur als werkzame stof; die stof is voor productsoort 3 opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.
- (3) Op 24 april 2024 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 bij de Commissie zijn advies ⁽⁴⁾ en de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide voor “PRODHYNET’s Lactic acid based products” ingediend.
- (4) In zijn advies heeft het Agentschap geconcludeerd dat de voorgestelde verschillen tussen de biocidefamilie “PRODHYNET’s Lactic acid based products” en de verwante referentiebiocidefamilie “Kersia’s Lactic acid based products” louter betrekking hebben op informatie die overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie ⁽⁵⁾ het voorwerp van een administratieve wijziging kan zijn, en dat dezelfde biocidefamilie “PRODHYNET’s Lactic acid based products” op basis van de beoordeling van de verwante referentiebiocidefamilie “Kersia’s Lactic acid based products” en onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van productkenmerken, voldoet aan de in artikel 19, lid 6, van Verordening (EU) nr. 528/2012 gestelde voorwaarden.

⁽¹⁾ PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 van de Commissie van 6 mei 2013 tot vaststelling van de procedure voor de toelating van dezelfde biociden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 125 van 7.5.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2024/2188 van de Commissie van 3 september 2024 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Kersia’s Lactic acid based products” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L, 2024/2188, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2188/oj).

⁽⁴⁾ Advies van het Europees Agentschap voor chemische stoffen van 24 april 2024 betreffende de toelating van de Unie voor het uniek biocide “PRODHYNET’s Lactic acid based products”, UBP-C-1719023-18-00/F, <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

⁽⁵⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

- (5) Op 22 mei 2024 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, ook de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van "PRODHYNET's Lactic acid based products" in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.
- (6) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het Agentschap en acht het daarom passend om voor de biocidefamilie "PRODHYNET's Lactic acid based products" een toelating van de Unie te verlenen.
- (7) De vervaldatum van de toelating moet worden afgestemd op de vervaldatum van de toelating van de verwante referentiebiocidefamilie "Kersia's Lactic acid based products".
- (8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan PRODHYNET SA wordt hierbij een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0033504-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie "PRODHYNET's Lactic acid based products", overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 7 juli 2025 tot en met 31 augustus 2034.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juni 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocidefamilie

PRODHYNET's Lactic acid based products

Productsoort(en)

PT03: Dierhygiëne

Toelatingsnummer EU-0032621-0000

Toelatingsnummer in R4BP EU-0032621-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Familienaam

Naam	PRODHYNET's Lactic acid based products
------	--

1.2. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT03: Dierhygiëne
------------------	-------------------

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	PRODHYNET SA
	Adres	11 avenue des châtelets 22440 PLOUFRAGAN FR
Toelatingsnummer	EU-0032621-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0032621-0000	
Toelatingsdatum	7 juli 2025	
Vervaldatum	31 august 2034	

1.4. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	HYPRED SAS - KERSIA Group
Adres van de fabrikant	55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Frankrijk
Productielocaties	HYPRED SAS - KERSIA Group / Dinard 55, Boulevard Jules Verger; BP 10180 35803 DINARD Cedex Frankrijk HYPRED SAS - KERSIA Group / Vaas Zone Industrielle Le Roineau 72500 VAAS Frankrijk

	Medentech Ltd – KERSIA Group Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Ierland SOPURA – KERSIA Group Parc Paysager de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE België KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 BORNHEIM – SECHTEM Duitsland Holchem Laboratories Ltd – KERSIA Group Gateway House, Pilsworth Road, Pilsworth Industrial Estate BL9 8RD Bury Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Noord-Ierland KERSIA AUSTRIA GmbH PFONGAUERSTRAßE 17 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE Oostenrijk KERSIA POLSKA Sp.z.o.o Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4 64-320 BUK Polen KERSIA ITALIA S.r.l Strada Montodine – Gombito; Loc. Cà Nova 26010 RIPALTA ARPINA (CR) Italië KERSIA IBERICA SL / Estella Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA (NAVARRA) Spanje Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group Broomhouses 2 Industrial Estate; Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Noord-Ierland Kilco (International) Ltd – KERSIA Group 1A Trench Road Mallusk; Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Ierland SOPURA Quimica – KERSIA Group Pol. Ind. “La Canaleta”; Avinguda Júpiter n° 7 25300 TARREGA (LLEIDA) Spanje KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Oberbrühlstraße 16-18 87700 Memmingen Duitsland
--	---

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	L-(-)-melkzuur
Naam van de fabrikant	PURAC Bioquimica SA
Adres van de fabrikant	Gran Vial 19-25 8160 Montmelo - Barcelona Spanje
Productielocaties	PURAC Bioquimica SA PURAC Bioquimica SA – Gran Vial 19-25 8160 Montmelo - Barcelona Spanje PURAC BIOCHEM BV Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Nederland

	Purac Sínteses Ltda Av. Rui Barbosa, 521 CEP 28015-520 Campos dos Goytacazes - RJ Brazilië Purac America Inc. 650 Industrial Park Drive, P.O. Box 38 NE 68008 Blair Verenigde Staten Purac (Corbion) Thailand Ltd Tambol Huay Pong, Amphoe Muang 21150 Rayong Thailand
Werkzame stof	L-(+)-melkzuur
Naam van de fabrikant	Jungbunzlauer S.A.
Adres van de fabrikant	Z.I. Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankrijk
Productielocaties	Jungbunzlauer S.A. Z.I. Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Frankrijk

2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,4 - 8,4 % (m/m)
Natrium p-cumenesulfo-naat		Niet-werkzame stof	15763-76-5	239-854-6	1,32 - 1,32 % (m/m)
Natrium 2-ethylhexylsulfaat		Niet-werkzame stof	126-92-1	204-812-8	0 - 2,1 % (m/m)
Di-ethanolamine		Niet-werkzame stof	111-42-2	203-868-0	3,92 - 4,234 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU – META-SPC('s)

1. META-SPC 1 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 1 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: meta SPC 1 - Dippen, schuimen, sprayen, gebruiksklaar product
-------------------	---

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-1
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT03: Dierhygiëne
------------------	-------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,4 - 8,4 % (m/m)
Natrium p-cumenesulfo-naat		Niet-werkzame stof	15763-76-5	239-854-6	1,32 - 1,32 % (m/m)
Di-ethanolamine		Niet-werkzame stof	111-42-2	203-868-0	4,234 - 4,234 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 1

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarenaanduidingen	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming.

	P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
--	--

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1

Handmatige of automatische desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door na het melken te dippen, schuimen of sprayen

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen data Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen data Wetenschappelijke naam: geen data Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen data
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Handmatige of automatische desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door na het melken te dippen, schuimen of sprayen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dippen, schuimen of sprayen Gedetailleerde beschrijving: Dipbeker, schuimbeker, spenenspray, geautomatiseerde dipmachine, geautomatiseerde schuimmachine of geautomatiseerde spraymachine.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering per dier: - Koeien en buffels 3 tot 10 ml (5 tot 8 ml aanbevolen) - Schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 tot 3 ml aanbevolen) - Geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 tot 4 ml aanbevolen) Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Contacttijd: 5 minuten Frequentie: 2 tot 3 keer per dag

Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Jerrycans van HDPE (High Density Polyethyleen) van 5, 10, 22, 25 en 30 liter Ton van HDPE van 60 liter Vat van HDPE van 120 liter, 220 liter IBC van HDPE van 640 liter, 1000 liter

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 1

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1

5.1. Gebruiksinstructies

Vul de dip-/schuimbeker/sprayer handmatig of automatisch met het gebruiksklare product.

Handmatig of automatisch dippen/schuimen/spraken over de gehele lengte van de spenen van een dier na het melken.

Zorg ervoor dat de spenen volledig bedekt zijn met het desinfectiemiddel.

Laat het product staan tot de volgende melking.

Laat de koeien ten minste 5 minuten staan totdat het product is opgedroogd.

Pas bij de volgende melking systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel wordt aangesloten.

Contact met de ogen vermijden.

Na het werken met dit product handen wassen.

De temperatuur van het product moet voor gebruik tussen de 20°C en 30°C zijn.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Draag chemicaliënbestendige oogbescherming of gelaatsbescherming in overeenstemming met Europese norm EN ISO 16321 of equivalent.

Voor handmatige spraytoepassingen: Draag tijdens het werken met dit product chemicaliënbestendige handschoenen in overeenstemming met Europese norm EN ISO 374.

Buiten bereik van kinderen houden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

NA INADEMING: Als er symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

Na INSLIKKEN: Spoel de mond en laat de persoon als deze kan slikken. GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: Spoel de huid met water. Bij huidirritatie of uitslag, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel de ogen met water. Contactlenzen verwijderen, als die worden gedragen en dit gemakkelijk kan. Blijf gedurende 5 minuten spoelen. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar voor professionele gebruikers, voor het noodnummer.

Bij morsen van grote hoeveelheden: Markeer de plaats, gebruik een inert absorbens en pomp het over in een noodtank. Gooi gemorst materiaal nooit terug in oorspronkelijke containers voor hergebruik. Bewaar in geschikte, correct geëtiketteerde en gesloten containers voor verwijdering.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA).

Gooi de papieren handdoeken, die gebruikt zijn om het product te verwijderen en de spenen af te drogen, weg bij het normale huishoudelijke afval

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 2 jaar in HDPE

6. OVERIGE INFORMATIE

Volledige titels van in sectie 5.2 genoemde EN-normen en wetgeving:

EN ISO 374 – Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen.

EN ISO 16321: Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	DOUPIS FLUIDE	Marktgebied EU
	PRO AL SPRAY	Marktgebied EU
	GALACTIK FL	Marktgebied EU
	Spray Guard	Marktgebied EU
	ExtraGuard Spray	Marktgebied EU
	ROBOLAK FL	Marktgebied EU

			GALACTIK PULVE	Marktgebied EU	
			LACTI FLUIDE	Marktgebied EU	
			AGRILAC FLUIDE	Marktgebied EU	
			LACTI SPRAY FLUIDE	Marktgebied EU	
			HYGIALAC FLUIDE	Marktgebied EU	
			BRETALAC FLUIDE	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0032621-0001 1-1		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,4 % (m/m)
Natrium p-cumenesulfo-naat		Niet-werkzame stof	15763-76-5	239-854-6	1,32 % (m/m)
Di-ethanolamine		Niet-werkzame stof	111-42-2	203-868-0	4,234 % (m/m)

1. **META-SPC 2 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE**

1.1. **Meta-SPC 2 identificatiecode**

Identificatiecode	Meta SPC: meta SPC 2 - Dippen, gebruiksklaar product
-------------------	--

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-2
--------	-----

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT03: Dierhygiëne
------------------	-------------------

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,4 - 8,4 % (m/m)
Natrium p-cumenesulfo-naat		Niet-werkzame stof	15763-76-5	239-854-6	1,32 - 1,32 % (m/m)
Natrium 2-ethylhexylsulfaat		Niet-werkzame stof	126-92-1	204-812-8	0 - 2,1 % (m/m)
Di-ethanolamine		Niet-werkzame stof	111-42-2	203-868-0	3,92 - 3,92 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 2

Formuleringstype(n)	AL Andere vloeistoffen
---------------------	------------------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarenaanduidingen	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1

Handmatige of automatische desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door dippen na het melken

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: geen data Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: geen data Wetenschappelijke naam: geen data Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: geen data
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Handmatige of automatische desinfectie van spenen van melkproducerende dieren door dippen na het melken
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dippen Gedetailleerde beschrijving: Dipbeker of automatische dipmachine.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering per dier: - Koeien en buffels 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) - Schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) - Geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Contacttijd: 5 minuten Frequentie: 2 tot 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Jerrycans van HDPE (High Density Polyethyleen) van 5, 10, 22, 25 en 30 liter Ton van HDPE van 60 liter Vat van HDPE van 120 liter, 220 liter IBC van HDPE van 640 liter, 1000 liter

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta SPC 2

5. **ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 2**

5.1. **Gebruiksaanwijzingen**

Vul de dipbeker handmatig of automatisch met het gebruiksklare product.

Toepassen door na het melken de spenen van het dier over de gehele lengte handmatig of automatisch te dippen.

Zorg ervoor dat de spenen volledig bedekt zijn met het desinfectiemiddel.

Laat het product staan tot de volgende melking.

Laat de dieren ten minste 5 minuten staan totdat het product is opgedroogd.

Pas bij de volgende melking systematisch de reinigings- en afdroogmethode voor spenen toe voordat het melkstel wordt aangesloten.

Contact met de ogen vermijden.

Na het werken met dit product handen wassen.

De temperatuur van het product moet voor gebruik tussen de 20°C en 30°C zijn.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Draag chemicaliënbestendige oogbescherming of gelaatsbescherming in overeenstemming met Europese norm EN ISO 16321 of equivalent.

Buiten bereik van kinderen houden.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

NA INADEMING: Als er symptomen optreden, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

Na INSLIKKEN: Spoel de mond en laat de persoon als deze kan slikken. GEEN braken opwekken. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: Spoel de huid met water. Bij huidirritatie of uitslag, een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel de ogen met water. Contactlenzen verwijderen, als die worden gedragen en dit gemakkelijk kan. Blijf gedurende 5 minuten spoelen. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVCI (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar voor professionele gebruikers, voor het noodnummer.

Bij morsen van grote hoeveelheden: Markeer de plaats, gebruik een inert absorbens en pomp het over in een noodtank. Gooi gemorst materiaal nooit terug in oorspronkelijke containers voor hergebruik. Bewaar in geschikte, correct geëtiketteerde en gesloten containers voor verwijdering.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mag, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA).

Gooi de papieren handdoeken, die gebruikt zijn om het product te verwijderen en de spenen af te drogen, weg bij het normale huishoudelijke afval

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 2 jaar in HDPE

Kouder dan 30°C bewaren.

6. OVERIGE INFORMATIE

Volledige titels van in sectie 5.2 genoemde EN-normen en wetgeving:

EN ISO 16321: Oog- en gezichtsbescherming voor beroepsmatig gebruik.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	EDDAR FILM	Marktgebied EU
	DOUPIS FILM	Marktgebied EU
	GALACTIK EP	Marktgebied EU
	Xtrem Guard	Marktgebied EU
	ExtraGuard Xtrem	Marktgebied EU
	LACTI EPAIS	Marktgebied EU
	HYGIALAC EPAIS	Marktgebied EU
	TREMPAGE EPAIS LACTI	Marktgebied EU
	AGRILAC EPAIS	Marktgebied EU
	FILMOGENE	Marktgebied EU
	AGRIFILM	Marktgebied EU
	BRETADINE	Marktgebied EU
	BRETALAC FILM	Marktgebied EU
	GEL TRAYON	Marktgebied EU
	APROMADINE	Marktgebied EU

			CELTADINE	Marktgebied EU	
			DALFILM	Marktgebied EU	
			FILM-AGRI	Marktgebied EU	
			HYGIA*TREMP	Marktgebied EU	
			HYGIAFILM	Marktgebied EU	
			PRODINE	Marktgebied EU	
			PRO AL	Marktgebied EU	
			ADIEL FILM	Marktgebied EU	
			CORIAFILM	Marktgebied EU	
			GANAFILM	Marktgebied EU	
			MAGDINE	Marktgebied EU	
			NUTRIDINE	Marktgebied EU	
			PLUSAFILM	Marktgebied EU	
			PROXAFILM	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer				EU-0032621-0002 1-2	
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
L-(+)-melkzuur		werkzame stof	79-33-4	201-196-2	8,4 % (m/m)
Natrium p-cumenesulfo-naat		Niet-werkzame stof	15763-76-5	239-854-6	1,32 % (m/m)
Natrium 2-ethylhexylsulfaat		Niet-werkzame stof	126-92-1	204-812-8	2,1 % (m/m)
Di-ethanolamine		Niet-werkzame stof	111-42-2	203-868-0	3,92 % (m/m)