



2025/1116

18.6.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/1116 VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 2025

**tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “PAA family UCO Group”
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad**

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ⁽¹⁾, en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Op 10 juli 2024 heeft UCO Group BV overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 en artikel 4 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 van de Commissie ⁽²⁾ bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (“het Agentschap”) een aanvraag ingediend voor een toelating van de Unie voor dezelfde biocidefamilie, als bedoeld in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013, met als naam “PAA family UCO Group”, van de productsoorten 2, 3 en 4, zoals beschreven in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 528/2012. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-TR098628-91. In de aanvraag werd ook het toelatingsnummer van de verwante referentiebiocidefamilie “Airedale PAA product family” vermeld, die bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1200 van de Commissie ⁽³⁾ is toegelaten met toelatingsnummer EU-0028970-0000.
- (2) Dezelfde biocidefamilie “PAA family UCO Group” bevat perazijnzuur als werkzame stof; die stof is opgenomen voor de productsoorten 2, 3 en 4 in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen, zoals bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.
- (3) Op 14 oktober 2024 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 6 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 bij de Commissie zijn advies ⁽⁴⁾ en de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide voor “PAA family UCO Group” ingediend.
- (4) In zijn advies heeft het Agentschap geconcludeerd dat de voorgestelde verschillen tussen de biocidefamilie “PAA family UCO Group” en de verwante referentiebiocidefamilie “Airedale PAA product family” louter betrekking hebben op informatie die overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie ⁽⁵⁾ het voorwerp van een administratieve wijziging kan zijn, en dat dezelfde biocidefamilie “Airedale PAA product family” op basis van de beoordeling van de verwante referentiebiocidefamilie “PAA family UCO Group” en onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van productkenmerken, voldoet aan de in artikel 19, lid 6, van Verordening (EU) nr. 528/2012 gestelde voorwaarden.
- (5) Op 14 oktober 2024 heeft het Agentschap overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van “PAA family UCO Group” in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

⁽¹⁾ PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2013 van de Commissie van 6 mei 2013 tot vaststelling van de procedure voor de toelating van dezelfde biociden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 125 van 7.5.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1200 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Airedale PAA product family” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 159 van 22.6.2023, blz. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1200/oj).

⁽⁴⁾ Advies van het Europees Agentschap voor chemische stoffen van 14 oktober 2024 betreffende de toelating van de Unie voor dezelfde biocidefamilie PAA family UCO Group, <https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation>.

⁽⁵⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april 2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden (PB L 109 van 19.4.2013, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

- (6) De Commissie is het eens met het advies van het Agentschap en acht het daarom passend een toelating van de Unie voor dezelfde biocidefamilie "PAA family UCO Group" te verlenen.
- (7) De vervaldatum van de toelating moet worden afgestemd op de vervaldatum van de toelating van de verwante referentiebiocidefamilie "Airedale PAA product family".
- (8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan UCO Group BV wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0033444-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van dezelfde biocidefamilie "PAA family UCO Group", overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 8 juli 2025 tot en met 30 juni 2033.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocidefamilie

PAA family UCO Group

Productsoort(en)

PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

PT04: Voeding en diervoeders

PT03: Dierhygiëne

Toelatingsnummer EU-0033444-0000

Toelatingsnummer in R4BP EU-0033444-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Familienaam

Naam	PAA family UCO Group
------	----------------------

1.2. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders PT03: Dierhygiëne
------------------	--

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	UCO Group BV
	Adres	Korte Gotevlietstraat 9 8000 Brugge BE
Toelatingsnummer	EU-0033444-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0033444-0000	
Toelatingsdatum	8 juli 2025	
Vervaldatum	30 juni 2033	

1.4. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Airedale Chemical Company Ltd
Adres van de fabrikant	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	Airedale Chemical Company Ltd site 1 Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Naam van de fabrikant	UCO Group BV
Adres van de fabrikant	Korte Gotevlietstraat 9 8000 Brugge België
Productielocaties	UCO Group BV Korte Gotevlietstraat 9 8000 Brugge België

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Per-azijnzuur
Naam van de fabrikant	Airedale Chemical Company Ltd
Adres van de fabrikant	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	Airedale Chemical Company Ltd site 1 Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Per-azijnzuur		werkzame stof	79-21-0	201-186-8	1,74-15,9 % (m/m)
Waterstofperoxide	Waterstofperoxide	Niet-werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	8,1-25,97 % (m/m)
Azijnzuur	Azijnzuur	Niet-werkzame stof	64-19-7	200-580-7	7,7-15,9 % (m/m)
HEDP	etidronic acid	Niet-werkzame stof	2809-21-4	220-552-8	0,99-1,2 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU — META-SPC('s)

1. META-SPC 1 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 1 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: Per-azijnzuur 2 %
-------------------	-----------------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-1
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT04: Voeding en diervoeders
------------------	---

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Per-azijnzuur		werkzame stof	79-21-0	201-186-8	1,74-2,36 % (m/m)
Waterstofperoxide	Waterstofperoxide	Niet-werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	8,1-9,9 % (m/m)
Azijnzuur	Azijnzuur	Niet-werkzame stof	64-19-7	200-580-7	14,1-15,9 % (m/m)
HEDP	etidronic acid	Niet-werkzame stof	2809-21-4	220-552-8	0,99-1,2 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 1

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarenaanduidingen	H272: Kan brand bevorderen; oxiderend. H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H302: Schadelijk bij inslikken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH071: Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P220: Verwijderd houden van kleding of andere brandbare materialen. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260: Damp niet inademen. P260: Smitnevel niet inademen. P264: Na het werken met dit product blootgestelde huid grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Draag beschermende handschoenen. P280: Draag beschermende kleding. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Neem onmiddellijk contact op met een ANTIGIFCENTRUM. P310: Onmiddellijk een arts raadplegen. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P403+P233: op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar een erkend inzamelpunt voor gevaarlijk afval. P501: Verpakking afvoeren naar een erkend inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1

Reiniging op locatie (Cleaning in Place, CIP) met inbegrip van de farmaceutische en cosmetische industrie

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Algemeen (met inbegrip van de farmaceutische en cosmetische industrie) Ontsmetting van harde, niet-poreuze oppervlakken door middel van CIP-procedures (met circulatie van de productoplossing in het productiesysteem)
Toepassingsmethode(n)	Methode: CIP-handmatige of geautomatiseerde dosering Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product moet via handmatige of geautomatiseerde dosering naar de te ontsmetten apparatuur worden overgebracht. Een laatste spoeling (met drinkwater) is verplicht: na de ontsmettingsprocedure moeten de behandelde oppervlakken worden gespoeld met water en moet het water worden afgevoerd naar het rioolstelsel.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën en gisten: 0,02 % PAA (bijv. 1 % product met 2 % PAA d.w.z. 10 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten en schimmels: 0,1 % PAA (bijv. 5 % product met 2 % PAA d.w.z. 50 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 7,5 % product met 2 % PAA d.w.z. 75 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 2-7,5 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag

Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) fles/emmer met HEDP-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met polypropyleen (PP) stop: 200 liter HDPE middelgrote bulkcontainer (IBC) met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.1.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie rubriek 5.1 voor meta-SPC 1 in dit document

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2

Ontsmetting van oppervlakken door spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) ook voor de farmaceutische en cosmetische industrie

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Algemeen (met inbegrip van de farmaceutische en cosmetische industrie) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken door spuiten of gieten
Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product wordt overgebracht in en gespoten met een spuitfles met trekker of op de te ontsmetten apparatuur of het te ontsmetten oppervlak gegoten (en vervolgens met een doekje uitgesmeerd voor een homogene verdeling).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 7,5 % product met 2 % PAA d.w.z. 75 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 7,5 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.2.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3

Ontsmetting van binnenoppervlakken (bv. tanks, leidingen, vaten, vulmachines) door CIP in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen In de levensmiddelen- en diervoederindustrie, inclusief zuivelfabrieken, brouwerijen, de drank- en frisdrankindustrie, voedselverwerking en vleesindustrie (behalve in slachthuizen en andere processen met bloed) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken volgens CIP-procedures (met circulatie)
Toepassingsmethode(n)	Methode: handmatige of geautomatiseerde dosering Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product moet via handmatige of geautomatiseerde dosering naar de te ontsmetten apparatuur worden overgebracht. Voor gebruik in zuivelfabrieken is het verplicht om eerst schoon te maken voordat wordt begonnen met de ontsmettingsprocedure. Voor alle industrieën geldt: naspoelen (met drinkwater) is verplicht: na de ontsmettingsprocedure worden behandelde oppervlakken gespoeld met water en het water wordt afgevoerd naar de riolering.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën en gisten: 0,02 % PAA (bijv. 1 % product met 2 % PAA d.w.z. 10 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten en schimmels: 0,1 % PAA (bijv. 5 % product met 2 % PAA d.w.z. 50 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 7,5 % product met 2 % PAA d.w.z. 75 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 1-7,5 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.3.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4

Ontsmetting van oppervlakken door spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen In de levensmiddelen- en diervoederindustrie, inclusief zuivelfabrieken, brouwerijen, de drank- en frisdrankindustrie, voedselverwerking en vleesindustrie (behalve in slachthuizen en andere processen met bloed) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken door spuiten of gieten

Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product wordt overgebracht in en gespoten met een spuitfles met trekker of op de te ontsmetten apparatuur of het te ontsmetten oppervlak gegoten (en vervolgens met een doekje uitgesmeerd voor een homogene verdeling). Voor gebruik in zuivelfabrieken is het verplicht om eerst schoon te maken voordat wordt begonnen met de ontsmettingsprocedure.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 7,5 % product met 2 % PAA d.w.z. 75 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 7,5 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.4.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5

Ontsmetting door dippen in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen In de levensmiddelen- en diervoederindustrie, inclusief zuivelfabrieken, brouwerijen, de drank- en frisdrankindustrie, voedselverwerking en vleesindustrie (behalve in slachthuizen en andere processen met bloed) Ontsmetting van uitrusting (harde en niet-poreuze oppervlakken) door dippen
Toepassingsmethode(n)	Methode: onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: De te ontsmetten apparatuur moet in een dompelbad worden geplaatst. Voor gebruik in zuivelfabrieken is het verplicht om eerst schoon te maken voordat wordt begonnen met de ontsmettingsprocedure.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 7,5 % product met 2 % PAA d.w.z. 75 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 7,5 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.5.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 1

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Ontsmettingscyclus (ALLEEN voor ontsmetting van oppervlakken):

- De te ontsmetten oppervlakken moeten vóór de ontsmettingsprocedure worden gereinigd en de gebruiker moet de reinigingsvloeistoffen grondig reinigen, spoelen en verwijderen van de te ontsmetten oppervlakken.
- Vóór gebruik moeten de producten eerst worden verdund met drinkwater.

De mate van verdunning en de contacttijd hangen af van het beoogde gebruik. Lees de beschrijving van de toepassingsmethode die bij het gebruik hoort.

- Ontsmettingsprocedures door CIP:

- laatste spoelstap (met drinkwater).

Na de ontsmettingsprocedure worden de CIP-vaten (leidingen en tanks) geleegd en gespoeld met water onder gesloten systeemomstandigheden

- Ontsmettingsprocedures door dippen:

- de oplossing mag niet worden hergebruikt.

Na het maken van de oplossing deze slechts eenmaal per dag gebruiken en dagelijks vervangen door een verse oplossing.

- Ontsmettingsprocedures door sproeien:

- het oppervlak volledig natmaken (toedieningshoeveelheid > 20 ml/m² maar maximaal 100 ml/m²) om het oppervlak nat te houden gedurende de vereiste contacttijd;
 - de apparatuur niet gebruiken totdat het product volledig door het oppervlak is geabsorbeerd of aan de lucht is gedroogd.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Draag een chemische veiligheidsbril conform de Europese norm EN 16321 of gelijkwaardig, beschermende kleding die chemisch bestand is tegen het biocide, en chemisch bestendige handschoenen conform de Europese norm EN 374 of gelijkwaardig. Veiligheidsbril, beschermende kleding en handschoenmateriaal (bij voorkeur butylrubber) door de vergunninghouder te specificeren in de productinformatie. Dit doet geen afbreuk aan de toepassing van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en andere wetgeving van de Unie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Zie rubriek 6 voor de volledige titels van de EN-normen en wetgeving.
- Gebruik met voldoende ventilatie. Neem technische maatregelen om het niveau van deeltjes in de lucht onder de eisen of richtlijnen voor blootstellingslimieten te houden. De atmosferische niveaus moeten onder het blootstellingsrichtsnoer worden gehouden. Voor alle veeg- en spuittoepassingen is een ventilatiesnelheid van minstens tien luchtwisselingen/uur vereist in de ruimten waar de toepassing plaatsvindt.
- Bij eisen op gebied van ademhalingsbescherming (d.w.z. wanneer de concentratie van PAA en/of H₂O₂ hoger is dan hun respectieve acute blootstellingsconcentratie AECinademing (respectievelijk 0,5 mg/m³ en 1,25 mg/m³), gebruik dan een goedgekeurd luchtzuiverend of overdrukademhalingstoestel, afhankelijk van de mogelijke deeltjesconcentratie in de lucht.
- De apparatuur/oppervlakken niet gebruiken of de dieren/het pluimvee pas binnenlaten totdat het product volledig door het oppervlak is geabsorbeerd of aan de lucht is gedroogd.
- Buiten bereik van kinderen houden en niet-doeldieren/huisdieren.
- De behandelde zone mag pas weer worden betreden wanneer de niveaus van perazijnzuur en waterstofperoxide in de lucht lager zijn dan de AECinademing (respectievelijk 0,5 mg/m³ voor PAA en 1,25 mg/m³ voor H₂O₂).
- Tijdens de toepassingsfase mogen zich geen omstanders in de behandelde zone bevinden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- NA INSLIKKEN: Onmiddellijk de mond spoelen met water. Geef iets te drinken als de blootgestelde persoon in staat is om te slikken. GEEN braken opwekken. Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met veel water. Alle verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Blijf de huid gedurende 15 minuten wassen met water. Na het wassen van de huid: Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- Informatie voor medisch personeel/arts: Tref levensreddende maatregelen, daarna een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk spoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Minstens 15 minuten blijven spoelen. Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- Informatie voor medisch personeel/arts: De ogen moeten ook onderweg naar een arts herhaaldelijk worden gespoeld als de ogen zijn blootgesteld aan alkalische chemicaliën (pH > 11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur of propionzuur.
- NA INADEMING: Verplaats de betrokkene naar een plek met frisse lucht en leg hem of haar in een houding waarbij ademen het gemakkelijkst is. Bel onmiddellijk 112/ambulance voor medische hulp.
- Informatie voor medisch personeel/arts: Tref onmiddellijk levensreddende maatregelen, daarna een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE). Bij symptomen: Bel 112/ambulance voor medische hulp.

- Indien er geen symptomen zijn: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE). Informatie voor medisch personeel/arts: Tref levensreddende maatregelen indien nodig, daarna een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Dit biocide kan, wanneer ze in ongebruikte en niet-verontreinigde staat wordt verwijderd, worden behandeld als een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad. Alle methoden voor afvalverwijdering moeten in overeenstemming zijn met alle nationale en provinciale wetten en alle gemeentelijke of plaatselijke verordeningen betreffende gevaarlijk afval. Ongebruikt product niet in de bodem, grond- en oppervlaktewater of een riool terecht laten komen. Voorkom lozing in het milieu. Verbranding bij hoge temperatuur is een aanvaardbare methode.
- Verpakkingen zijn niet hervulbaar. De verpakkingen niet hergebruiken of opnieuw vullen. Verpakkingen moeten onmiddellijk na het legen drie keer met water of onder hoge druk worden gespoeld. Daarna kunnen ze worden aangeboden voor recycling of het opnieuw verpakken van biociden, of zij kunnen worden doorgeprikt en naar een sanitaire stortplaats worden gebracht of volgens andere door de nationale en plaatselijke autoriteiten goedgekeurde, procedures worden verwijderd. Breng afvalvloeistof van het spoelen van gebruikte verpakkingen naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Bewaren tussen 0 °C en 30 °C
- In donker bewaren
- Op een goed geventileerde plaats bewaren. Product bewaren in originele verpakking. Verpakking rechtop bewaren en vervoeren om te voorkomen dat de inhoud wordt gemorst door het drukventiel, indien aanwezig.
- Niet bewaren in en contact vermijden met aluminium, koolstofstaal, koper, zacht staal, ijzer.
- Vermijd contact met amines, ammoniak, sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen.
- Houdbaarheid: Meta-SPC 1 (2 % PAA): 6 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Met betrekking tot de noot "Categorie(ën) gebruikers":

Professionals (inclusief industriële gebruikers) zijn opgeleide professionals indien de nationale wetgeving dit vereist.

Volledige titels van EN-normen en wetgeving waarnaar in rubriek 5.2 wordt verwezen:

EN 16321– Oog- en gelaatsbescherming voor beroepsmatig gebruik — Deel 1: Algemene eisen

EN 374 — Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen. Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen tegen chemische risico's

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van bepaalde richtlijnen, (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3)

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (veertiende bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11)

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	UCODES 5020+	Marktgebied EU			
	Oxi des foam 2	Marktgebied EU			
	Sanitizer P Foam 2	Marktgebied EU			
	Perafoam 2	Marktgebied EU			
	Active des foam 2	Marktgebied EU			
	PaDes 2 F	Marktgebied EU			
	Oxy Foam Des 2	Marktgebied EU			
	Oxy Salsa F2	Marktgebied EU			
	Pax Foam 2	Marktgebied EU			
	PAA 2S	Marktgebied EU			
	PerAceticA-cid 2S	Marktgebied EU			
	PerAceticA-cid 2F	Marktgebied EU			
	BACK-FLUSH F2	Marktgebied EU			
	BACTERIO-FLUSH F2	Marktgebied EU			
	BACTO FLUSH F2	Marktgebied EU			
Toelatingsnummer		EU-0033444-0001 1-1			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Per-azijnzuur		werkzame stof	79-21-0	201-186-8	2 % (m/m)
Waterstofpero-xide	Waterstofpero-xide	Niet-werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	9,105 % (m/m)
Azijnzuur	Azijnzuur	Niet-werkzame stof	64-19-7	200-580-7	14,421 % (m/m)
HEDP	etidronic acid	Niet-werkzame stof	2809-21-4	220-552-8	0,99 % (m/m)

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	UCODES 5020 CIP	Marktgebied EU			
	Oxi des cip 2	Marktgebied EU			
	Des P 2	Marktgebied EU			
	Sanitizer P2	Marktgebied EU			
	Active des cip 2	Marktgebied EU			
	PaDes 2C	Marktgebied EU			
	Oxy Cip Des 2	Marktgebied EU			
	Oxy Salsa C2	Marktgebied EU			
	Pax Cip 2	Marktgebied EU			
	UCOFLOW M502	Marktgebied EU			
	UCO AQUA P502	Marktgebied EU			
	UCO AQUA S502	Marktgebied EU			
	PAA 2	Marktgebied EU			
	PerAceticA-cid 2	Marktgebied EU			
	DESAQUA 2	Marktgebied EU			
	BACK-FLUSH 2	Marktgebied EU			
	BACTERIO-FLUSH 2	Marktgebied EU			
	BACTO FLUSH 2	Marktgebied EU			
Toelatingsnummer		EU-0033444-0002 1-1			
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Per-azijnzuur		werkzame stof	79-21-0	201-186-8	2 % (m/m)
Waterstofperoxide	Waterstofperoxide	Niet-werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	9,105 % (m/m)
Azijnzuur	Azijnzuur	Niet-werkzame stof	64-19-7	200-580-7	14,421 % (m/m)
HEDP	etidronic acid	Niet-werkzame stof	2809-21-4	220-552-8	1,2 % (m/m)

1. META-SPC 2 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 2 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: Per-azijnzuur 5 %
-------------------	-----------------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-2
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT03: Dierhygiëne PT04: Voeding en diervoeders
------------------	--

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Per-azijnzuur		werkzame stof	79-21-0	201-186-8	4,5-5,5 % (m/m)
Waterstofperoxide	Waterstofperoxide	Niet-werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	21,62-24,38 % (m/m)
Azijnzuur	Azijnzuur	Niet-werkzame stof	64-19-7	200-580-7	7,7-9,4 % (m/m)
HEDP	etidronic acid	Niet-werkzame stof	2809-21-4	220-552-8	0,99-0,99 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 2

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarenaanduidingen	H242: Brandgevaar bij verwarming. H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H302+H312+H332: Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid of bij inademing. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH071: Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260: Damp niet inademen. P260: Sputnevel niet inademen. P264: Na het werken met dit product blootgestelde huid grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Draag beschermende handschoenen. P280: Draag beschermende kleding. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Neem onmiddellijk contact op met een ANTIGIFCENTRUM. P310: Onmiddellijk een arts raadplegen. P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P403+P233: op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P411: Bij maximaal 30 °C/86 °F bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar een erkend inzamelpunt voor gevaarlijk afval. P501: Verpakking afvoeren naar een erkend inzamelpunt voor gevaarlijk afval.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1

CIP (clean-in-place) met inbegrip van de farmaceutische en cosmetische industrie

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Algemeen (met inbegrip van de farmaceutische en cosmetische industrie) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken volgens CIP-procedures (met circulatie)
Toepassingsmethode(n)	Methode: CIP-handmatige of geautomatiseerde dosering Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product moet via handmatige of geautomatiseerde dosering naar de te ontsmetten apparatuur worden overgebracht. De laatste spoeling (met drinkwater) is verplicht: na de ontsmettingsprocedure worden behandelde oppervlakken gespoeld met water en het water wordt afgevoerd naar de riolering.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën en gisten: 0,02 % PAA (bijv. 0,4 % product met 5 % PAA d.w.z. 4 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten en schimmels: 0,1 % PAA (bijv. 2 % product met 5 % PAA d.w.z. 20 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 3 % product met 5 % PAA d.w.z. 30 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 0,4-3 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Ontsmetting van oppervlakken door spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) ook voor de farmaceutische en cosmetische industrie

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Algemeen (met inbegrip van de farmaceutische en cosmetische industrie) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken door spuiten of gieten

Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product wordt overgebracht in en gespoten met een spuitfles met trekker of op de te ontsmetten apparatuur of het te ontsmetten oppervlak gegoten (en vervolgens met een doekje uitgesmeerd voor een homogene verdeling).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 3 % product met 5 % PAA d.w.z. 30 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 3 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.2.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3

Ontsmetting van oppervlakken door spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) voor veterinaire hygiëne

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen MET voorafgaande reiniging Door sproeien: op harde en niet-poreuze en poreuze oppervlakken Door gieten: ALLEEN op harde en niet-poreuze oppervlakken
Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product wordt overgebracht in en gespoten met een spuitfles met trekker of op de te ontsmetten apparatuur of het te ontsmetten oppervlak gegoten (en vervolgens met een doekje uitgesmeerd voor een homogene verdeling). Reiniging van het oppervlak vóór de ontsmetting is verplicht. De apparatuur/oppervlakken niet gebruiken of de dieren/het pluimvee pas binnenlaten totdat het product volledig door het oppervlak is geabsorbeerd of aan de lucht is gedroogd.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij + 10 °C, met 5 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, en virussen: 0,2 % PAA (bijv. 4 % product met 5 % PAA d.w.z. 40 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 4 % Aantal en timing van de toepassing: De dierverblijven worden ontsmet zodra de dieren zijn verplaatst en het gebouw is schoongemaakt en ontdaan van voorwerpen die niet moeten worden ontsmet, maximaal 1-2 keer per dag.
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.3.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4

Ontsmetting door dippen voor veterinaire hygiëne

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Ontsmetting van uitrusting (harde en niet-poreuze en poreuze oppervlakken, door dippen), MET voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: De te ontsmetten apparatuur moet in een dompelbad worden geplaatst. Reinigen vóór gebruik is verplicht.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij + 10 °C, met 5 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten en virussen: 0,2 % PAA (bijv. 4 % product met 5 % PAA d.w.z. 40 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 4 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.4.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5

Ontsmetting van binnenoppervlakken (bv. tanks, leidingen, vaten, vulmachines) door CIP in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen In de levensmiddelen- en diervoederindustrie, inclusief zuivelfabrieken, brouwerijen, de drank- en frisdrankindustrie, voedselverwerking en vleesindustrie (behalve in slachthuizen en andere processen met bloed) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken volgens CIP-procedures (met circulatie)
Toepassingsmethode(n)	Methode: handmatige of geautomatiseerde dosering Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product moet via handmatige of geautomatiseerde dosering naar de te ontsmetten apparatuur worden overgebracht. Voor gebruik in zuivelfabrieken is het verplicht om eerst schoon te maken voordat wordt begonnen met de ontsmettingsprocedure. Voor alle industrieën geldt: naspoelen (met drinkwater) is verplicht: na de ontsmettingsprocedure worden behandelde oppervlakken gespoeld met water en het water wordt afgevoerd naar de riolering.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën en gisten: 0,02 % PAA (bijv. 4 % product met 5 % PAA d.w.z. 4 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten en schimmels: 0,1 % PAA (bijv. 2 % product met 5 % PAA d.w.z. 20 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 3 % product met 5 % PAA d.w.z. 30 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 0,4-3 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.5.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6

Ontsmetting van oppervlakken door spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen In de levensmiddelen- en diervoederindustrie, inclusief zuivelfabrieken, brouwerijen, de drank- en frisdrankindustrie, voedselverwerking en vleesindustrie (behalve in slachthuizen en andere processen met bloed). Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken door spuiten of gieten

Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product wordt overgebracht in en gespoten met een spuitfles met trekker of op de te ontsmetten apparatuur of het te ontsmetten oppervlak gegoten (en vervolgens met een doekje uitgesmeerd voor een homogene verdeling). Voor gebruik in zuivelfabrieken is het verplicht om eerst schoon te maken voordat wordt begonnen met de ontsmettingsprocedure.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 3 % product met 5 % PAA d.w.z. 30 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 3 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.6.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7. Beschrijving van het gebruik

Tabel 7

Ontsmetting door dippen in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen In de levensmiddelen- en diervoederindustrie, inclusief zuivelfabrieken, brouwerijen, de drank- en frisdrankindustrie, voedselverwerking en vleesindustrie (behalve in slachthuizen en andere processen met bloed) Ontsmetting van uitrusting (harde en niet-poreuze oppervlakken) door dippen
Toepassingsmethode(n)	Methode: onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: De te ontsmetten apparatuur moet in een dompelbad worden geplaatst. Voor gebruik in zuivelfabrieken is het verplicht om eerst schoon te maken voordat wordt begonnen met de ontsmettingsprocedure.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 3 % product met 5 % PAA d.w.z. 30 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 3 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.7.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 2

5.1. Gebruiksinstructies

Ontsmettingscyclus (ALLEEN voor ontsmetting van oppervlakken):

- de te ontsmetten oppervlakken moeten vóór de ontsmettingsprocedure worden gereinigd en de gebruiker moet de reinigingsvloeistoffen grondig reinigen, spoelen en verwijderen van de te ontsmetten oppervlakken;
- vóór gebruik moeten de producten eerst worden verdund met drinkwater.

De mate van verdunning en de contacttijd hangen af van het beoogde gebruik. Lees de beschrijving van de toepassingsmethode die bij het gebruik hoort.

- Ontsmettingsprocedures door CIP:

- laatste spoelstap (met drinkwater).

Na de ontsmettingsprocedure worden de CIP-vaten (leidingen en tanks) gelegeerd en gespoeld met water onder gesloten systeemomstandigheden.

- Ontsmettingsprocedures door dippen:

- de oplossing mag niet worden hergebruikt.

Na het maken van de oplossing deze slechts eenmaal per dag gebruiken en dagelijks vervangen door een verse oplossing.

- Ontsmettingsprocedures door sproeien:

- het oppervlak volledig natmaken (toedieningshoeveelheid > 20 ml/m² maar maximaal 100 ml/m²) om het oppervlak nat te houden gedurende de vereiste contacttijd;
 - de apparatuur niet gebruiken totdat het product volledig door het oppervlak is geabsorbeerd of aan de lucht is gedroogd.

Voor PT3-gebruik:

- de apparatuur/oppervlakken niet gebruiken of de dieren/het pluimvee pas binnenlaten totdat het product volledig door het oppervlak is geabsorbeerd of aan de lucht is gedroogd;
- de producten mogen niet worden gebruikt voor de ontsmetting van transportvoertuigen voor dieren.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Draag een chemische veiligheidsbril conform de Europese norm EN 16321 of gelijkwaardig, beschermende kleding die chemisch bestand is tegen het biocide, en chemisch bestendige handschoenen conform de Europese norm EN 374 of gelijkwaardig. Veiligheidsbril, beschermende kleding en handschoenmateriaal (bij voorkeur butylrubber) door de vergunninghouder te specificeren in de productinformatie. Dit doet geen afbreuk aan de toepassing van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en andere wetgeving van de Unie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Zie rubriek 6 voor de volledige titels van de EN-normen en wetgeving.
- Gebruik met voldoende ventilatie. Neem technische maatregelen om het niveau van deeltjes in de lucht onder de eisen of richtlijnen voor blootstellingslimieten te houden. De atmosferische niveaus moeten onder het blootstellingsrichtsnoer worden gehouden. Voor alle veeg- en spuittoepassingen is een ventilatiesnelheid van minstens tien luchtwisselingen/uur vereist in de ruimten waar de toepassing plaatsvindt.
- Bij eisen op gebied van ademhalingsbescherming (d.w.z. wanneer de concentratie van PAA en/of H₂O₂ hoger is dan hun respectieve acute blootstellingsconcentratie AECinademing (respectievelijk 0,5 mg/m³ en 1,25 mg/m³), gebruik dan een goedgekeurd luchtzuiverend of overdrukademhalingsstoel, afhankelijk van de mogelijke deeltjesconcentratie in de lucht.
- De apparatuur/oppervlakken niet gebruiken of de dieren/het pluimvee pas binnenlaten totdat het product volledig door het oppervlak is geabsorbeerd of aan de lucht is gedroogd.
- Buiten bereik van kinderen houden en niet-doeldieren/huisdieren.
- De behandelde zone mag pas weer worden betreden wanneer de niveaus van perazijnzuur en waterstofperoxide in de lucht lager zijn dan de AECinademing (respectievelijk 0,5 mg/m³ voor PAA en 1,25 mg/m³ voor H₂O₂)
- Tijdens de toepassingsfase mogen zich geen omstanders in de behandelde zone bevinden
- Dieren moeten worden verwijderd voordat de behandeling plaatsvindt

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- NA INSLIKKEN: Onmiddellijk de mond spoelen met water. Geef iets te drinken als de blootgestelde persoon in staat is om te slikken. GEEN braken opwekken. Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met veel water. Alle verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Blijf de huid gedurende 15 minuten wassen met water. Na het wassen van de huid: Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- Informatie voor medisch personeel/arts: Tref levensreddende maatregelen, daarna een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk spoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Minstens 15 minuten blijven spoelen. Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- Informatie voor medisch personeel/arts: De ogen moeten ook onderweg naar een arts herhaaldelijk worden gespoeld als de ogen zijn blootgesteld aan alkalische chemicaliën (pH > 11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur of propionzuur.

- NA INADEMING: Verplaats de betrokkene naar een plek met frisse lucht en leg hem of haar in een houding waarbij ademen het gemakkelijkst is. Bel onmiddellijk 112/ambulance voor medische hulp.
- Informatie voor medisch personeel/arts: Tref onmiddellijk levensreddende maatregelen, daarna een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).
- Bij symptomen: Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- Indien er geen symptomen zijn: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).
- Informatie voor medisch personeel/arts: Tref levensreddende maatregelen indien nodig, daarna een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Dit biocide kan, wanneer ze in ongebruikte en niet-verontreinigde staat wordt verwijderd, worden behandeld als een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad. Alle methoden voor afvalverwijdering moeten in overeenstemming zijn met alle nationale en provinciale wetten en alle gemeentelijke of plaatselijke verordeningen betreffende gevaarlijk afval. Ongebruikt product niet in de bodem, grond- en oppervlaktewater of een riool terecht laten komen. Voorkom lozing in het milieu. Verbranding bij hoge temperatuur is een aanvaardbare methode.
- Verpakkingen zijn niet hervulbaar. De verpakkingen niet hergebruiken of opnieuw vullen. Verpakkingen moeten onmiddellijk na het legen drie keer met water of onder hoge druk worden gespoeld. Daarna kunnen ze worden aangeboden voor recycling of het opnieuw verpakken van biociden, of zij kunnen worden doorgeprikt en naar een sanitaire stortplaats worden gebracht of volgens andere door de nationale en plaatselijke autoriteiten goedgekeurde, procedures worden verwijderd. Breng afvalvloeistof van het spoelen van gebruikte verpakkingen naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Bewaren tussen 0 °C en 30 °C
- In donker bewaren
- Op een goed geventileerde plaats bewaren. Product bewaren in originele verpakking. Verpakking rechtop bewaren en vervoeren om te voorkomen dat de inhoud wordt gemorst door het drukventiel, indien aanwezig.
- Niet bewaren in en contact vermijden met aluminium, koolstofstaal, koper, zacht staal, ijzer.
- Vermijd contact met amines, ammoniak, sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen.
- Houdbaarheid: Meta-SPC 2 (5 % PAA): 6 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Met betrekking tot de noot "Categorie(ën) gebruikers":

Professionals (inclusief industriële gebruikers) zijn opgeleide professionals indien de nationale wetgeving dit vereist.

Volledige titels van EN-normen en wetgeving waarnaar in rubriek 5.2 wordt verwezen:

EN 16321– Oog- en gelaatsbescherming voor beroepsmatig gebruik — Deel 1: Algemene eisen

EN 374 — Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen. Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen tegen chemische risico's

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van bepaalde richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3)

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (veertiende bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11)

7. **DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2**

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam (-namen)	UCODES 5000+	Marktgebied EU
	Perafoam 5	Marktgebied EU
	Active des foam 5	Marktgebied EU
	PaDes 5F	Marktgebied EU
	Oxy Foam Des 5	Marktgebied EU
	Oxy Salsa F5	Marktgebied EU
	Pax Foam 5	Marktgebied EU
	Zewo DES PAA Foam	Marktgebied EU
	UCOFLOW R510	Marktgebied EU
	UCODES 5000	Marktgebied EU
	UCODES 5000F	Marktgebied EU
	UCODES 5000S	Marktgebied EU
	UCODES 5050	Marktgebied EU
	UCODES 5050+	Marktgebied EU
	UCODES 5050F	Marktgebied EU
	UCODES 5050S	Marktgebied EU
	UCOFOAM 50	Marktgebied EU

	UCOFOAM 55	Marktgebied EU
	UCOFOAM 52	Marktgebied EU
	PAA 5S	Marktgebied EU
	PAA 5F	Marktgebied EU
	PAA 5R	Marktgebied EU
	PerAceticA-cid 5S	Marktgebied EU
	PerAceticA-cid 5F	Marktgebied EU
	UCOHOOF 50	Marktgebied EU
	BACK-FLUSH F5	Marktgebied EU
	BACTERIO-FLUSH F5	Marktgebied EU
	BACTO FLUSH F5	Marktgebied EU
	OxiDes	Marktgebied EU
	Peroxides	Marktgebied EU
	Perodes	Marktgebied EU
	Periodes	Marktgebied EU
	HyperDes	Marktgebied EU
	HI Aquades	Marktgebied EU
	Hyprades	Marktgebied EU
	Maxides	Marktgebied EU
	Microdes	Marktgebied EU
	SeconDes	Marktgebied EU
	DESAS	Marktgebied EU
	Sani-Brush	Marktgebied EU
	Hoeve Borstel Reiniger	Marktgebied EU

Toelatingsnummer			EU-0033444-0003 1-2		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Per-azijnzuur		werkzame stof	79-21-0	201-186-8	5 % (m/m)
Waterstofperoxide	Waterstofperoxide	Niet-werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	23,513 % (m/m)
Azijnzuur	Azijnzuur	Niet-werkzame stof	64-19-7	200-580-7	8,453 % (m/m)
HEDP	etidronic acid	Niet-werkzame stof	2809-21-4	220-552-8	0,99 % (m/m)

7.2. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	UCODES 5000 CIP	Marktgebied EU
	Oxi des cip 5	Marktgebied EU
	Des P 5	Marktgebied EU
	Sanitizer P5	Marktgebied EU
	Active des Cip 5	Marktgebied EU
	PaDes 5C	Marktgebied EU
	Oxy Cip Des 5	Marktgebied EU
	Harvest des 5	Marktgebied EU
	Oxy Salsa C5	Marktgebied EU
	Pax Cip 5	Marktgebied EU
	Zewo DES PAA	Marktgebied EU
	UCOFLOW M500	Marktgebied EU
	UCOFLOW M505	Marktgebied EU
	UCO AQUA P500	Marktgebied EU
	UCO AQUA S500	Marktgebied EU
	UCO AQUA P505	Marktgebied EU

			UCO AQUA S505	Marktgebied EU	
			PAA 5	Marktgebied EU	
			PerAceticA- cid 5	Marktgebied EU	
			DESAQUA 5	Marktgebied EU	
			BACK- FLUSH	Marktgebied EU	
			BACTERIO- FLUSH	Marktgebied EU	
			BACTO FLUSH	Marktgebied EU	
			HyPeracid	Marktgebied EU	
			Hypracid	Marktgebied EU	
			HyPerAc- tive	Marktgebied EU	
			HIPA	Marktgebied EU	
			HiPAA	Marktgebied EU	
			HI Aquanet	Marktgebied EU	
			HyPerActif	Marktgebied EU	
			Microcid	Marktgebied EU	
			FLUSHDES	Marktgebied EU	
			FAST- FLUSH	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0033444-0004 1-2		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Per-azijnzuur		werkzame stof	79-21-0	201-186-8	5 % (m/m)
Waterstofpero- xide	Waterstofpero- xide	Niet-werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	23,513 % (m/m)
Azijnzuur	Azijnzuur	Niet-werkzame stof	64-19-7	200-580-7	8,453 % (m/m)
HEDP	etidronic acid	Niet-werkzame stof	2809-21-4	220-552-8	0,99 % (m/m)

1. META-SPC 3 ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Meta-SPC 3 identificatiecode

Identificatiecode	Meta SPC: Per-azijnzuur 15 %
-------------------	------------------------------

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

Nummer	1-3
--------	-----

1.3. Productsoort(en)

Productsoort(en)	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT03: Dierhygiëne PT04: Voeding en diervoeders
------------------	--

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Per-azijnzuur		werkzame stof	79-21-0	201-186-8	14,1-15,9 % (m/m)
Waterstofperoxide	Waterstofperoxide	Niet-werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	23-25,97 % (m/m)
Azijnzuur	Azijnzuur	Niet-werkzame stof	64-19-7	200-580-7	14,1-15,9 % (m/m)
HEDP	etidronic acid	Niet-werkzame stof	2809-21-4	220-552-8	0,99-0,99 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering van de meta-SPC 3

Formuleringstype(n)	SL Met water mengbaar concentraat
---------------------	-----------------------------------

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3

Gevarenaanduidingen	H242: Brandgevaar bij verwarming. H290: Kan bijtend zijn voor metalen. H302: Schadelijk bij inslikken. H311: Giftig bij contact met de huid. H331: Giftig bij inademing. H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH071: Bijtend voor de luchtwegen.
---------------------	---

Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260: Damp niet inademen. P260: Smitnevel niet inademen. P264: Na het werken met dit product blootgestelde huid grondig wassen. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Draag beschermende handschoenen. P280: Draag beschermende kleding. P280: Draag Oogbescherming. P280: Draag Gelaatsbescherming. P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P361+P364: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P310: Onmiddellijk een arts raadplegen. P310: Neem onmiddellijk contact op met een ANTIGIFCENTRUM. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P403+P233: op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P411: Bij maximaal 30 °C/86 °F bewaren. P501: Inhoud afvoeren naar een erkend inzamelpunt voor gevaarlijk afval. P501: Verpakking afvoeren naar een erkend inzamelpunt voor gevaarlijk afval.
---------------------------------	---

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1

CIP (clean-in-place) met inbegrip van de farmaceutische en cosmetische industrie

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: fungi Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Algemeen (met inbegrip van de farmaceutische en cosmetische industrie) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken volgens CIP-procedures (met circulatie)
Toepassingsmethode(n)	Methode: CIP-handmatige of geautomatiseerde dosering Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product moet via handmatige of geautomatiseerde dosering naar de te ontsmetten apparatuur worden overgebracht. De laatste spoeling (met drinkwater) is verplicht: na de ontsmettingsprocedure worden behandelde oppervlakken gespoeld met water en het water wordt afgevoerd naar de riolering.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën en gisten: 0,02 % PAA (bijv. 0,135 % product met 15 % PAA d.w.z. 1,35 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten en schimmels: 0,1 % PAA (bijv. 0,675 % product met 15 % PAA d.w.z. 6,75 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 1 % product met 15 % PAA d.w.z. 10 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 0,135-1 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.1.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Ontsmetting van oppervlakken door spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) ook voor de farmaceutische en cosmetische industrie

Productsoort	PT02: Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —

Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Algemeen (met inbegrip van de farmaceutische en cosmetische industrie) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken door spuiten of gieten
Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product wordt overgebracht in en gespoten met een spuitfles met trekker of op de te ontsmetten apparatuur of het te ontsmetten oppervlak gegoten (en vervolgens met een doekje uitgesmeerd voor een homogene verdeling).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 1 % product met 15 % PAA d.w.z. 10 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 1 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.2.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3

Ontsmetting van oppervlakken door spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) voor veterinaire hygiëne

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Ontsmetting van harde en niet-poreuze en poreuze oppervlakken door sproeien of gieten MET voorreiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product wordt overgebracht in en gespoten met een spuitfles met trekker of op de te ontsmetten apparatuur of het te ontsmetten oppervlak gegoten (en vervolgens met een doekje uitgesmeerd voor een homogene verdeling). Reinigen vóór gebruik is verplicht.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij + 10 °C, met 5 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten en virussen: 0,2 % PAA (bijv. 1,33 % product met 15 % PAA d.w.z. 13,3 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 1,33 % Aantal en timing van de toepassing: De dierverblijven worden ontsmet zodra de dieren zijn verplaatst en het gebouw is schoongemaakt en ontdaan van voorwerpen die niet moeten worden ontsmet, maximaal 1-2 keer per dag.
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.3.1. *Gebruikspecifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.2. *Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie rubriek 5.5 voor meta-SPC 3 in dit document

4.4. **Beschrijving van het gebruik**

Tabel 4

Ontsmetting door dippen voor veterinaire hygiëne

Productsoort	PT03: Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen Ontsmetting van uitrusting (harde en niet-poreuze en poreuze oppervlakken, door dippen), MET voorafgaande reiniging
Toepassingsmethode(n)	Methode: onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: De te ontsmetten apparatuur moet in een dompelbad worden geplaatst. Reinigen vóór gebruik is verplicht.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij + 10 °C, met 5 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten en virussen: 0,2 % PAA (bijv. 1,33 % product met 15 % PAA d.w.z. 13,3 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 1,33 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.4.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5

Ontsmetting van binnenoppervlakken (bv. tanks, leidingen, vaten, vulmachines) door CIP in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: —

	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen In de levensmiddelen- en diervoederindustrie, inclusief zuivelfabrieken, brouwerijen, de drank- en frisdrankindustrie, voedselverwerking en vleesindustrie (behalve in slachthuizen en andere processen met bloed) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken volgens CIP-procedures (met circulatie)
Toepassingsmethode(n)	Methode: CIP-handmatige of geautomatiseerde dosering Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product moet via handmatige of geautomatiseerde dosering naar de te ontsmetten apparatuur worden overgebracht. Voor gebruik in zuivelfabrieken is het verplicht om eerst schoon te maken voordat wordt begonnen met de ontsmettingsprocedure. Voor alle industrieën geldt: naspoelen (met drinkwater) is verplicht: na de ontsmettingsprocedure worden behandelde oppervlakken gespoeld met water en het water wordt afgevoerd naar de riolering.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën en gisten: 0,02 % PAA (bijv. 0,135 % product met 15 % PAA d.w.z. 1,35 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten en schimmels: 0,1 % PAA (bijv. 0,675 % product met 15 % PAA d.w.z. 6,75 ml product/liter) — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 1 % product met 15 % PAA d.w.z. 10 ml product/liter) De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 0,135-1 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.5.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6

Ontsmetting van oppervlakken door spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen In de levensmiddelen- en diervoederindustrie, inclusief zuivelfabrieken, brouwerijen, de drank- en frisdrankindustrie, voedselverwerking en vleesindustrie (behalve in slachthuizen en andere processen met bloed) Ontsmetting van harde en niet-poreuze oppervlakken door spuiten of gieten
Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten of gieten (gevolgd door vegen voor een gelijkmatige verdeling) Gedetailleerde beschrijving: Het verdunde product wordt overgebracht in en gespoten met een spuitfles met trekker of op de te ontsmetten apparatuur of het te ontsmetten oppervlak gegoten (en vervolgens met een doekje uitgesmeerd voor een homogene verdeling). Voor gebruik in zuivelfabrieken is het verplicht om eerst schoon te maken voordat wordt begonnen met de ontsmettingsprocedure.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 1 % product met 15 % PAA d.w.z. 10 ml product/liter). De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 1 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.6.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7. Beschrijving van het gebruik

Tabel 7

Ontsmetting door dippen in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Productsoort	PT04: Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: —

	Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: — Wetenschappelijke naam: — Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: —
Toepassingsgebied(en)	Gebruik binnen In de levensmiddelen- en diervoederindustrie, inclusief zuivelfabrieken, brouwerijen, de drank- en frisdrankindustrie, voedselverwerking en vleesindustrie (behalve in slachthuizen en andere processen met bloed) Ontsmetting van uitrusting (harde en niet-poreuze oppervlakken) door dippen
Toepassingsmethode(n)	Methode: onderdompelen Gedetailleerde beschrijving: De te ontsmetten apparatuur moet in een dompelbad worden geplaatst. Voor gebruik in zuivelfabrieken is het verplicht om eerst schoon te maken voordat wordt begonnen met de ontsmettingsprocedure.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: bij kamertemperatuur, met 15 minuten contacttijd — Actief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen: 0,15 % PAA (bijv. 1 % product met 15 % PAA d.w.z. 10 ml product/liter). De verdunningsinstructies tussen haakjes moeten worden aangepast wanneer een product wordt gebruikt met een andere concentratie perazijnzuur (PAA). 1 % Aantal en timing van de toepassing: 1-2 toedieningen per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Industrieel; professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE-fles/emmer met HDPE-schroefdop: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE vat met PP-stop: 200 liter HDPE IBC met HDPE-schroefdop: 1 000 liter

4.7.1. Gebruikspecifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7.2. Gebruikspecifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE META-SPC 3

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Ontsmettingscyclus (ALLEEN voor ontsmetting van oppervlakken):

- de te ontsmetten oppervlakken moeten vóór de ontsmettingsprocedure worden gereinigd en de gebruiker moet de reinigingsvloeistoffen grondig reinigen, spoelen en verwijderen van de te ontsmetten oppervlakken;
- vóór gebruik moeten de producten eerst worden verdund met drinkwater.

De mate van verdunning en de contacttijd hangen af van het beoogde gebruik. Lees de beschrijving van de toepassingsmethode die bij het gebruik hoort.

- Ontsmettingsprocedures door CIP:
 - laatste spoelstap (met drinkwater).

Na de ontsmettingsprocedure worden de CIP-vaten (leidingen en tanks) geleegd en gespoeld met water onder gesloten systeemomstandigheden

- Ontsmettingsprocedures door dippen:
 - de oplossing mag niet worden hergebruikt.

Na het maken van de oplossing deze slechts eenmaal per dag gebruiken en dagelijks vervangen door een verse oplossing.

- Ontsmettingsprocedures door sproeien:
 - het oppervlak volledig natmaken (toedieningshoeveelheid > 20 ml/m² maar maximaal 100 ml/m²) om het oppervlak nat te houden gedurende de vereiste contacttijd;
 - de apparatuur niet gebruiken totdat het product volledig door het oppervlak is geabsorbeerd of aan de lucht is gedroogd.

Voor PT3-gebruik:

- de apparatuur/oppervlakken niet gebruiken of de dieren/het pluimvee pas binnenlaten totdat het product volledig door het oppervlak is geabsorbeerd of aan de lucht is gedroogd;
- de producten mogen niet worden gebruikt voor de ontsmetting van transportvoertuigen voor dieren.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Draag een chemische veiligheidsbril conform de Europese norm EN 16321 of gelijkwaardig, beschermende kleding die chemisch bestand is tegen het biocide, en chemisch bestendige handschoenen conform de Europese norm EN 374 of gelijkwaardig. Veiligheidsbril, beschermende kleding en handschoenenmateriaal (bij voorkeur butylrubber) door de vergunninghouder te specificeren in de productinformatie. Dit doet geen afbreuk aan de toepassing van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en andere wetgeving van de Unie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Zie rubriek 6 voor de volledige titels van de EN-normen en wetgeving.
- Gebruik met voldoende ventilatie. Neem technische maatregelen om het niveau van deeltjes in de lucht onder de eisen of richtlijnen voor blootstellingslimieten te houden. De atmosferische niveaus moeten onder het blootstellingsrichtsnoer worden gehouden. Voor alle veeg- en spuittoepassingen is een ventilatiesnelheid van minstens tien luchtwisselingen/uur vereist in de ruimten waar de toepassing plaatsvindt.
- Bij eisen op gebied van ademhalingsbescherming (d.w.z. wanneer de concentratie van PAA en/of H₂O₂ hoger is dan hun respectieve acute blootstellingsconcentratie AEC_{inademing} (respectievelijk 0,5 mg/m³ en 1,25 mg/m³), gebruik dan een goedgekeurd luchtzuiverend of overdrukademhalingstoestel, afhankelijk van de mogelijke deeltjesconcentratie in de lucht.

- De apparatuur/oppervlakken niet gebruiken of de dieren/het pluimvee pas binnenlaten totdat het product volledig door het oppervlak is geabsorbeerd of aan de lucht is gedroogd.
- Buiten bereik van kinderen houden en niet-doeldieren/huisdieren.
- De behandelde zone mag pas weer worden betreden wanneer de niveaus van perazijnzuur en waterstofperoxide in de lucht lager zijn dan de AECinademings (respectievelijk 0,5 mg/m³ voor PAA en 1,25 mg/m³ voor H₂O₂).
- Tijdens de toepassingsfase mogen zich geen omstanders in de behandelde zone bevinden.
- Dieren moeten worden verwijderd voordat de behandeling plaatsvindt.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

- NA INSLIKKEN: Onmiddellijk de mond spoelen met water. Geef iets te drinken als de blootgestelde persoon in staat is om te slikken. GEEN braken opwekken. Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- BIJ CONTACT MET DE HUID: De huid onmiddellijk wassen met veel water. Alle verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Blijf de huid gedurende 15 minuten wassen met water. Na het wassen van de huid: Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- Informatie voor medisch personeel/arts: Tref levensreddende maatregelen, daarna een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk spoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Minstens 15 minuten blijven spoelen. Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- Informatie voor medisch personeel/arts: De ogen moeten ook onderweg naar een arts herhaaldelijk worden gespoeld als de ogen zijn blootgesteld aan alkalische chemicaliën (pH > 11), amines en zuren zoals azijnzuur, mierenzuur of propionzuur.
- NA INADEMING: Verplaats de betrokkene naar een plek met frisse lucht en leg hem of haar in een houding waarbij ademen het gemakkelijkst is. Bel onmiddellijk 112/ambulance voor medische hulp.
- Informatie voor medisch personeel/arts: Tref onmiddellijk levensreddende maatregelen, daarna een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).
- Bij symptomen: Bel 112/ambulance voor medische hulp.
- Indien er geen symptomen zijn: Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).
- Informatie voor medisch personeel/arts: Tref levensreddende maatregelen indien nodig, daarna een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL) of Antigifcentrum (BE).

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

- Dit biocide kan, wanneer ze in ongebruikte en niet-verontreinigde staat wordt verwijderd, worden behandeld als een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad. Alle methoden voor afvalverwijdering moeten in overeenstemming zijn met alle nationale en provinciale wetten en alle gemeentelijke of plaatselijke verordeningen betreffende gevaarlijk afval. Ongebruikt product niet in de bodem, grond- en oppervlaktewater of een riool terecht laten komen. Voorkom lozing in het milieu. Verbranding bij hoge temperatuur is een aanvaardbare methode.

- Verpakkingen zijn niet hervulbaar. De verpakkingen niet hergebruiken of opnieuw vullen. Verpakkingen moeten onmiddellijk na het legen drie keer met water of onder hoge druk worden gespoeld. Daarna kunnen ze worden aangeboden voor recycling of het opnieuw verpakken van biociden, of zij kunnen worden doorgeprikt en naar een sanitaire stortplaats worden gebracht of volgens andere door de nationale en plaatselijke autoriteiten goedgekeurde, procedures worden verwijderd. Breng afvalvloeistof van het spoelen van gebruikte verpakkingen naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Bewaren tussen 0 °C en 30 °C
- In donker bewaren
- Op een goed geventileerde plaats bewaren. Product bewaren in originele verpakking. Verpakking rechtop bewaren en vervoeren om te voorkomen dat de inhoud wordt gemorst door het drukventiel, indien aanwezig.
- Niet bewaren in en contact vermijden met aluminium, koolstofstaal, koper, zacht staal, ijzer.
- Vermijd contact met amines, ammoniak, sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen.
- Houdbaarheid: Meta-SPC 3 (15 % PAA): 12 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Met betrekking tot de noot "Categorie(ën) gebruikers":

Professionals (inclusief industriële gebruikers) zijn opgeleide professionals indien de nationale wetgeving dit vereist.

Volledige titels van EN-normen en wetgeving waarnaar in rubriek 5.2 wordt verwezen:

EN 16321 — Oog- en gelaatsbescherming voor beroepsmatig gebruik — Deel 1: Algemene eisen

EN 374 — Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen. Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen tegen chemische risico's

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van bepaalde richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3)

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (veertiende bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11)

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1. Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam (-namen)	UCODES 5150	Marktgebied EU
	Oxi des cip 15	Marktgebied EU
	Des P 15	Marktgebied EU
	Sanitizer P Forte 15	Marktgebied EU
	Active des Cip 15	Marktgebied EU

	PaDes 15C	Marktgebied EU
	Oxy Cip Des 15	Marktgebied EU
	Harvest des 15	Marktgebied EU
	Oxy Salsa C15	Marktgebied EU
	Pax Cip 15	Marktgebied EU
	UCOFLOW M515	Marktgebied EU
	UCO AQUA P515	Marktgebied EU
	UCO AQUA S515	Marktgebied EU
	UCODES 5150+	Marktgebied EU
	UCODES 5150F	Marktgebied EU
	UCODES 5150S	Marktgebied EU
	PAA 15	Marktgebied EU
	PerAceticAcid 15	Marktgebied EU
	DESAQUA 15	Marktgebied EU
	UCOHOOF 150	Marktgebied EU
	BACK-FLUSH F15	Marktgebied EU
	BACTERIO-FLUSH F15	Marktgebied EU
	BACTO FLUSH F15	Marktgebied EU
	HyPeracid 15	Marktgebied EU
	Hypracid 15	Marktgebied EU
	HyPerActive 15	Marktgebied EU
	HIPA 15	Marktgebied EU
	HiPAA 15	Marktgebied EU

			HI Aquanet 15	Marktgebied EU	
			HyPerActif 15	Marktgebied EU	
			Microcid 15	Marktgebied EU	
			FLUSHDES 15	Marktgebied EU	
			FASTFLUSH 15	Marktgebied EU	
Toelatingsnummer			EU-0033444-0005 1-3		
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Per-azijnzuur		werkzame stof	79-21-0	201-186-8	15 % (m/m)
Waterstofperoxide	Waterstofperoxide	Niet-werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	25,109 % (m/m)
Azijnzuur	Azijnzuur	Niet-werkzame stof	64-19-7	200-580-7	15,07 % (m/m)
HEDP	etidronic acid	Niet-werkzame stof	2809-21-4	220-552-8	0,99 % (m/m)