

Bijlage 7 bij het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2025 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen met het oog op de integratie van minimumvereisten voor energie uit hernieuwbare bronnen in gebouwen

Wijzigingen die moeten worden aangebracht in Bijlage E bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen.

"5. Tekort in geval van niet-naleving van de EPB-eisen op het gebied van hernieuwbare energie

5.1 Jaarlijks percentage hernieuwbare energie beoordeeld voor één enkele EPB-eenheid

Indien bij een controle blijkt dat de in de definitieve EPB-aangifte of ter plaatse vastgestelde waarde van het jaarlijkse percentage hernieuwbare energie, %HE, voor één of meerdere EPB-eenheden lager is dan de opgelegde minimumwaarde, wordt het tekort op het gebied van hernieuwbare energie, voor de betrokken EPB-eenheid, uitgedrukt in MJ/jaar, als volgt bepaald:

$$\Delta = \left(\frac{\%RE, exigence}{100} \right) \cdot Q_{tot\ th, constataction} - Q_{RE\ th, constataction} \quad (MJ/an)$$

waarin:

%HE, eis de door de EPB-regelgeving opgelegde minimumwaarde voor het jaarlijkse percentage hernieuwbare energie van de EPB-eenheid, (-);

$Q_{tot\ th, vaststelling}$ de bij controle vastgestelde waarde voor de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie binnen de EPB-eenheid, in MJ/jaar;

$Q_{HE\ th, vaststelling}$ de bij controle vastgestelde waarde voor de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie binnen de EPB-eenheid, in MJ/jaar.

5.2 Jaarlijks percentage hernieuwbare energie beoordeeld voor een beschermd volume dat meerdere EPB-eenheden bevat

Indien bij een controle blijkt dat de in de definitieve EPB-aangifte of ter plaatse vastgestelde waarde van het jaarlijkse percentage hernieuwbare energie, %HE, voor één of meerdere beschermde volumes lager is dan de opgelegde minimumwaarde, wordt het tekort op het gebied van hernieuwbare energie, voor het betrokken beschermde volume, uitgedrukt in MJ/jaar, als volgt bepaald:

$$\Delta_{VP} = \left(\frac{\%RE, exigence}{100} \right) \cdot \sum_i Q_{tot\ th, constataction, i} - \sum_i Q_{RE\ th, constataction, i} \quad (MJ/an)$$

waarin:

%HE, eis de door de EPB-regelgeving opgelegde minimumwaarde voor het jaarlijkse percentage hernieuwbare energie van het beschermde volume, (-);

$Q_{tot\ th, vaststelling}$ de bij controle vastgestelde waarde voor de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie binnen de i-EPB-eenheid, in MJ/jaar;

$Q_{HE\ th, vaststelling}$ de bij controle vastgestelde waarde voor de jaarlijkse hoeveelheid gebruikte energie binnen de i-EPB-eenheid, in MJ/jaar.

De som moet worden gemaakt over alle EPW-eenheden en alle EPN-eenheden van het beschermde volume. "

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2025 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen, teneinde minimeisen op te nemen voor energie uit hernieuwbare bronnen in gebouwen.

Namen, 5 juni 2025.

Voor de Regering:

De Minister-president en Minister van Begroting, Financiën, Onderzoek en Dierenwelzijn,
A. DOLIMONT

De Minister van Energie, Lucht-Klimaatplan, Huisvesting en Luchthavens,
C. NEVEN