

Bijlage 2 – Onderdelen van het formulier die moeten worden ingevuld op basis van de drempels en activiteiten

<u>1. Energie-industrieën</u>			
	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	Vervranden van brandstof	In installaties met een totaal nominaal ingangsvermogen hoger dan 20 MWth (gevaarlijke of gemeentelijke afval uitgezonderd)	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
		In installaties met een totaal nominaal ingangsvermogen hoger van 50 MWth of meer	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
		In installaties met een totaal nominaal ingangsvermogen van 50 MWth of meer als de verbrandingsinstallaties op dezelfde schoorsteen aangesloten zijn	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
b)	Het raffineren van aardolie en gas	* 1	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
c)	Productie van cokes	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

d)	Het vergassen of vloeibaar maken van ::		
	1) steenkool ;	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	2) andere brandstoffen.	In installaties met een totaal nominaal ingangsvermogen hoger van 20 MWth of meer	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
e)	Steenkoolwalserijen	Met een capaciteit van een ton per uur of meer	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
f)	installaties voor de fabricage van steenkoolproducten en vaste rookvrije brandstof	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

2. Productie en verwerking van metalen

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	Roosten of sinteren van metaalhoudend mineraal, met inbegrip van zwavelhoudend erts	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

50230

BELGISCH STAATSBAD — 15.09.2026 — MONITEUR BELGE

b)	Productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting), inclusief continuïtieten	Met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
c)	Verwerking van ferrometalen:		
	1) exploitatie van walserijen;	met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	2) smeden met hamers;	met een slagarbeid van meer dan 50 kilojoule per hamer, wanneer een thermisch vermogen van meer dan 20 MWth wordt gebruikt	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	3) het aanbrengen van beschermende lagen gesmolten metaal.	met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
d)	Exploitatie van smelterijen van ferrometalen	met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

e)	Verwerking van non-ferrometalen :		
	1) productie van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés;	601980547116000*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	b) het smelten, met inbegrip van het legeren van non-ferrometalen, inclusief terugwinningsproducten en het gieten van non-ferrometalen.	met een smeltcapaciteit van meer dan 4 ton per dag voor lood en cadmium of 20 ton per dag voor alle andere metalen	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
f)	Oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé	waarvoor de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden groter is dan 30 m ³	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

3. Minerale industrie

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	Ondergrondse winning en aanverwante activiteiten	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
b)	Winning in dagbouw en steenwinning	bij een effectief productieareal van meer dan 25 ha	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

50232

BELGISCH STAATSBAD — 15.09.2026 — MONITEUR BELGE

c)	Productie van cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide:		
	1) Productie van cementklinkers in draaiovens;	met een productiecapaciteit van meer dan 500 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	2) Productie van cementklinkers in andere soorten ovens;	met een productiecapaciteit van meer dan 500 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	3) productie van kalk in ovens;	met een productiecapaciteit van meer dan 500 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	4) Productie van magnesiumoxide in ovens.	met een productiecapaciteit van meer dan 500 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
d)	Winning van asbest of fabricage van asbestproducten	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

e)	Fabricage van glas, met inbegrip van de fabricage van glasvezels	met een smeltcapaciteit van meer dan 20 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
f)	Smelting van minerale stoffen, met inbegrip van de fabricage van mineraalvezels	met een smeltcapaciteit van meer dan 20 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
g)	Fabricage van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein	met een productiecapaciteit van meer dan 75 t per dag en/of met een ovencapaciteit van meer dan 4 m ³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m ³	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

4. Chemische industrie

Voor de toepassing van dit deel wordt onder productie voor de in dit deel genoemde categorieën van activiteiten verstaan de productie in industriële hoeveelheden door chemische of biologische omzetting van de in de volgende punten genoemde materialen of groepen van materialen.

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	Productie van organisch-chemische producten, zoals: 1) eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische) 2) zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters, en mengsels van esters, acetaten, ethers, peroxyden en epoxyharsen; 3) zwavelhoudende koolwaterstoffen; 4) stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals aminen, amiden, nitroso-, nitroen, nitraatverbindingen, nitrillen, cyanaten, isocyanaten; 5) fosforhoudende koolwaterstoffen; 6) halogeenhoudende koolwaterstoffen; 7) organometaalverbindingen; 8) kunststoffen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels); 9) synthetische rubber; 10) kleurstoffen en pigmenten; 11) tensioactieve stoffen en tensiden.	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

b)	Fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals: 1) gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelverbindingen, stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide, carbonylchloride; 2) zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur, fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, oleum, zwaveligzuur; 3) basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, natriumhydroxide; 4) zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat ; 5) niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium, siliciumcarbide.	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
c)	Fabricage van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen).	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
d)	Fabricage van producten voor gewasbescherming of van biociden	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
e)	Fabricage van farmaceutische producten, met inbegrip van tussenproducten	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

f)	Fabricage van explosieven	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
----	---------------------------	---	--

5. Afvalbeheer en behandeling van afvalwater

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen door middel van een of meerdere van de volgende activiteiten: 1) biologische behandeling ; 2) fysisch-chemische behandeling; 3) mengen of vermengen voorafgaand aan een van de andere behandelingen vermeld onder de punten "Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen" en "Verwijdering of terugwinning van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties"; 4) herverpakking voorafgaand aan een van de andere behandelingen vermeld onder de punten "Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen" en "Verwijdering of terugwinning van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties"; 5) terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen ; 6) recycling/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen; 7) regeneratie van zuren of basen; 8) terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan; 9) terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren; 10) herraffinage van olie en ander hergebruik van olie; 11) lagunering.	Met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Behandelingscentra

b)	Verwijdering of terugwinning van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties: 1) voor ongevaarlijke afvalstoffen;	Met een capaciteit van meer dan 2 ton per uur	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Behandelingscentra
	2) voor gevaarlijke afvalstoffen.	Met een capaciteit van meer dan 10 ton per uur	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Behandelingscentra
c)	Verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen door middel van een of meerdere van de volgende activiteiten (met uitzondering van de activiteiten die vallen onder Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater) : 1) biologische behandeling ; 2) fysisch-chemische behandeling; 3) voorbehandeling van afvalstoffen voor verbranding of meeverbranding; 4) behandeling van slakken en assen; 5) behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan.	Met een capaciteit van meer dan 50 ton per uur	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Behandelingscentra
d)	Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen door middel van een of meerdere van de volgende activiteiten (met uitzondering van de activiteiten bedoeld in Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater): 1) biologische behandeling ; 2) voorbehandeling van afvalstoffen voor verbranding of meeverbranding; 3) behandeling van slakken en assen; 4) behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan.	Met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag. Indien de behandeling van het afval beperkt blijft tot anaërobe vergisting, bedraagt de maximale capaciteit voor deze activiteit 100 t per dag.	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Behandelingscentra
e)	Centra voor technische ingraving (in de zin van artikel 2, 18°, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen), met uitzondering van de centra voor technische ingraving van inerte afvalstoffen en de centra voor technische ingraving die vóór 16 juillet 2001 definitief werden gesloten of waarvan de nabehoudingsfase bedoeld in artikel 37 van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving is beëindigd	die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25 000 ton hebben	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Behandelingscentra

f)	Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder het gedeelte "Centra voor technische ingraving" hierboven, in afwachting van een van de activiteiten vermeld onder de punten "Verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijk afvalstoffen", "Verwijdering of terugwinning van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties", "Centra voor technische ingraving..." en "5.a.6", met uitzondering van tijdelijke opslag op de plaats waar de afvalstoffen zijn geproduceerd, in afwachting van inzameling	met een totale capaciteit hoger is dan 50 t	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Behandelingscentra
g)	Ondergrondse opslag van gevaarlijke afvalstoffen.	met een totale capaciteit hoger is dan 50 t	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Behandelingscentra
h)	Destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval	met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Behandelingscentra
i)	Behandeling van stedelijk afvalwater	In installaties met een capaciteit van 50 000 inwoners-equivalent of meer	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
j)	Behandeling van industrieel afvalwater uit één of meer een of meerdere activiteiten vermeld in deze bijlage, in autonome installaties die niet onder Richtlijn 91/271/EEG voor de behandeling van stedelijk afvalwater vallen	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

k)	Behandeling van industrieel afvalwater van ondernemingen waarvoor de stoffen die zijn opgenomen in bijlage II van Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad, relevant geacht worden	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
----	--	---	--

6. Vervaardiging van papier en karton

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	Fabricage, in industriële installaties van:		
	1) papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen;	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	2) papier of karton;	met een productiecapaciteit van meer dan 20 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	3) een of meerdere van de volgende platen op houtbasis: oriented strand board (OSB), spaanplaat, vezelplaat;	Met een productiecapaciteit van meer dan 600 m ³ per dag voor oriented strand board (OSB) of een productiecapaciteit van meer dan 20 t per dag voor spaan- en vezelplaten	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	4) multiplexpanelen.	met een productiecapaciteit van meer dan 20 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

b)	Conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische stoffen, met uitzondering van de behandeling die uitsluitend gericht is op het voorkomen van sapvlekken	met een productiecapaciteit van meer dan 50 m ³ per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
----	---	--	--

7. Intensieve houderij en aquacultuur

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	Intensieve pluimvee- of varkenshouderij	met meer dan 40000 plaatsen voor pluimvee	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
		met meer dan 2000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg)	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
		met meer dan 750 plaatsen voor zeugen	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

b)	Intensieve aquacultuur	met een productiecapaciteit van meer dan 1000 t vis en schaaldieren per jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
----	------------------------	--	--

8. Dierlijke of plantaardige producten uit de voedingsindustrie en dranken

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	Uitbating van slachthuizen	met een productiecapaciteit van meer dan 50 t geslachte dieren per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
b)	Bewerking en verwerking, behalve het uitsluitend verpakken van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van:		
	1) uitsluitend dierlijke grondstoffen (andere dan uitsluitend melk);	Met een productiecapaciteit van meer dan 75 t per dag eindproducten (de verpakking is niet inbegrepen in het eindgewicht van het product)	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	2) uitsluitend plantaardige grondstoffen;	met een verwerkingscapaciteit van meer dan 300 t eindproducten per dag Of 600 t per dag indien de installatie gedurende een periode van niet meer dan 90 opeenvolgende dagen in één jaar in bedrijf is (de verpakking is niet inbegrepen in het eindgewicht van het product)	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	3) dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten.	Met een productiecapaciteit, uitgedrukt in tonnen eindproducten per dag, van meer dan : -> 75 als A gelijk is aan of groter is dan 10, Of -> $[300 - (22.5 - A)]$ in alle andere gevallen waarin "A" het aandeel dierlijk materiaal is (in gewichtspersen) in de hoeveelheid die wordt gebruikt om de productiecapaciteit van eindproducten te berekenen (verpakking is niet inbegrepen in het gewicht van het eindproduct)	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

c)	Bewerking en verwerking van uitsluitend melk	De ontvangen hoeveelheid melk bedraagt meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaar-basis).	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
----	--	--	--

9. Andere activiteiten

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	Voorbehandeling (wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel	met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 t per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
b)	Het looien van huiden	met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 t eindproducten per dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
c)	Oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vocht dicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren	met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg organisch oplosmiddel per uur, of meer dan 200 t per jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
d)	Fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of grafitisering	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

e)	Bouwen, verven van schepen of verwijderen van verf van schepen	met een opvangcapaciteit voor schepen langer dan 100 m	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
f)	Het afvangen van CO ₂ -stromen van onder deze bijlage vallende installaties voor geologische opslag overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG	*	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
g)	Industriële wasserijen, ververijen, wasserettes, behandeling van wasgoed, reiniging van kleding en andere textielen ten behoeve van particulieren, met uitzondering van chemisch reinigen	met een wascapaciteit van meer dan 500 kg/dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
h)	1) Dagbladdrukkerijen;	als de hoeveelheid gebruikte inkt hoger is dan 100 liter/dag	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	2) andere drukkerijen;	als de hoeveelheid gebruikte inkt of verbruikte producten om de drager te bekleden hoger is dan 10 ton per jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

	3) overige activiteiten verwant aan de drukkerijen.	Als de verbruikte hoeveelheid papier hoger is dan 2500 ton per jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Uitstoot van verontreinigende stoffen in het water Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
--	---	---	--

10. Installaties en activiteiten i.v.m. een preventieplan inzake afvalstoffen overeenkomstig hoofdstuk VIII van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en -valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 06 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
			Onderdeel Afval – Producenten

11. Installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen² verbruiken

	Activiteit	Capaciteitsdrempel	Onderdelen van het formulier
a)	VOS-01 heatsetrotatie-offset	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 15 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
b)	VOS-02 Illustratiedruk	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 25 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
c)	VOS-03 Overige drukactiviteiten:		
	1) VOS-03.01 Andere rotatiedruk, flexografie, rotatiezeefdruk, lamineer- of lakeenheden	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 15 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
	2) VOS-03.02 Rotatiezeefdruk op textiel/karton	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 30 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

d)	VOS-04 Oppervlaktereiniging	Als het verbruik ³ van oplosmiddelen hoger is dan 1 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
e)	VOS-05 Overige oppervlaktereinigingen	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 2 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
f)	VOS-06 Coating en overspuiten voertuigen	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 0,5T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
g)	VOS-07 Bandlakken	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 25 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
h)	VOS-08 Andere coatingprocessen, waaronder metaal-, kunststof-, textiel-, film- en papiercoating	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 5 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
i)	VOS-09 Coating van wikkeldraad	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 5 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

j)	VOS-10 Coating van houten oppervlakte	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 15 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
k)	VOS-10 Impregneren van hout	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 25 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
l)	VOS-13 Coating van leer	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 10 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
m)	VOS-14 Fabricage van schoeisel	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 5 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
n)	COV-15 Lamineren van hout en kunststof	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 5 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
o)	VOS-16 Het aanbrengen van een lijmlaag	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 5 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

p)	COV-17 Vervaardiging van coating, preparaten, lak, inkt en kleefstoffen	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 100 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
q)	VOS-18 Bewerking van rubber	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 15 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
r)	VOS-19 Extractie van plantaardige oliën en van dierlijke vetten en raffinage van plantaardige oliën	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 10 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
s)	VOS-20 Vervaardiging van farmaceutische producten	Als het een verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 50 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten
t')	VOS-21 Coating van nieuwe voertuigen (auto's, vrachtwagencabines, bestelwagens, vrachtwagens en bussen) ⁴	Als het verbruik van oplosmiddelen hoger is dan 15 T/jaar	Onderdeel Contactgegevens Onderdeel Activiteiten Onderdeel Installaties Onderdeel Lozingspunten Onderdeel Activiteitsindicatoren Onderdeel Energie Onderdeel Lozing van verontreinigende stoffen in de lucht Onderdeel Afvalstoffen - Producenten

¹ De asterisk geeft aan dat er geen capaciteitsdrempel van toepassing is: alle inrichtingen die de beschreven activiteit uitvoeren, zijn meldingsplichtig.

² Verbruik: totale hoeveelheid organische oplosmiddelen die in een installatie gebruikt worden per kalenderjaar of elke andere periode van twaalf maanden, behalve de voor hergebruik gerecycleerde VOS

³ Stoffen of mengsels waaraan de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i, H360D of H360F zijn toegekend of waarop deze moeten worden aangebracht wegens hun gehalte aan VOS die krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn ingedeeld.

⁴ Als de installaties voor de coating van nieuwe voertuigen een verbruiksdrempel voor oplosmiddelen vertonen die lager is dan de hiernavolgende waarden, zijn de drempels van rubriek V-6 van toepassing.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 juni 2026 tot vaststelling van het formulier voor de periodieke kennisgeving van milieugegevens.

Namen, 30 juni 2026.

De Minister van Leefmilieu,

Y. COPPIETERS