

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2026/001544]

25 FEBRUARI 2026. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikels 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4 en 6.4.1/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en artikel 5.189 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.5.1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024, artikel 8.2.1, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel 8.7.1, gewijzigd bij het decreet van 4 juni 2021 en artikel 12.6.1, ingevoegd bij het decreet van 19 november 2021 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2022 en 19 april 2024;
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 5.75, eerste lid, en artikel 5.75/1, § 1;
- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.4.1/1/1, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2025, artikel 6.4.1/2, § 2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2025 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024 en 19 december 2025 en artikel 6/4.1/1/4, § 2, zesde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023;
- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 5.189, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2025;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energieprijzen en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3, tweede lid, 7°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2025.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 27 januari 2026.
- Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat de wijzigingen die worden aangebracht aan de regelgeving van de Mijn VerbouwPremie door het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2025 van toepassing zijn op aanvragen vanaf 1 maart 2026. Dit ontwerp van ministerieel besluit past de nadere regels en technische vereisten uit het ministerieel besluit van 26 juni 2025 aan aan de gewijzigde situatie vanaf 1 maart 2026. Bijgevolg moet dit ministerieel besluit in werking treden op 1 maart 2026 en voorafgaand gepubliceerd worden. Dit is niet meer mogelijk indien het advies binnen de bij artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten voorgeschreven termijn wordt verstrekt. De Raad van State heeft advies 78.874/1 gegeven op 12 februari 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WONEN, ENERGIE EN KLIMAAT, TOERISME EN JEUGD BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. — *Algemene bepalingen*

Artikel 1. In dit ministerieel besluit wordt verstaan onder:

- 1° beschermd volume: het beschermd volume zoals gedefinieerd in artikel 1.1.3, 14°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
- 2° direct verwarmde ruimte: elke ruimte voorzien van een gebouwgebonden warmteafgiftetoestel;
- 3° indirect verwarmde ruimte: elke ruimte die zelf niet direct verwarmd wordt, maar die minstens één niet-permanente opening deelt met een direct verwarmde ruimte van dezelfde gebouwseenheid. De openingen kunnen zich in horizontale, verticale en schuine scheidingsvlakken bevinden;
- 4° veranda: ruimte waarvan de dakbedekking voor minstens de helft transparant is en de toegevoegde wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning.

HOOFDSTUK 2. — *Nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikel 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4 en 6.4.1/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010*

Art. 2. De technische eisen en nadere regels, vermeld in artikel 6.4.1/1/1, achtste en negende lid van het Energiebesluit van 19 november 2010, zijn de volgende:

1° wat betreft de warmtepompen, vermeld in artikel 6.4.1/1/1, eerste lid, 2° tot en met 4°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

a) de lucht-waterwarmtepomp inclusief eventuele geïntegreerde weerstandsverwarming voor legionellabescherming is de enige centrale verwarming voor de premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw;

b) de hybride lucht-waterwarmtepomp is de combinatie van een nieuwe elektrische lucht-waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming, met een nieuwe of bestaande gascondensatieketel, aangesloten op hetzelfde afgiftesysteem, die beiden worden aangestuurd met een gemeenschappelijke regeling die de opwekker of opwekkers met het beste rendement selecteert;

c) de lucht-luchtwarmtepomp kan niet worden gebruikt voor actieve koeling. Als de lucht-luchtwarmtepomp over een actieve koelfunctie beschikt, moet de actieve koelfunctie onomkeerbaar uitgeschakeld zijn. Dit kan enkel aangetoond worden doordat 'omkeerbaar' een productoptie is die niet voorzien werd in de lucht-luchtwarmtepomp of de lucht-luchtwarmtepomp standaard niet omkeerbaar is. Als zijnde onomkeerbaar wordt niet beschouwd een softwarematige of andere tijdelijke manier van begrenzing;

d) in afwijking van 1°, c), mag de lucht-luchtwarmtepomp enkel gebruikt worden voor actieve koeling als deze lucht-luchtwarmtepomp de enige centrale verwarming is in de premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw waar de lucht-luchtwarmtepomp wordt geplaatst en de premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw waar de warmtepomp wordt geplaatst volledig fossielvrij is op de datum van de premieaanvraag;

e) de warmtepomp voldoet aan de minimale energie-efficiëntie eisen, zoals bepaald in bijlage 1 bij dit besluit;

f) de warmteafgifte moet gebeuren via een systeem met een maximale afgiftetemperatuur van 55° C;

g) de persoon die de kwaliteitsvolle uitvoering van de lucht-waterwarmtepomp, hybride lucht-waterwarmtepomp of de lucht-luchtwarmtepomp valideert moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid, vermeld in artikel 8.5.1, § 1, 6°, van het Energiebesluit van 19 november 2010;

h) de persoon die de kwaliteitsvolle uitvoering van de geothermische warmtepomp valideert moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid, vermeld in artikel 8.5.1, § 1, 6° of 7°, van het Energiebesluit van 19 november 2010;

i) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 1) de datum waarop de warmtepomp werd geplaatst;
- 2) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing van de warmtepomp;
- 3) de soort, het merk en het type van de geplaatste warmtepomp;
- 4) het thermisch vermogen van de geplaatste warmtepomp;
- 5) in geval van elektrische warmtepompen: het elektrisch compressorvermogen;
- 6) in geval van gaswarmtepompen: het geïnstalleerd gasvermogen;
- 7) voor lucht-waterwarmtepompen: een verklaring dat de warmtepomp de enige centrale verwarming is voor het gebouw;

8) voor warmtepompen geplaatst in een premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw: het Europees productlabel, Europese productfiche of het Europees pakketlabel met de minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie of een bewijs van de minimale energie-efficiëntie, zoals vermeld in bijlage 1 bij dit besluit;

9) het certificeringsnummer van de persoon die de kwaliteitsvolle uitvoering van de installatie valideert, vermeld op het certificaat van bekwaamheid, vermeld in artikel 8.5.1, § 1, 6° of 7°, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals vermeld in 1°, g) en h);

10) voor lucht-lucht warmtepompen, in voorkomend geval: de technische fiche waarop wordt aangetoond dat de lucht-luchtwarmtepomp niet kan worden gebruikt voor actieve koeling, zoals vermeld in 1°, c);

11) voor lucht-lucht warmtepompen waarvan de koelfunctie niet onomkeerbaar is uitgeschakeld: een verklaring dat de warmtepomp de enige centrale verwarming is in de premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw en de premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw geen fossiele brandstoffen gebruikt, wat kan worden aangetoond door, onder andere maar niet gelimiteerd tot, een bewijsstuk dat de installatie voor gebruik van fossiele brandstof permanent werd verwijderd zoals, in geval van verwarming met stookolie, een attest van buitengebruikstelling van de stookolietank conform de toepasselijke VLAREM regelgeving of in het geval van een gasaansluiting, een bewijsstuk dat de gasaansluiting werd verzegeld of verwijderd;

12) een verklaring dat de warmteafgifte gebeurt via een systeem met een maximale afgiftetemperatuur van 55° C;

13) in voorkomend geval: een verklaring dat de warmtepomp werd geïnstalleerd ter vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming in een premiewoning, nieuwe premiewoning, woongebouw, nieuw woongebouw, collectief woongebouw of nieuw collectief woongebouw die op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van het uitsluitend nachttarief;

14) in voorkomend geval en voor een geothermische, lucht-water of lucht-lucht warmtepomp: een verklaring dat de warmtepomp werd geïnstalleerd in een gebouw gelegen in een gebied waar geen aardgasdistributienet aanwezig is op het ogenblik van de uitvoering van de werken;

15) een verklaring dat de persoon die de kwaliteitsvolle uitvoering van de installatie valideert beschikt over een certificaat van bekwaamheid, vermeld in artikel 8.5.1, § 1, 6° of 7°, van het Energiebesluit van 19 november 2010;

16) het koelmiddel van de geplaatste warmtepomp.

2° wat betreft de warmtepompboiler, vermeld in artikel 6.4.1/1/1, eerste lid, 5°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

a) de warmtepompboiler beschikt over een Europees productlabel toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening 812/2013 betreffende energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties van A+ of beter;

b) voor een woongebouw of collectief woongebouw komt de gelijktijdige installatie van meerdere warmtepompboilers in aanmerking;

c) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 1) de datum waarop de warmtepompboiler werd geplaatst;
- 2) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing van de warmtepompboiler;
- 3) het merk en het type van de warmtepompboiler;
- 4) het thermisch vermogen van de warmtepompboiler;
- 5) het elektrisch compressorvermogen van de warmtepompboiler;
- 6) het aantal liter van het opslagvat;

7) het Europees productlabel toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening 812/2013 betreffende energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties;

8) een verklaring dat de geïnstalleerde warmtepompboiler of warmtepompboilers beschikken over een regeling om de warm watertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te doen;

9) het type koelmiddel van de warmtepompboiler.

Art. 3. De nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikel 6.4.1/2, § 2, juncto artikel 6.4.1/1, § 1, achtste en negende lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zijn de volgende:

1° wat betreft de nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, vermeld in artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 1°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

a) de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis te komen;

b) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

c) de premie wordt berekend op basis van de dak- of zoldervloeroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal vierkante meter aangekocht isolatiemateriaal overschrijden;

d) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;

e) de premie is geldig voor ofwel dakisolatie ofwel zoldervloerisolatie binnen hetzelfde beschermd volume, niet voor beide;

f) zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft;

g) als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van het gebouw;

h) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

1) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;

2) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;

3) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;

4) het aantal vierkante meter isolatiemateriaal;

5) de dikte van het geplaatste isolatiemateriaal;

6) de Rd-waarde van het geplaatste isolatiemateriaal;

7) de vermelding of de isolatie werd aangebracht in het dak dan wel op de zoldervloer;

8) een verklaring dat de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag niet is mee verrekend;

9) een verklaring dat de lambdawaarden die gebruikt werden voor de berekening van de Rd-waarde werden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

10) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;

11) een verklaring dat, als het de isolatie van een zoldervloer betreft, het de vloer van een onverwarmde zolder betreft;

12) een verklaring dat, als het de isolatie van een hellend dak betreft, een dampscherm aanwezig is langs de binnenzijde;

2° wat betreft de nieuw geplaatste spouwmuurisolatie, vermeld in artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 2°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

a) de spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter;

b) de volledige spouwbreedte moet worden opgevuld met het isolatiemateriaal;

c) de lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/m.K bedragen;

d) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

e) alleen isolatie van spouwmuren waarin nog geen isolatie aanwezig was, komt in aanmerking;

f) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;

g) het isoleren van gemeenschappelijke muren, in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking;

h) de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, vermeld in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties. Punt 5.5 van de STS71-1 is daarbij niet van toepassing;

i) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

1) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;

2) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;

- 3) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;
- 4) het aantal opgevulde vierkante meter;
- 5) de dikte van het gebruikte isolatiemateriaal;
- 6) de lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal;
- 7) een verklaring dat de lambdawaarden bepaald worden volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;
- 8) een verklaring van overeenkomstigheid waaruit blijkt dat is voldaan aan de STS, vermeld in 2°, h);
- 9) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van een spouwmuur waarin nog geen isolatie aanwezig was;
- 10) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;

3° wat betreft de nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur, vermeld in artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 3°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

a) de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis te komen;

b) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

c) de premie wordt berekend op basis van de buitenmuuropervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal vierkante meter aangekocht isolatiemateriaal overschrijden;

d) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn, komt in aanmerking;

e) het isoleren van gemeenschappelijke muren, in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking;

f) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 1) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;
- 2) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;
- 3) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;
- 4) het aantal vierkante meter isolatiemateriaal;
- 5) de dikte van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 6) de Rd-waarde van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 7) een verklaring dat de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag niet is mee verrekend;
- 8) een verklaring dat de lambdawaarden die gebruikt werden voor de berekening van de Rd-waarde werden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;
- 9) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;

4° wat betreft de nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur, vermeld in artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 4°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

a) de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis te komen;

b) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

c) de premie wordt berekend op basis van de buitenmuuropervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal vierkante meter aangekocht isolatiemateriaal overschrijden;

d) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;

e) het isoleren van gemeenschappelijke muren, in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking;

f) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 1) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;
- 2) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;
- 3) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;
- 4) het aantal vierkante meter isolatiemateriaal;
- 5) de dikte van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 6) de Rd-waarde van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 7) een verklaring dat de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag niet is mee verrekend;

8) een verklaring dat de lambdawaarden die gebruikt werden voor de berekening van de Rd-waarde werden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

9) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;

10) een verklaring dat de werkzaamheden werden begeleid door een architect die ingeschreven is in de tabel van de Orde van Architecten en die een controletaak uitoefent op de werkzaamheden alsook het stamnummer van de begeleidende architect dan wel een verklaring dat het plaatsen van de isolatiematerialen werd uitgevoerd door een aannemer waarvan op het ogenblik van de uitvoering minstens de zaakvoerder of een werknemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid, als vermeld in artikel 8.5.1, § 1, 8°, van het Energiebesluit van 19 november 2010, alsook het certificeringsnummer van de uitvoerende aannemer, zaakvoerder of werknemer;

5° wat betreft de nieuw geplaatste vloerisolatie op volle grond of nieuw geplaatste isolatie op het plafond van een kelder of een verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte, vermeld in artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 5°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

a) de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis te komen;

b) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

c) de premie wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte of kelderplafondoppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal vierkante meter aangekocht isolatiemateriaal overschrijden;

d) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;

e) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 1) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;
- 2) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;
- 3) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;
- 4) het aantal vierkante meter isolatiemateriaal;
- 5) de dikte van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 6) de Rd-waarde van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 7) een verklaring dat de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag niet is mee verrekend;

8) een verklaring dat de lambdawaarden die gebruikt werden voor de berekening van de Rd-waarde werden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

9) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;

6° wat betreft de oppervlakte beglazing, vermeld in artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 6°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

a) de Ug-waarde van de nieuw geplaatste beglazing wordt berekend volgens de norm NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering;

b) transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen eveneens in aanmerking indien voldaan wordt aan de overige eisen, de U-waarde van de nieuwe transparante kunststofplaat (polycarbonaat) en van de nieuwe lichtkoepel worden bepaald respectievelijk volgens de normen NBN EN 16153 en NBN EN 1873, telkens in overeenstemming met de CE-markering;

c) de premie wordt berekend op basis van de nieuw geplaatste oppervlakte beglazing, waarbij de oppervlakte van de raamprofielen niet in rekening wordt gebracht;

d) alleen beglazing in ruimtes die na het plaatsen van de beglazing direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;

e) beglazing geplaatst in veranda's komt niet in aanmerking;

f) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 1) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;
- 2) het merk en het type van de geplaatste beglazing, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels;
- 3) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;
- 4) het aantal vierkante meter geplaatste beglazing, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels;
- 5) de Ug-waarde van het geplaatste glas, dan wel de U-waarde van de nieuwe transparante kunststofplaat (polycarbonaat) en van de nieuwe lichtkoepel;
- 6) in voorkomend geval: het type beglazing dat werd vervangen;
- 7) een verklaring dat het glas niet werd geplaatst in een veranda;

8) een verklaring dat de Ug-waarde van het geplaatste glas berekend werd volgens NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering dan wel een verklaring dat de U-waarde van de nieuwe transparante kunststofplaat (polycarbonaat) en van de nieuwe lichtkoepel, bepaald werd respectievelijk volgens de normen NBN EN 16153 en NBN EN 1873, telkens in overeenstemming met de CE-markering;

9) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op het plaatsen van beglazing in direct of indirect verwarmde ruimtes;

10) een gedateerde foto van het geplaatste glas, waarbij ook het gebouw waarin het glas werd aangebracht duidelijk in beeld wordt gebracht;

7° wat betreft de asbestverwijdering, vermeld in artikel 6.4.1/1, § 1, vijfde en zesde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010:

a) de persoon die het asbest verwijderd beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk op het moment van uitvoering van de werken;

b) de asbestverwijdering gebeurt volgens de code van goede praktijk van OVAM 'Veilig werken met asbestdaken en -gevels' of de aannemer is lid van het 'Asbestcharter voor dakaannemers';

c) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

1) Indien op grond van artikel 30*bis* van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders een aangifte van de asbestverwijderingswerken vereist is: het aangiftenummer van de aangifte van werken 30*bis* bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid waarin de asbestverwijderingswerken correct zijn gemeld;

2) Indien er geen aangifte van werken op grond van artikel 30*bis* van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders vereist is: de datum van melding van de uitvoering van asbestverwijdering bij de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk;

3) de asbesthoudende dak- of onderdakoppervlakte in vierkante meter per type asbesthoudend materiaal (asbestcement onderdak, dakleien, golfplaten) dat werd verwijderd;

4) de kostprijs van de asbestverwijdering;

5) een verklaring dat het asbest werd verwijderd van het dak dan wel het onderdak;

6) een verklaring dat de persoon die de asbestverwijdering uitvoerde, beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk op het moment van uitvoering van de werken;

7) een verklaring dat de uitvoerende werknemers of de zelfstandig aannemer het asbest verwijderde volgens de code van goede praktijk van OVAM 'Veilig werken met asbestdaken en -gevels' ofwel de vermelding dat de aannemer lid is van het 'Asbestcharter voor dakaannemers'.

Art. 4. De ventilatievoorzieningen, vermeld in artikel 6.4.1/1/4, § 2, zesde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010, moeten voldoen aan de minimale ventilatievoorzieningen bepaald in deel IX.2 van bijlage 18/4 bij het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs en zoals blijkt uit het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen.

Art. 5. Het Vlaams Energie en Klimaatagentschap kan richtlijnen bepalen betreffende de interpretatie van de in dit besluit vervatte technische vereisten waaraan de werkzaamheden, producten en installaties, vermeld in artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/4 en artikel 6.4.1/2, § 2 van het Energiebesluit van 19 november 2010, of de uitvoerders respectievelijk plaatsers van deze werkzaamheden, producten en installaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premies.

HOOFDSTUK 3. — Nadere regels en technische vereisten vermeld in artikel 5.189 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

Art. 6. De nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikel 5.189, § 2, zesde lid, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, zijn de volgende:

1° wat betreft de nieuw geplaatste dak- of zoldervloerisolatie, vermeld in artikel 5.189, § 2, 1°, a), van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 juncto artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 1°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

i) de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimeis te komen;

j) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

k) de premie wordt berekend op basis van de dak- of zoldervloeroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal vierkante meter aangekocht isolatiemateriaal overschrijden;

l) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;

m) de premie is geldig voor ofwel dakisolatie ofwel zoldervloerisolatie binnen hetzelfde beschermd volume, niet voor beide;

n) zoldervloerisolatie wordt alleen als dakisolatie beschouwd wanneer het de vloer van een onverwarmde zolder betreft;

o) als het de isolatie van een hellend dak betreft, moet ook een dampscherm aanwezig zijn langs de binnenzijde van het gebouw;

p) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 1) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;
- 2) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;
- 3) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;
- 4) het aantal vierkante meter isolatiemateriaal;
- 5) de dikte van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 6) de Rd-waarde van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 7) de vermelding of de isolatie werd aangebracht in het dak dan wel op de zoldervloer;
- 8) een verklaring dat de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag niet is mee verrekend;
- 9) een verklaring dat de lambdawaarden die gebruikt werden voor de berekening van de Rd-waarde werden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;
- 10) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;
- 11) een verklaring dat, als het de isolatie van een zoldervloer betreft, het de vloer van een onverwarmde zolder betreft;
- 12) een verklaring dat, als het de isolatie van een hellend dak betreft, een dampscherm aanwezig is langs de binnenzijde;

2° wat betreft de nieuw geplaatste spouwmuurisolatie, vermeld in artikel 5.189, § 2, 2°, a), van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 juncto artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 2°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

- j) de spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter;
- k) de volledige spouwbreedte moet worden opgevuld met het isolatiemateriaal;
- l) de lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/m.K bedragen;
- m) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;
- n) alleen isolatie van spouwmuren waarin nog geen isolatie aanwezig was, komt in aanmerking;
- o) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;
- p) het isoleren van gemeenschappelijke muren, in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking;

q) de gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, vermeld in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties. Punt 5.5 van de STS71-1 is daarbij niet van toepassing;

r) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 11) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;
- 12) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;
- 13) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;
- 14) het aantal opgevulde vierkante meter;
- 15) de dikte van het gebruikte isolatiemateriaal;
- 16) de lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal;
- 17) een verklaring dat de lambdawaarden bepaald worden volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;
- 18) een verklaring van overeenkomstigheid waaruit blijkt dat is voldaan aan de STS, vermeld in 2°, h);
- 19) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van een spouwmuur waarin nog geen isolatie aanwezig was;
- 20) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;

3° wat betreft de nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur, vermeld in artikel 5.189, § 2, 2°, b), van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 juncto artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 3°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

- g) de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis te komen;
- h) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;
- i) de premie wordt berekend op basis van de buitenmuuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal vierkante meter aangekocht isolatiemateriaal overschrijden;

j) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn, komt in aanmerking;

k) het isoleren van gemeenschappelijke muren, in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking;

l) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energieprijzen en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 1) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;
- 2) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;
- 3) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;
- 4) het aantal vierkante meter isolatiemateriaal;
- 5) de dikte van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 6) de Rd-waarde van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 7) een verklaring dat de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag niet is mee verrekend;
- 8) een verklaring dat de lambdawaarden die gebruikt werden voor de berekening van de Rd-waarde werden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

9) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;

4° wat betreft de nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur, vermeld in artikel 5.189, § 2, 2°, c), van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 juncto artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 4°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

g) de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis te komen;

h) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

i) de premie wordt berekend op basis van de buitenmuuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal vierkante meter aangekocht isolatiemateriaal overschrijden;

j) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;

k) het isoleren van gemeenschappelijke muren, in het geval van een halfopen of gesloten bebouwing, komt niet in aanmerking;

l) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energieprijzen en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

- 11) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;
- 12) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;
- 13) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;
- 14) het aantal vierkante meter isolatiemateriaal;
- 15) de dikte van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 16) de Rd-waarde van het geplaatste isolatiemateriaal;
- 17) een verklaring dat de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag niet is mee verrekend;

18) een verklaring dat de lambdawaarden die gebruikt werden voor de berekening van de Rd-waarde werden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

19) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;

20) een verklaring dat de werkzaamheden werden begeleid door een architect die ingeschreven is in de tabel van de Orde van Architecten en die een controletaak uitoefent op de werkzaamheden alsook het stamnummer van de begeleidende architect dan wel een verklaring dat het plaatsen van de isolatiematerialen werd uitgevoerd door een aannemer waarvan op het ogenblik van de uitvoering minstens de zaakvoerder of een werknemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid, als vermeld in artikel 8.5.1, § 1, 8°, van het Energiebesluit van 19 november 2010, alsook het certificeringsnummer van de uitvoerende aannemer, zaakvoerder of werknemer;

5° wat betreft de nieuw geplaatste vloerisolatie op volle grond of nieuw geplaatste isolatie op het plafond van een kelder of een verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte, vermeld in artikel 5.189, § 2, 4°, a), van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 juncto artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 5°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

f) de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis te komen;

g) de lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de Rd-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

h) de premie wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte of kelderplafondoppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal vierkante meter aangekocht isolatiemateriaal overschrijden;

i) alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;

j) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

10) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;

11) de soort, het merk en het type van het isolatiemateriaal;

12) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;

13) het aantal vierkante meter isolatiemateriaal;

14) de dikte van het geplaatste isolatiemateriaal;

15) de Rd-waarde van het geplaatste isolatiemateriaal;

16) een verklaring dat de Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag niet is mee verrekend;

17) een verklaring dat de lambdawaarden die gebruikt werden voor de berekening van de Rd-waarde werden bepaald volgens de richtlijnen van ETA (Europese Technische Goedkeuring) of voorkomen op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product;

18) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes;

6° wat betreft de oppervlakte beglazing, vermeld in artikel 5.189, § 2, 3°, *a)* en *d)*, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 juncto artikel 6.4.1/1, § 1, eerste lid, 6°, van het Energiebesluit van 19 november 2010:

g) de Ug-waarde van de nieuw geplaatste beglazing wordt berekend volgens de norm NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering;

h) transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen eveneens in aanmerking indien voldaan wordt aan de overige eisen, de U-waarde van de nieuwe transparante kunststofplaat (polycarbonaat) en van de nieuwe lichtkoepel worden bepaald respectievelijk volgens de normen NBN EN 16153 en NBN EN 1873, telkens in overeenstemming met de CE-markering;

i) de premie wordt berekend op basis van de nieuw geplaatste oppervlakte beglazing, waarbij de oppervlakte van de raamprofielen niet in rekening wordt gebracht;

j) alleen beglazing in ruimtes die na het plaatsen van de beglazing direct of indirect verwarmd zijn komt in aanmerking;

k) beglazing geplaatst in veranda's komt niet in aanmerking;

l) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

11) de datum waarop de werken werden uitgevoerd;

12) het merk en het type van de geplaatste beglazing, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels;

13) de kostprijs van het materiaal en de plaatsing;

14) het aantal vierkante meter geplaatste beglazing, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels;

15) de Ug-waarde van het geplaatste glas, dan wel de U-waarde van de nieuwe transparante kunststofplaat (polycarbonaat) en van de nieuwe lichtkoepel;

16) in voorkomend geval: het type beglazing dat werd vervangen;

17) een verklaring dat het glas niet werd geplaatst in een veranda;

18) een verklaring dat de Ug-waarde van het geplaatste glas berekend werd volgens NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering dan wel een verklaring dat de U-waarde van de nieuwe transparante kunststofplaat (polycarbonaat) en van de nieuwe lichtkoepel, bepaald werd respectievelijk volgens de normen NBN EN 16153 en NBN EN 1873, telkens in overeenstemming met de CE-markering;

19) een verklaring dat de ingediende facturen enkel betrekking hebben op het plaatsen van beglazing in direct of indirect verwarmde ruimtes;

20) een gedateerde foto van het geplaatste glas, waarbij ook het gebouw waarin het glas werd aangebracht duidelijk in beeld wordt gebracht;

7° wat betreft de asbestverwijdering, vermeld in artikel 5.189, § 2, 1°, *c)*, en 2°, *e)*, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 juncto artikel 6.4.1/6/1, tweede lid van het Energiebesluit van 19 november 2010:

d) de persoon die het asbest verwijdert beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk op het moment van uitvoering van de werken;

e) de asbestverwijdering gebeurt volgens de code van goede praktijk van OVAM 'Veilig werken met asbestdaken en -gevels' of de aannemer is lid van het 'Asbestcharter voor dakaannemers';

f) het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

1) Indien op grond van artikel 30*bis* van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders een aangifte van de asbestverwijderingswerken vereist is: het aangiftenummer van de aangifte van werken 30*bis* bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid waarin de asbestverwijderingswerken correct zijn gemeld;

2) Indien er geen aangifte van werken op grond van artikel 30*bis* van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders vereist is: de datum van melding van de uitvoering van asbestverwijdering bij de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk;

3) de asbesthoudende dak- of onderdakoppervlakte in vierkante meter per type asbesthoudend materiaal (asbestcement onderdak, dakleien, golfplaten) dat werd verwijderd;

4) de kostprijs van de asbestverwijdering;

5) een verklaring dat het asbest werd verwijderd van het dak dan wel het onderdak;

6) een verklaring dat de persoon die de asbestverwijdering uitvoerde, beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk op het moment van uitvoering van de werken;

7) een verklaring dat de uitvoerende werknemers of de zelfstandig aannemer het asbest verwijderde volgens de code van goede praktijk van OVAM 'Veilig werken met asbestdaken en -gevels' ofwel de vermelding dat de aannemer lid is van het 'Asbestcharter voor dakaannemers'.

HOOFDSTUK 4. — Slotbepalingen

Art. 7. het ministerieel besluit van 26 juni 2025 tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikels 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5, 6.4.1/1/4 en 6.4.1/5/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 wordt opgeheven.

Art. 8. De bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2025 tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikels 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5, 6.4.1/1/4 en 6.4.1/5/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 blijven van toepassing op de premie-aanvragen die zijn aangevraagd voor 1 maart 2026.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2026.

Brussel, 25 februari 2026.

De Vlaamse minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd,
H. BONTE