

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2025/009778]

12 DECEMBER 2025. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen inzake energie en klimaat**Rechtsgronden**

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
- de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, artikel 1 en artikel 4;
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.2.1, § 1, artikel 5.4.1, 5.6.2 en 5.6.3, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 5.6.5, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017, artikel 8.2.1, § 2, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014, artikel 8.2.2, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014, artikel 16.1.1, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018, artikel 16.1.2, 1°, f), ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, artikel 16.3.8, § 2, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009 en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018 en artikel 16.4.27, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 30 april 2009 en 8 juni 2018;
- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 1.1.3, 39°, gewijzigd bij het decreet van 27 november 2015, artikel 4.1.8/2, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024, artikel 4.1.16/1, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020 en gewijzigd bij het decreet van 10 november 2023, artikel 4.1.17/5, § 1, tweede lid, en § 3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2021 en gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024, artikel 4.1.20, gewijzigd bij het decreet van 9 april 2024, artikel 4.1.22, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011 en 19 april 2024, artikel 4.1.22/2, ingevoegd bij het decreet van 8 juli 2011, vervangen bij het decreet van 26 april 2019 en gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2021 en 4 juni 2021, artikel 4.1.22/3, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019 en gewijzigd bij het decreet van 17 mei 2024, artikel 4.1.22/5, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019 en gewijzigd bij de decreten van 2 april 2021, 10 november 2023 en 19 april 2024, artikel 4.1.22/13, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, artikel 4.3.2, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 2011 en 19 april 2024, artikel 4/1.1.6, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2022, artikel 5.1.2, ingevoegd bij het decreet van 24 februari 2017 en gewijzigd bij de decreten van 10 maart 2017, 30 oktober 2020 en 19 april 2024, artikel 6.1.2, § 1, eerste lid gewijzigd bij de decreten van 24 februari 2017 en 26 april 2019, artikel 6.2.2, § 1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 10 maart 2017, artikel 7.1.3, tweede lid, vervangen bij het decreet van 14 maart 2014 en gewijzigd bij de decreten van 16 november 2018 en 20 oktober 2020, artikel 7.1.4/1, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2018 en 16 november 2018, artikel 7.1.11/1, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2022, artikel 7.5.1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 april 2024, artikel 7.7.2, gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2022, artikel 7.7.3, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2022 en gewijzigd bij het decreet van 10 november 2023, artikel 8.2.1, artikel 8.2.3, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020 en gewijzigd bij het decreet van 2 april 2021, artikel 8.3.1, artikel 8.3.1/1, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2022, artikel 8.3.3, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel 8.7.1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2014, artikel 10.1.1, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2014, artikel 10.1.2, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014, artikel 10.1.4, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011 en gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2014 en 17 februari 2017, artikel 10.1.5, ingevoegd bij het decreet van 18 november 2011 en gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2017, artikel 11.1.1, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011, 14 maart 2014, 25 april 2014 en 17 februari 2017, artikel 11.1/1.2, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020, artikel 11.2.1, § 1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2022, artikel 11.2.2, § 3, gewijzigd bij de decreten van 27 november 2015 en 23 december 2022, artikel 11.2/2.1, § 1, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 2020 en gewijzigd bij de decreten van 17 december 2021, 18 maart 2022, 23 december 2022 en 10 november 2023, artikel 12.2.1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 mei 2024 en artikel 13.1.1, gewijzigd bij de decreten van 27 november 2015 en 24 februari 2017;
- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.1 en artikel III.2.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 10 juli 2025.
- Het ontwerp werd met mededeling nr. 2025/0410/B op 29 juli 2025 meegedeeld aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5 van richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij.
- De Vlaamse Nutsregulator heeft advies gegeven op 29 augustus 2025.
- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2025/048 gegeven op 9 september 2025.
- De Raad van State heeft advies 78.406/1 gegeven op 2 december 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. — *Algemene bepalingen*

Artikel 1. Dit besluit voorziet in een gedeeltelijke omzetting van:

1° Richtlijn (EU) 2023/2413 van het Europees Parlement en de Raad van 18 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001, Verordening (EU) 2018/1999 en Richtlijn 98/70/EG wat de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen betreft, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad;

2° artikel 1, 7), van Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie.

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne*

Art. 2. In artikel 4.10.1.2, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, worden de woorden “vijf maanden” vervangen door de woorden “tien maanden”.

Art. 3. In artikel 5.16.3.3, § 3, 4°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede “12 kW” wordt vervangen door de zinsnede “70 kW”;

2° de zin “Een nieuw airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW wordt binnen twaalf maanden na de inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd.” wordt vervangen door de zin “Een nieuw airconditioningsysteem of gecombineerd airconditioning- en ventilatiesysteem dat geplaatst wordt in of bij een gebouw waar na de plaatsing van het nieuwe systeem meer dan 70 kW nominaal vermogen aanwezig is, wordt binnen twaalf maanden na de inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd.”.

Art. 4. In bijlage 5.16.8 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het opschrift wordt de zinsnede “12 kW” vervangen door de zinsnede “70 kW”;

2° de woorden “de informaticatoepassing die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vlaamse overheid” worden vervangen door de woorden “de sjabloon waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap”.

HOOFDSTUK 3. — *Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid*

Art. 5. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 mei 2025, wordt punt 22° vervangen door wat volgt:

“22° uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie;”.

Art. 6. In artikel 21 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2024, wordt punt 28° vervangen door wat volgt:

“28° uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie;”.

Art. 7. In artikel 27, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021, wordt de zinsnede “12 kW” vervangen door de zinsnede “70 kW”.

Art. 8. In bijlage XXIII bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2022 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het punt “Bijzondere gebruikseisen voor deskundigen” wordt in de rij van artikel “39/1, eerste lid, 3°, eerste zin” de zinsnede “12 kW” vervangen door de zinsnede “70 kW”;

2° in het punt “Bijzondere gebruikseisen voor deskundigen” wordt in de rij van artikel “39/1, tweede lid” de zinsnede “12 kW” vervangen door de zinsnede “70 kW”;

3° in het punt “Bijzondere gebruikseisen voor opleidingscentra” wordt in de rij van artikel “43/4, § 1, eerste lid” de zinsnede “12 kW” telkens vervangen door de zinsnede “70 kW”;

4° in het punt “Bijzondere gebruikseisen voor opleidingscentra” wordt in de rij van artikel “43/4, § 2, eerste lid” de zinsnede “12 kW” vervangen door de zinsnede “70 kW”;

5° in het punt “Bijzondere gebruikseisen voor opleidingscentra” wordt in de rij van artikel “43/4, § 3, eerste lid” de zinsnede “12 kW” vervangen door de zinsnede “70 kW”.

HOOFDSTUK 4. — *Wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010*

Art. 9. In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 51° wordt vervangen door wat volgt:

“51° inspectieprotocol niet-residentieel: het document dat de minister bepaalt en dat de werkwijze vastlegt voor de opmaak van het EPC. De minister bepaalt minstens op welke wijze de inspectie ter plaatse wordt uitgevoerd, op welke wijze het projectdossier wordt samengesteld alsook de manier waarop de energiedeskundige type D de gegevens op een uniforme manier moet verzamelen, meten en omzetten bij gebruik van de certificatiesoftware niet-residentieel;”;

2° punt 52° wordt vervangen door wat volgt:

“52° inspectieprotocol residentieel: het document dat de minister bepaalt en dat de werkwijze vastlegt voor de opmaak van het EPC. De minister bepaalt minstens op welke wijze de inspectie ter plaatse wordt uitgevoerd, op welke wijze het projectdossier wordt samengesteld alsook de manier waarop de energiedeskundige type A de gegevens op een uniforme manier moet verzamelen, meten en omzetten bij gebruik van de certificatiesoftware residentieel;”;

3° punt 81/2°, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017, wordt vernummerd tot punt 81/2/1°;

4° er wordt een punt 81/5° ingevoegd dat luidt als volgt:

“81/5° projectdossier: bevat alle stavingsstukken die gebruikt worden voor de invoer en opmaak van een energieprestatiecertificaat, inclusief foto's en schetsen van vaststellingen ter plaatse;”

5° in punt 94° wordt tussen de zinsnede “site :” en de woorden “de locatie van een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie” de zinsnede “voor de toepassing van titel VI, hoofdstuk I tot en met II/1,” ingevoegd;

6° punt 99°/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, wordt vernummerd tot punt 99/1/1°;

7° er worden een punt 100°/0 en een punt 100°/0/1 ingevoegd, die luiden als volgt:

“100°/0 thuisbatterij: voor de toepassing van titel VIII, hoofdstuk V, een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit met een nominale capaciteit van meer dan 2 kWh, die geschikt is voor installatie en gebruik in een huishoudelijke omgeving;

100°/0/1 toegang weigeren tot de ruimte waarin de elektriciteits- of aardgasmeter is opgesteld: de situatie waarin, nadat door de netbeheerder een aangetekende ingebrekestelling verstuurd werd, geen toegang verleend werd tot de ruimte waarin de elektriciteits- of aardgasmeter is opgesteld binnen de door de netbeheerder vooropgestelde termijn;”.

Art. 10. Artikel 2.1.2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, wordt vervangen door wat volgt:

“Het VEKA heeft als missie de motor te zijn van het Vlaams energie- en klimaatbeleid.”.

Art. 11. Aan artikel 3.1.34/1, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2022, wordt de zinsnede “, zowel wat hun injectie als afname betreft” toegevoegd.

Art. 12. Artikel 3.1.34/3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 3.1.34/3. Als gereserveerde technische flexibiliteit wordt toegepast, ontvangen de netgebruiker en de gebruiker die aangesloten is op het plaatselijk vervoernet van elektriciteit een kostenreflectieve en transparante compensatie, die respectievelijk de elektriciteitsdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit berekent aan de hand van ten minste de volgende elementen:

1° het flexibiliteitsvolume dat is berekend volgens de specificaties die de netbeheerder bepaald heeft conform artikel 4.1.6, § 1, 15°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Het flexibiliteitsvolume, waaronder het referentieprofiel dat gebruikt wordt om het flexibiliteitsvolume van de productie-installatie te bepalen, wordt op kwartierbasis bepaald en benadert de werkelijk gemoduleerde energie zo goed mogelijk;

2° een compensatie voor de gemoduleerde energie die enkel negatief kan zijn wanneer de onbalansimpact van de modulatie wordt geneutraliseerd in de perimeter van de balanceringsverantwoordelijke, op basis van:

a) de waarde van de gedeelde groenestroomcertificaten in geval van productie-installaties op basis van hernieuwbare bronnen die groenestroomcertificaten ontvangen;

b) de waarde van de gedeelde warmte-kranchcertificaten in geval van warmte-krachinstallaties die warmte-kranchcertificaten ontvangen;

c) de marktprijs voor de gedeelde garanties van oorsprong;

d) een financiële neutralisatie van de modulatie, tenzij de impact van de modulatie wordt geneutraliseerd in de perimeter van de balanceringsverantwoordelijke;

e) de exploitatiekosten, zoals de brandstofkosten of de kosten voor het opladen van een elektriciteitsopslagfaciliteit, die door de producent of de elektriciteitsopslagfaciliteit werden opgelopen of vermeden door de modulatie, worden in rekening gebracht bij de compensatie voor de gemoduleerde energie;

3° in geval van warmte-krachinstallaties, de door de exploitant aangetoonde aanvullende exploitatiekosten ten gevolge van back-upwarmtevoorziening en bijkomende afname;

4° in geval van productie-installaties of elektriciteitsopslagfaciliteiten die ondersteunende diensten of flexibiliteitsdiensten leveren aan een marktpartij, een aanvullende compensatie voor de door de producent of de exploitant van de elektriciteitsopslagfaciliteit aangetoonde aanvullende kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de modulatie.”.

Art. 13. In artikel 3.1.45, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid, eerste zin, wordt het woord “enerzijds” opgeheven;

2° in het eerste lid wordt de zinsnede “en anderzijds geschikt is om de niet geïnterpreteerde meetwaarden spanning en stroom met een frequentie van ten minste 2 kHz beschikbaar te stellen dit tweede voor zover de kostprijs van deze functionaliteit niet leidt tot een meerkost van meer dan 6 procent ten opzichte van de kostprijs van eenzelfde type meter die door eenzelfde inschrijver wordt aangeboden zonder die functionaliteit” opgeheven;

3° het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 14. In artikel 3.1.52 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen het woord “een” en het woord “kleinverbruiksmeting” het woord “actieve” ingevoegd;

2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen het woord “alle” en het woord “kleinverbruiksmetinginrichtingen” het woord “actieve” ingevoegd;

3° in paragraaf 1, vierde lid, wordt de eerste zin opgeheven;

4° in paragraaf 1, vierde lid, tweede zin, wordt het woord “daarbij” opgeheven;

5° in paragraaf 1, vijfde lid, wordt de zinsnede “, bijkomende installaties,” vervangen door de zinsnede “of bijkomende installaties met datum van indienstname vanaf 1 januari 2021,”;

6° in paragraaf 1, vijfde lid, wordt de laatste zin opgeheven;

7° in paragraaf 2, eerste lid, wordt tussen het woord “een” en het woord “aardgasaansluiting” het woord “actieve” ingevoegd.

Art. 15. In artikel 3.1.56 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, 11 december 2020 en 21 juni 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° paragraaf 2 wordt opgeheven;
- 2° in paragraaf 3 worden de woorden “en evaluatie” opgeheven;
- 3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede “en 2” opgeheven.

Art. 16. In artikel 3.1.57 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 en 16 juni 2023, wordt paragraaf 4 opgeheven.

Art. 17. In artikel 3.1.58, tweede lid, 6°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° de zinsnede “dag, week” wordt opgeheven;
- 2° de woorden “vierentwintig maanden” worden vervangen door de woorden “tien jaren”;
- 3° tussen de zinsnede “die korter is.” en de woorden “Op verzoek van” wordt de zin “Gedetailleerde gegevens over het verbruik per tariefperiode voor elk kwartier, elke dag en elke week worden onverwijld ter beschikking gesteld, voor ten minste de voorgaande vierentwintig maanden of voor de periode sinds de afnemer over een digitale meter beschikt, als die korter is.” ingevoegd.

Art. 18. In artikel 4.1.1, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:

“§ 1. Als, nadat technieken als datamining of profilering toegepast zijn, blijkt dat er een reeks van aanwijzingen bestaan die doen vermoeden dat er sprake is van energiefraude door een netgebruiker, doet de netbeheerder de nodige vaststellingen om dat te bevestigen. Als de netbeheerder daarvoor ter plaatse gaat, geeft hij aan de netgebruiker toelichting over de reden van het bezoek en vermeldt hij dat er is gebruikgemaakt van technieken als datamining en profilering.”.

Art. 19. In artikel 5.3.1 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 en 19 oktober 2022, wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt:

“§ 5. De digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie wordt door de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit zodanig ingesteld dat een noodkrediet van 75 euro ter beschikking wordt gesteld van de huishoudelijke elektriciteitsafnemer. Dat bedrag wordt gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2025 (basisjaar 2013). Het bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober die voorafgaat aan de aanpassing en wordt afgerond naar de hogere eenheid. Die aanpassing treedt alleen op bij een overschrijding van minstens vijf eenheden”.

Art. 20. In artikel 5.3.6/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° de woorden “een budgetmeter” worden vervangen door de woorden “een digitale meter”;
- 2° tussen de woorden “voor elektriciteit is geïnstalleerd” en de woorden “en die is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet” wordt de zinsnede “, waarvan de voorafbetalingsfunctie werd geactiveerd,” ingevoegd;
- 3° de woorden “de budgetmeter” worden vervangen door de woorden “de digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”.

Art. 21. In artikel 5.3.6/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022, wordt het woord “budgetmeter” telkens vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”.

Art. 22. In artikel 5.3.6/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° het woord “budgetmeter” wordt telkens vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;
- 2° er wordt een derde lid toegevoegd dat luidt als volgt:

“De huishoudelijke afnemer kan die minimale levering elektriciteit niet cumuleren met de minimale levering aardgas, vermeld in artikel 5.4.7.”.

Art. 23. In artikel 5.3.6/4, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° het woord “budgetmeter” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;
- 2° het woord “budgetmeterkaart” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”.

Art. 24. In artikel 5.3.6/5, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° het woord “budgetmeter” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;
- 2° het woord “budgetmeterkaart” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”.

Art. 25. In artikel 5.3.12, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 en 4 februari 2022, wordt het woord “hulpkrediet” vervangen door het woord “noodkrediet”.

Art. 26. In artikel 5.3.13, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, wordt het woord “budgetmeter” vervangen door de woorden “digitale meter”.

Art. 27. In artikel 5.4.1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 3, derde lid, wordt het woord “budgetmeter” vervangen door de woorden “digitale meter”;

2° paragraaf 6 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 6. De digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie wordt door de aardgasdistributienetbeheerder zodanig ingesteld dat een noodkrediet van 75 euro ter beschikking wordt gesteld van de huishoudelijke aardgasafnemer. Dat bedrag wordt gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2025 (basisjaar 2013). Het bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober die voorafgaat aan de aanpassing, en wordt afgerond naar de hogere eenheid. Die aanpassing treedt alleen op bij een overschrijding van minstens vijf eenheden.”;

3° in paragraaf 8 worden de woorden “geplaatste actieve budgetmeters voor aardgas” vervangen door de woorden “digitale meters voor aardgas waarvan de voorafbetalingsfunctie werd geactiveerd”.

Art. 28. In artikel 5.4.4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022, wordt het woord “budgetmeterfunctie” telkens vervangen door het woord “voorafbetalingsfunctie”.

Art. 29. In artikel 5.4.6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, wordt het woord “budgetmeter” telkens vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”.

Art. 30. In artikel 5.4.7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het woord “aardgasbudgetmeter” vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;

2° in het tweede lid wordt het woord “aardgasbudgetmeter” vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;

3° in het tweede lid wordt het woord “budgetmeter” vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”.

Art. 31. In artikel 5.4.8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “aardgasbudgetmeter” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;

2° het woord “budgetmeter” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;

3° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“De huishoudelijke afnemer kan die minimale levering aardgas niet cumuleren met de minimale levering elektriciteit, vermeld in artikel 5.3.6/2.”.

Art. 32. In artikel 5.4.9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “aardgasbudgetmeter” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;

2° het woord “budgetmeterkaart” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”.

Art. 33. In artikel 5.4.10, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 en 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het woord “aardgasbudgetmeter” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;

2° het woord “budgetmeterkaart” wordt vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”.

Art. 34. In artikel 5.4.13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, 29 november 2013 en 4 februari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt het woord “budgetmeter” vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”;

2° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord “hulpkrediet” vervangen door het woord “noodkrediet”.

Art. 35. In artikel 5.5.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:

“3° de elektriciteits- of aardgastoevoer te laten onderbreken vanop afstand of lokaal te laten afsluiten door middel van verzegeling volgens de voorkeur van de netbeheerder.”;

2° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de eerste zin vervangen door wat volgt:

“Als de nieuwe bewoner of de eigenaar niet reageert op de brief, vermeld in paragraaf 2, neemt de netbeheerder binnen vijftien kalenderdagen contact op met de nieuwe bewoner of de eigenaar om een registratiedocument te laten ondertekenen.”;

3° aan paragraaf 3, eerste lid, tweede zin, wordt de zinsnede “of binnen de afgesproken termijn ondertekend terugbezorgt.” toegevoegd;

4° in paragraaf 3, tweede lid, 2°, wordt de laatste zin opgeheven;

5° in paragraaf 3, tweede lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:

“3° de nieuwe bewoner, of de eigenaar in afwachting van een nieuwe bewoner, laat de elektriciteits- of aardgastoevoer onderbreken vanop afstand of lokaal afsluiten door middel van verzegeling volgens de voorkeur van de netbeheerder.”.

Art. 36. In artikel 5.5.4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden “afsluiten door middel van verzegeling” vervangen door de woorden “onderbreken vanop afstand of lokaal te laten afsluiten door middel van verzegeling volgens de voorkeur van de netbeheerder”;

2° in paragraaf 1, vierde lid, wordt het woord “opnieuw” opgeheven;

3° in paragraaf 2, worden de woorden “afsluiten door middel van verzegeling” vervangen door de woorden “onderbreken vanop afstand of lokaal heeft laten afsluiten door middel van verzegeling”.

Art. 37. In artikel 5.5.9 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012, wordt het woord “budgetmeter” vervangen door de woorden “digitale meter met geactiveerde voorafbetalingsfunctie”.

Art. 38. In artikel 5/1.4.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019, wordt het woord “maart” vervangen door het woord “april”.

Art. 39. Artikel 6.4.1/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022, wordt opgeheven.

Art. 40. In artikel 6.4.1/5/2, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 2 december 2022, 16 juni 2023 en 17 november 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het vijfde lid wordt het jaartal “2025” vervangen door het jaartal “2029”;

2° in het vijfde lid wordt in punt 2° de zinssnede “die dateert vanaf 1 januari 2022,” vervangen door de zinssnede “die dateert vanaf 1 januari 2022 en van maximaal twee jaar voor de aanvraag tot activatie;”;

3° in het vijfde lid wordt in punt 3° de zinssnede “die dateert vanaf 1 januari 2022,” vervangen door de zinssnede “die dateert vanaf 1 januari 2022 en van maximaal twee jaar voor de aanvraag tot activatie;”;

4° in het zevende lid wordt de zinssnede “die dateert vanaf 1 januari 2022.” Vervangen door de zinssnede “die dateert vanaf 1 januari 2022 en van maximaal twee jaar voor de aanvraag tot activatie, vermeld in het vijfde lid.”;

5° in het achtste lid wordt de zin “Deze aanmelding moet gebeuren tussen 1 januari 2022 en 30 september 2027.” Vervangen door de zin “Deze aanmelding moet gebeuren tussen 1 januari 2022 en 30 september 2031 en binnen de twee jaar na de aanvraag tot activatie, vermeld in het vijfde lid.”;

6° in het achtste lid wordt de zin “Ten laatste op 31 december 2027 dient de investeerder de aanvraag tot uitbetaling in.” vervangen door de zin “Ten laatste op 31 december 2031 en binnen de drie maanden na de aanmelding van de fotovoltaïsche installatie, dient de investeerder de aanvraag tot uitbetaling in.”;

7° in het achtste lid, punt 2°, wordt punt d) vervangen door wat volgt:

“d) Het aangiftenummer van de aangifte van werken 30bis bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid waarin de asbestverwijderingswerken correct zijn gemeld;”.

Art. 41. In artikel 6.4.1/8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt:

“De energiescan bevat een basisscan ter waarde van 310 euro, die het eerste bezoek inhoudt. Alleen als de voorwaarden vervuld zijn en er voldoende redenen voor bestaan, kan er na een eerste energiescan nog een tweede bezoek volgen dat:

1° een opvolgscan bevat die gericht is op begeleiding op maat van kwetsbare groepen ter waarde van maximaal 260 euro;

2° een opvolgscan bevat die gericht is op begeleiding op maat van kwetsbare doelgroepen en die zich beperkt tot de begeleiding van een leveranciers- of contractwissel ter waarde van maximaal 80 euro.”;

2° tussen het vijfde en het zesde lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt:

“De bedragen, vermeld in het vijfde lid, worden gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2025 (basisjaar 2013). Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober die voorafgaat aan de aanpassing.

Het VEKA kan in dit kader ook eisen opleggen voor de inhoud van de begeleidingstrajecten. Woonmaatschappijen komen alleen in aanmerking voor begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen voor de verhuur overeenkomstig artikel 4.40, 4°, van de Vlaamse Codex Wonen 2021.”;

3° in het achtste lid, dat het tiende lid wordt, worden de woorden “vijfde lid” vervangen door de zinsnede “tweede lid, 1° en 2°”.

Art. 42. In artikel 6.4.1/11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022, wordt de zinsnede “6.4.1/3” opgeheven.

Art. 43. In artikel 6.5.5 van het hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022, wordt een paragraaf § 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt:

“§ 1/1 Gebouweenheden die conform de verplichting, vermeld in titel IX, hoofdstuk II, afdeling II, beschikken over een geldig energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen, moeten niet opgenomen worden in het energieplan vermeld in paragraaf 1. Het energieprestatiecertificaat van die niet-residentiële gebouwen moet mee opgeladen worden in de webapplicatie, vermeld in artikel 6.5.8, samen met het energieplan van de betrokken vestiging. Als de betrokken vestiging alleen bestaat uit een of meerdere gebouweenheden die conform de verplichting vermeld in titel IX, hoofdstuk II, afdeling II, beschikken over een geldig energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen, wordt deze vestiging vrijgesteld van de verplichting om een energieplan op te stellen, op voorwaarde dat elk van de betrokken energieprestatiecertificaten niet-residentiële gebouwen opgeladen wordt in de webapplicatie, vermeld in artikel 6.5.8.”.

Art. 44. Aan artikel 6.5.10 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 8 juli 2022 en gewijzigd bij het besluit van 16 juni 2023, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Gebouweenheden die, conform de verplichting vermeld in titel IX, hoofdstuk II, afdeling II, beschikken over een geldig energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen, moeten niet opgenomen worden in de energieaudit, vermeld in het eerste en tweede lid. Het energieprestatiecertificaat van die niet-residentiële gebouwen dient mee opgeladen te worden in de webapplicatie, vermeld in artikel 6.5.14, samen met de energieaudit van de betrokken vestiging. Als de betrokken vestiging alleen bestaat uit een of meer gebouweenheden die, conform de verplichting vermeld in titel IX, hoofdstuk II, afdeling II, beschikken over een geldig energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen, wordt die vestiging vrijgesteld van de verplichting om een energieaudit op te stellen, op voorwaarde dat elk van de betrokken energieprestatiecertificaten niet-residentiële gebouwen opgeladen wordt in de webapplicatie vermeld in artikel 6.5.14.”.

Art. 45. In artikel 6.7.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023, 3 mei 2024 en 2 mei 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de eerste zin vervangen door wat volgt:

“De horizontale dakoppervlakte wordt berekend als de som over alle gebouwen die aangesloten zijn op hetzelfde afnamepunt van de deling van de horizontale dakoppervlakte van het gebouw door het aantal afnamepunten waarop het gebouw is aangesloten en waarvoor de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, en 6.7.8, § 1, geldt.”;

2° het derde lid wordt opgeheven;

3° tussen het vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van het vierde lid wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk de datum van indiening voor een warmtepomp gelijkgesteld met de datum van indiening vermeld op het eerste volledige keuringsverslag opgesteld door een geaccrediteerde keuringsinstantie.”;

4° in het zesde lid, dat het zevende lid wordt, worden in punt a) de woorden “bij dakvervanging of uitstel bij sloop met heropbouw” vervangen door de zinsnede “conform artikel 6.7.5 of artikel 6.7.10”;

5° het achtste lid wordt opgeheven.

Art. 46. In artikel 6.7.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023, 3 mei 2024 en 2 mei 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, vierde lid, punt 5° worden de woorden “verbonden vennootschap” vervangen door de woorden “verbonden vennootschap of rechtspersoon”;

2° in paragraaf 1, zesde lid worden de woorden “voorafgaande kalenderjaren” vervangen door de zinsnede “kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de drempel, vermeld in het eerste lid, voor het eerst werd overschreden.”;

3° in paragraaf 1 wordt een achtste lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van het zevende lid zijn de verschillende eigenaars, erfpachters of opstalhouders niet in solidum ertoe gehouden om aan de verplichting te voldoen als een van de eigenaars, erfpachters of opstalhouders zich bevindt in een procedure tot faillietverklaring als vermeld in boek XX, titel VI, van het Wetboek van economisch recht, of in een procedure van gerechtelijke reorganisatie als vermeld in boek XX, titel V/I, van het Wetboek van economisch recht, en het uitstel, vermeld in artikel 6.7.5, § 2/2, van toepassing is voor een of meer gebouwen die aangesloten zijn op hetzelfde afnamepunt. Voor de periode waarin het uitstel, vermeld in artikel 6.7.5, § 2/2, van toepassing is, wordt de verplichting, vermeld in het eerste en tweede lid, opgelegd aan de eigenaars, erfpachters of opstalhouders van de gebouwen, met uitzondering van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder die zich bevindt in een procedure tot faillietverklaring als vermeld in boek XX, titel VI, van het Wetboek van economisch recht, of in een procedure van gerechtelijke reorganisatie als vermeld in boek XX, titel V/I, van het Wetboek van economisch recht. De eigenaars, erfpachters of opstalhouders van de gebouwen, met uitzondering van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder die zich bevindt in een procedure tot faillietverklaring als vermeld in boek XX, titel VI, van het Wetboek van economisch recht, of in een procedure van gerechtelijke reorganisatie als vermeld in boek XX, titel V/I, van het Wetboek van economisch recht, zijn voor deze periode in solidum ertoe gehouden om aan de verplichting te voldoen.”;

4° aan paragraaf 2, derde lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:

“Het kalenderjaar dat voor het eerst aanleiding geeft tot het moeten voldoen aan de verplichting, vermeld in paragraaf 1, wordt voor dit lid vastgesteld met toepassing van artikel 6.7.5/1.”.

Art. 47. In artikel 6.7.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023, 3 mei 2024 en 2 mei 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “In afwijking” vervangen door de woorden “Als alternatief voor of in aanvulling”;

2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord “hetzelfde” vervangen door het woord “het”;

3° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “verbonden vennootschap” vervangen door de woorden “verbonden vennootschap of rechtspersoon”;

4° in paragraaf 1, tweede lid, worden de zinnen “, als vermeld in artikel 6.7.3, § 1. Als de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in het eerste lid, geplaatst wordt om te voldoen aan het verstrengingspad vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 2° en 3°, moet deze hernieuwbare energietechnologie uiterlijk op respectievelijk 1 januari 2030 en 1 januari 2035 in dienst worden genomen als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen zoals vermeld in artikel 6.7.3, § 1, voor 1 januari 2030 ligt. Als de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in het eerste lid, geplaatst wordt om te voldoen aan het verstrengingspad vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 3°, moet deze hernieuwbare energietechnologie uiterlijk op 1 januari 2035 in dienst worden genomen als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen voor het eerst in dienst moeten worden genomen zoals vermeld in artikel 6.7.3, § 1, tussen 1 januari 2030 en 31 december 2034 ligt” opgeheven;

5° in paragraaf 1, derde lid, 3° worden tussen de zinsnede “voor ruimteverwarming,” en de woorden “als vermeld in het eerste lid” de woorden “voor sanitair warm water of voor een warmtepomp die niet uitsluitend proceswarmte levert” ingevoegd;

6° in paragraaf 1, derde lid, 3° en 4°, worden de woorden “equivalent warmtevermogen dat gelijk is aan het nominaal vermogen” telkens vervangen door de woorden “equivalent nominaal vermogen dat gelijk is aan het piekvermogen”;

7° in paragraaf 2, eerste lid worden de woorden “In afwijking” vervangen door de woorden “Als alternatief voor of in aanvulling”;

8° in paragraaf 2, eerste lid worden de woorden “verbonden vennootschap” vervangen door de woorden “verbonden vennootschap of rechtspersoon”;

9° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zin “, als vermeld in artikel 6.7.3, § 1. Als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, als vermeld in artikel 6.7.3, § 1, voor 1 januari 2030 ligt, kan voor het verstrengingspad, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 2° en 3° een participatieovereenkomst worden aangegaan uiterlijk op respectievelijk 1 januari 2030 en 1 januari 2035. Als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, als vermeld in artikel 6.7.3, § 1, tussen 1 januari 2030 en 31 december 2034 ligt, kan voor het verstrengingspad, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 3° een participatieovereenkomst worden aangegaan uiterlijk op 1 januari 2035” opgeheven;

10° in paragraaf 2, derde lid worden de woorden “een van de volgende projecten” vervangen door de woorden “een project”;

11° in paragraaf 2, derde lid, worden de zinnen “met als doel het plaatsen van:

1° nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen op de gebouwen, op de gevels van de gebouwen, op de gronden, op de carports of op de fietsenstallingen;

2° nieuwe fotovoltaïsche drijvende zonnepanelen;

2°/1 nieuwe overkoepelende fotovoltaïsche zonnepanelen binnen een agrarisch gebied, waarbij in het kader van de vergunningsaanvraag de mogelijke effecten van de inplanting ten aanzien van efficiënt bodemgebruik, eventuele verstoring van de uitbatingmogelijkheden en landschappelijke kwaliteiten zijn onderzocht.

3° nieuwe windturbines of repowering van een windturbine. In geval van een repowering van een windturbine wordt het extra nominaal vermogen na de repowering van de windturbine beschouwd;

4° nieuwe warmte-krachinstallatie;

5° een nieuwe warmtepomp. In geval van een warmtepomp wordt alleen rekening gehouden met het hernieuwbare energiegedeelte en het gedeelte geproduceerd uit restwarmte van de warmteproductie;

6° een nieuwe fotovoltaïsch-thermische installatie;

7° een nieuwe geconcentreerde zonnethermie-installatie” opgeheven;

12° in paragraaf 2, vierde lid worden de woorden “voor het bepalen van het piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen” opgeheven;

13° in paragraaf 2, zevende lid, worden de woorden “te plaatsen zonnepaneelvermogen” telkens vervangen door de woorden “piekvermogen aan te plaatsen zonnepanelen”;

14° in paragraaf 2, zevende lid, wordt de zinsnede “1 juli 2025” vervangen door de zinsnede “2 april 2026”;

15° in paragraaf 2, achtste lid, worden de zinnen “, vermeld in artikel 6.7.3, § 1. Als de installatie, vermeld in het eerste lid, geplaatst wordt om te voldoen aan het verstrengingspad vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 2° en 3°, wordt de installatie uiterlijk op respectievelijk op 1 januari 2030 en op 1 januari 2035 in dienst genomen als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, vóór 1 januari 2030 valt. Als de installatie, vermeld in het eerste lid, geplaatst wordt om te voldoen aan het verstrengingspad vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 3°, wordt de installatie uiterlijk op 1 januari 2035 in dienst genomen als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, tussen 1 januari 2030 en 31 december 2034 ligt” opgeheven;

16° in paragraaf 2, negende lid, 6°, wordt de zinsnede “, het nominale vermogen of het equivalent vermogen” vervangen door de woorden “of het equivalente nominale vermogen”;

17° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 3. Bij de toepassing van het verstrengingspad, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, wordt rekening gehouden met:

1° voor de toepassing van het verstrengingspad vanaf 1 januari 2030 als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, als vermeld in artikel 6.7.3, § 1, voor 1 januari 2030 ligt:

a) het in dienst genomen piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen, voor het voldoen aan de verplichting in artikel 6.7.3, § 1 en § 2, eerste lid, 1°;

b) het in dienst genomen piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen waaraan is bijgedragen via de participatieovereenkomsten overeenkomstig paragraaf 2, zevende lid;

c) het in dienst genomen equivalente nominaal vermogen van de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, om te voldoen aan de verplichting vermeld in paragraaf 1. De equivalentie wordt berekend conform paragraaf 1, derde lid;

d) het in dienst genomen equivalente nominaal vermogen van de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 3° tot en met 7°, waaraan is bijgedragen via participatieovereenkomsten overeenkomstig paragraaf 2, zevende lid en dat nog niet in rekening gebracht werd voor het voldoen aan de verplichting vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 1°. De equivalentie wordt berekend conform paragraaf 1, derde lid;

2° voor de toepassing van het verstrengingspad vanaf 1 januari 2035 als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, als vermeld in artikel 6.7.3, § 1, voor 1 januari 2035 ligt:

a) het reëel in dienst genomen piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen, voor het voldoen aan de verplichting in artikel 6.7.3, § 1 en § 2, eerste lid, 1° en 2°;

b) het in dienst genomen piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen waaraan is bijgedragen via de participatieovereenkomsten overeenkomstig paragraaf 2, zevende lid;

c) het in dienst genomen equivalente nominaal vermogen van de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, om te voldoen aan de verplichting vermeld in paragraaf 1. De equivalentie wordt berekend conform paragraaf 1, derde lid.

d) het in dienst genomen equivalente nominaal vermogen van de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 3° tot en met 7°, waaraan is bijgedragen via participatieovereenkomsten overeenkomstig paragraaf 2, zevende lid en dat nog niet in rekening gebracht werd voor het voldoen aan de verplichtingen vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 1° en 2°. De equivalentie wordt berekend conform paragraaf 1, derde lid.”.

Art. 48. In artikel 6.7.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 en 3 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 1, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd:

“De werken die het voorwerp uitmaken van de aanvraag tot uitstel, mogen pas worden aangevat na de betekening van de beslissing.”;

2° tussen paragraaf 2 en paragraaf 3 worden een paragraaf 2/1 tot en met 2/3 ingevoegd, die luiden als volgt:

“§ 2/1. Voor een gebouw dat is aangesloten of de gebouwen die zijn aangesloten op een afnamepunt dat onder de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, eerste lid, valt, is uitstel van toepassing op de horizontale dakoppervlakte na het voorleggen van een authentieke akte of authentieke aktes bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen of overdragen van een opstalrecht of het vestigen of overdragen van een erfpacht voor het gebouw.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is alleen van toepassing als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1° de authentieke akte bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen of overdragen van een opstalrecht of het vestigen of overdragen van een erfpacht is verleden binnen een periode van twaalf maanden vóór een van de volgende data:

a) de datum waarop voor het afnamepunt voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 1°, moet worden voldaan;

b) de datum waarop voor het afnamepunt voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 2°, moet worden voldaan;

c) de datum waarop voor het afnamepunt voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 3°, moet worden voldaan;

2° op het moment van het verlijden van de authentieke akte is het gebouw aangesloten op een afnamepunt dat onder het toepassingsgebied valt van de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, eerste lid;

3° de nieuwe eigenaar, erfpachter of opstalhouder van het gebouw is op het moment van het verlijden van de authentieke akte nog geen eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een gebouw dat is aangesloten op hetzelfde afnamepunt;

4° de volledige melding wordt per afnamepunt uiterlijk zestig dagen na het verlijden van de authentieke akte door de nieuwe eigenaar, erfpachter of opstalhouder ingediend bij het VEKA, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel is niet van toepassing als de melding meer dan zestig dagen na het verlijden van de authentieke akte is ingediend. De melding bevat al de volgende elementen:

a) een kopie van de authentieke akte;

b) de datum van het verlijden van de authentieke akte;

c) het afnamepunt waarop het gebouw is aangesloten of de gebouwen zijn aangesloten waarvoor het uitstel wordt gemeld, geïdentificeerd is of zijn door de EAN-code voor afname;

d) de gegevens van de nieuwe eigenaar, erfpachter of opstalhouder van het gebouw dat aangesloten is of de gebouwen die aangesloten zijn op het afnamepunt, die de melding indient. De melding wordt ingediend namens de eigenaars, erfpachters of opstalhouders die conform artikel 6.7.3, § 1, in solidum ertoe gehouden zijn om aan de verplichting te voldoen;

e) de totale horizontale dakoppervlakte van het gebouw of de gebouwen waarop de authentieke akte betrekking heeft en waarvoor de melding wordt gedaan.

In afwijking van het tweede lid, 4°, wordt de melding van het uitstel uiterlijk zestig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel bij het VEKA ingediend als de authentieke akte is verleden vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing voor gebouwen waarbij de authentieke aktes verleden zijn vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel als de volledige melding na zestig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel wordt ingediend.

De melding, vermeld in het tweede lid, 4°, kan betrekking hebben op verschillende gebouwen als de gebouwen waarvoor de melding wordt ingediend, zijn aangesloten op hetzelfde afnamepunt.

De melding, vermeld in het tweede lid, 4°, kan door de indiener enkel worden ingetrokken binnen de termijn tegen dewelke de melding uiterlijk moet zijn ingediend conform het tweede lid, 4° of het derde lid.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, geldt voor de periode die begint vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte en loopt tot en met twee jaar na de datum waarop de authentieke akte is verleden.

Het uitstel geldt niet voor verplichtingen die ingevolge artikel 6.7.3 op het moment van het verlijden van de authentieke akte reeds op het gebouw gelden.

§ 2/2. Voor een gebouw dat is aangesloten of gebouwen die zijn aangesloten op een afnamepunt dat onder de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, eerste lid valt, is uitstel van toepassing op de horizontale dakoppervlakte van het gebouw of de gebouwen als de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van dat gebouw, zich bevindt in een procedure tot faillietverklaring als vermeld in boek XX, titel VI, van het Wetboek van economisch recht, of in een procedure van gerechtelijke reorganisatie als vermeld in boek XX, titel V, van het Wetboek van economisch recht.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is alleen van toepassing als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1° er is voor de eigenaar, erfpachter of opstalhouder een aangifte tot faillietverklaring als vermeld in artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht, of een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie als vermeld in artikel XX.41 van het Wetboek van economisch recht, ingediend;

2° de procedure van het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie is door de rechtbank geopend;

3° de volledige melding wordt per afnamepunt uiterlijk zestig dagen na het vonnis tot opening van het faillissement of de procedure van gerechtelijke reorganisatie door de eigenaar, erfpachter of opstalhouder, vermeld in 1°, ingediend bij het VEKA, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel is niet van toepassing als de melding na zestig dagen wordt ingediend. De melding bevat al de volgende elementen:

a) een kopie en de datum van het vonnis van de opening van het faillissement of het vonnis van de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie;

b) het afnamepunt waarvoor het uitstel wordt gemeld, dat geïdentificeerd is door de EAN-code voor afname;

c) de gegevens van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van het gebouw dat is aangesloten of de gebouwen die zijn aangesloten op het afnamepunt, die de melding indient. De melding wordt ingediend namens de eigenaars, erfpachters of opstalhouders die conform artikel 6.7.3, § 1, in solidum ertoe gehouden zijn om aan de verplichting te voldoen;

d) de totale horizontale dakoppervlakte van het gebouw of de gebouwen van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder, vermeld in punt 1°, waarvoor de melding wordt ingediend;

4° voor het afnamepunt en de eigenaar, erfpachter of opstalhouder, vermeld in punt, 3°, c), werd nog geen melding tot uitstel bij het VEKA ingediend conform deze paragraaf.

In afwijking van het tweede lid, 3°, wordt de melding van het uitstel uiterlijk zestig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel bij het VEKA ingediend als het vonnis tot opening van het faillissement of de procedure van gerechtelijke reorganisatie is uitgesproken vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing als het vonnis tot opening van het faillissement of de procedure van gerechtelijke reorganisatie is uitgesproken vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel en de volledige melding na zestig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel wordt ingediend.

De melding vermeld in het tweede lid, 3°, kan door de indiener enkel worden ingetrokken binnen de termijn tegen dewelke de melding uiterlijk moet zijn ingediend conform het tweede lid, 3° of het derde lid.

De melding, vermeld in het tweede lid, 3°, kan betrekking hebben op verschillende gebouwen als de gebouwen waarvoor de melding wordt ingediend, zijn aangesloten op hetzelfde afnamepunt.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, geldt voor vijf jaar vanaf de volgende datum:

1° in het kader van een procedure van faillissement, de datum van het vonnis van de opening van het faillissement, vermeld in het tweede lid, 2°;

2° in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, de datum van het vonnis tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, vermeld in het tweede lid, 2°.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is van toepassing op de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen die zijn aangesloten op het afnamepunt waarvoor melding wordt gedaan, die in solidum ertoe gehouden zijn aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, te voldoen.

§ 2/3. Voor een afnamepunt dat onder de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, eerste lid, valt, is uitstel van toepassing op de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, eerste lid, nadat aan het VEKA een beroep is voorgelegd dat is ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een definitieve beslissing over de omgevingsvergunning of omgevingsvergunningen voor de plaatsing van een installatie of installaties om aan die verplichting te voldoen.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is alleen van toepassing als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1° de definitieve beslissing, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, voor de plaatsing van een installatie om te voldoen aan de verplichting is genomen vanaf 1 januari 2023;

2° tegen de omgevingsvergunning is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, vermeld in titel IV, hoofdstuk VIII, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, een beroep ingesteld binnen de termijn, vermeld in artikel 105, § 3, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het beroep tegen de omgevingsvergunning is uiterlijk ingediend voor de volgende datum:

a) als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 1°, uiterlijk op de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 1° moet worden voldaan;

b) als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 2°, uiterlijk op de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 2° moet worden voldaan;

c) als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 3°, uiterlijk op de datum waarop voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 3°, moet worden voldaan;

3° als de omgevingsvergunning betrekking heeft op de plaatsing van een installatie waarin wordt geparticipeerd, als vermeld in artikel 6.7.4, § 2, eerste lid, is de participatieovereenkomst, vermeld in artikel 6.7.4, § 2, negende lid, uiterlijk aangegaan op de datum waarop het beroep tegen de omgevingsvergunning conform punt 2° uiterlijk moet zijn ingediend;

4° de installatie heeft of de installaties hebben betrekking op het piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen voor de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1 en § 2, of het equivalente nominale vermogen als de omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere vorm van hernieuwbare energie. Het equivalente nominale vermogen wordt berekend conform artikel 6.7.4, § 1, derde lid;

5° de volledige melding wordt per afnamepunt uiterlijk negentig dagen na de dag waarop het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is ingediend, vermeld in punt 2°, door de eigenaar, erfpachter of opstalhouder ingediend bij het VEKA, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel is niet van toepassing als de volledige melding meer dan negentig dagen na het instellen van het beroep is ingediend. De melding bevat al de volgende elementen:

a) een kopie van de definitieve omgevingsvergunning of weigeringsbeslissing;

b) de datum en het referentienummer van de definitieve omgevingsvergunning, vermeld in punt a);

c) de datum waarop het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is ingediend;

d) de categorie van installatie, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, derde en vierde lid, artikel 6.7.4, § 1, eerste lid, of § 2, eerste lid waarop de omgevingsvergunning betrekking op heeft;

e) als de omgevingsvergunning betrekking heeft op de plaatsing van een installatie waarin wordt geparticipeerd als vermeld in artikel 6.7.4, § 2, eerste lid, de datum waarop de participatieovereenkomst is aangegaan;

f) het afnamepunt waarvoor het uitstel wordt gemeld, geïdentificeerd door de EAN-code voor afname;

g) de situatie, vermeld in punt 2°, a) tot en met c), waarvoor het uitstel wordt gemeld;

h) de horizontale dakoppervlakte van de gebouwen die zijn aangesloten op het afnamepunt, vermeld in punt f);

i) de gegevens van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van de gebouwen die zijn aangesloten op het afnamepunt, die de melding indient. De melding wordt ingediend namens de eigenaars, erfpachters of opstalhouders die conform artikel 6.7.3, § 1, in solidum ertoe gehouden zijn om aan de verplichting te voldoen;

j) een verklaring op erewoord waarin de eigenaar, erfpachter of opstalhouder, vermeld in punt i), verklaart dat via de plaatsing van de installatie wordt voldaan aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, eerste lid.

6° voor het afnamepunt, vermeld in punt 5°, f), werd nog geen melding tot uitstel bij het VEKA ingediend conform deze paragraaf, op basis van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de omgevingsvergunning, vermeld in punt 5, b).

In afwijking van het tweede lid, 5°, wordt de melding van het uitstel uiterlijk negentig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel bij het VEKA ingediend als de datum waarop het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is ingediend, dateert van vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel, met een elektronisch formulier dat door het VEKA ter beschikking is gesteld. Als de datum waarop het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel ligt, is het uitstel, vermeld in het eerste lid, niet van toepassing als de volledige melding na negentig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel wordt ingediend.

De melding vermeld in het tweede lid, 5°, kan door de indiener enkel worden ingetrokken binnen de termijn tegen dewelke de melding uiterlijk moet zijn ingediend conform het tweede lid, 5° of het derde lid.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, geldt voor een periode van vijf jaar vanaf één van de volgende data:

1° als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 1°, vanaf de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 1°, moet worden voldaan;

2° als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 2°, vanaf de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 2°, moet worden voldaan;

3° als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 3°, vanaf de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 2, eerste lid, 3°, moet worden voldaan.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing op verplichtingen die conform artikel 6.7.3 reeds op het afnamepunt gelden op de datum van het indienen van het beroep, vermeld in het tweede lid, punt 5°, c)."

Art. 49. In hetzelfde besluit, wordt aan Afdeling I van Hoofdstuk VII van Titel VI een artikel toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 6.7.5/1. § 1. Gebouwen die onder de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, vallen en die zijn aangesloten op een afnamepunt dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in deze paragraaf, zijn uitgezonderd van de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3.

De uitzondering, vermeld in het eerste lid, geldt voor gebouwen aangesloten op een afnamepunt waarvoor in minstens één van de drie kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarop voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, eerste lid, moet worden voldaan, de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt lager dan 900 MWh is. De uitzondering geldt in dat geval vanaf het eerste kalenderjaar waarop de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt lager dan 900 MWh is. Het kalenderjaar waarop voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, § 1, eerste lid, moet worden voldaan, wordt voor de toepassing van dit lid vastgesteld zonder toepassing van de uitstelregelingen in artikel 6.7.5.

De uitzondering, vermeld in het eerste lid, vervalt als cumulatief wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1° na het kalenderjaar waarop de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt lager dan 900 MWh is, zoals vermeld in het tweede lid, overschrijdt het elektriciteitsverbruik op hetzelfde afnamepunt in een kalenderjaar opnieuw 1 GWh;

2° de gemiddelde afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt van de drie voorafgaande kalenderjaren ten aanzien van het kalenderjaar waarop opnieuw de drempel van 1 GWh wordt overschreden, vermeld in 1°, is niet lager dan 900 MWh.

Als in het kalenderjaar waarop de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op hetzelfde afnamepunt opnieuw 1 GWh overschrijdt, zonder dat voldaan wordt aan de voorwaarde vermeld in het derde lid, 2°, wordt het derde lid opnieuw toegepast wanneer de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op hetzelfde afnamepunt in een kalenderjaar opnieuw 1 GWh overschrijdt. De voormelde procedure wordt herhaald telkens als de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt opnieuw 1 GWh per kalenderjaar overschrijdt, totdat de uitzondering conform het derde lid is vervallen.

Bij verval van de uitzondering conform het derde of vierde lid is de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3, opnieuw van toepassing op de gebouwen, vermeld in het eerste lid. Daarbij is het eerste kalenderjaar waarin de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt opnieuw 1 GWh overschrijdt, en waarbij aan de voorwaarden, vermeld in het derde lid, is voldaan, als eerste kalenderjaar dat aanleiding geeft om te moeten voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.3.

§ 2. Het uitstel voor de gebouwen overeenkomstig artikel 6.7.5 is van rechtswege nietig als de uitzondering, vermeld in paragraaf 1, van toepassing is op dezelfde gebouwen."

Art. 50. In artikel 6.7.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023, 3 mei 2024 en 2 mei 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, vierde lid, punt 5° worden de woorden "verbonden vennootschap" vervangen door de woorden "verbonden vennootschap of rechtspersoon";

2° in paragraaf 1, zesde lid worden de woorden "voorafgaande kalenderjaren" telkens vervangen door de zinsnede "kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de drempel, vermeld in het eerste lid, voor het eerst werd overschreden,";

3° in paragraaf 1, het zesde lid worden de woorden “voorgaande drie kalenderjaren” vervangen door de zinsnede “drie kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de drempel, vermeld in het eerste lid, voor het eerst werd overschreden.”;

4° aan paragraaf 1 wordt achtste lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van het zevende lid zijn de verschillende eigenaars, erfpachters of opstalhouders niet in solidum ertoe gehouden om aan de verplichting te voldoen als een van de eigenaars, erfpachters of opstalhouders zich bevindt in een procedure tot faillietverklaring als vermeld in boek XX, titel VI, van het Wetboek van economisch recht, of in een procedure van gerechtelijke reorganisatie als vermeld in boek XX, titel V/I, van het Wetboek van economisch recht, en het uitstel, vermeld in artikel 6.7.10, § 2/2 van toepassing is voor een of meer gebouwen die aangesloten zijn op hetzelfde afnamepunt. Voor de periode waarin het uitstel, vermeld in artikel 6.7.10, § 2/2 van toepassing is, wordt de verplichting, vermeld in het eerste en tweede lid, opgelegd aan de eigenaars, erfpachters of opstalhouders van de gebouwen, met uitzondering van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder die zich bevindt in een procedure tot faillietverklaring als vermeld in boek XX, titel VI, van het Wetboek van economisch recht, of een procedure van gerechtelijke reorganisatie als vermeld in boek XX, titel V/I, van het Wetboek van economisch recht. De eigenaars, erfpachters of opstalhouders van de gebouwen, met uitzondering van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder die zich bevindt in een procedure tot faillietverklaring als vermeld in boek XX, titel VI, van het Wetboek van economisch recht, of een procedure van gerechtelijke reorganisatie als vermeld in boek XX, titel V/I, van het Wetboek van economisch recht, zijn voor deze periode in solidum ertoe gehouden om aan de verplichting te voldoen.”;

5° aan paragraaf 2, derde lid wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:

“Het kalenderjaar dat voor het eerst aanleiding geeft tot het moeten voldoen aan de verplichting, vermeld in paragraaf 1, wordt voor dit lid vastgesteld met toepassing van artikel 6.7.10/1.”.

Art. 51. In artikel 6.7.9 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023, 3 mei 2024 en 2 mei 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “In afwijking” vervangen door de woorden “Als alternatief voor of in aanvulling”;

2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord “hetzelfde” vervangen door het woord “het”;

3° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “verbonden vennootschap” vervangen door de woorden “verbonden vennootschap of rechtspersoon”;

4° in paragraaf 1, tweede lid, worden de zinnen “, als vermeld in artikel 6.7.8, § 1. Als de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in het eerste lid, geplaatst wordt om te voldoen aan het verstrengingspad vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 2° en 3°, moet deze hernieuwbare energietechnologie uiterlijk op respectievelijk 1 januari 2030 en 1 januari 2035 in dienst worden genomen als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen zoals vermeld in artikel 6.7.8, § 1, voor 1 januari 2030 ligt. Als de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in het eerste lid, geplaatst wordt om te voldoen aan het verstrengingspad vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid 3°, moet deze hernieuwbare energietechnologie uiterlijk op 1 januari 2035 in dienst worden genomen als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen zoals vermeld in artikel 6.7.8, § 1, tussen 1 januari 2030 en 31 december 2034 ligt” opgeheven;

5° in paragraaf 1, derde lid, 3° worden tussen de zinsnede “voor ruimteverwarming,” en de woorden “als vermeld in het eerste lid” de woorden “voor sanitair warm water of voor een warmtepomp die niet uitsluitend proceswarmte levert” ingevoegd;

6° in paragraaf 1, derde lid, 3° en 4°, worden de woorden “equivalent warmtevermogen dat gelijk is aan het nominaal vermogen” telkens vervangen door de woorden “equivalent nominaal vermogen dat gelijk is aan het piekvermogen”;

7° in paragraaf 2, eerste lid worden de woorden “In afwijking” vervangen door de woorden “Als alternatief voor of in aanvulling”;

8° in paragraaf 2, eerste lid worden de woorden “in deze afdeling door te participeren” vervangen door de woorden “in deze afdeling door zelf of via een met hem verbonden vennootschap of rechtspersoon als vermeld in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te participeren”;

9° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zin “, als vermeld in artikel 6.7.8, § 1. Als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, als vermeld in artikel 6.7.8, § 1, voor 1 januari 2030 ligt, kan voor het verstrengingspad, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 2° en 3° een participatieovereenkomst worden aangegaan uiterlijk op respectievelijk 1 januari 2030 en 1 januari 2035. Als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, als vermeld in artikel 6.7.8, § 1, tussen 1 januari 2030 en 31 december 2034 ligt, kan voor het verstrengingspad, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 3° een participatieovereenkomst worden aangegaan uiterlijk op 1 januari 2035” opgeheven;

10° in paragraaf 2, derde lid worden de woorden “een van de volgende projecten” vervangen door de woorden “een project”;

11° in paragraaf 2, derde lid, worden de zinnen “met als doel het plaatsen van:

1° nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen op de gebouwen, op de gevels van de gebouwen, op de gronden, op de carports of op de fietsenstallingen;

2° nieuwe fotovoltaïsche drijvende zonnepanelen;

2°/1 nieuwe overkoepelende fotovoltaïsche zonnepanelen binnen een agrarisch gebied, voor zover de fotovoltaïsche zonnepanelen de huidige en toekomstige bestemming van de onderliggende grond niet belemmeren;

3° nieuwe windturbines of repowering van een windturbine. In geval van een repowering van een windturbine wordt het extra nominaal vermogen na de repowering van de windturbine beschouwd;

4° nieuwe warmte-krachtinstallatie;

5° een nieuwe warmtepomp. In geval van een warmtepomp wordt alleen rekening gehouden met het hernieuwbare energiegedeelte en het gedeelte geproduceerd uit restwarmte van de warmteproductie;

6° een nieuwe fotovoltaïsch-thermische installatie;

7° een nieuwe geconcentreerde zonnethermie-installatie” opgeheven;

12° in paragraaf 2, vierde lid worden de woorden “voor het bepalen van het piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen” opgeheven;

13° in paragraaf 2, zevende lid, worden de woorden “te plaatsen zonnepaneelvermogen” telkens vervangen door de woorden “piekvermogen aan te plaatsen zonnepanelen”;

14° in paragraaf 2, zevende lid, wordt de zinsnede “1 juli 2025” vervangen door de zinsnede “2 april 2026”;

15° in paragraaf 2, zevende lid, wordt de zinsnede “als vermeld in artikel 6.7.3, § 1” vervangen door de zinsnede “als vermeld in artikel 6.7.8, § 1”;

16° in paragraaf 2, achtste lid, worden de zinnen “, vermeld in artikel 6.7.8, § 1. Als de installatie, vermeld in het eerste lid, geplaatst wordt om te voldoen aan het verstrengingspad vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 2° en 3°, wordt de installatie uiterlijk op respectievelijk op 1 januari 2030 en op 1 januari 2035 in dienst worden genomen als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, vóór 1 januari 2030 valt. Als de installatie, vermeld in het eerste lid, geplaatst wordt om te voldoen aan het verstrengingspad vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 3°, wordt de installatie uiterlijk op 1 januari 2035 in dienst genomen als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, tussen 1 januari 2030 en 31 december 2034 ligt” opgeheven;

17° in paragraaf 2, negende lid, 6°, wordt de zinsnede “, het nominale vermogen of het equivalent vermogen” vervangen door de woorden “of het equivalente nominale vermogen”;

18° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 3. Bij de toepassing van het verstrengingspad, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, wordt rekening gehouden met:

1° voor de toepassing van het verstrengingspad vanaf 1 januari 2030 als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, als vermeld in artikel 6.7.8, § 1, voor 1 januari 2030 ligt:

a) het in dienst genomen piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen, voor het voldoen aan de verplichting in artikel 6.7.8, § 1 en § 2, eerste lid, 1°;

b) het in dienst genomen piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen waaraan is bijgedragen via de participatieovereenkomsten overeenkomstig paragraaf 2, zevende lid;

c) het in dienst genomen equivalente nominaal vermogen van de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, om te voldoen aan de verplichting vermeld in paragraaf 1. De equivalentie wordt berekend conform paragraaf 1, derde lid;

d) het in dienst genomen equivalente nominaal vermogen van de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 3° tot en met 7°, waaraan is bijgedragen via participatieovereenkomsten overeenkomstig paragraaf 2, zevende lid en dat nog niet in rekening gebracht werd voor het voldoen aan de verplichting vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 1°. De equivalentie wordt berekend conform paragraaf 1, derde lid;

2° voor de toepassing van het verstrengingspad vanaf 1 januari 2035 als de datum waarop de fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst moeten worden genomen, als vermeld in artikel 6.7.8, § 1, voor 1 januari 2035 ligt:

a) het reël in dienst genomen piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen, voor het voldoen aan de verplichting in artikel 6.7.8, § 1 en § 2, eerste lid, 1° en 2°;

b) het in dienst genomen piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen waaraan is bijgedragen via de participatieovereenkomsten overeenkomstig paragraaf 2, zevende lid;

c) het in dienst genomen equivalente nominaal vermogen van de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, om te voldoen aan de verplichting vermeld in paragraaf 1. De equivalentie wordt berekend conform paragraaf 1, derde lid;

d) het in dienst genomen equivalente nominaal vermogen van de hernieuwbare energietechnologie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 3° tot en met 7°, waaraan is bijgedragen via participatieovereenkomsten overeenkomstig paragraaf 2, zevende lid en dat nog niet in rekening gebracht werd voor het voldoen aan de verplichtingen vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 1° en 2°. De equivalentie wordt berekend conform paragraaf 1, derde lid.”

Art. 52. In artikel 6.7.10 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 en 3 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 1, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd:

“De werken die het voorwerp uitmaken van de aanvraag tot uitstel, mogen pas worden aangevat na de betekening van de beslissing.”;

2° tussen paragraaf 2 en paragraaf 3 worden een paragraaf 2/1 tot en met 2/3 ingevoegd, die luiden als volgt:

“§ 2/1. Voor een gebouw dat is aangesloten of de gebouwen die zijn aangesloten op een afnamepunt dat onder de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, eerste lid, valt, is uitstel van toepassing op de horizontale dakoppervlakte na het voorleggen van een authentieke akte of authentieke aktes bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen of overdragen van een opstalrecht of het vestigen of overdragen van een erfpacht voor het gebouw.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is alleen van toepassing als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1° de authentieke akte bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen of overdragen van een opstalrecht of het vestigen of overdragen van een erfpacht is verleden binnen een periode van twaalf maanden vóór een van de volgende data:

a) de datum waarop voor het afnamepunt voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 1°, moet worden voldaan;

b) de datum waarop voor het afnamepunt voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 2°, moet worden voldaan;

c) de datum waarop voor het afnamepunt voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 3°, moet worden voldaan;

2° op het moment van het verlijden van de authentieke akte is het gebouw aangesloten op een afnamepunt dat onder het toepassingsgebied valt van de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, eerste lid;

3° de nieuwe eigenaar, erfpachter of opstalhouder van het gebouw is op het moment van het verlijden van de authentieke akte nog geen eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een gebouw dat is aangesloten op hetzelfde afnamepunt;

4° de volledige melding wordt per afnamepunt uiterlijk zestig dagen na het verlijden van de authentieke akte door de nieuwe eigenaar, erfpachter of opstalhouder ingediend bij het VEKA, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel is niet van toepassing als de melding meer dan zestig dagen na het verlijden van de authentieke akte is ingediend. De melding bevat al de volgende elementen:

- a) een kopie van de authentieke akte;
- b) de datum van het verlijden van de authentieke akte;
- c) het afnamepunt waarop het gebouw is aangesloten of de gebouwen zijn aangesloten waarvoor het uitstel wordt gemeld, geïdentificeerd is of zijn door de EAN-code voor afname;
- d) de gegevens van de nieuwe eigenaar, erfpachter of opstalhouder van het gebouw dat is of de gebouwen die zijn aangesloten op het afnamepunt, die de melding indient. De melding wordt ingediend namens de eigenaars, erfpachters of opstalhouders die conform artikel 6.7.8, § 1, in solidum ertoe gehouden zijn om aan de verplichting te voldoen;
- e) de totale horizontale dakoppervlakte van het gebouw of de gebouwen waarop de authentieke akte betrekking heeft en waarvoor de melding wordt gedaan.

In afwijking van het tweede lid, 4°, wordt de melding van het uitstel uiterlijk zestig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel bij het VEKA ingediend als de authentieke akte is verleden vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing voor gebouwen waarbij de authentieke akten verleden zijn vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel als de volledige melding na zestig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel wordt ingediend.

De melding, vermeld in het tweede lid, 4°, kan betrekking hebben op verschillende gebouwen als de gebouwen waarvoor de melding wordt ingediend, zijn aangesloten op hetzelfde afnamepunt.

De melding, vermeld in het tweede lid, 4°, kan door de indiener enkel worden ingetrokken binnen de termijn tegen dewelke de melding uiterlijk moet zijn ingediend conform het tweede lid, 4° of het derde lid.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, geldt voor de periode die begint vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte en loopt tot en met twee jaar na de datum waarop de authentieke akte is verleden.

Het uitstel geldt niet voor verplichtingen die ingevolge artikel 6.7.8 op het moment van het verlijden van de authentieke akte reeds op het gebouw gelden.

§ 2/2. Voor een gebouw dat is aangesloten of gebouwen die zijn aangesloten op een afnamepunt dat onder de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, eerste lid valt, is uitstel van toepassing op de horizontale dakoppervlakte van het gebouw of de gebouwen als de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van dat gebouw, zich bevindt in een procedure tot faillietverklaring als vermeld in boek XX, titel VI, van het Wetboek van economisch recht, of in een procedure van gerechtelijke reorganisatie als vermeld in boek XX, titel V, van het Wetboek van economisch recht.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is alleen van toepassing als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1° er is voor de eigenaar, erfpachter of opstalhouder een aangifte tot faillietverklaring, als vermeld in artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht of een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie als vermeld in artikel XX.41 van het Wetboek van economisch recht, ingediend;

2° de procedure van het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie is door de rechtbank geopend;

3° de volledige melding wordt per afnamepunt uiterlijk zestig dagen na het vonnis tot opening van het faillissement of de procedure van gerechtelijke reorganisatie door de eigenaar, erfpachter of opstalhouder, vermeld in 1°, ingediend bij het VEKA, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel is niet van toepassing als de melding na zestig dagen wordt ingediend. De melding bevat al de volgende elementen:

- a) een kopie en de datum van het vonnis van de opening van het faillissement of het vonnis van de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie;
- b) het afnamepunt waarvoor het uitstel wordt gemeld, geïdentificeerd door de EAN-code voor afname;
- c) de gegevens van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van het gebouw dat is aangesloten of de gebouwen die zijn aangesloten op het afnamepunt, die de melding indient. De melding wordt ingediend namens de eigenaars, erfpachters of opstalhouders die conform artikel 6.7.8, § 1, in solidum ertoe gehouden zijn om aan de verplichting te voldoen;
- d) de totale horizontale dakoppervlakte van het gebouw of de gebouwen van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder, vermeld in punt 1°, waarvoor de melding wordt ingediend;

4° voor het afnamepunt en de eigenaar, erfpachter of opstalhouder, vermeld in punt 3°, c), werd nog geen melding tot uitstel bij het VEKA ingediend conform deze paragraaf.

In afwijking van het tweede lid, 3°, wordt de melding van het uitstel uiterlijk zestig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel bij het VEKA ingediend als het vonnis tot opening van het faillissement of de procedure van gerechtelijke reorganisatie is uitgesproken vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing als het vonnis tot opening van het faillissement of de procedure van gerechtelijke reorganisatie is uitgesproken vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel en de volledige melding na zestig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel wordt ingediend.

De melding vermeld in het tweede lid, 3°, kan door de indiener enkel worden ingetrokken binnen de termijn tegen dewelke de melding uiterlijk moet zijn ingediend conform het tweede lid, 3° of het derde lid.

De melding, vermeld in het tweede lid, 3°, kan betrekking hebben op verschillende gebouwen als de gebouwen waarvoor de melding wordt ingediend, zijn aangesloten op hetzelfde afnamepunt.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, geldt voor vijf jaar vanaf de volgende datum:

1° in het kader van een procedure van faillissement, de datum van het vonnis van de opening van het faillissement, vermeld in het tweede lid, 2°;

2° in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, de datum van het vonnis tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, vermeld in het tweede lid, 2°.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is van toepassing op de eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen die zijn aangesloten op het afnamepunt waarvoor melding wordt gedaan, die in solidum ertoe gehouden zijn aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, te voldoen.

§ 2/3. Voor een afnamepunt dat onder de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, eerste lid, valt, is uitstel van toepassing op de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, eerste lid, nadat aan het VEKA een beroep is voorgelegd dat is ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een definitieve beslissing over de omgevingsvergunning of omgevingsvergunningen voor de plaatsing van een installatie of installaties om aan die verplichting te voldoen.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is alleen van toepassing als al de volgende voorwaarden zijn vervuld:

1° de definitieve beslissing, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, voor de plaatsing van een installatie om te voldoen aan de verplichting, is genomen in de vanaf 1 januari 2023;

2° tegen de omgevingsvergunning is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, vermeld in titel IV, hoofdstuk VIII, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, een beroep ingesteld binnen de termijn, vermeld in artikel 105, § 3, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het beroep tegen de omgevingsvergunning is uiterlijk ingediend voor de volgende datum:

a) als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 1°, uiterlijk op de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 1°, moet worden voldaan;

b) als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 2°, uiterlijk op de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 2°, moet worden voldaan;

c) als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 3°, uiterlijk op de datum waarop voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 3°, moet worden voldaan.

3° als de omgevingsvergunning betrekking heeft op de plaatsing van een installatie waarin wordt geparticipeerd, als vermeld in artikel 6.7.9, § 2, eerste lid, is de participatieovereenkomst, vermeld in artikel 6.7.9, § 2, negende lid, uiterlijk aangegaan op de datum waarop het beroep tegen de omgevingsvergunning conform punt 2° uiterlijk moet zijn ingediend;

4° de installatie heeft of de installaties hebben betrekking op het piekvermogen van de fotovoltaïsche zonnepanelen voor de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1 en § 2, of het equivalente nominale vermogen als de omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere vorm van hernieuwbare energie. Het equivalente nominale vermogen wordt berekend conform artikel 6.7.8, § 1, derde lid;

5° de volledige melding wordt per afnamepunt uiterlijk negentig dagen na de dag waarop het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is ingediend, vermeld in punt 2°, door de eigenaar, erfpachter of opstalhouder ingediend bij het VEKA, met een elektronisch formulier dat het VEKA ter beschikking stelt. Het uitstel is niet van toepassing als de volledige melding meer dan negentig dagen na het instellen van het beroep is ingediend. De melding bevat al de volgende elementen:

- a) een kopie van de definitieve omgevingsvergunning of weigeringsbeslissing;
- b) de datum en het referentienummer van de definitieve omgevingsvergunning, vermeld in punt a);
- c) de datum waarop het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is ingediend;
- d) de categorie van installatie, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, derde en vierde lid, artikel 6.7.9, § 1, eerste lid, of § 2, eerste lid, waarop de omgevingsvergunning betrekking op heeft;
- e) als de omgevingsvergunning betrekking heeft op de plaatsing van een installatie waarin wordt geparticipeerd, als vermeld in artikel 6.7.9, § 2, eerste lid, de datum waarop de participatieovereenkomst is aangegaan;
- f) het afnamepunt waarvoor het uitstel wordt gemeld, geïdentificeerd door de EAN-code voor afname;
- g) de situatie, vermeld in punt 2°, a) tot en met c), waarvoor het uitstel wordt gemeld;
- h) de horizontale dakoppervlakte van de gebouwen die zijn aangesloten op het afnamepunt, vermeld in punt f);
- i) de gegevens van de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van de gebouwen die zijn aangesloten op het afnamepunt, die de melding indient. De melding wordt ingediend namens de eigenaars, erfpachters of opstalhouders die conform artikel 6.7.8, § 1, in solidum ertoe gehouden zijn om aan de verplichting te voldoen;
- j) een verklaring op erewoord waarin de eigenaar, erfpachter of opstalhouder, vermeld in punt i), verklaart dat via de plaatsing van de installatie wordt voldaan aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, eerste lid;

6° voor het afnamepunt, vermeld in punt 5°, f), werd nog geen melding tot uitstel bij het VEKA ingediend conform deze paragraaf, op basis van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de omgevingsvergunning, vermeld in punt 5°, b).

In afwijking van het tweede lid, 5°, wordt de melding van het uitstel uiterlijk negentig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel bij het VEKA ingediend als de datum waarop het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is ingediend, dateert van vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel, met een elektronisch formulier dat door het VEKA ter beschikking is gesteld. Als de datum waarop het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit artikel ligt, is het uitstel, vermeld in het eerste lid, niet van toepassing als de volledige melding na negentig dagen na de inwerkingtreding van dit artikel wordt ingediend.

De melding vermeld in het tweede lid, 5°, kan door de indiener enkel worden ingetrokken binnen de termijn tegen dewelke de melding uiterlijk moet zijn ingediend conform het tweede lid, 5° of het derde lid.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, geldt voor een periode van vijf jaar vanaf één van de volgende data:

1° als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 1°, vanaf de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 1°, moet worden voldaan;

2° als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 2°, vanaf de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 2°, moet worden voldaan;

3° als de installatie wordt geplaatst om voor het eerst te voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 3°, vanaf de datum dat voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 2, eerste lid, 3°, moet worden voldaan.

Het uitstel, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing op verplichtingen die conform artikel 6.7.8 reeds op het afnamepunt gelden op de datum van het indienen van het beroep, vermeld in het tweede lid, punt 5°, c).”.

Art. 53. In hetzelfde besluit, wordt aan Afdeling II van Hoofdstuk VII van Titel VI, een artikel toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 6.7.10/1. § 1. Gebouwen die onder de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, vallen en die zijn aangesloten op een afnamepunt dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in deze paragraaf, zijn uitgezonderd van de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8.

De uitzondering, vermeld in het eerste lid, geldt voor gebouwen aangesloten op een afnamepunt waarvoor in minstens één van de drie kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar waarop voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, eerste lid, moet worden voldaan, de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt lager dan 10% van de afnamedrempel zoals die conform artikel 6.7.8, § 1, eerste lid voor dat kalenderjaar van toepassing is. De uitzondering geldt in dat geval vanaf het eerste kalenderjaar waarop de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt meer dan 10% lager is dan de afnamedrempel is. Het kalenderjaar waarop voor het eerst aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, § 1, eerste lid moet worden voldaan, wordt voor de toepassing van dit lid vastgesteld zonder toepassing van de uitstelregelingen in artikel 6.7.10.

De uitzondering, vermeld in het eerste lid, vervalt als cumulatief wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1° na het kalenderjaar waarin de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt lager dan 10% van de afnamedrempel is, zoals vermeld in het tweede lid, overschrijdt het elektriciteitsverbruik op hetzelfde afnamepunt vanaf het kalenderjaar 2026 opnieuw 100 MWh;

2° de gemiddelde afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt van de drie voorafgaande kalenderjaren, ten aanzien van het kalenderjaar waarin opnieuw de drempel van 100 MWh wordt overschreden, vermeld in punt 1°, is niet meer dan 10% lager dan 100 MWh.

Als in het kalenderjaar waarin de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op hetzelfde afnamepunt opnieuw 100 MWh overschrijdt, zonder dat voldaan wordt aan de voorwaarde vermeld in het derde lid, 2°, wordt het derde lid opnieuw toegepast als de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op hetzelfde afnamepunt in een kalenderjaar opnieuw 100 MWh overschrijdt. Die procedure wordt herhaald telkens als de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt opnieuw 100 MWh per kalenderjaar overschrijdt, totdat de uitzondering conform het derde lid is vervallen.

Bij verval van de uitzondering conform het derde of vierde lid is de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8, opnieuw van toepassing op de gebouwen, vermeld in het eerste lid. Daarbij is het eerste kalenderjaar waarin de afgenomen brutohoeveelheid elektriciteit op het afnamepunt opnieuw 100 MWh overschrijdt, en waarbij aan de voorwaarden, vermeld in het derde lid, is voldaan, als eerste kalenderjaar dat aanleiding geeft om te moeten voldoen aan de verplichting, vermeld in artikel 6.7.8.

§ 2. Het uitstel voor de gebouwen overeenkomstig artikel 6.7.10 is van rechtswege nietig als de uitzondering, vermeld paragraaf 1, van toepassing is op dezelfde gebouwen.”.

Art. 54. In artikel 7.4.1, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024 en 2 mei 2025, wordt tussen het zesde en het zevende lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Als een hoger steunbedrag wordt gevraagd dan de maximale bedragen vermeld in het zesde lid en de Vlaamse Regering beslist om niet af te wijken van dat maximumbedrag, wordt geen enkele steun toegekend voor dat investeringsproject.”

Art. 55. In artikel 7.4.3, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede “, § 4,” wordt opgeheven;

2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van het eerste lid beslist de Vlaamse Regering of de investeringsprojecten waarvoor een hoger steunbedrag wordt aangevraagd dan de bedragen, vermeld in artikel 7.4.1, § 1, zesde lid, voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 7.4.1 en 7.4.2.”.

Art. 56. In artikel 7.4.4, § 5, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021, worden de woorden “zijn beslissing” vervangen door de woorden “de beslissing”.

Art. 57. In artikel 7.9.2, § 2, twaalfde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2020, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2022, wordt de zinsnede “6.4.1/3” telkens vervangen door de zinsnede “6.4.1/4”.

Art. 58. In artikel 7.9.2/0/16, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024 en 23 mei 2025, wordt de zinsnede “6.4.1/3” telkens vervangen door de zinsnede “6.4.1/4”.

Art. 59. In artikel 7.15.2, § 5, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 en 8 juli 2022, wordt het woord “vijf” telkens vervangen door het woord “zes”.

Art. 60. In artikel 7.15.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 en 8 juli 2022, wordt het woord “vijf” telkens vervangen door het woord “zes”.

Art. 61. Aan artikel 8.1.1/3, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2023 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, worden de volgende zinnen toegevoegd:

“De energiedeskundige type A of type D kan deelnemen aan het centraal examen, vermeld in artikel 8.3.2, in het jaar dat voorafgaat aan het verlopen van de vijfjarige periode. De volgende vijfjarige periode begint pas te lopen nadat de voorgaande vijfjarige periode is afgelopen, op voorwaarde dat de energiedeskundige type A of type D slaagt voor het centraal examen.

Als de energiedeskundige type A of type D niet slaagt voor het centrale examen binnen de termijn van vijf jaar, begint de volgende periode te lopen vanaf het moment dat de energiedeskundige geslaagd is voor het centrale examen, vermeld in artikel 8.3.1 of 8.3.2.”.

Art. 62. In artikel 8.1.3, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 en 3 mei 2024, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:

“Als de energiedeskundige na diens afstand opnieuw erkend wil worden als energiedeskundige, moet de energiedeskundige slagen voor een examen dat het VEKA georganiseerd heeft of dat namens het VEKA georganiseerd is.”.

Art. 63. In artikel 8.3.2, § 5, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2023 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, worden het derde en het vierde lid vervangen door wat volgt:

“De energiedeskundigen die een totaalscore behalen van minder dan 40% op het examen met de hoogste totaalscore, nemen opnieuw deel aan het examen, vermeld in artikel 8.3.1.

De energiedeskundigen die een totaalscore tussen 40% en 60% behalen of die een totaalscore van meer dan 60% maar geen 50% op elk opleidingsonderdeel van het examen behalen, zoals vastgelegd door de minister, kunnen binnen een jaar nadat hun termijn, vermeld in artikel 8.1.1/3, eerste lid, verstreken is, nog één keer deelnemen aan het centrale examen, vermeld in artikel 8.3.2. Als ze niet slagen voor dat examen, nemen ze opnieuw deel aan het examen, vermeld in artikel 8.3.1.”.

Art. 64. In artikel 8.5.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“§ 1. Om de kwaliteit van aannemers en installateurs te garanderen wordt er op vrijwillige basis respectievelijk een certificaat van bekwaamheid ingevoerd voor de volgende categorieën van werken:

1° de installatie van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, inclusief de integratie in en op dakbedekkingen;

1°/1 de installatie van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, inclusief de integratie in en op dakbedekkingen en met inbegrip van de opslag van energie, waaronder de opslag in thuisbatterijen, en oplaadpunten die vraagsturing mogelijk maken;

2° de installatie van thermische zonne-energiesystemen voor de productie van sanitair warm water, inclusief de integratie in en op dakbedekkingen;

3° de installatie van thermische zonne-energiesystemen voor de gecombineerde productie van sanitair warm water en verwarming, inclusief de integratie in en op dakbedekkingen;

4° de installatie van een biomassakachel voor gedecentraliseerde verwarming;

5° de installatie van een biomassaketel voor de productie van sanitair warm water of verwarming;

6° de installatie van warmtepompen, met uitzondering van ondiepe geothermische systemen, als vermeld in 7°;

7° de installatie van systemen voor de warmterugwinning door ondiepe geothermische systemen op voorwaarde dat boringen zoals vermeld in artikel 6, 7°, van het VLAREL worden uitgevoerd door een erkend boorbedrijf;

8° de plaatsing van binnenmuurisolatie.”;

2° in paragraaf 7, vijfde lid, wordt tussen de woorden “Het examen” en de woorden “is gebaseerd op” de zinsnede “, vermeld in het eerste lid, 2°,” ingevoegd;

3° in paragraaf 7, zesde lid, wordt tussen de woorden “het examen” en het woord “plaatsvindt” de zinsnede “, vermeld in het eerste lid, 2°” ingevoegd;

4° in paragraaf 7, zevende lid, wordt na de woorden “het examen” de zinsnede “, vermeld in het eerste lid, 2°” ingevoegd;

5° aan paragraaf 7 worden een tiende tot en met achttiende lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“De natuurlijke persoon van wie het certificaat van bekwaamheid niet meer dan twee jaar vervallen is en die niet voldoet aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt opnieuw gecertificeerd als de aanvrager:

1° bijscholing voor die categorie heeft gevolgd bij een door het VEKA erkende opleidingsinstelling die erkend is voor de opleiding die aanleiding geeft tot het certificaat van bekwaamheid voor die categorie. De minister kan nadere regels bepalen voor de inhoud van die bijscholing;

2° beschikt over een getuigschrift dat niet ouder is dan twaalf maanden en waaruit blijkt dat de aanvrager voor die categorie geslaagd is voor een examen over de materie die behandeld is in de bijscholing, vermeld in 1°, dat afgeleverd is door een door het VEKA erkende exameninstelling die erkend is voor het examen dat aanleiding geeft tot het certificaat van bekwaamheid voor die categorie. De minister kan nadere regels bepalen voor de vorm van het examen en kan de evaluatiemodaliteiten en de minimale voorwaarden om te slagen bepalen, met inbegrip van een minimaal te behalen resultaat.

Als de aanvrager aan de voorwaarden, vermeld in het tiende lid voldoet, neemt de instantie, vermeld in paragraaf 2, binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag de beslissing om van een nieuw certificaat van bekwaamheid uit te reiken. Het nieuwe certificaat is zeven jaar geldig.

Een erkende opleidingsinstelling maakt bij het geven van de bijscholing, vermeld in het tiende lid, 1°, gebruik van de aanbevelingen, de praktische ondersteuning en het lesmateriaal die de gemachtigde instantie, vermeld in paragraaf 2, ter beschikking stelt. Een erkende opleidingsinstelling mag het verstrekte handboek niet aanpassen of wijzigen.

De kandidaat legt het examen, vermeld in het tiende lid, 2°, binnen het jaar af na het volgen van de bijscholing, vermeld in het tiende lid, 1°. Het examen, vermeld in het tiende lid, 2°, is gebaseerd op de aanbevelingen en praktische ondersteuning die de gemachtigde instantie, vermeld in paragraaf 2, ter beschikking stelt.

Minstens tien werkdagen voor het examen, vermeld in het tiende lid, 2°, plaatsvindt, meldt de erkende exameninstelling de datum van het examen aan de gemachtigde instantie, vermeld in paragraaf 2. De gemachtigde instantie stelt de examenvragen ter beschikking van de erkende exameninstelling.

De erkende exameninstelling verstrekt de geslaagde kandidaat een getuigschrift binnen vijftien werkdagen na het examen, vermeld in het tiende lid, 2°. Een model van het getuigschrift wordt door de gemachtigde instantie, vermeld in paragraaf 2, aan de exameninstellingen bezorgd. De exameninstelling gebruikt dat model bij de uitgifte van het getuigschrift.

Als de kandidaat niet slaagt voor het examen, vermeld in het tiende lid, 2°, volgt de kandidaat eerst opnieuw de bijscholing, vermeld in het tiende lid, 1°, voor de kandidaat het examen opnieuw aflegt.

Het VEKA kan alle informatie over de bijscholing, vermeld in het tiende lid, 1°, en het examen, vermeld in het tiende lid, 2° opvragen. Het VEKA of een instantie die het aanwijst, kan de bijscholing en het examen bijwonen.

In afwijking van het eerste lid, wordt het certificaat van bekwaamheid voor de categorie vermeld in paragraaf 1, eerste lid 5°, van rechtswege verlengd tot en met 31 december 2025 als het certificaat van bekwaamheid is vervallen is vóór 31 december 2025.

Art. 65. Aan artikel 9.2.1, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, wordt de volgende zin toegevoegd:

“De minister kan bepalen dat het projectdossier, zoals beschreven in het inspectieprotocol residentieel, aan de aanvrager overhandigd wordt, en op welke wijze dat moet gebeuren.”.

Art. 66. In artikel 9.2.3, § 4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 en 8 juli 2022, worden de woorden “de afdeling” vervangen door de woorden “het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen en de dienst”.

Art. 67. Aan artikel 9.2.5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van artikel 9.2.3, § 1, eerste lid, artikel 9.2.3/1, § 1, eerste lid, en artikel 9.2.4, eerste lid, kan de eigenaar of de houder van een zakelijk recht van een residentiële gebouweenheid die al over een geldig energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen of een energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen beschikt, dat slaat op de hele residentiële gebouweenheid, het energieprestatiecertificaat gebruiken om te voldoen aan de verplichtingen, vermeld in artikel 9.2.3, § 1, tweede en derde lid, § 2 en § 3, artikel 9.2.3/1, § 1, tweede en derde lid, § 2 en § 3, en artikel 9.2.4, tweede en derde lid, op voorwaarde dat er zich op de eigen site minstens een eenheid met niet-residentiële bestemming bevindt. De minister bepaalt welke delen van het energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen of niet-residentiële gebouwen minstens gebruikt moeten worden om te voldoen aan die verplichtingen.”.

Art. 68. Aan artikel 9.2.5/1, § 6, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2020, wordt de volgende zin toegevoegd:

“De minister kan bepalen dat het projectdossier, zoals beschreven in het inspectieprotocol residentieel, aan de aanvrager overhandigd wordt, en op welke wijze dat moet gebeuren.”.

Art. 69. In artikel 9.2.6, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluite van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“In afwijking van het eerste lid, kan er een energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen opgemaakt worden voor een residentiële gebouweenheid wanneer er zich op eenzelfde eigen site van de eigenaar of de houder van het zakelijk recht minstens een eenheid met niet-residentiële bestemming bevindt.”.

2° in paragraaf 3 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Als de berekening aantoont dat de gebouweenheid niet zal voldoen aan de eerstvolgende labeleis, vermeld in de artikelen 9.2.6/3 en 9.2.7/3 geeft de energiedeskundige aan de aanvrager van het energieprestatiecertificaat advies over hoe de aanvrager kan voldoen aan die labeleis. De minister kan nadere regels bepalen over de wijze waarop het advies verstrekt kan worden.”;

3° in paragraaf 3 wordt in het bestaande vierde lid, dat het vijfde lid wordt, de volgende zin toegevoegd:

“De minister kan bepalen dat het projectdossier, zoals beschreven in het inspectieprotocol niet-residentieel, aan de aanvrager overhandigd wordt, en op welke wijze dat moet gebeuren.”.

Art. 70. In titel IX, hoofdstuk II, afdeling II, onderafdeling I van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2024, wordt na artikel 9.2.7 een artikel 9.2.7/0 ingevoegd dat luidt als volgt:

“Art. 9.2.7/0. Als de eigenaar over een energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen beschikt, conform artikel 9.2.6, paragraaf 2, tweede lid, gelden voor de gebouwen en gebouweenheden de verplichtingen als vermeld in artikel 9.2.6/3.

Art. 71. In artikel 9.2.7/1, § 2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, 9 juli 2021 en 16 juni 2023 wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd dat luidt als volgt:

“In afwijking van het eerste lid, kan er een energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen opgemaakt worden voor een residentiële gebouweenheid wanneer er zich op eenzelfde eigen site van de eigenaar of de houder van het zakelijk recht minstens een eenheid met niet-residentiële bestemming bevindt.”.

Art. 72. In hetzelfde besluit wordt een artikel 9.2.7/4 ingevoegd dat luidt als volgt:

“Art. 9.2.7/4. Als de eigenaar over een energieprestatiecertificaat kleine niet-residentiële gebouwen beschikt, conform artikel 9.2.7/1, paragraaf 2, tweede lid, gelden voor de gebouwen en gebouweenheden de verplichtingen als vermeld in artikel 9.2.7/3.”.

Art. 73. In artikel 9.2.8, § 4, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 en 8 juli 2022, worden de woorden “de afdeling” vervangen door de woorden “het federaal comité tot aankoop van onroerende goederen en de dienst”.

Art. 74. In artikel 9.3.1 van het hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022, 8 juli 2022, 16 juni 2023 en 3 mei 2024, wordt het woord “vijf” telkens vervangen door het woord “zes”.

Art. 75. In artikel 9.3.2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 en 16 juni 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het woord “vijf” vervangen door het woord “zes”;

2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:

“In afwijking van artikel 9.3.1 is een niet-residentieel gebouw dat een beschermd monument is, deel uitmaakt van een stads- of dorpsgezicht of voorkomt op de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, vrijgesteld van de verplichtingen vermeld in artikel 9.3.1, § 1 en § 2.”;

3° in het vijfde lid worden de woorden “het eerste eerste tot en met vierde lid” vervangen door de woorden “het eerste tot en met vierde lid”.

Art. 76. In artikel 9.3.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 en 3 mei 2024, wordt het woord “vijf” telkens vervangen door het woord “zes”.

Art. 77. In artikel 9.3.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 december 2022 en 16 juni 2023, wordt het woord “vijf” vervangen door het woord “zes”.

Art. 78. In artikel 9.3.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2022, wordt het woord “vijf” telkens vervangen door het woord “zes”.

Art. 79. Aan titel IX van hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 9.4.1 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Hoofdstuk IV. Gebouwautomatisering en -controlesystemen Art. 9.4.1. De eisen, vermeld in artikel 11.1/1.2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, zijn niet van toepassing op gebouwen die beschikken over maar één van de volgende drie installaties:

1° ruimteverwarming;

2° ruimtekoeling;

3° ventilatie.”.

Art. 80. In artikel 10.1.1, § 4/1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt het woord “installaties” vervangen door het woord “afnamepunten”;

2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Als voor een afnamepunt een melding aan het VEKA is gedaan conform het eerste of tweede lid, wordt in de drie volgende kalenderjaren bij de rapportering die gebeurt met toepassing van deze paragraaf, opnieuw het elektriciteitsverbruik van hetzelfde afnamepunt in het voorafgaande kalenderjaar aan het VEKA gemeld. Voor afnamepunten waarop in het kalenderjaar 2021, 2022 of 2023 over de drempel van 250 MWh, vermeld in het eerste lid, is gegaan, wordt het elektriciteitsverbruik in 2023 en 2024 aanvullend opgenomen in de rapportering in het jaar 2026.”.

Art. 81. In artikel 11.1.1, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 september 2019, 9 oktober 2020, 11 december 2020 en 9 juli 2021, wordt de zin “De exameninstellingen, vermeld in artikel 8.7.1, bezorgen het VEKA uiterlijk een week na afloop van het examen elektronisch een lijst met de geslaagde en niet-geslaagde kandidaten.” opgeheven.

Art. 82. In artikel 11.1.4, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 en 11 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° tussen de zinsnede “afdeling I,” en de zinsnede “uit te voeren,” wordt de zinsnede “en titel VII, hoofdstukken XVI en XVII,” ingevoegd;

2° tussen de zinsnede “afdeling I,” en de zinsnede “op te sporen,” wordt de zinsnede “en titel VII, hoofdstukken XVI en XVII,” ingevoegd.

Art. 83. In bijlage V bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2022 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 en 3 mei 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 10.6 wordt de zinsnede “bepaald volgens § 10.2.3” telkens vervangen door de zinsnede “voor de bepaling van het installatierendement, zoals hieronder bepaald”;

2° aan punt 10.6 wordt na het lid “Er moet gesommeerd worden over alle niet-preferente opwekkers k in de installatie.” een lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Het opwekkingsrendement van de warmteopwekker voor de bepaling van het installatierendement, $\eta_{\text{gen,heat,sec i}}$, $\eta_{\text{gen,heat,sec i}}$, η_{pref} en $\eta_{\text{gen,heat,sec i}}$, η_{npref} k, wordt als volgt bepaald:

- als de opwekker een WKK is, wordt het rendement gelijk gesteld aan $\epsilon_{\text{cogen,th}}$ + $\epsilon_{\text{cogen,elec}}$;

- voor alle andere types opwekkers wordt het rendement bepaald volgens paragraaf 10.2.3,

waarin:

ecogen,th het thermische omzettingsrendement van de WKK-installatie op de site, zoals bepaald in § A.2 van bijlage VI bij dit besluit (-);

ecogen,elec het elektrisch omzettingsrendement van de WKK-installatie, zoals bepaald in § A.2 van bijlage VI bij dit besluit, (-).".

HOOFDSTUK 5. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu

Art. 84. In artikel 6, 1°, f), van het VLAREL van 19 november 2010, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021, wordt de zinsnede "12 kW" vervangen door de zinsnede "70 kW".

Art. 85. In artikel 6, 4°, f), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021, wordt de zinsnede "12 kW" vervangen door de zinsnede "70 kW".

Art. 86. In artikel 13/1, 3°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 en 24 juni 2022, wordt de zinsnede "12 kW" vervangen door de zinsnede "70 kW".

Art. 87. In artikel 24/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en 8 januari 2021, wordt de zinsnede "12 kW" vervangen door de zinsnede "70 kW".

Art. 88. In artikel 39/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021, wordt de zinsnede "12 kW" telkens vervangen door de zinsnede "70 kW".

Art. 89. In artikel 43/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2022, wordt de zinsnede "12 kW" telkens vervangen door de zinsnede "70 kW".

Art. 90. Artikel 103/1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt opgeheven.

Art. 91. In bijlage 13 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het opschrift wordt de zinsnede "12 kW" vervangen door de zinsnede "70 kW";

2° in punt 7° wordt de zinsnede "12 kW" vervangen door de zinsnede "70 kW".

HOOFDSTUK 6. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030

Art. 92. In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt:

"§ 4. Het VEKA dient de lijst, vermeld in paragraaf 3, voor de periode van vijf jaar die op 1 januari 2021 ingaat, uiterlijk op 30 september 2019 in en nadien om de vijf jaar voor elke volgende periode van vijf jaar."

Art. 93. In artikel 70 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, wordt de zinsnede "De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid," vervangen door de woorden "De minister".

HOOFDSTUK 7. — Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2023 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van het centraal examen voor energiedeskundigen type A, en de versterking van de erkenningsregeling voor energiedeskundigen type A en type D

Art. 94. In artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2023 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van het centraal examen voor energiedeskundigen type A, en de versterking van de erkenningsregeling voor energiedeskundigen type A en type D wordt de zinsnede "artikel 7 dat in werking treedt op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, vast te stellen datum en ten vroegste op 1 juli 2026." vervangen door de zinsnede "artikel 7, dat in werking treedt op 1 januari 2030."

HOOFDSTUK 8. — Overgangs- en slotbepalingen

Art. 95. Artikel 6.4.1/3 van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht op 31 december 2025, blijft van toepassing op aanvragen die voor 1 januari 2026 zijn ingediend.

Artikel 6.4.1/5/2, § 3, van het Energiebesluit van 19 november 2010, zoals van kracht op 31 december 2025, blijft van toepassing op premies die voor 1 januari 2026 worden geactiveerd in overeenstemming met artikel 6.4.1/5/2, § 3, vijfde lid, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Artikel 3, artikel 4, artikel 7, artikel 8, artikel 39, artikel 40, artikel 42, artikel 57, artikel 58, artikel 59, artikel 60, artikel 74, artikel 75, artikel 76, artikel 77, artikel 78 en artikel 84 tot en met 91 treden in werking op 1 januari 2026.

Artikel 14, 3°, 4° en 6°, treedt in werking op 1 april 2026.

Artikel 14, 5°, is van toepassing op alle netgebruikers waarbij op de datum van inwerkingtreding van dit besluit nog geen digitale meter is geplaatst, inclusief netgebruikers met een extra meetinrichting voor de registratie van het verbruik aan uitsluitend nachttarief die nog steeds in gebruik is, met een decentrale productie-installatie met een maximaal AC-vermogen van 10kVA die is aangemeld voor 31 december 2020, waarbij op datum van inwerkingtreding van dit besluit nog geen digitale meter is geplaatst.

Artikel 46, 3°, artikel 48, 2°, artikel 50, 4° en artikel 52, 2° treden in werking op een datum die de minister, bevoegd voor de energie, vaststelt.

Artikel 83 is uitsluitend van toepassing op dossiers waarvoor de melding wordt gedaan, of de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt ingediend vanaf 1 januari 2026.

Art. 96. De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie en het klimaat, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 12 december 2025.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd,
M. DEPRAETERE
