

## IV

(Informatie)

## INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

**Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen**

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

(2008/C 144/01)

| Europees normalisatie-instituut (*) | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalft<br>Noot 1 |
|-------------------------------------|---|--|---|
| CENELEC                             | EN 41003:1998<br>Specifieke veiligheidseisen voor apparatuur die op telecommunicatienetten kan worden aangesloten   | EN 41003:1996<br>Noot 2.1              | Datum verstreken<br>(1.1.2002)  |
| CENELEC                             | EN 50063:1989<br>Machines voor weerstandlassen en aanverwante technieken — Veiligheidseisen voor de constructie en de installatie   | Geen                                   | —   |
| CENELEC                             | EN 50065-4-2:2001<br>Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz en 1,6 MHz tot 30 KHz — Deel 4-2: Laagspanningsontkoppelfilters — Veiligheidseisen<br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001<br>Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 50065-4-2:2001 | Geen<br>Noot 3<br>Noot 3               | —<br>Datum verstreken<br>(1.12.2005)<br>Datum verstreken<br>(1.3.2008)                              |
| CENELEC                             | EN 50065-4-7:2005<br>Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz en 1,6 MHz tot 30 MHz — Deel 4-7: Draagbare laagspanningsontkoppelfilters — Veiligheidseisen   | Geen                                   | —   |
| CENELEC                             | EN 50083-1:1993<br>Kabel distributiesystemen voor televisie en geluidsignalen — Deel 1: Veiligheidseisen<br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 50083-1:1993  | Geen<br>Noot 3                         | —<br>—  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | EN 50085-1:1997<br>Systemen van kabelgoten en kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50085-1:2005<br>Systemen van kabelgoten en systemen van kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen  | EN 50085-1:1997<br>Noot 2.1            | —  |
| CENELEC  | EN 50085-2-1:2006<br>Systemen van kabelgoten en kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor kabelgoten en kabelkokers bestemd voor bevestiging op wanden en/of plafonds                | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50085-2-3:1999<br>Systemen van kabelgoten en van kabelkokers voor elektrische installaties — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor kabelgoten met sleuven bestemd voor installatie in kasten                              | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50086-1:1993<br>Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 1: Algemene eisen  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50086-2-1:1995<br>Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor systemen met harde buizen<br>Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 50086-2-1:1995                  | Geen<br>Noot 3                         | —<br>—   |
| CENELEC  | EN 50086-2-2:1995<br>Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor systemen met buigzame buizen<br>Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 50086-2-2:1995               | Geen<br>Noot 3                         | —<br>—   |
| CENELEC  | EN 50086-2-3:1995<br>Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor systemen met beschermsslangen<br>Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 50086-2-3:1995              | Geen<br>Noot 3                         | —<br>—   |
| CENELEC  | EN 50086-2-4:1994<br>Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor systemen van buizen voor aanleg in de grond<br>Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 50086-2-4:1994 | Geen<br>Noot 3                         | —<br>Datum verstreken (1.8.2003)   |
| CENELEC  | EN 50090-2-2:1996<br>Gebouwbeheersystemen (HBES) — Deel 2-2: Systemoverzicht — Algemene technische eisen<br>Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 50090-2-2:1996<br>Wijzigingsblad A2:2007 bij EN 50090-2-2:1996               | Geen<br>Noot 3<br>Noot 3               | —<br>Datum verstreken (1.8.2004)<br>1.11.2011  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                              | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1         |
|--|--|---|--|
| CENELEC  | EN 50106:1997<br><br>Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Regels voor routinebeproevingen voor toestellen binnen het gebruiksbereik van EN 60335-1 en EN 60967<br><br>Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 50106:1997<br><br>Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 50106:1997 | HD 289 S1:1990<br>+ A1:1992<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken<br>(1.4.2004)<br><br>Datum verstreken<br>(1.7.1999)<br><br>Datum verstreken<br>(1.8.2003) |
| CENELEC  | EN 50146:2000<br><br>Kabelbandjes voor elektrische installaties  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50156-1:2004<br><br>Elektrische uitrusting voor verwarmingstoestellen — Deel 1: Eisen voor toepassingsontwerp en installatie  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50165:1997<br><br>Elektrische uitrusting van niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Veiligheidseisen<br><br>Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 50165:1997   | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.8.2003)  |
| CENELEC  | EN 50178:1997<br><br>Elektronische apparatuur voor gebruik insterkstrooinstallaties  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50194:2000<br><br>Elektrische toestellen voor de detectie van brandbare gassen in woonhuizen — Deel 1: Beproevingmethoden en prestatie-eisen  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50214:1997<br><br>Buigzame leidingen voor liften  | HD 359 S2:1990<br>Noot 2.3  | Datum verstreken<br>(1.12.1998)  |
| CENELEC  | EN 50214:2006<br><br>Platte buigzame vinylmantelleidingen  | HD 359 S2:1990<br>+ EN 50214:1997<br>Noot 2.1                       | 1.10.2008  |
| CENELEC  | EN 50250:2002<br><br>Overgangscontactdozen voor industrieel gebruik  | EN 50250:1998<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.7.2005)   |
| CENELEC  | EN 50262:1998<br><br>Kabelwartels voor elektrische installaties<br><br>Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 50262:1998<br><br>Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 50262:1998  | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                                    | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.4.2003)<br><br>Datum verstreken<br>(1.10.2007)                             |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | EN 50266-1:2001<br><br>Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 1: Beproevingssinrichting  | HD 405.3 S1:1993<br>Noot 2.1           | Datum verstreken<br>(1.8.2002)   |
| CENELEC  | EN 50266-2-1:2001<br><br>Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-1: Procedures — Categorie A F/R  | HD 405.3 S1:1993<br>Noot 2.1           | Datum verstreken<br>(1.8.2002)   |
| CENELEC  | EN 50266-2-2:2001<br><br>Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-2: Procedures — Categorie A  | HD 405.3 S1:1993<br>Noot 2.1           | Datum verstreken<br>(1.8.2002)   |
| CENELEC  | EN 50266-2-3:2001<br><br>Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-3: Procedures — Categorie B  | HD 405.3 S1:1993<br>Noot 2.1           | Datum verstreken<br>(1.8.2002)   |
| CENELEC  | EN 50266-2-4:2001<br><br>Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-4: Procedures — Categorie C  | HD 405.3 S1:1993<br>Noot 2.1           | Datum verstreken<br>(1.8.2002)   |
| CENELEC  | EN 50266-2-5:2001<br><br>Elektrische leidingen — Gangbare beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij verticaal geplaatste gebundelde leidingen — Deel 2-5: Procedures — Dunne leidingen — Categorie D  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50267-1:1998<br><br>Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit leidingen — Deel 1: Toestel  | HD 602 S1:1992<br>Noot 2.1             | Datum verstreken<br>(1.3.2000)   |
| CENELEC  | EN 50267-2-1:1998<br><br>Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit leidingen — Deel 2-1: Procedures — Bepaling van het gehalte aan halogeenhoudende zure gassen                                 | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50267-2-2:1998<br><br>Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit leidingen — Deel 2-2: Procedures — Bepaling van de zuurgraad van gassen bij materialen door meting van de pH en de geleiding | Geen                                   | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 50267-2-3:1998<br>Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Gassen vrijkomend bij verbranding van materiaal uit leidingen — Deel 2-3: Procedures — Bepaling van de zuurgraad van gassen bij leidingen door bepaling van het gewogen gemiddelde van de pH en de geleidbaarheid | HD 602 S1:1992<br>Noot 2.1             | Datum verstreken<br>(1.3.2000)   |
| CENELEC  | EN 50268-1:1999<br>Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Rookdichtheidsmeting bij verbranding van leidingen onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 1: Beproevinginrichting  | HD 606.1 S1:1992<br>Noot 2.1           | Datum verstreken<br>(1.4.2001)   |
| CENELEC  | EN 50268-2:1999<br>Elektrische leidingen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden voor het gedrag bij brand — Rookdichtheidsmeting bij verbranding van leidingen onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 2: Beproevingprocedure   | HD 606.2 S1:1992<br>Noot 2.1           | Datum verstreken<br>(1.4.2001)   |
| CENELEC  | EN 50274:2002<br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Bescherming tegen elektrische schok — Bescherming tegen onbedoeld direct contact met geleidende delen   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50300:2004<br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Algemene eisen voor verdeelborden in laagspanningssubstations   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50363-0:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 0: Algemene inleiding   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50363-1:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 1: Vernette elastomeren voor de aderisolatie  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50363-2-1:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 2-1: Vernette elastomeren voor de mantel  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50363-2-2:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 2-2: Vernette elastomeren voor de bekleding   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50363-3:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 3: PVC-mengsels voor de aderisolatie  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50363-4-1:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 4-1: PVC-mengsels voor de mantel  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50363-4-2:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 4-2: PVC-mengsels voor de bekleding   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 50363-5:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 5: Halogeenvrije, vernette mengsels voor de aderisolatie  | Geen                                   | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 50363-6:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 6: Halogeen vrije, vernette mengsels voor de mantel   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50363-7:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 7: Halogeen vrije, thermoplastische mengsels voor de aderisolatie   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50363-8:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 8: Halogeen vrije, thermoplastische mengsels voor de mantel   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50363-9-1:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 9-1: Diverse mengsels voor de aderisolatie — Vernet polyvinylchloride (XLPVC)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50363-10-1:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 10-1: Diverse mengsels voor de mantel — Vernet polyvinylchloride (XLPVC)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50363-10-2:2005<br>Materialen voor de aderisolatie, de mantel en de bekleding van sterkstroomleidingen voor laagspanning — Deel 10-2: Diverse mengsels voor de mantel — Thermoplastisch polyurethaan   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50364:2001<br>Beperking van de blootstelling van het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden afkomstig van toestellen die werken in het frequentiegebied 0 Hz tot 10 GHz, gebruikt in elektronische artikel bewaking (EAB), Radio Frequency Identification (RFID) en soortgelijke toepassingen | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50366:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke toestellen — Elektromagnetische velden — Methoden voor de evaluatie en meting<br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 50366:2003   | Geen<br>Noot 3  | —<br>1.11.2008   |
| CENELEC  | EN 50368:2003<br>Kabelzadels voor elektrische installaties  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50369:2005<br>Vloeistofdichte systemen van beschermkous voor het onderbrengen van elektrische leidingen  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50371:2002<br>Generieke norm voor het aantonen dat elektronische en elektrische apparatuur met laag vermogen voldoet aan de basisbeperkingen met betrekking tot de blootstelling van de mens aan elektromagnetische velden (10 MHz — 300 GHz) — Algemeen publiek                                       | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 50395:2005<br>Elektrische beproevingsmethoden voor voedingsleidingen voor laagspanning   | HD 21.2 S3:1997 en zijn wijzigingsblad + HD 22.2 S3:1997 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1 | 1.7.2008   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1 |
|--|---|---|---|
| CENELEC  | EN 50396:2005<br>Niet-elektrische beproevingsmethoden voor sterkstroomleidingen voor laagspanning   | HD 21.2 S3:1997 en zijn wijzigingsblad + HD 22.2 S3:1997 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1 | 1.7.2008  |
| CENELEC  | EN 50428:2005<br>Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Secundaire norm — Schakelaars en verwant installatiematerieel voor gebruik in gebouwbeheersystemen (HBES)                          | Geen  | —   |
| CENELEC  | EN 60034-1:2004<br>Roterende elektrische machines — Deel 1: Kengegevens en eigenschappen (IEC 60034-1:2004)   | EN 60034-1:1998 + A1:1998 + A2:1999 + A11:2002<br>Noot 2.1                                  | Datum verstreken (1.6.2007)   |
| CENELEC  | EN 60034-5:2001<br>Roterende elektrische machines — Deel 5: Beschermingsgraden gebaseerd op het integrale ontwerp (IP-codering) — Indeling (IEC 60034-5:2000)<br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60034-5:2001 (IEC 60034-5:2000/A1:2006)        | EN 60034-5:1986<br>Noot 2.1<br>Noot 3   | Datum verstreken (1.12.2003)<br>1.12.2009   |
| CENELEC  | EN 60034-6:1993<br>Roterende elektrische machines — Koelmethoden (IC-codering) (IEC 60034-6:1991)   | Geen  | —   |
| CENELEC  | EN 60034-7:1993<br>Roterende elektrische machines — Deel 7: Indeling van mechanische uitvoeringsvormen en plaats van de klemmenkast (IM-codering) (IEC 60034-7:1992)<br>Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60034-7:1993 (IEC 60034-7:1992/A1:2000) | Geen<br>Noot 3  | —<br>Datum verstreken (1.11.2003)   |
| CENELEC  | EN 60034-8:2002<br>Roterende elektrische machines — Deel 8: Klemaanduidingen en draairichting (IEC 60034-8:2002)  | Geen  | —   |
| CENELEC  | EN 60034-8:2007<br>Roterende elektrische machines — Deel 8: Klemaanduidingen en draairichting (IEC 60034-8:2007)  | EN 60034-8:2002<br>Noot 2.1   | 1.7.2010  |
| CENELEC  | EN 60034-9:2005<br>Roterende elektrische machines — Geluidsgrenzen (IEC 60034-9:2003 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60034-9:2005 (IEC 60034-9:2003/A1:2007)  | EN 60034-9:1997<br>Noot 2.1<br>Noot 3   | Datum verstreken (1.3.2008)<br>1.4.2010   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                                | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
| CENELEC  | EN 60034-11:2004<br>Roterende elektische machines — Deel 11: Thermische beveiliging (IEC 60034-11:2004)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60034-12:2002<br>Roterende elektrische machines — Deel 12: Aanloopeigenschappen van draaistroom-kooiankermotoren (IEC 60034-12:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60034-12:2002 (IEC 60034-12:2002/A1:2007)   | EN 60034-12:1995<br>+ A2:1995<br>+ A11:1999<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.5.2005)<br><br>1.9.2010  |
| CENELEC  | EN 60034-14:2004<br>Roterende elektrische machines — Deel 14: Mechanische trillingen van bepaalde machines met een ashoogte van 56 mm en meer — Meting, beoordeling en grenswaarden van de trillingsintensiteit (IEC 60034-14:2003)<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60034-14:2004 (IEC 60034-14:2003/A1:2007) | EN 60034-14:1996<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                            | Datum verstreken (1.12.2006)<br><br>1.6.2010   |
| CENELEC  | EN 60051-1:1998<br>Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 1: Definities en algemene eisen voor alle delen (IEC 60051-1:1997)  | EN 60051-1:1989<br>+ A1:1995<br>+ A2:1995<br>Noot 2.1                 | Datum verstreken (1.9.1999)  |
| CENELEC  | EN 60051-2:1989<br>Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 2: Bijzondere eisen voor ampèremeters en voltmeters (IEC 60051-2:1984)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60051-3:1989<br>Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 3: Bijzondere eisen voor wattmeters en varmeters (IEC 60051-3:1984)<br><br>Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60051-3:1989 (IEC 60051-3:1984/A1:1994)  | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.10.2000)  |
| CENELEC  | EN 60051-4:1989<br>Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 4: Bijzondere eisen voor frequentiemeters (IEC 60051-4:1984)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60051-5:1989<br>Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren — Deel 5: Bijzondere eisen voor fasemeters, cosmeters en synchronoscopen (IEC 60051-5:1985)  | Geen  | —  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalft<br>Noot 1  |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | EN 60051-6:1989<br>Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 6: Bijzondere eisen voor ohmmeters (impedantiemeters) en geleidingsmeters (IEC 60051-6:1984)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60051-7:1989<br>Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 7: Bijzondere eisen voor multifunctionele meters (IEC 60051-7:1984)   | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60051-8:1989<br>Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren — Deel 8: Bijzondere eisen voor toebehoren (IEC 60051-8:1984)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60051-9:1989<br>Direct werkende aanwijzende analoge elektrische meetinstrumenten en hun toebehoren — Deel 9: Aanbevolen beproevingsmethoden (IEC 60051-9:1988)<br><br>Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60051-9:1989 (IEC 60051-9:1988/A1:1994)<br><br>Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60051-9:1989 (IEC 60051-9:1988/A2:1995)  | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (15.2.2001)<br><br>Datum verstreken (15.2.2001)  |
| CENELEC  | EN 60061-1:1993<br>Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid — Deel 1: Lampvoeten (IEC 60061-1:1969 (Gewijzigd) + IEC 60061-1L:1987 (Gewijzigd) + IEC 60061-1N:1992 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1P:1994)<br><br>Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1Q:1994)<br><br>Wijzigingsblad A3:1995 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1R:1995)<br><br>Wijzigingsblad A4:1996 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1S:1996)<br><br>Wijzigingsblad A5:1996 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1T:1996)<br><br>Wijzigingsblad A6:1996 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1U:1996)<br><br>Wijzigingsblad A7:1997 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1V:1997)<br><br>Wijzigingsblad A25:2001 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A25:2001)<br><br>Wijzigingsblad A26:2001 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A26:2001) | Geen<br><br>Noot 4<br><br>Noot 4<br><br>Noot 4<br><br>Noot 4<br><br>Noot 4<br><br>Noot 4<br><br>Noot 4<br><br>Noot 4 | —<br><br>Datum verstreken (1.12.2000)<br><br>Datum verstreken (1.9.2001)<br><br>Datum verstreken (1.9.2001)<br><br>Datum verstreken (1.12.2001)<br><br>Datum verstreken (1.4.2002)<br><br>Datum verstreken (1.7.2002)<br><br>Datum verstreken (1.2.2003)<br><br>Datum verstreken (1.3.2004)<br><br>Datum verstreken (1.3.2004) |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
|  | Wijzigingsblad A27:2001 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A27:2001)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.11.2004)   |
|  | Wijzigingsblad A21:1998 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A21:1998)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.4.2005)  |
|  | Wijzigingsblad A28:2002 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A28:2002)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.4.2005)  |
|  | Wijzigingsblad A29:2002 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A29:2002)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.6.2005)  |
|  | Wijzigingsblad A30:2002 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A30:2002)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.11.2005)   |
|  | Wijzigingsblad A22:1999 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A22:1999)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.4.2006)  |
|  | Wijzigingsblad A31:2003 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A31:2003)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.6.2006)  |
|  | Wijzigingsblad A23:1999 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A23:1999)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.8.2006)  |
|  | Wijzigingsblad A32:2003 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A32:2003)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.10.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A33:2003 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A33:2003)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.12.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A24:2000 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A24:2000)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.8.2007)  |
|  | Wijzigingsblad A34:2004 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A34:2004)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.9.2007)  |
|  | Wijzigingsblad A35:2005 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A35:2004)  | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.12.2007)   |
|  | Wijzigingsblad A36:2005 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A36:2005)  | Noot 3                                 | 1.10.2008  |
|  | Wijzigingsblad A37:2006 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A37:2006)  | Noot 3                                 | 1.9.2009   |
|  | Wijzigingsblad A38:2007 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A38:2006)  | Noot 3                                 | 1.3.2010   |
|  | Wijzigingsblad A39:2007 bij EN 60061-1:1993 (IEC 60061-1:1969/A39:2007)  | Noot 3                                 | 1.5.2010   |
| CENELEC  | EN 60061-2:1993<br>Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid — Deel 2: Lamphouders (IEC 60061-2:1969 (Gewijzigd)<br>+ IEC 60061-2H:1987 (Gewijzigd)<br>+ IEC 60061-2I:1990 (Gewijzigd)<br>+ IEC 60061-2K:1992 (Gewijzigd)) | Geen                                   | —  |
|  | Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2L:1994)   | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.12.2000)   |
|  | Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2M:1994)   | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.9.2001)  |
|  | Wijzigingsblad A3:1995 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2N:1995)   | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.9.2001)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)              | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1 |
|--|---|--|---|
|  | Wijzigingsblad A4:1996 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2P:1996)          | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.12.2001)  |
|  | Wijzigingsblad A5:1996 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2Q:1996)          | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.4.2002)   |
|  | Wijzigingsblad A6:1996 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2R:1996)          | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.7.2002)   |
|  | Wijzigingsblad A7:1997 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2S:1997)          | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.2.2003)   |
|  | Wijzigingsblad A22:2001 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A22:2001) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.3.2004)   |
|  | Wijzigingsblad A23:2001 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A23:2001) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.3.2004)   |
|  | Wijzigingsblad A24:2001 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A24:2001) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.11.2004)  |
|  | Wijzigingsblad A18:1998 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A18:1998) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.4.2005)   |
|  | Wijzigingsblad A25:2002 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A25:2002) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.4.2005)   |
|  | Wijzigingsblad A26:2002 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A26:2002) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.6.2005)   |
|  | Wijzigingsblad A27:2002 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A27:2002) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.11.2005)  |
|  | Wijzigingsblad A19:1999 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A19:1999) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.4.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A28:2003 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A28:2003) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.6.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A20:1999 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A20:1999) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.8.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A29:2003 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A29:2003) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.10.2006)  |
|  | Wijzigingsblad A30:2003 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A30:2003) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.12.2006)  |
|  | Wijzigingsblad A21:2000 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A21:2000) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.8.2007)   |
|  | Wijzigingsblad A31:2004 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A31:2004) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.9.2007)   |
|  | Wijzigingsblad A32:2005 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A32:2004) | Noot 4                                 | Datum verstreken (1.12.2007)  |
|  | Wijzigingsblad A33:2005 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A33:2005) | Noot 3                                 | 1.10.2008   |
|  | Wijzigingsblad A34:2006 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A34:2006) | Noot 3                                 | 1.9.2009  |
|  | Wijzigingsblad A35:2007 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A35:2006) | Noot 3                                 | 1.3.2010  |
|  | Wijzigingsblad A36:2007 bij EN 60061-2:1993 (IEC 60061-2:1969/A36:2007) | Noot 3                                 | 1.5.2010  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1  |
|--|---|---|--|
|  | <p>Wijzigingsblad A34:2005 bij EN 60061-3:1993 (IEC 60061-3:1969/A34:2004)</p> <p>Wijzigingsblad A35:2005 bij EN 60061-3:1993 (IEC 60061-3:1969/A35:2005)</p> <p>Wijzigingsblad A36:2006 bij EN 60061-3:1993 (IEC 60061-3:1969/A36:2006)</p> <p>Wijzigingsblad A37:2007 bij EN 60061-3:1993 (IEC 60061-3:1969/A37:2006)</p> <p>Wijzigingsblad A38:2007 bij EN 60061-3:1993 (IEC 60061-3:1969/A38:2007)</p>  | <p>Noot 4</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p>   | <p>Datum verstreken (1.12.2007)</p> <p>1.11.2008</p> <p>1.9.2009</p> <p>1.3.2010</p> <p>1.5.2010</p>   |
| CENELEC  | <p>EN 60061-4:1992</p> <p>Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid — Deel 4: Richtlijnen en algemene informatie (IEC 60061-4:1990 (Gewijzigd))</p> <p>Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60061-4:1992 (IEC 60061-4A:1992 + IEC 60061-4B:1994)</p> <p>Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 60061-4:1992 (IEC 60061-4C:1994)</p> <p>Wijzigingsblad A3:1995 bij EN 60061-4:1992 (IEC 60061-4D:1995)</p> <p>Wijzigingsblad A7:2001 bij EN 60061-4:1992 (IEC 60061-4:1990/A7:2001)</p> <p>Wijzigingsblad A5:1998 bij EN 60061-4:1992 (IEC 60061-4:1990/A5:1998)</p> <p>Wijzigingsblad A8:2003 bij EN 60061-4:1992 (IEC 60061-4:1990/A8:2003)</p> <p>Wijzigingsblad A6:2000 bij EN 60061-4:1992 (IEC 60061-4:1990/A6:2000)</p> <p>Wijzigingsblad A9:2005 bij EN 60061-4:1992 (IEC 60061-4:1990/A9:2004)</p> <p>Wijzigingsblad A10:2006 bij EN 60061-4:1992 (IEC 60061-4:1990/A10:2006)</p> | <p>Geen</p> <p>Noot 4</p> <p>Noot 4</p> <p>Noot 4</p> <p>Noot 4</p> <p>Noot 4</p> <p>Noot 4</p> <p>Noot 4</p> <p>Noot 4</p> <p>Noot 3</p> | <p>—</p> <p>Datum verstreken (1.9.2001)</p> <p>Datum verstreken (1.9.2001)</p> <p>Datum verstreken (1.9.2001)</p> <p>Datum verstreken (1.11.2004)</p> <p>Datum verstreken (1.4.2005)</p> <p>Datum verstreken (1.6.2006)</p> <p>Datum verstreken (1.8.2007)</p> <p>Datum verstreken (1.12.2007)</p> <p>1.9.2009</p> |
| CENELEC  | <p>EN 60065:2002</p> <p>Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen — Veiligheidseisen (IEC 60065:2001 (Gewijzigd))</p> <p>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60065:2002 (IEC 60065:2001/A1:2005 (Gewijzigd))</p>  | <p>EN 60065:1998<br/>Noot 2.1</p> <p>EN 60491:1995<br/>Noot 3</p>   | <p>Datum verstreken (1.3.2007)</p> <p>1.12.2008</p>  |
| CENELEC  | <p>EN 60110-1:1998</p> <p>Sterkstroomcondensatoren voor inductieovens — Deel 1: Algemeen (IEC 60110-1:1998)</p>   | <p>HD 207 S1:1977<br/>Noot 2.1</p>  | <p>Datum verstreken (1.5.2001)</p>   |
| CENELEC  | <p>EN 60127-1:1991</p> <p>Miniatuursmeltveiligheden — Deel 1: Definities voor miniatuursmeltveiligheden en algemene eisen voor miniatuur(smelt)patronen (IEC 60127-1:1988)</p>  | <p>Geen</p>   | <p>—</p>   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
|  | Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60127-1:1991<br>(IEC 60127-1:1988/A1:1999)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.5.2002)   |
|  | Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60127-1:1991<br>(IEC 60127-1:1988/A2:2002)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.2.2006)   |
| CENELEC  | EN 60127-1:2006<br><br>Miniatuursmeltveiligheden — Deel 1: Definities voor miniatuursmeltveiligheden en algemene eisen voor miniatuur(smelt)patronen<br>(IEC 60127-1:2006) | EN 60127-1:1991<br>en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1 | 1.7.2009   |
| CENELEC  | EN 60127-2:2003<br><br>Miniatuursmeltveiligheden — Deel 2: (Smelt)patronen<br>(IEC 60127-2:2003)   | EN 60127-2:1991<br>+ A1:1995<br>+ A2:2000<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.3.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60127-2:2003<br>(IEC 60127-2:2003/A1:2003)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.10.2006)  |
| CENELEC  | EN 60127-3:1996<br><br>Miniatuursmeltveiligheden — Deel 3: Subminiatuur(smelt)patronen<br>(IEC 60127-3:1988<br>+ A1:1991)  | EN 60127-3:1991<br>Noot 2.1                             | Datum verstreken<br>(1.12.2001)  |
|  | Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60127-3:1996<br>(IEC 60127-3:1988/A2:2002)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.2.2006)   |
| CENELEC  | EN 60127-4:2005<br><br>Miniatuursmeltveiligheden; Deel 4: Universele modulaire (smelt)patronen — Doorgaten en oppervlaktemontage<br>(IEC 60127-4:2005)                     | EN 60127-4:1996<br>+ A1:2002<br>+ A2:2003<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.3.2008)   |
| CENELEC  | EN 60127-6:1994<br><br>Miniatuursmeltveiligheden — Deel 6: Houders voor miniatuursmeltveiligheden<br>(IEC 60127-6:1994)  | Geen  | —  |
|  | Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60127-6:1994<br>(IEC 60127-6:1994/A1:1996)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.12.2001)  |
|  | Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60127-6:1994<br>(IEC 60127-6:1994/A2:2002)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.2.2006)   |
| CENELEC  | EN 60143-2:1994<br><br>Sterkstroomseriecondensatoren. — Deel 2: Beveiligingsmaterieel voor seriecondensatorbanken<br>(IEC 60143-2:1994)                                    | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60155:1995<br><br>Starters voor fluorescentielampen<br>(IEC 60155:1993)   | Geen  | —  |
|  | Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 60155:1995<br>(IEC 60155:1993/A1:1995)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.9.2001)   |
|  | Wijzigingsblad A2:2007 bij EN 60155:1995<br>(IEC 60155:1993/A2:2006)   | Noot 3  | 1.12.2009  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 60204-1:1997<br>Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60204-1:1997)  | EN 60204-1:1992<br>Noot 2.1                           | Datum verstreken (1.7.2001)  |
| CENELEC  | EN 60204-1:2006<br>Veiligheid van machines — Elektrische uitrusting van machines — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60204-1:2005 (Gewijzigd))  | EN 60204-1:1997<br>Noot 2.1                           | 1.6.2009   |
| CENELEC  | EN 60215:1989<br>Veiligheidseisen voor radiozendapparatuur (IEC 60215:1987)<br>Wijzigingsblad A1:1992 bij EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A1:1990)<br>Wijzigingsblad A2:1994 bij EN 60215:1989 (IEC 60215:1987/A2:1993) | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                      | —<br><br>Datum verstreken (1.6.1993)<br><br>Datum verstreken (15.7.1995)                           |
| CENELEC  | EN 60228:2005<br>Geleiders van geïsoleerde elektrische leidingen (IEC 60228:2004)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60238:2004<br>Lamphouders met Edisonschroefdraad (IEC 60238:2004)  | EN 60238:1998<br>+ A1:1999<br>+ A2:2002<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.10.2007)   |
| CENELEC  | EN 60252-1:2001<br>Wisselstroommotorcondensatoren — Deel 1: Algemeen — Eigenschappen, beproeving en kengegevens — Veiligheidseisen — Handleiding voor installatie en bedrijf (IEC 60252-1:2001)                       | EN 60252:1994<br>Noot 2.1                             | Datum verstreken (1.10.2004)   |
| CENELEC  | EN 60252-2:2003<br>Wisselstroommotorcondensatoren — Deel 2: Motoraanloopcondensatoren 14562 (IEC 60252-2:2003)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60255-5:2001<br>Elektrische relais — Deel 5: Coördinatie van isolatie voor meetrelais en beschermingsuitrusting — Eisen en beproevingen (IEC 60255-5:2000)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60255-27:2005<br>Meetrelais en beveiligingsmaterieel — Deel 27: Productveiligheidseisen (IEC 60255-27:2005)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60269-1:1998<br>Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60269-1:1998)  | EN 60269-1:1989<br>+ A1:1994<br>+ A2:1998<br>Noot 2.1 | Datum verstreken (1.7.2001)  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
|  | Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60269-1:1998 (IEC 60269-1:1998/A1:2005)   | Noot 3   | Datum verstreken (1.3.2008)  |
| CENELEC  | EN 60269-1:2007<br>Laagspanningssmeltveiligheden; Deel 1: Algemene eisen (IEC 60269-1:2006)   | EN 60269-1:1998 en zijn wijzigingsblad + EN 60269-2:1995 en zijn wijzigingsbladen + EN 60269-3:1995 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1 | 1.3.2010   |
| CENELEC  | EN 60269-2:1995<br>Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 2-1: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door geautoriseerde personen (smeltveiligheden voornamelijk voor industriële toepassingen) (IEC 60269-2:1986)<br>Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60269-2:1995 (IEC 60269-2:1986/A1:1995)<br>Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60269-2:1995 (IEC 60269-2:1986/A2:2001) | Geen<br>EN 60269-2:1995/A1:1997<br>Noot 3<br>Noot 3  | —<br>Datum verstreken (1.8.1999)<br>Datum verstreken (1.2.2005)                                    |
| CENELEC  | EN 60269-3:1995<br>Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 3: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door niet-deskundige personen (smeltveiligheden voornamelijk voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen) (IEC 60269-3:1987)<br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60269-3:1995 (IEC 60269-3:1987/A1:2003)  | Geen<br>Noot 3   | —<br>Datum verstreken (1.10.2006)  |
| CENELEC  | EN 60269-4:1996<br>Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 4: Aanvullende eisen voor smeltpatronen voor bescherming van halfgeleider-elementen (IEC 60269-4:1986)<br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60269-4:1996 (IEC 60269-4:1986/A1:1995)<br>Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60269-4:1996 (IEC 60269-4:1986/A2:2002)  | Geen<br>Noot 3<br>Noot 3   | —<br>Datum verstreken (1.12.2002)<br>Datum verstreken (1.2.2006)                                   |
| CENELEC  | EN 60269-4:2007<br>Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 4: Aanvullende eisen voor smeltpatronen voor bescherming van halfgeleider-elementen (IEC 60269-4:2006)  | EN 60269-4:1996 en zijn wijzigingsbladen + EN 60269-4-1:2002<br>Noot 2.1   | 1.3.2010   |
| CENELEC  | EN 60269-4-1:2002<br>Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 4-1: Aanvullende eisen voor smeltpatronen voor bescherming van halfgeleider-elementen — Secties I tot en met III: Voorbeelden van genormaliseerde smeltpatronen (IEC 60269-4-1:2002)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60309-1:1999<br>Stopcontacten voor industrieel gebruik — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60309-1:1999)<br>(IEC 60309-1:1999)   | EN 60309-1:1997<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.4.2002)  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
|  | Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60309-1:1999<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60309-1:1999 (IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Gewijzigd))   | Noot 3<br><br>EN 60309-1:1999/<br>A11:2004<br>Noot 3                                    | Datum verstreken (1.11.2004)<br><br>1.11.2009  |
| CENELEC  | EN 60309-2:1999<br><br>Stopcontacten voor industrieel gebruik — Deel 2: Maateisen ten aanzien van het passen van pen-en-buscontactstoppen en -dozen (IEC 60309-2:1999)<br><br>Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60309-2:1999<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60309-2:1999 (IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Gewijzigd)) | EN 60309-2:1998<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>EN 60309-2:1999/<br>A11:2004<br>Noot 3 | Datum verstreken (1.5.2002)<br><br>Datum verstreken (1.11.2004)<br><br>1.11.2009                   |
| CENELEC  | EN 60309-4:2007<br><br>Stopcontacten voor industrieel gebruik — Deel 4: Geschakelde contactdozen en contactstoppen met of zonder vergrendeling (IEC 60309-4:2006 (Gewijzigd))  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60320-1:2001<br><br>Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60320-1:2001)   | EN 60320-1:1996<br>+ A1:1996<br>+ A2:1998<br>Noot 2.1                                   | Datum verstreken (1.7.2004)  |
| CENELEC  | EN 60320-2-1:2000<br><br>Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 2-1: Toestelstopcontacten voor naaimachines (IEC 60320-2-1:2000)   | EN 60320-2-1:1987<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.9.2003)  |
| CENELEC  | EN 60320-2-2:1998<br><br>Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 2-2: Toestelkoppelstopcontacten voor huishoudelijke en soortgelijke toestellen (IEC 60320-2-2:1998)  | EN 60320-2-2:1991<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.7.2001)  |
| CENELEC  | EN 60320-2-4:2006<br><br>Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik — Deel 2-4: Stopcontacten waarbij het tot stand brengen van een verbinding afhankelijk is van het toestelgewicht (IEC 60320-2-4:2005)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60332-1-1:2004<br><br>Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 1-1: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding — Beproevingsinrichting (IEC 60332-1-1:2004)   | EN 50265-1:1998<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.9.2007)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1  |
|--|--|---|---|
| CENELEC  | EN 60332-1-2:2004<br>Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 1-2: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding — 1 kW-vlam met gas-luchtmengsel (IEC 60332-1-2:2004)  | EN 50265-2-1:1998<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.9.2007)   |
| CENELEC  | EN 60332-1-3:2004<br>Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel: 1-3: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele geïsoleerde draad of enkele leiding — Procedure voor de beoordeling van brandende druppeltjes/deeltjes (IEC 60332-1-3:2004)   | Geen  | —   |
| CENELEC  | EN 60332-2-1:2004<br>Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 2-1: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne geïsoleerde draad of enkele dunne leiding — Beproevinginrichting (IEC 60332-2-1:2004)  | EN 50265-1:1998<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.9.2007)   |
| CENELEC  | EN 60332-2-2:2004<br>Beproeving van elektrische leidingen en optische leidingen op het gedrag bij brand — Deel 2-2: Beproeving van de verticale brandvoortplanting bij een enkele dunne geïsoleerde draad of enkele dunne leiding — Procedure met lichtgevende vlam (IEC 60332-2-2:2004)   | EN 50265-2-2:1998<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.9.2007)   |
| CENELEC  | EN 60335-1:1988<br>Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60335-1:1983 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A2:1988 bij EN 60335-1:1988 (IEC 60335-1:1976/A4:1984 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A5:1989 bij EN 60335-1:1988 (IEC 60335-1:1983/A5:1986 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A6:1989 bij EN 60335-1:1988 (IEC 60335-1:1983/A6:1988 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A51:1991 bij EN 60335-1:1988<br><br>Wijzigingsblad A52:1992 bij EN 60335-1:1988<br><br>Wijzigingsblad A53:1992 bij EN 60335-1:1988<br><br>Wijzigingsblad A54:1992 bij EN 60335-1:1988<br><br>Wijzigingsblad A55:1993 bij EN 60335-1:1988<br><br>Wijzigingsblad A56:1995 bij EN 60335-1:1988 | HD 250 S1:1977<br>+ HD 250.2 S1:1978<br>+ HD 251 S3:1982<br>+ A1:1985<br>+ A2:1987<br>+ A3:1987<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.1.1989)<br><br>—<br><br>—<br><br>—<br><br>—<br><br>—<br><br>—<br><br>—<br><br>— |
| CENELEC  | EN 60335-1:1994<br>Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60335-1:1991 (Gewijzigd))  | EN 60335-1:1988 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1  | —   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1  |
|--|---|---|--|
|  | <p>Wijzigingsblad A11:1995 bij EN 60335-1:1994</p> <p>Wijzigingsblad A15:2000 bij EN 60335-1:1994</p> <p>Wijzigingsblad A16:2001 bij EN 60335-1:1994</p> <p>Wijzigingsblad A13:1998 bij EN 60335-1:1994</p> <p>Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 60335-1:1994</p> <p>Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60335-1:1994 (IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Gewijzigd))</p> <p>Wijzigingsblad A12:1996 bij EN 60335-1:1994</p> <p>Wijzigingsblad A2:2000 bij EN 60335-1:1994 (IEC 60335-1:1991/A2:1999)</p> | <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> <p>EN 60335-2-19:1989<br/>+ EN 60335-2-20:1989<br/>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> | <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>Datum verstreken (1.12.2000)</p> <p>Datum verstreken (1.7.2001)</p> <p>Datum verstreken (1.4.2004)</p> <p>Datum verstreken (1.4.2004)</p> <p>Datum verstreken (1.8.2007)</p> |
| CENELEC  | <p>EN 60335-1:2002</p> <p>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60335-1:2001 (Gewijzigd))</p> <p>Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-1:2002</p> <p>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-1:2002 (IEC 60335-1:2001/A1:2004)</p> <p>Wijzigingsblad A12:2006 bij EN 60335-1:2002</p> <p>Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 60335-1:2002 (IEC 60335-1:2001/A2:2006)</p>  | <p>EN 60335-1:1994 en zijn wijzigingsbladen<br/>Noot 2.1</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p>  | <p>—</p> <p>Datum verstreken (1.10.2006)</p> <p>Datum verstreken (1.10.2007)</p> <p>Datum verstreken (1.10.2007)</p> <p>1.7.2009</p>   |
| CENELEC  | <p>EN 60335-2-2:2003</p> <p>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers (IEC 60335-2-2:2002 (Gewijzigd))</p> <p>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-2:2003 (IEC 60335-2-2:2002/A1:2004)</p> <p>Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 60335-2-2:2003 (IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Gewijzigd))</p>   | <p>EN 60335-2-2:1995<br/>Noot 2.1</p> <p>Noot 3</p> <p>Noot 3</p>   | <p>Datum verstreken (1.3.2006)</p> <p>Datum verstreken (1.9.2007)</p> <p>1.10.2009</p>   |
| CENELEC  | <p>EN 60335-2-3:2002</p> <p>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor strijkijzers (IEC 60335-2-3:2002)</p> <p>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-3:2002 (IEC 60335-2-3:2002/A1:2004)</p>   | <p>EN 60335-2-3:1995 + A1:1999 + A2:2000<br/>Noot 2.1</p> <p>Noot 3</p>   | <p>Datum verstreken (1.10.2005)</p> <p>Datum verstreken (1.4.2008)</p>   |
| CENELEC  | <p>EN 60335-2-4:2002</p> <p>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor centrifuges (IEC 60335-2-4:2002)</p>   | <p>EN 60335-2-4:1995 + A1:1997<br/>Noot 2.1</p>   | <p>Datum verstreken (1.8.2007)</p>   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
|  | Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-4:2002<br>(IEC 60335-2-4:2002/A1:2004)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.3.2007)   |
|  | Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 60335-2-4:2002<br>(IEC 60335-2-4:2002/A2:2006)   | Noot 3  | 1.4.2009   |
| CENELEC  | EN 60335-2-5:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor afwasmachines<br>(IEC 60335-2-5:2002 (Gewijzigd))  | EN 60335-2-5:1995<br>+ A1:1999<br>+ A2:2000<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.3.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-5:2003<br>(IEC 60335-2-5:2002/A1:2005)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.2.2008)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-6:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-6: Bijzondere eisen voor fornuizen, komforen, ovens en soortgelijke toestellen<br>(IEC 60335-2-6:2002 (Gewijzigd))                        | EN 60335-2-6:1999<br>+ A1:2001<br>Noot 2.1  | Datum verstreken<br>(1.3.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-6:2003<br>(IEC 60335-2-6:2002/A1:2004)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.12.2007)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-7:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor wasmachines<br>(IEC 60335-2-7:2002 (Gewijzigd))  | EN 60335-2-7:2001<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.8.2007)   |
|  | Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-7:2003<br>(IEC 60335-2-7:2002/A1:2004)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.8.2007)   |
|  | Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 60335-2-7:2003<br>(IEC 60335-2-7:2002/A2:2006)   | Noot 3  | 1.4.2009   |
| CENELEC  | EN 60335-2-8:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke toestellen<br>(IEC 60335-2-8:2002 (Gewijzigd))                       | EN 60335-2-8:1995<br>+ A1:2001<br>Noot 2.1  | Datum verstreken<br>(1.3.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-8:2003<br>(IEC 60335-2-8:2002/A1:2005)   | Noot 3  | 1.9.2008   |
| CENELEC  | EN 60335-2-9:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor broodroosters, grills en soortgelijke verplaatsbare kooktoestellen<br>(IEC 60335-2-9:2002 (Gewijzigd))<br>Noot 9 | EN 60335-2-9:1995<br>+ A1:1998<br>+ A2:2000<br>+ A11:2000<br>+ A12:2002<br>+ A13:2002<br>Noot 2.1 | Datum verstreken<br>(1.3.2006)   |
|  | Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-9:2003<br>(IEC 60335-2-9:2002/A1:2004)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.3.2007)   |
|  | Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 60335-2-9:2003<br>(IEC 60335-2-9:2002/A2:2006)   | Noot 3  | 1.4.2009   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1 |
|--|--|---|---|
| CENELEC  | EN 60335-2-10:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen en schrobmachines<br>(IEC 60335-2-10:2002)   | EN 60335-2-10:1995<br>Noot 2.1  | Datum verstreken<br>(1.4.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-11:2003<br><br>Handgereedschap met elektrische aandrijving — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen<br>(IEC 60335-2-11:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-11:2003<br>(IEC 60335-2-11:2002/A1:2003)<br><br>Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 60335-2-11:2003<br>(IEC 60335-2-11:2002/A2:2006) | EN 60335-2-11:2001<br>+ A1:2001<br>+ A11:2002<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken<br>(1.8.2007)<br><br>Datum verstreken<br>(1.8.2007)<br><br>1.5.2009                |
| CENELEC  | EN 60335-2-12:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor warmhoudplaten en soortgelijke toestellen<br>(IEC 60335-2-12:2002)   | EN 60335-2-12:1995<br>Noot 2.1  | Datum verstreken<br>(1.5.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-13:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor frituurpannen, braadpannen en soortgelijke toestellen<br>(IEC 60335-2-13:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-13:2003<br>(IEC 60335-2-13:2002/A1:2004)             | EN 60335-2-13:1995<br>+ A2:1998<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                             | Datum verstreken<br>(1.4.2006)<br><br>Datum verstreken<br>(1.7.2007)                                |
| CENELEC  | EN 60335-2-14:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-14: Bijzondere eisen voor keukenmachines<br>(IEC 60335-2-14:2002 (Gewijzigd))  | EN 60335-2-14:1996<br>+ A1:1998<br>+ A2:2000<br>+ A11:1998<br>Noot 2.1                | Datum verstreken<br>(1.5.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-14:2006<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-14: Bijzondere eisen voor keukenmachines<br>(IEC 60335-2-14:2006 (Gewijzigd))  | EN 60335-2-14:2003<br>Noot 2.1  | 1.7.2009  |
| CENELEC  | EN 60335-2-15:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen<br>(IEC 60335-2-15:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-15:2002<br>(IEC 60335-2-15:2002/A1:2005)                                   | EN 60335-2-15:1996<br>+ A1:1999<br>+ A2:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                | Datum verstreken<br>(1.7.2007)<br><br>1.9.2008  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1                |
|--|--|--|---|
| CENELEC  | EN 60335-2-16:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-16: Bijzondere eisen voor toestellen voor het verkleinen van voedselresten (IEC 60335-2-16:2002 (Gewijzigd))   | EN 60335-2-16:1996<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.7.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-17:2002<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-17: Bijzondere eisen voor dekens, kussens en vergelijkbare buigzame verwarmingstoestellen (IEC 60335-2-17:2002)<br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-17:2002 (IEC 60335-2-17:2002/A1:2006)   | EN 60335-2-17:1999<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3   | Datum verstreken (1.11.2005)<br><br>1.3.2009  |
| CENELEC  | EN 60335-2-21:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-21: Bijzondere eisen voor boilers (IEC 60335-2-21:2002 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-21:2003 (IEC 60335-2-21:2002/A1:2004)   | EN 60335-2-21:1999<br>+ A1:2000<br>+ A11:2002<br>+ A12:2002<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3  | Datum verstreken (1.3.2006)<br><br>Datum verstreken (1.11.2007)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-23:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-23: Bijzondere eisen voor toestellen voor huid- en haarverzorging (IEC 60335-2-23:2003)  | EN 60335-2-23:1996<br>+ A1:2001<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.5.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-24:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-24: Bijzondere eisen voor koelkasten, diepvriezers en ijsbereiders (IEC 60335-2-24:2002)<br>Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-24:2003<br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-24:2003 (IEC 60335-2-24:2002/A1:2005)<br>Wijzigingsblad A2:2007 bij EN 60335-2-24:2003 (IEC 60335-2-24:2002/A2:2007) | EN 60335-2-24:2000<br>+ A11:2004<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.8.2007)<br><br>Datum verstreken (1.8.2007)<br><br>Datum verstreken (1.3.2008)<br><br>1.2.2010 |
| CENELEC  | EN 60335-2-25:2002<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-25: Bijzondere eisen voor magnetronovens en combimagnetrons (IEC 60335-2-25:2002)<br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-25:2002 (IEC 60335-2-25:2002/A1:2005)<br>Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 60335-2-25:2002 (IEC 60335-2-25:2002/A2:2006)  | EN 60335-2-25:1996<br>+ A1:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                | Datum verstreken (1.10.2005)<br><br>1.6.2008<br><br>1.7.2009  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                                   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1  |
|--|--|--|---|
| CENELEC  | EN 60335-2-26:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-26: Bijzondere eisen voor klokken (IEC 60335-2-26:2002)  | EN 60335-2-26:1996<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.5.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-27:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-27: Bijzondere eisen voor huidbestralingstoestellen met ultraviolette en infrarode straling (IEC 60335-2-27:2002)<br>Noot 12   | EN 60335-2-27:1997<br>+ A1:2000<br>Noot 2.1                              | Datum verstreken (1.5.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-28:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-28: Bijzondere eisen voor naaimachines (IEC 60335-2-28:2002 (Gewijzigd))   | EN 60335-2-28:1996<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.4.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-29:2004<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-29: Bijzondere eisen voor batterijlaadtoestellen (IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004)   | EN 60335-2-29:1996<br>+ A11:1997<br>Noot 2.1                             | Datum verstreken (1.6.2007)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-30:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-30: Bijzondere eisen voor toestellen voor ruimteverwarming (IEC 60335-2-30:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-30:2003 (IEC 60335-2-30:2002/A1:2004)<br><br>Wijzigingsblad A2:2007 bij EN 60335-2-30:2003 (IEC 60335-2-30:2002/A2:2007) | EN 60335-2-30:1997<br>+ A1:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3  | Datum verstreken (1.3.2006)<br><br>Datum verstreken (1.9.2007)<br><br>1.5.2010                      |
| CENELEC  | EN 60335-2-31:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-31: Bijzondere eisen voor wasemkappen (IEC 60335-2-31:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-31:2003 (IEC 60335-2-31:2002/A1:2006)   | EN 60335-2-31:1997<br>+ A1:1999<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                | Datum verstreken (1.5.2006)<br><br>1.5.2009   |
| CENELEC  | EN 60335-2-32:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-32: Bijzondere eisen voor massagetoestellen (IEC 60335-2-32:2002)  | EN 60335-2-32:1995<br>+ A1:2000<br>Noot 2.1                              | Datum verstreken (1.4.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-34:2002<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-34: Bijzondere eisen voor motorcompressoren (IEC 60335-2-34:2002)<br><br>Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-34:2002<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-34:2002 (IEC 60335-2-34:2002/A1:2004)   | EN 60335-2-34:2000<br>+ A11:2004<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.12.2005)<br><br>Datum verstreken (1.12.2006)<br><br>Datum verstreken (1.2.2008) |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1                 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 60335-2-35:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-35: Bijzondere eisen voor doorstroomverwarmers voor vloeistoffen (IEC 60335-2-35:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60335-2-35:2002 (IEC 60335-2-35:2002/A1:2006)   | EN 60335-2-35:1998 + A1:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3  | Datum verstreken (1.11.2005)<br><br>1.11.2009  |
| CENELEC  | EN 60335-2-36:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-36: Bijzondere eisen voor fornuizen, ovens en kookelementen voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-36:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-36:2002 (IEC 60335-2-36:2002/A1:2004)   | EN 60335-2-36:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3  | Datum verstreken (1.12.2005)<br><br>Datum verstreken (1.7.2007)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-37:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-37: Bijzondere eisen voor frituurpannen voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-37:2002)  | EN 60335-2-37:2000<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.12.2005)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-38:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-38: Bijzondere eisen voor bak-, braad-en grillplaten voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-38:2002)   | EN 60335-2-38:2000<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-39:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-39: Bijzondere eisen voor universele braad-en kookpannen voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-39:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-39:2003 (IEC 60335-2-39:2002/A1:2004)  | EN 60335-2-39:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3  | Datum verstreken (1.2.2006)<br><br>Datum verstreken (1.7.2007)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-40:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-40: Bijzondere eisen voor elektrische warmtepompen, airconditioners en ontvochtigingsapparaten (IEC 60335-2-40:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-40:2003<br><br>Wijzigingsblad A12:2005 bij EN 60335-2-40:2003<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-40:2003 (IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Gewijzigd)) | EN 60335-2-40:1997 + A1:2000 + A11:2004<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.3.2007)<br><br>Datum verstreken (1.3.2007)<br><br>Datum verstreken (1.11.2007)<br><br>1.9.2008 |
| CENELEC  | EN 60335-2-41:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-41: Bijzondere eisen voor pompen (IEC 60335-2-41:2002)  | EN 60335-2-41:1996 + A1:2001<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.5.2006)  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm       | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
|  | Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-41:2003 (IEC 60335-2-41:2002/A1:2004)   | Noot 3                                       | Datum verstreken (1.3.2007)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-42:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-42: Bijzondere eisen voor heteluchtovens, stoomkokers en stoom/heteluchtovens voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-42:2002)  | EN 60335-2-42:2000<br>Noot 2.1               | Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-43:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-43: Bijzondere eisen voor kledingdrogers en handdoekrekken (IEC 60335-2-43:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-43:2003 (IEC 60335-2-43:2002/A1:2005) | EN 60335-2-43:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.5.2006)<br><br>1.11.2008   |
| CENELEC  | EN 60335-2-44:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-44: Bijzondere eisen voor strijkmachines (IEC 60335-2-44:2002)  | EN 60335-2-44:1997<br>Noot 2.1               | Datum verstreken (1.11.2005)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-45:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-45: Bijzondere eisen voor verplaatsbaar gereedschap voorzien van verwarmingselementen en soortgelijke toestellen (IEC 60335-2-45:2002)                              | EN 60335-2-45:1996<br>Noot 2.1               | Datum verstreken (1.12.2005)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-47:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-47: Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-47:2002)   | EN 60335-2-47:2000<br>Noot 2.1               | Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-48:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-48: Bijzondere eisen voor elektrische grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-48:2002)  | EN 60335-2-48:2000<br>Noot 2.1               | Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-49:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-49: Bijzondere eisen voor warmhoudkasten voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-49:2002)   | EN 60335-2-49:2000<br>Noot 2.1               | Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-50:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-50: Bijzondere eisen voor bain-mariepannen voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-50:2002)   | EN 60335-2-50:2000<br>Noot 2.1               | Datum verstreken (1.2.2006)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1    |
|--|---|---|---|
| CENELEC  | EN 60335-2-51:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-51: Bijzondere eisen voor voor vaste opstelling bestemde circulatiepompen voor verwarmings- en waterinstallaties (IEC 60335-2-51:2002)  | EN 60335-2-51:1997<br>Noot 2.1  | Datum verstreken<br>(1.5.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-52:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-52: Bijzondere eisen voor toestellen voor mondhygiëne (IEC 60335-2-52:2002)   | EN 60335-2-52:1996<br>Noot 2.1  | Datum verstreken<br>(1.5.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-53:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-53: Bijzondere eisen voor saunakachels (IEC 60335-2-53:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60335-2-53:2003 (IEC 60335-2-53:2002/A1:2007)   | EN 60335-2-53:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.5.2006)<br><br>1.2.2010  |
| CENELEC  | EN 60335-2-54:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-54: Bijzondere eisen voor huishoudelijke reinigingstoestellen (IEC 60335-2-54:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-54:2003 (IEC 60335-2-54:2002/A1:2004)<br><br>Wijzigingsblad A11:2006 bij EN 60335-2-54:2003<br><br>Wijzigingsblad A2:2007 bij EN 60335-2-54:2003 (IEC 60335-2-54:2002/A2:2007) | EN 60335-2-54:1997<br>+ A1:1999<br>+ A11:1998<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken<br>(1.5.2006)<br><br>Datum verstreken<br>(1.7.2007)<br><br>1.11.2008<br><br>1.2.2010 |
| CENELEC  | EN 60335-2-55:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-55: Bijzondere eisen voor toestellen voor gebruik ten behoeve van aquariums en tuinvijvers (IEC 60335-2-55:2002)  | EN 60335-2-55:1997<br>Noot 2.1  | Datum verstreken<br>(1.5.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-56:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-56: Bijzondere eisen voor projectoren en soortgelijke toestellen (IEC 60335-2-56:2002)  | EN 60335-2-56:1997<br>Noot 2.1  | Datum verstreken<br>(1.3.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-58:2005<br>Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-58: Bijzondere eisen voor afwasmachines voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-58:2002 (Gewijzigd))  | EN 60335-2-58:1997<br>+ A1:1999<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.12.2007)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-59:2003<br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-59: Bijzondere eisen voor insectendoders (IEC 60335-2-59:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-59:2003 (IEC 60335-2-59:2002/A1:2006)   | EN 60335-2-59:1997<br>+ A1:2001<br>+ A11:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                             | Datum verstreken<br>(1.5.2006)<br><br>1.3.2009  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                               | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 60335-2-60:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-60: Bijzondere eisen voor whirlpoolbaden en whirlpoolbronnen (IEC 60335-2-60:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-60:2003 (IEC 60335-2-60:2002/A1:2004)   | EN 60335-2-60:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                         | Datum verstreken (1.5.2006)<br><br>Datum verstreken (1.2.2008)                                     |
| CENELEC  | EN 60335-2-61:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-61: Bijzondere eisen voor accumulatorekachel (IEC 60335-2-61:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-61:2003 (IEC 60335-2-61:2002/A1:2005)   | EN 60335-2-61:1996 + A1:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3               | Datum verstreken (1.5.2006)<br><br>Datum verstreken (1.5.2008)                                     |
| CENELEC  | EN 60335-2-62:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-62: Bijzondere eisen voor spoelbakken voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-62:2002)  | EN 60335-2-62:1997 + A1:1999 + A2:2000<br>Noot 2.1                   | Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-65:2003<br><br>Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-65: Bijzondere eisen voor luchtreinigingstoestellen (IEC 60335-2-65:2002)   | EN 60335-2-65:1995 + A1:2001<br>Noot 2.1                             | Datum verstreken (1.5.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-66:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-66: Bijzondere eisen voor verwarmingselementen voor waterbedden (IEC 60335-2-66:2002)   | EN 60335-2-66:1995 + A1:2001<br>Noot 2.1                             | Datum verstreken (1.3.2006)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-67:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen en vloerreinigingstoestellen, voor industrieel- en bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-67:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-67:2003 (IEC 60335-2-67:2002/A1:2005)  | EN 60335-2-67:1998 + A1:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3               | Datum verstreken (1.3.2006)<br><br>1.12.2008   |
| CENELEC  | EN 60335-2-68:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-68: Bijzondere eisen voor vernevelingsapparatuur voor industrieel- en bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-68:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-68:2003 (IEC 60335-2-68:2002/A1:2005)<br><br>Wijzigingsblad A2:2007 bij EN 60335-2-68:2003 (IEC 60335-2-68:2002/A2:2007) | EN 60335-2-68:1998 + A1:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.3.2006)<br><br>1.12.2008<br><br>1.5.2010                                       |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1           |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 60335-2-69:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-69: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers, en hiervoor bestemde aangedreven borstels, voor industrieel- en bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-69:2002 (Gewijzigd))  | EN 60335-2-69:1998<br>+ A1:2000<br>+ A11:2002<br>Noot 2.1                          | Datum verstreken<br>(1.3.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-70:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-70: Bijzondere eisen voor melkmachines (IEC 60335-2-70:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60335-2-70:2002 (IEC 60335-2-70:2002/A1:2007)   | EN 60335-2-70:1996<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                                       | Datum verstreken<br>(1.10.2005)<br><br>1.4.2010  |
| CENELEC  | EN 60335-2-71:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-71: Bijzondere eisen voor elektrische verwarmingstoestellen voor het uitbroeden en fokken van dieren (IEC 60335-2-71:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60335-2-71:2003 (IEC 60335-2-71:2002/A1:2007)         | EN 60335-2-71:1995<br>+ A1:1998<br>+ A2:1999<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3             | Datum verstreken<br>(1.6.2006)<br><br>1.4.2010   |
| CENELEC  | EN 60335-2-73:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-73: Bijzondere eisen voor vast opgestelde dorpelaars (IEC 60335-2-73:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-73:2003 (IEC 60335-2-73:2002/A1:2006)   | EN 60335-2-73:1996<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                                       | Datum verstreken<br>(1.5.2006)<br><br>1.3.2009   |
| CENELEC  | EN 60335-2-74:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-74: Bijzondere eisen voor dorpelaars (IEC 60335-2-74:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-74:2003 (IEC 60335-2-74:2002/A1:2006)   | EN 60335-2-74:1996<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                                       | Datum verstreken<br>(1.3.2006)<br><br>1.6.2009   |
| CENELEC  | EN 60335-2-75:2004<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-75: Bijzondere eisen voor commerciële verkoopautomaten (IEC 60335-2-75:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:2006 bij EN 60335-2-75:2004<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-75:2004 (IEC 60335-2-75:2002/A1:2004) | EN 60335-2-63:1993<br>+ EN 60335-2-75:2002<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken<br>(1.3.2007)<br><br>Datum verstreken<br>(1.12.2006)<br><br>Datum verstreken<br>(1.12.2007) |
| CENELEC  | EN 60335-2-78:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-78: Bijzondere eisen voor barbecues voor gebruik in de open lucht (IEC 60335-2-78:2002)   | EN 60335-2-78:1997<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.5.2006)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1 |
|--|---|---|---|
| CENELEC  | EN 60335-2-79:2004<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-79: Bijzondere eisen voor hogedrukreinigers en stoomreinigers (IEC 60335-2-79:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60335-2-79:2004 (IEC 60335-2-79:2002/A1:2004)<br><br>Wijzigingsblad A2:2007 bij EN 60335-2-79:2004 (IEC 60335-2-79:2002/A2:2007) | EN 60335-2-79:1998<br>+ A1:2001<br>+ A11:1999<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.4.2007)<br><br>1.3.2009<br><br>1.8.2010   |
| CENELEC  | EN 60335-2-80:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-80: Bijzondere eisen voor ventilators (IEC 60335-2-80:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-80:2003 (IEC 60335-2-80:2002/A1:2004)  | EN 60335-2-80:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3  | Datum verstreken (1.3.2006)<br><br>Datum verstreken (1.3.2007)                                      |
| CENELEC  | EN 60335-2-81:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-81: Bijzondere eisen voor voetenwarmers en verwarmingsmatten (IEC 60335-2-81:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60335-2-81:2003 (IEC 60335-2-81:2002/A1:2007)   | EN 60335-2-81:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3  | Datum verstreken (1.3.2006)<br><br>1.2.2010   |
| CENELEC  | EN 60335-2-82:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-82: Bijzondere eisen voor speelautomaten en persoonlijke dienstverlenende machines (IEC 60335-2-82:2002)  | EN 60335-2-82:2000<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.5.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-83:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-83: Bijzondere eisen voor verwarmde afvoer van hemelwater van daken (IEC 60335-2-83:2001)   | Geen  | —   |
| CENELEC  | EN 60335-2-84:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-84: Bijzondere eisen voor toiletten (IEC 60335-2-84:2002)   | EN 60335-2-84:1998<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.5.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-85:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-85: Bijzondere eisen voor kledingpersen (IEC 60335-2-85:2002)   | EN 60335-2-85:1998<br>+ A1:2000<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.5.2006)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-86:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-86: Bijzondere eisen voor elektrische vismachines (IEC 60335-2-86:2002 (Gewijzigd))   | EN 60335-2-86:2000<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.8.2007)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
|  | Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-86:2003<br>(IEC 60335-2-86:2002/A1:2005)   | Noot 3   | Datum verstreken<br>(1.5.2008)   |
| CENELEC  | EN 60335-2-87:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-87: Bijzondere eisen voor elektrische uitrusting voor het verdooven van dieren<br>(IEC 60335-2-87:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60335-2-87:2002<br>(IEC 60335-2-87:2002/A1:2007)  | EN 60335-2-87:1999<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3             | Datum verstreken<br>(1.10.2005)<br><br>1.4.2010  |
| CENELEC  | EN 60335-2-88:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-88: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers bedoeld voor gebruik bij verwarmings-, ventilatie- of luchtbehandelingssystemen<br>(IEC 60335-2-88:2002)   | EN 60335-2-88:1997<br>Noot 2.1                           | Datum verstreken<br>(1.12.2005)  |
| CENELEC  | EN 60335-2-89:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-89: Bijzondere eisen voor commerciële diepvriestoestellen met in gebouwde of gescheiden opgestelde koeleenheden<br>(IEC 60335-2-89:2002)<br><br>Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60335-2-89:2002<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-89:2002<br>(IEC 60335-2-89:2002/A1:2005)<br><br>Wijzigingsblad A2:2007 bij EN 60335-2-89:2002<br>(IEC 60335-2-89:2002/A2:2007) | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3           | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.3.2007)<br><br>Datum verstreken<br>(1.2.2008)<br><br>1.2.2010      |
| CENELEC  | EN 60335-2-90:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke toestellen — Veiligheid — Deel 2-90: Bijzondere eisen voor magnetronovens voor bedrijfsgebruik<br>(IEC 60335-2-90:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60335-2-90:2002<br>(IEC 60335-2-90:2002/A1:2003)   | EN 60335-2-90:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3             | Datum verstreken<br>(1.10.2005)<br><br>Datum verstreken<br>(1.9.2006)                              |
| CENELEC  | EN 60335-2-90:2006<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke toestellen — Deel 2-90: Bijzondere eisen voor magnetronovens voor bedrijfsgebruik<br>(IEC 60335-2-90:2006)  | EN 60335-2-90:2002<br>en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1 | 1.3.2009   |
| CENELEC  | EN 60335-2-96:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-96: Bijzondere eisen voor flexibele verwarmingsplaat-elementen voor ruimteverwarmingssystemen<br>(IEC 60335-2-96:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60335-2-96:2002<br>(IEC 60335-2-96:2002/A1:2003)   | Geen<br><br>Noot 3                                       | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.12.2006)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm              | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 60335-2-97:2000<br><br>Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Deel 2-97: Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting (IEC 60335-2-97:1998 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:2006 bij EN 60335-2-97:2000 | Geen<br><br>Noot 3                                  | —<br><br>1.4.2009  |
| CENELEC  | EN 60335-2-97:2006<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-97: Bijzondere eisen voor aandrijfmechanismen van rolluiken, zonneschermen, jaloezieën en soortgelijke uitrusting (IEC 60335-2-97:2002 (Gewijzigd) + A1:2004 (Gewijzigd))                                   | EN 60335-2-97:2000 en zijn wijzigingsblad Noot 2.1  | 1.4.2009   |
| CENELEC  | EN 60335-2-98:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-98: Bijzondere eisen voor luchtbevochtigers (IEC 60335-2-98:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60335-2-98:2003 (IEC 60335-2-98:2002/A1:2004)  | EN 60335-2-98:1997 + A1:2000 Noot 2.1<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.5.2006)<br><br>Datum verstreken (1.12.2007)                                    |
| CENELEC  | EN 60335-2-99:2003<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-99: Bijzondere eisen voor elektrische wasemkappen voor bedrijfsgebruik (IEC 60335-2-99:2003)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60335-2-101:2002<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-101: Bijzondere eisen voor verdamper (IEC 60335-2-101:2002)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60335-2-102:2006<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-102: Bijzondere eisen voor branders met elektrische connectoren op gas, olie en vaste brandstoffen (IEC 60335-2-102:2004 (Gewijzigd))  | EN 50165:1997 en zijn wijzigingsblad Noot 2.1       | 1.4.2009   |
| CENELEC  | EN 60335-2-105:2005<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-105: Bijzondere eisen voor multifunctionele douchecellen (IEC 60335-2-105:2004)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60335-2-106:2007<br><br>Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Veiligheid — Deel 2-106: Bijzondere eisen voor vloerverwarming en voor ruimteverwarming geïnstalleerd onder verwijderbare vloerbedekkingen (IEC 60335-2-106:2007)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60360:1998<br><br>Methode voor het meten van de temperatuurstijging van lampvoeten (IEC 60360:1998)  | EN 60360:1989 + A1:1994 + A2:1997 Noot 2.1          | Datum verstreken (1.5.2001)  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1          |
|--|---|---|---|
| CENELEC  | EN 60399:2004<br><br>Lamphouders met uitwendige schroefdraad en lampenkap-bevestigingsring<br>(IEC 60399:2004)  | EN 60399:1993<br>+ A1:1997<br>+ A2:1999<br>Noot 2.1                               | Datum verstreken<br>(1.10.2007)   |
| CENELEC  | EN 60400:2000<br><br>Lamphouders voor buisvormige fluorescentielampen en starterhouders<br>(IEC 60400:1999 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60400:2000<br>(IEC 60400:1999/A1:2002)<br><br>Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60400:2000<br>(IEC 60400:1999/A2:2004)             | EN 60400:1996<br>+ A1:1997<br>+ A2:1998<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3   | Datum verstreken<br>(1.1.2007)<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2007)<br><br>Datum verstreken<br>(1.10.2007) |
| CENELEC  | EN 60432-1:2000<br><br>Gloeilampen — Veiligheidsbepalingen — Deel 1: Gloeilampen met wolframdraad voor huishoudelijke en soortgelijke algemene verlichtingsdoeleinden<br>(IEC 60432-1:1999 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60432-1:2000<br>(IEC 60432-1:1999/A1:2005)     | EN 60432-1:1994<br>+ A1:1997<br>+ A2:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3               | Datum verstreken<br>(1.1.2003)<br><br>Datum verstreken<br>(1.4.2008)  |
| CENELEC  | EN 60432-2:2000<br><br>Gloeilampen — Veiligheidsbepalingen — Deel 2: Halogeen-gloeilampen voor huishoudelijke en soortgelijke algemene verlichtingsdoeleinden<br>(IEC 60432-2:1999 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60432-2:2000<br>(IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Gewijzigd)) | EN 60432-2:1994<br>+ A1:1996<br>+ A2:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3               | Datum verstreken<br>(1.1.2003)<br><br>1.9.2008  |
| CENELEC  | EN 60432-3:2003<br><br>Gloeilampen — Veiligheidsbepalingen — Deel 3: Halogeen-gloeilampen anders dan voor voertuigen<br>(IEC 60432-3:2002)<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60432-3:2003<br>(IEC 60432-3:2002/A1:2005)  | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.4.2008)   |
| CENELEC  | EN 60439-1:1999<br><br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 1: Geheel of gedeeltelijk aan typeproeven onderworpen samenstellingen<br>(IEC 60439-1:1999)<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60439-1:1999<br>(IEC 60439-1:1999/A1:2004)                                      | EN 60439-1:1994<br>+ A1:1995<br>+ A2:1997<br>+ A11:1996<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3 | Datum verstreken<br>(1.8.2002)<br><br>Datum verstreken<br>(1.4.2007)  |
| CENELEC  | EN 60439-2:2000<br><br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 2: Bijzondere eisen voor railkokersystemen<br>(IEC 60439-2:2000)   | EN 60439-2:1993<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.4.2003)  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                                   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt Noot 1 |
|--|--|--|---|
|  | Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60439-2:2000 (IEC 60439-2:2000/A1:2005)  | Noot 3   | 1.10.2008   |
| CENELEC  | EN 60439-3:1991<br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 3: Bijzondere eisen voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen, voor gebruik in ruimtes toegankelijk voor ondeskundig personeel — Verdeelborden (IEC 60439-3:1990 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:1994 bij EN 60439-3:1991 (IEC 60439-3:1990/A1:1993)<br>Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60439-3:1991 (IEC 60439-3:1990/A2:2001) | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.12.1999)<br><br>Datum verstreken (1.5.2004)                        |
| CENELEC  | EN 60439-4:2004<br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 4: Bijzondere eisen voor bouwkasten (IEC 60439-4:2004)  | EN 60439-4:1991<br>+ A1:1995<br>+ A2:1999<br>+ A11:2004<br>Noot 2.1      | Datum verstreken (1.9.2007)   |
| CENELEC  | EN 60439-5:1996<br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 5: Bijzondere eisen voor inrichtingen voor gebruik buitenhuis in openbare ruimtes — Verdeelkasten voor stroomverdeling in netten (IEC 60439-5:1996)<br>Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60439-5:1996 (IEC 60439-5:1996/A1:1998)  | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.5.2001)  |
| CENELEC  | EN 60439-5:2006<br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 5: Bijzondere eisen voor inrichtingen bestemd voor verdeelkasten in openbare netwerken (IEC 60439-5:2006)   | EN 50300:2004<br>+ EN 60439-5:1996<br>en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1 | 1.9.2009  |
| CENELEC  | EN 60446:1999<br>Algemene en veiligheidsprincipes voor het mens-machineraakvlak, aanduidingen en identificatie — Identificatie van geleiders door kleuren of cijfers (IEC 60446:1999) (IEC 60446:1999)   | HD 324 S1:1977<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.4.2002)   |
| CENELEC  | EN 60446:2007<br>Algemene en veiligheidsprincipes voor het mens-machineraakvlak, aanduidingen en identificatie — Identificatie van geleiders door kleuren of letters (IEC 60446:2007)  | EN 60446:1999<br>Noot 2.1  | 1.6.2010  |
| CENELEC  | EN 60477:1997<br>Gelijkstroomweerstand voor toepassing in laboratoria (IEC 60477:1974)<br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60477:1997 (IEC 60477:1974/A1:1997)  | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.9.1998)  |
| CENELEC  | EN 60477-2:1997<br>Laboratoriumweerstand — Deel 2: Laboratoriumwisselstroomweerstand (IEC 60477-2:1979)  | Geen   | —   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
|  | Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60477-2:1997<br>(IEC 60477-2:1979/A1:1997)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.9.1998)   |
| CENELEC  | EN 60491:1995<br>Veiligheidsvoorschriften voor elektronische fotoflitsapparatuur<br>(IEC 60491:1984 (Gewijzigd))   | HD 327 S2:1988<br>+ A1:1991<br>Noot 2.1               | Datum verstreken<br>(1.9.1996)   |
| CENELEC  | EN 60519-1:2003<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 1: Algemene eisen<br>(IEC 60519-1:2003)  | EN 60519-1:1993<br>Noot 2.1                           | Datum verstreken<br>(1.10.2006)  |
| CENELEC  | EN 60519-2:1993<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 2: Bijzondere eisen voor toestellen met weerstandsverwarming<br>(IEC 60519-2:1992)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60519-2:2006<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 2: Bijzondere eisen voor toestellen met weerstandsverwarming<br>(IEC 60519-2:2006)   | EN 60519-2:1993<br>Noot 2.1                           | 1.9.2009   |
| CENELEC  | EN 60519-3:1995<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 3: Bijzondere eisen voor inductieve en conductieve verwarmingstoestellen en inductiesmelttoestellen<br>(IEC 60519-3:1988 (Gewijzigd))    | HD 491.3 S1:1990<br>Noot 2.1                          | Datum verstreken<br>(1.9.1996)   |
| CENELEC  | EN 60519-3:2005<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 3: Speciale eisen voor inductieve en conductieve verwarmingstoestellen en inductiesmelttoestellen<br>(IEC 60519-3:2005)                  | EN 60519-3:1995<br>Noot 2.1                           | Datum verstreken<br>(1.4.2008)   |
| CENELEC  | EN 60519-4:1997<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 4: Bijzondere eisen voor vlamboogovens<br>(IEC 60519-4:1995)<br>Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60519-4:1997<br>(IEC 60519-4:1995/A1:2000) | Geen<br><br>Noot 3                                    | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.2.2003)  |
| CENELEC  | EN 60519-4:2006<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 4: Bijzondere eisen voor vlamboogovens<br>(IEC 60519-4:2006)   | EN 60519-4:1997<br>en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1 | 1.9.2009   |
| CENELEC  | EN 60519-6:2002<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 6: Specificaties voor veiligheid in microgolfverwarmingstoestellen voor industrieel gebruik<br>(IEC 60519-6:2002)                        | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60519-8:2005<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 8: Bijzondere eisen voor elektroslakraffineovens<br>(IEC 60519-8:2005)   | Geen  | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 60519-9:1995<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 9: Bijzondere eisen voor diëlektrische hoogfrequente verwarmingstoestellen (IEC 60519-9:1987)   | HD 491.9 S1:1991<br>Noot 2.1           | Datum verstreken (1.9.1996)  |
| CENELEC  | EN 60519-9:2005<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 9: Speciale eisen voor diëlektrische hoogfrequentie verwarmingstoestellen (IEC 60519-9:2005)  | EN 60519-9:1995<br>Noot 2.1            | 1.10.2008  |
| CENELEC  | EN 60519-10:2005<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 10: Speciale eisen voor elektrische weerstandsverwarmingsystemen voor industriële en commerciële toepassingen (IEC 60519-10:2005)      | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 60519-11:1997<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 11: Bijzondere eisen voor toestellen voor elektromagnetisch roeren, transport of gieten van vloeibare metalen (IEC 60519-11:1997)      | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 60519-21:1998<br>Veiligheid van elektrowarmte-installaties — Deel 21: Bijzondere eisen voor uitrusting voor weerstandsverwarming — Uitrusting voor het verhitten en smelten van glas (IEC 60519-21:1998) | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 60523:1993<br>Compensatoren voor gelijkspanning (IEC 60523:1975 + A1:1979)<br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60523:1993 (IEC 60523:1975/A2:1997)  | Geen<br><br>Noot 3                     | —<br><br>Datum verstreken (1.7.1998)   |
| CENELEC  | EN 60524:1993<br>Spanningsdelers voor gelijkstroom met vaste weerstanden (IEC 60524:1975 + A1:1981)<br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60524:1993 (IEC 60524:1975/A2:1997)                                    | Geen<br><br>Noot 3                     | —<br><br>Datum verstreken (1.7.1998)   |
| CENELEC  | EN 60529:1991<br>Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering) (IEC 60529:1989)<br>Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60529:1991 (IEC 60529:1989/A1:1999)   | Geen<br><br>Noot 3                     | —<br><br>Datum verstreken (1.1.2003)   |
| CENELEC  | EN 60564:1993<br>Gelijkstroommeetbruggen voor weerstandmeting (IEC 60564:1977 + A1:1981)<br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60564:1993 (IEC 60564:1977/A2:1997)   | Geen<br><br>Noot 3                     | —<br><br>Datum verstreken (1.7.2003)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 60570:1996<br><br>Elektrische lichtrailssystemen (IEC 60570:1995)<br><br>Wijzigingsblad A2:2000 bij EN 60570:1996 (IEC 60570:1995/A2:2000)<br><br>Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60570:1996 (IEC 60570:1995/A1:1998)  | EN 60570:1993<br>Noot 2.1<br><br>EN 60570:1996/A11:1998 + A12:2000<br>Noot 3<br><br>Noot 3    | Datum verstreken (1.3.2002)<br><br>Datum verstreken (1.8.2001)<br><br>Datum verstreken (1.4.2005)  |
| CENELEC  | EN 60570:2003<br><br>Elektrische lichtrailssystemen (IEC 60570:2003 (Gewijzigd))  | EN 60570:1996 en zijn wijzigingsbladen + EN 60570-2-1:1994 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1 | 1.3.2010   |
| CENELEC  | EN 60570-2-1:1994<br><br>Elektrische lichtrailssystemen-- Deel 2: Gemengde elektrischevoedingssystemen — Sectie 1: Klasse I en III (IEC 60570-2-1:1994)<br><br>Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60570-2-1:1994 (IEC 60570-2-1:1994/A1:1996)  | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.4.2002)   |
| CENELEC  | EN 60598-1:2004<br><br>Verlichtingsarmaturen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen (IEC 60598-1:2003 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60598-1:2004 (IEC 60598-1:2003/A1:2006)   | EN 60598-1:2000 + A11:2000 + A12:2002<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                               | Datum verstreken (1.7.2007)<br><br>1.1.2010  |
| CENELEC  | EN 60598-2-1:1989<br><br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 1: Vaste armaturen voor algemene toepassing (IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60598-2-2:1996<br><br>Verlichtingsarmaturen-- Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 2: Inbouwarmaturen (IEC 60598-2-2:1996)<br><br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60598-2-2:1996 (IEC 60598-2-2:1996/A1:1997)   | EN 60598-2-2:1989 + A2:1996<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3   | Datum verstreken (1.4.2002)<br><br>Datum verstreken (1.12.2002)                                    |
| CENELEC  | EN 60598-2-3:1994<br><br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-3: Bijzondere eisen — Armaturen voor weg- en straatverlichting (IEC 60598-2-3:1993)<br><br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60598-2-3:1994 (IEC 60598-2-3:1993/A1:1997)<br><br>Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60598-2-3:1994 (IEC 60598-2-3:1993/A2:2000) | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.1.2003)<br><br>Datum verstreken (1.12.2007)                           |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                 | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | EN 60598-2-3:2003<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-3: Bijzondere eisen — Armaturen voor weg-en straatverlichting (IEC 60598-2-3:2002)   | EN 60598-2-3:1994 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1 | 1.2.2010   |
| CENELEC  | EN 60598-2-4:1997<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 4: Verplaatsbare armaturen voor algemeen gebruik (IEC 60598-2-4:1997)   | EN 60598-2-4:1989 + A3:1993<br>Noot 2.1                | Datum verstreken (1.4.2003)  |
| CENELEC  | EN 60598-2-5:1998<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 5: Slaglichten (floodlights) (IEC 60598-2-5:1998)   | EN 60598-2-5:1989 + A2:1994<br>Noot 2.1                | Datum verstreken (1.4.2005)  |
| CENELEC  | EN 60598-2-6:1994<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 6: Armaturen met ingebouwde transformator voor gloeilampen (IEC 60598-2-6:1994)<br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60598-2-6:1994 (IEC 60598-2-6:1994/A1:1996)  | EN 60598-2-6:1989 + A2:1991<br>Noot 2.1<br>Noot 3      | Datum verstreken (1.7.2000)<br>Datum verstreken (1.9.2002)   |
| CENELEC  | EN 60598-2-7:1989<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 7: Verplaatsbare tuinarmaturen (IEC 60598-2-7:1982 (Gewijzigd) + A1:1987 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A13:1997 bij EN 60598-2-7:1989<br>Wijzigingsblad A2:1996 bij EN 60598-2-7:1989 (IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Gewijzigd)) | Geen<br>Noot 3<br>Noot 3                               | —<br>—<br>Datum verstreken (1.3.2002)  |
| CENELEC  | EN 60598-2-8:1997<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-8: Bijzondere eisen — Looplampen (IEC 60598-2-8:1996 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60598-2-8:1997 (IEC 60598-2-8:1996/A1:2000)   | EN 60598-2-8:1989 + A2:1993<br>Noot 2.1<br>Noot 3      | Datum verstreken (1.3.2003)<br>Datum verstreken (1.5.2003)   |
| CENELEC  | EN 60598-2-9:1989<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 9: Foto- en filmarmaturen (niet professioneel) (IEC 60598-2-9:1987)<br>Wijzigingsblad A1:1994 bij EN 60598-2-9:1989 (IEC 60598-2-9:1987/A1:1993)  | Geen<br>Noot 3   | —<br>Datum verstreken (1.4.2000)   |
| CENELEC  | EN 60598-2-10:2003<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-10: Bijzonder eisen — Verplaatsbare armaturen in een voor kinderen aantrekkelijke vorm (IEC 60598-2-10:2003)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60598-2-11:2005<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-11: Bijzondere eisen — Aquariumverlichtingsarmaturen (IEC 60598-2-11:2005)  | Geen   | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                                | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
| CENELEC  | EN 60598-2-12:2006<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-11: Bijzondere eisen — Contactdoosvoeding van gemonteerde nachtlampen (IEC 60598-2-12:2006)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60598-2-13:2006<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-13: Bijzondere eisen — Grondverlichting (IEC 60598-2-13:2006)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60598-2-17:1989<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 17: Armaturen voor toneelverlichting en voor televisie- en filmstudio's (voor binnen en buiten) (IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987)<br>Wijzigingsblad A2:1991 bij EN 60598-2-17:1989 (IEC 60598-2-17:1984/A2:1990)                             | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.11.1997)  |
| CENELEC  | EN 60598-2-19:1989<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 19: Luchtbehandelingsarmaturen (Veiligheidseisen) (IEC 60598-2-19:1981 (Gewijzigd) + A1:1987 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60598-2-19:1989 (IEC 60598-2-19:1981/A2:1997)   | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.10.1998)  |
| CENELEC  | EN 60598-2-20:1997<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-20: Bijzondere eisen — Verlichtingsgarnituren (IEC 60598-2-20:1996 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60598-2-20:1997 (IEC 60598-2-20:1996/A1:1998 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60598-2-20:1997 (IEC 60598-2-20:1996/A2:2002 (Gewijzigd)) | EN 60598-2-20:1991 + A11:1992<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.4.2003)<br><br>Datum verstreken (1.4.2005)<br><br>Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | EN 60598-2-22:1998<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-22: Bijzondere eisen — Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (IEC 60598-2-22:1997 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60598-2-22:1998 (IEC 60598-2-22:1997/A1:2002)  | EN 60598-2-22:1990<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                          | Datum verstreken (1.3.2008)<br><br>1.10.2009   |
| CENELEC  | EN 60598-2-23:1996<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-23: Bijzondere eisen — Verlichtingsystemen met zeer lage spanning voor gloeilampen (IEC 60598-2-23:1996)<br>Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60598-2-23:1996 (IEC 60598-2-23:1996/A1:2000)   | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2007)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                                     | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1  |
|--|---|--|---|
| CENELEC  | EN 60598-2-24:1998<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 24: Verlichtingsarmaturen met beperkte oppervlaktetemperaturen (IEC 60598-2-24:1997 (Gewijzigd))  | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60598-2-25:1994<br>Verlichtingsarmaturen — Deel 2-25: Bijzondere eisen — Verlichtingsarmaturen voor gebruik in klinische omgevingen van ziekenhuizen en gezondheidscentra (IEC 60598-2-25:1994)<br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60598-2-25:1994 (IEC 60598-2-25:1994/A1:2004)   | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>1.11.2011  |
| CENELEC  | EN 60618:1997<br>Inductieve spanningsverdelers (IEC 60618:1978 + A1:1981)<br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60618:1997 (IEC 60618:1978/A2:1997)  | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.9.1998)  |
| CENELEC  | EN 60645-1:2001<br>Elektro-akoestiek — Audiologische apparatuur — Deel 1: Zuivere-toonaudiometers (IEC 60645-1:2001)  | EN 60645-1:1994<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.10.2004)  |
| CENELEC  | EN 60645-3:1995<br>Audiometers — Deel 3: Kortdurende gehoorproefsignalen voor audiometrische en neuro-otologische doeleinden (IEC 60645-3:1994)   | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60645-3:2007<br>Elektro-akoestiek — Audiometrische uitrusting — Deel 3: Kortdurende testsignalen (IEC 60645-3:2007)  | EN 60645-3:1995<br>Noot 2.1  | 1.6.2010  |
| CENELEC  | EN 60645-4:1995<br>Audiometers — Deel 4: Toestellen voor vergrote hoogfrequent-audiometrie (IEC 60645-4:1994)   | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60662:1993<br>Hogedruk natriumlampen (IEC 60662:1980 (Gewijzigd) + A1:1986 (Gewijzigd) + A2:1987 (Gewijzigd) + A3:1990 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A4:1994 bij EN 60662:1993 (IEC 60662:1980/A4:1992)<br>Wijzigingsblad A5:1994 bij EN 60662:1993 (IEC 60662:1980/A5:1993)<br>Wijzigingsblad A6:1994 bij EN 60662:1993 (IEC 60662:1980/A6:1994)<br>Wijzigingsblad A7:1995 bij EN 60662:1993 (IEC 60662:1980/A7:1995)<br>Wijzigingsblad A9:1997 bij EN 60662:1993 (IEC 60662:1980/A9:1997) | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | —<br><br>Datum verstreken (15.3.2000)<br><br>Datum verstreken (15.7.2000)<br><br>Datum verstreken (15.7.2000)<br><br>Datum verstreken (1.9.2001)<br><br>Datum verstreken (1.4.2003) |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                 | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
|  | Wijzigingsblad A10:1997 bij EN 60662:1993 (IEC 60662:1980/A10:1997)   | Noot 3   | Datum verstreken (1.7.2003)  |
| CENELEC  | EN 60664-1:2003<br><br>Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 1: Uitgangspunten, eisen en beproevingen (IEC 60664-1:1992 + A1:2000 + A2:2002)   | HD 625.1 S1:1996<br>Noot 2.1                           | Datum verstreken (1.4.2006)  |
| CENELEC  | EN 60664-1:2007<br><br>Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 1: Uitgangspunten, eisen en beproevingen (IEC 60664-1:2007)   | EN 60664-1:2003<br>Noot 2.1                            | 1.7.2010   |
| CENELEC  | EN 60664-3:2003<br><br>Coördinatie van isolatie voor apparatuur voor zwakstroomsystemen — Deel 3: Gebruik van coating, inbranden of spuitgieten voor bescherming tegen verontreiniging (IEC 60664-3:2003)   | HD 625.3 S1:1997<br>Noot 2.1                           | Datum verstreken (1.4.2006)  |
| CENELEC  | EN 60664-4:2006<br><br>Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen — Deel 4: Overweging aangaande hoogfrequente spanning (IEC 60664-4:2005)   | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60664-5:2003<br><br>Coördinatie van isolatie voor apparatuur voor zwakstroomsystemen — Deel 5: Een uitgebreide methode voor de bepaling van slagwijdten en kruipwegen gelijk aan of minder dan 2 mm (IEC 60664-5:2003)   | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60669-1:1999<br><br>Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60669-1:1998 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60669-1:1999 (IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Gewijzigd))   | EN 60669-1:1995 + A2:1996<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3    | 1.9.2009<br><br>1.9.2009   |
| CENELEC  | EN 60669-2-1:2000<br><br>Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-1: Bijzondere eisen — Elektronische schakelaars (IEC 60669-2-1:1996 (Gewijzigd) + A1:1997 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60669-2-1:2000 (IEC 60669-2-1:1996/A2:1999 (Gewijzigd)) | EN 60669-2-1:1996 + A11:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.10.2005)<br><br>Datum verstreken (1.10.2005)                                   |
| CENELEC  | EN 60669-2-1:2004<br><br>Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-1: Bijzondere eisen — Elektronische schakelaars (IEC 60669-2-1:2002 (Gewijzigd))  | EN 60669-2-1:2000 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1   | 1.7.2009   |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm               | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1 |
|--|--|--|---|
| CENELEC  | EN 60669-2-2:1997<br><br>Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 2: Elektromagnetische schakelaars voor bediening op afstand (IEC 60669-2-2:1996)                                    | EN 60669-2-2:1996<br>Noot 2.1                        | Datum verstreken<br>(1.6.1999)  |
|  | Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60669-2-2:1997 (IEC 60669-2-2:1996/A1:1997)  | Noot 3   | Datum verstreken<br>(1.6.2004)  |
| CENELEC  | EN 60669-2-2:2006<br><br>Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-2: Bijzondere eisen — Elektromagnetische schakelaars voor bediening op afstand (RCS) (IEC 60669-2-2:2006)                                      | EN 60669-2-2:1997 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1 | 1.9.2009  |
| CENELEC  | EN 60669-2-3:1997<br><br>Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-3: Bijzondere eisen — Schakelaars met vertraagde uitschakeling (T.D.S) (IEC 60669-2-3:1997)  | EN 60669-2-3:1996<br>Noot 2.1                        | Datum verstreken<br>(1.6.1999)  |
| CENELEC  | EN 60669-2-3:2006<br><br>Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-3: Bijzondere eisen — Schakelaars met vertraagde uitschakeling (IEC 60669-2-3:2006)  | EN 60669-2-3:1997<br>Noot 2.1                        | 1.9.2009  |
| CENELEC  | EN 60669-2-4:2005<br><br>Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 2-4: Bijzondere eisen — Scheidingsschakelaars (IEC 60669-2-4:2004 (Gewijzigd))   | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60670-1:2005<br><br>Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60670-1:2002 (Gewijzigd))   | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60670-21:2007<br><br>Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 21: Speciale eisen voor dozen en omhulsels met een ophangmogelijkheid (IEC 60670-21:2004 (Gewijzigd)) | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60670-22:2006<br><br>Dozen en omhulsels voor elektrisch installatiematerieel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties — Deel 22: Speciale eisen voor lasdozen en omhulsels (IEC 60670-22:2003 (Gewijzigd))                         | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60691:2003<br><br>Smeltpatronen — Eisen en toepassingen (IEC 60691:2002)  | EN 60691:1995 + A2:2000<br>Noot 2.1                  | Datum verstreken<br>(1.12.2005)   |
|  | Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60691:2003 (IEC 60691:2002/A1:2006)  | Noot 3   | 1.12.2009   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm       | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | EN 60695-1-1:2000<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 1-1: Richtlijnen voor het bepalen van de brandbaarheid van elektrotechnische producten — Algemene richtlijnen (IEC 60695-1-1:1999)             | EN 60695-1-1:1995<br>Noot 2.1                | Datum verstreken (1.1.2003)  |
| CENELEC  | EN 60695-2-4/0:1993<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2: Beproevingmethoden — Sectie 4/blad 0: Beproevingen met diffusievlammen en met vlammen van een gas-luchtmengsel (IEC 60695-2-4/0:1991)     | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60695-2-10:2001<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-10: Beproevingmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadtoestellen en algemene beproevingsprocedure (IEC 60695-2-10:2000)              | EN 60695-2-1/0:1996<br>Noot 2.1              | Datum verstreken (1.11.2003)   |
| CENELEC  | EN 60695-2-11:2001<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-11: Beproevingmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadbrandbaarheidsproef op eindproducten (IEC 60695-2-11:2000)                     | EN 60695-2-1/1:1996<br>Noot 2.1              | Datum verstreken (1.11.2003)   |
| CENELEC  | EN 60695-2-12:2001<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-12: Beproevingmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadbrandbaarheidsproef op materialen (IEC 60695-2-12:2000)                        | EN 60695-2-1/2:1996<br>Noot 2.1              | Datum verstreken (1.11.2003)   |
| CENELEC  | EN 60695-2-13:2001<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 2-13: Beproevingmethoden met gloeidraad/hete draad — Gloeidraadontvlambaarheidsproef op materialen (IEC 60695-2-13:2000)                      | EN 60695-2-1/3:1996<br>Noot 2.1              | Datum verstreken (1.11.2003)   |
| CENELEC  | EN 60695-10-2:2003<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 10-2: Abnormale hitte — Kogeldrukproef (IEC 60695-10-2:2003)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60695-10-3:2002<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 10-3: Abnormale hitte (IEC 60695-10-3:2002)   | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60695-11-2:2003<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-2: Beproevingsvlammen — 1 kW nominale vlam/gasluchtmengsel — Apparatuur en bevestigingsproeven indeling en richtlijn (IEC 60695-11-2:2003) | EN 60695-2-4/1:1993<br>+ A1:1996<br>Noot 2.1 | Datum verstreken (1.10.2006)   |
| CENELEC  | EN 60695-11-5:2005<br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-5: Beproevingsvlammen — Naaldvlambeproevingmethode — Apparatuur, beproevingsopstelling en richtlijn (IEC 60695-11-5:2004)                  | EN 60695-2-2:1994<br>+ A1:1995<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.2.2008)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm               | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1 |
|--|---|--|---|
| CENELEC  | EN 60695-11-10:1999<br><br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-10: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethoden voor horizontale en verticale 50 W-vlammen (IEC 60695-11-10:1999)<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60695-11-10:1999 (IEC 60695-11-10:1999/A1:2003)      | Geen<br><br>Noot 3                                   | —<br><br>Datum verstreken (1.9.2006)  |
| CENELEC  | EN 60695-11-20:1999<br><br>Brandbaarheid van elektrotechnische producten — Deel 11-20: Beproevingsvlammen — Beproevingsmethoden voor 500 W-vlammen (IEC 60695-11-20:1999)<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60695-11-20:1999 (IEC 60695-11-20:1999/A1:2003)                              | Geen<br><br>Noot 3                                   | —<br><br>Datum verstreken (1.9.2006)  |
| CENELEC  | EN 60702-1:2002<br><br>Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een nominale spanning tot en met 750 V — Deel 1: Kabels (IEC 60702-1:2002)   | HD 586.1 S1:1994<br>Noot 2.1                         | Datum verstreken (1.3.2005)   |
| CENELEC  | EN 60702-2:2002<br><br>Kabels met minerale isolatie en hun aansluitingen met een toegekende spanning tot en met 750 V — Deel 2: Aansluitingen (IEC 60702-2:2002)  | HD 586.2 S1:1994<br>Noot 2.1                         | Datum verstreken (1.3.2005)   |
| CENELEC  | EN 60715:2001<br><br>Afmetingen van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Genormaliseerde montagerails voor mechanische ondersteuning van elektrische apparatuur in schakelaars (IEC 60715:1981 + A1:1995)   | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60719:1993<br><br>Leidingen met rondkoperen geleiders en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Berekening van de onder- en de bovengrens van de gemiddelde buitenafmetingen (IEC 60719:1992)  | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60728-11:2005<br><br>Kabel distributiesystemen voor televisiesignalen, geluidsignalen en interactieve diensten — Deel 11: Veiligheid (IEC 60728-11:2005 (Gewijzigd))   | EN 50083-1:1993 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1 | Datum verstreken (1.4.2008)   |
| CENELEC  | EN 60730-1:1991<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60730-1:1986 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A14:1995 bij EN 60730-1:1991<br><br>Wijzigingsblad A1:1991 bij EN 60730-1:1991 (IEC 60730-1:1986/A1:1990) | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                     | —<br><br>—<br><br>Datum verstreken (1.7.1995)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                                  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
|  | Wijzigingsblad A11:1991 bij EN 60730-1:1991   | Noot 3  | Datum verstreken (1.7.1995)  |
|  | Wijzigingsblad A12:1993 bij EN 60730-1:1991   | Noot 3  | Datum verstreken (1.7.1995)  |
| CENELEC  | EN 60730-1:1995   |   |  |
|  | Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60730-1:1993 (Gewijzigd))  | EN 60730-1:1991 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1                    | —  |
|  | Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-1:1995 (IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Gewijzigd))   | Noot 3  | —  |
|  | Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60730-1:1995 (IEC 60730-1:1993/A2:1997)   | Noot 3  | —  |
|  | Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 60730-1:1995   | Noot 3  | —  |
|  | Wijzigingsblad A15:1998 bij EN 60730-1:1995   | Noot 3  | —  |
|  | Wijzigingsblad A12:1996 bij EN 60730-1:1995   | Noot 3  | Datum verstreken (1.12.1996)   |
|  | Wijzigingsblad A11:1996 bij EN 60730-1:1995   | Noot 3  | Datum verstreken (1.1.1998)  |
|  | Wijzigingsblad A16:1999 bij EN 60730-1:1995   | Noot 3  | Datum verstreken (1.10.2000)   |
|  | Wijzigingsblad A17:2000 bij EN 60730-1:1995   | EN 60730-1:1995/<br>A13:1998<br>Noot 3                                  | Datum verstreken (1.10.2002)   |
|  | Wijzigingsblad A18:2003 bij EN 60730-1:1995   | Noot 3  | 1.6.2010   |
| CENELEC  | EN 60730-1:2000   |   |  |
|  | Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60730-1:1999 (Gewijzigd))  | EN 60730-1:1995 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1                    | —  |
|  | Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60730-1:2000 (IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Gewijzigd))   | EN 60730-1:2000/<br>A11:2002<br>Noot 3                                  | —  |
|  | Wijzigingsblad A13:2004 bij EN 60730-1:2000   | Noot 3  | Datum verstreken (1.9.2007)  |
|  | Wijzigingsblad A12:2003 bij EN 60730-1:2000   | Noot 3  | 1.6.2010   |
|  | Wijzigingsblad A14:2005 bij EN 60730-1:2000   | Noot 3  | 1.6.2010   |
|  | Wijzigingsblad A15:2007 bij EN 60730-1:2000   | Noot 3  | 1.6.2010   |
| CENELEC  | EN 60730-2-1:1997   |   |  |
|  | Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars voor elektrische huishoudelijke apparaten (IEC 60730-2-1:1989 (Gewijzigd)) | EN 60730-2-1:1991<br>+ A11:1992<br>+ A12:1993<br>+ A13:1995<br>Noot 2.1 | Datum verstreken (1.4.2004)  |
|  | Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-1:1997   | Noot 3  | 1.3.2009   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1         |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 60730-2-2:1991<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiligers (IEC 60730-2-2:1990 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:1995 bij EN 60730-2-2:1991<br><br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-2:1991 (IEC 60730-2-2:1990/A1:1995)<br><br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60730-2-2:1991 (IEC 60730-2-2:1990/A2:1997)   | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                                     | —<br><br>Datum verstreken (1.3.1996)<br><br>Datum verstreken (1.9.2002)<br><br>Datum verstreken (1.4.2004) |
| CENELEC  | EN 60730-2-2:2002<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiligers (IEC 60730-2-2:2001 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60730-2-2:2002 (IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-2:2002  | EN 60730-2-2:1991 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | 1.3.2009<br><br>1.3.2009<br><br>1.3.2009   |
| CENELEC  | EN 60730-2-3:1992<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor thermische beschermers voor voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen (IEC 60730-2-3:1990 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-3:1992 (IEC 60730-2-3:1990/A1:1995 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60730-2-3:1992 (IEC 60730-2-3:1990/A2:2001)<br><br>Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-3:1992 | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                                     | —<br><br>Datum verstreken (1.1.2004)<br><br>1.7.2008<br><br>1.7.2008                                       |
| CENELEC  | EN 60730-2-4:1993<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiligingen voor motorcompressoren van het hermetische en semi-hermetische type (IEC 60730-2-4:1990 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-4:1993 (IEC 60730-2-4:1990/A1:1994)<br><br>Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60730-2-4:1993 (IEC 60730-2-4:1990/A2:2001 (Gewijzigd))  | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.1.2004)<br><br>1.10.2009  |
| CENELEC  | EN 60730-2-5:1995<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische branderautomaten (IEC 60730-2-5:1993 (Gewijzigd))   | Geen   | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1  |
|--|---|--|---|
|  | Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60730-2-5:1995<br>(IEC 60730-2-5:1993/A1:1996)  | Noot 3   | Datum verstreken<br>(15.12.2000)  |
|  | Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60730-2-5:1995<br>(IEC 60730-2-5:1993/A2:1997)  | Noot 3   | Datum verstreken<br>(15.12.2000)  |
| CENELEC  | EN 60730-2-5:2002<br><br>Automatische elektrische controle voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-5: Speciale eisen voor controlesystemen voor automatische elektrische branders<br>(IEC 60730-2-5:2000 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60730-2-5:2002<br>(IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-5:2002   | EN 60730-2-5:1995 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | 1.12.2008<br><br>1.12.2008<br><br>1.12.2008   |
| CENELEC  | EN 60730-2-6:1995<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische drukgevoelige regelaars inclusief mechanische eisen<br>(IEC 60730-2-6:1991 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-6:1995<br>(IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60730-2-6:1995<br>(IEC 60730-2-6:1991/A2:1997)   | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken<br>(15.12.2003)<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)   |
| CENELEC  | EN 60730-2-7:1991<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor tijdschakelaars, tijd klokken en klokgestuurde programmaschakelaars<br>(IEC 60730-2-7:1990 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-7:1991<br>(IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:1994 bij EN 60730-2-7:1991<br><br>Wijzigingsblad A12:1993 bij EN 60730-2-7:1991<br><br>Wijzigingsblad A13:2003 bij EN 60730-2-7:1991<br><br>Wijzigingsblad A14:2003 bij EN 60730-2-7:1991 | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3         | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)<br><br>Datum verstreken<br>(1.3.2006)<br><br>1.6.2010 |
| CENELEC  | EN 60730-2-8:1995<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen<br>(IEC 60730-2-8:1992 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-8:1995<br>(IEC 60730-2-8:1992/A1:1994 (Gewijzigd))   | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1  |
|--|---|--|---|
|  | Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60730-2-8:1995<br>(IEC 60730-2-8:1992/A2:1997)  | Noot 3   | Datum verstreken<br>(1.1.2004)  |
| CENELEC  | EN 60730-2-8:2002<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen<br>(IEC 60730-2-8:2000 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60730-2-8:2002<br>(IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Gewijzigd))   | EN 60730-2-8:1995 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3   | 1.12.2008<br><br>1.12.2008  |
| CENELEC  | EN 60730-2-9:1995<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars<br>(IEC 60730-2-9:1992 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60730-2-9:1995<br>(IEC 60730-2-9:1992/A1:1994 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60730-2-9:1995<br>(IEC 60730-2-9:1992/A2:1994 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:1997 bij EN 60730-2-9:1995<br><br>Wijzigingsblad A12:2001 bij EN 60730-2-9:1995<br><br>Wijzigingsblad A13:2004 bij EN 60730-2-9:1995 | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                                     | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)<br><br>Datum verstreken<br>(1.9.2007) |
| CENELEC  | EN 60730-2-9:2002<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor temperatuurgevoelige regelaars<br>(IEC 60730-2-9:2000 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A12:2004 bij EN 60730-2-9:2002<br><br>Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 60730-2-9:2002<br>(IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60730-2-9:2002<br>(IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:2003 bij EN 60730-2-9:2002  | EN 60730-2-9:1995 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | 1.12.2008<br><br>Datum verstreken<br>(1.9.2007)<br><br>Datum verstreken<br>(1.12.2007)<br><br>1.12.2008<br><br>1.12.2008  |
| CENELEC  | EN 60730-2-10:1995<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor motoraanlooprelais<br>(IEC 60730-2-10:1991 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60730-2-10:1995<br>(IEC 60730-2-10:1991/A1:1994)<br><br>Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60730-2-10:1995<br>(IEC 60730-2-10:1991/A2:2001 (Gewijzigd))   | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)<br><br>1.9.2009   |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 60730-2-11:1993<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor energieregelaars (IEC 60730-2-11:1993)<br><br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-11:1993 (IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 60730-2-11:1993 (IEC 60730-2-11:1993/A2:1997)<br><br>Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-11:1993                                | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3          | —<br><br>Datum verstreken (1.7.2000)<br><br>Datum verstreken (1.3.2004)<br><br>1.3.2009            |
| CENELEC  | EN 60730-2-12:1993<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende deursloten (IEC 60730-2-12:1993)<br><br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 60730-2-12:1993 (IEC 60730-2-12:1993/A1:1995 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-12:1993   | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                        | —<br><br>Datum verstreken (1.6.2005)<br><br>Datum verstreken (1.12.2005)                           |
| CENELEC  | EN 60730-2-12:2006<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende deursloten (IEC 60730-2-12:2005 (Gewijzigd))  | EN 60730-2-12:1993 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1 | 1.10.2008  |
| CENELEC  | EN 60730-2-13:1998<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor op vochtigheid reagerende regelaars (IEC 60730-2-13:1995 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-13:1998 (IEC 60730-2-13:1995/A1:1997)<br><br>Wijzigingsblad A2:2002 bij EN 60730-2-13:1998 (IEC 60730-2-13:1995/A2:2000 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-13:1998 | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3          | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2003)<br><br>1.2.2009<br><br>1.2.2009                               |
| CENELEC  | EN 60730-2-14:1997<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-14: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars (IEC 60730-2-14:1995 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60730-2-14:1997 (IEC 60730-2-14:1995/A1:2001)<br><br>Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-14:1997  | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                        | —<br><br>1.7.2008<br><br>1.7.2008  |
| CENELEC  | EN 60730-2-15:1995<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-15: Bijzondere eisen voor automatische elektrische op het waterpeil reagerende regelaars van het type drijver of elektrodensensor voor gebruik in boilers (IEC 60730-2-15:1994)   | Geen  | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
|  | Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-15:1995<br>(IEC 60730-2-15:1994/A1:1997)  | Noot 3                                 | Datum verstreken<br>(1.1.2004)   |
|  | Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-15:1995  | Noot 3                                 | 1.3.2009   |
| CENELEC  | EN 60730-2-16:1997<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-16: Bijzondere eisen voor automatische elektrische door het waterpeil aangedreven regelaars van het type drijver voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik<br>(IEC 60730-2-16:1995 (Gewijzigd)) | Geen                                   | —  |
|  | Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60730-2-16:1997<br>(IEC 60730-2-16:1995/A1:1997)  | Noot 3                                 | Datum verstreken<br>(1.6.2004)   |
|  | Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60730-2-16:1997<br>(IEC 60730-2-16:1995/A2:2001)  | Noot 3                                 | 1.7.2008   |
|  | Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-16:1997  | Noot 3                                 | 1.7.2008   |
| CENELEC  | EN 60730-2-18:1999<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-18: Bijzondere eisen voor automatische elektrische op water- en luchtstroom reagerende regelaars inclusief mechanische eisen<br>(IEC 60730-2-18:1997 (Gewijzigd))                               | Geen                                   | —  |
|  | Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-18:1999  | Noot 3                                 | 1.3.2009   |
| CENELEC  | EN 60730-2-19:2002<br><br>Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-19: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende olieventielen inclusief mechanische eisen<br>(IEC 60730-2-19:1997 (Gewijzigd)<br>+ A1:2000 (Gewijzigd))   | Geen                                   | —  |
|  | Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60730-2-19:2002  | Noot 3                                 | 1.10.2008  |
| CENELEC  | EN 60799:1998<br><br>Elektrotechnisch installatiematerieel — Snoerstellen en snoerstellen voor doorverbinding<br>(IEC 60799:1998)   | EN 60799:1987<br>+ A1:1994<br>Noot 2.1 | Datum verstreken<br>(1.7.2001)   |
| CENELEC  | EN 60811-1-1:1995<br><br>Elektrische- en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 1-1: Algemene toepassing — Dikten en buitenafmetingen — Mechanische eigenschappen<br>(IEC 60811-1-1:1993)   | HD 505.1.1 S3:1991<br>Noot 2.1         | Datum verstreken<br>(1.12.1996)  |
|  | Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60811-1-1:1995<br>(IEC 60811-1-1:1993/A1:2001)  | Noot 3                                 | Datum verstreken<br>(1.5.2004)   |
| CENELEC  | EN 60811-1-2:1995<br><br>Elektrische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden — Deel 1-2: Algemene toepassing — Thermische veroudering<br>(IEC 60811-1-2:1985<br>+ A1:1989)   | HD 505.1.2 S2:1991<br>Noot 2.1         | Datum verstreken<br>(1.3.1996)   |
|  | Wijzigingsblad A2:2000 bij EN 60811-1-2:1995<br>(IEC 60811-1-2:1985/A2:2000)  | Noot 3                                 | Datum verstreken<br>(1.11.2003)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                     | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 60811-1-3:1995<br><br>Elektrische en optische leidingen — Isolatie-en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 1-3: Algemene toepassing — Dichtheid — Waterabsorptie — Krimpproef (IEC 60811-1-3:1993)<br><br>Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60811-1-3:1995 (IEC 60811-1-3:1993/A1:2001)  | HD 505.1.3 S2:1991<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3               | Datum verstreken (1.12.1996)<br><br>Datum verstreken (1.7.2004)                                    |
| CENELEC  | EN 60811-1-4:1995<br><br>Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 1-4: Algemene toepassing — Proeven bij lage temperatuur (IEC 60811-1-4:1985 + A1:1993)<br><br>Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60811-1-4:1995 (IEC 60811-1-4:1985/A2:2001)  | HD 505.1.4 S1:1988<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3               | Datum verstreken (1.12.1996)<br><br>Datum verstreken (1.9.2004)                                    |
| CENELEC  | EN 60811-2-1:1998<br><br>Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 2-1: Methoden voor elastomeren — Bestandheid tegen ozon, rekproef bij hoge temperatuur en bestandheid tegen mineraleolie (IEC 60811-2-1:1998)<br><br>Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60811-2-1:1998 (IEC 60811-2-1:1998/A1:2001)   | EN 60811-2-1:1995<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                | Datum verstreken (1.5.2000)<br><br>Datum verstreken (1.9.2004)                                     |
| CENELEC  | EN 60811-3-1:1995<br><br>Elektrische en optische leidingen — Isolatie-en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 3: Methoden voor PVC — Sectie 1: Doordrukproef bij hoge temperatuur — Weerstand tegen barsten (IEC 60811-3-1:1985)<br><br>Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 60811-3-1:1995 (IEC 60811-3-1:1985/A1:1994)<br><br>Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60811-3-1:1995 (IEC 60811-3-1:1985/A2:2001)  | HD 505.3.1 S1:1988<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.3.1996)<br><br>Datum verstreken (1.6.1997)<br><br>Datum verstreken (1.7.2004)  |
| CENELEC  | EN 60811-3-2:1995<br><br>Elektrische leidingen — Isolatie- en Mantelmaterialen — Gemeenschappelijke beproevingsmethoden — Deel 3-2: Methoden voor PVC — Massaverlies — Thermische stabiliteit (IEC 60811-3-2:1985 + A1:1993)<br><br>Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60811-3-2:1995 (IEC 60811-3-2:1985/A2:2003)   | HD 505.3.2 S1:1988<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3               | Datum verstreken (1.12.1996)<br><br>Datum verstreken (1.3.2007)                                    |
| CENELEC  | EN 60811-4-1:2004<br><br>Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 4-1: Methoden voor polyetheen en polypropoeen — Weerstand tegen omgevingsspanningscorrosie — Meting van de smeltindex — Meting van het gehalte aan roet en/of minerale vulstoffen in polyetheen door directe verbranding — Meting van het roetgehalte door thermogravimetrische analyse — Beoordeling van de roetverdeling in polyetheen met een microscoop (IEC 60811-4-1:2004) | EN 60811-4-1:1995<br>Noot 2.1                              | Datum verstreken (1.7.2007)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                          | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 60811-4-2:2004<br><br>Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 4-2: Methoden voor polytheen en polypropreen — Treksterkte en rek bij breuk na voorbehandeling bij verhoogde temperatuur — Wikkelproof na voorbehandeling bij verhoogde temperatuur — Wikkelproof na thermische veroudering in lucht — Meting van de massatoename — Proef ter bepaling van de stabiliteit op lange termijn — Beproevingmethode voor de afbraak door oxidatie onder invloed van de katalytis (IEC 60811-4-2:2004) | EN 60811-4-2:1999<br>Noot 2.1                                   | Datum verstreken<br>(1.7.2007)   |
| CENELEC  | EN 60811-5-1:1999<br><br>Elektrische en optische leidingen — Isolatie- en mantelmaterialen — Gangbare beproevingsmethoden — Deel 5-1: Methoden voor vulmassa's — Druppelpunt — Olieafscheiding — Brosheid bij lage temperatuur — Totaal zuurgetal — Afwezigheid van corrosieve bestanddelen — Permittiviteit bij 23 °C. Soortelijke gelijkstroomweerstand bij 23 °C en 100 °C (IEC 60811-5-1:1990 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60811-5-1:1999 (IEC 60811-5-1:1990/A1:2003)   | HD 505.5.1 S1:1992<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                    | Datum verstreken<br>(1.4.2001)<br><br>Datum verstreken<br>(1.3.2007)                               |
| CENELEC  | EN 60825-1:1994<br><br>Veiligheid van laserproducten — Deel 1: Apparatuurclassificatie, eisen en gebruikershandleiding (IEC 60825-1:1993)<br><br>Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60825-1:1994 (IEC 60825-1:1993/A1:1997)<br><br>Wijzigingsblad A2:2001 bij EN 60825-1:1994 (IEC 60825-1:1993/A2:2001)   | Geen<br><br>EN 60825-1:1994/<br>A1:1996<br>Noot 3<br><br>Noot 3 | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.1.2004)<br><br>Datum verstreken<br>(1.7.2005)                      |
| CENELEC  | EN 60825-2:2004<br><br>Veiligheid van laserproducten — Deel 2: Veiligheid van communicatiesystemen met optische vezels (OFCS) (IEC 60825-2:2004)<br><br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60825-2:2004 (IEC 60825-2:2004/A1:2006)   | EN 60825-2:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                       | Datum verstreken<br>(1.9.2007)<br><br>1.2.2010   |
| CENELEC  | EN 60825-4:1997<br><br>Veiligheid van laserproducten — Deel 4: Laseraf schermingen (IEC 60825-4:1997)<br><br>Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60825-4:1997 (IEC 60825-4:1997/A1:2002)<br><br>Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60825-4:1997 (IEC 60825-4:1997/A2:2003)   | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                                | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.10.2005)<br><br>Datum verstreken<br>(1.10.2006)                    |
| CENELEC  | EN 60825-4:2006<br><br>Veiligheid van laserproducten — Deel 4: Laseraf schermingen (IEC 60825-4:2006)   | EN 60825-4:1997<br>en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1         | 1.10.2009  |
| CENELEC  | EN 60825-12:2004<br><br>Veiligheid van laserproducten — Deel 12: Veiligheid van vrijruimte-optische communicatiesystemen gebruikt voor informatieoverdracht (IEC 60825-12:2004)   | Geen  | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                               | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1  |
|--|---|--|---|
| CENELEC  | EN 60831-1:1996<br><br>Sterkstroom-shuntcondensatoren van het zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en meteen toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 1: Algemeen- Eigenschappen, beproeving en kengegevens — Veiligheidseisen -Richtlijnen voor installatie en bedrijf (IEC 60831-1:1996)<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60831-1:1996 (IEC 60831-1:1996/A1:2002)   | EN 60831-1:1993<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                            | Datum verstreken (1.8.1997)<br><br>Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | EN 60831-2:1996<br><br>Sterkstroom-shuntcondensatoren van het zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 2: Verouderingsproef, zelfherstelproof en vernielproef (IEC 60831-2:1995)  | EN 60831-2:1993<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.12.2001)  |
| CENELEC  | EN 60838-1:2004<br><br>Bijzondere lamphouders — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen (IEC 60838-1:2004)   | EN 60838-1:1998<br>+ A1:1999<br>+ A2:2002<br>Noot 2.1                | Datum verstreken (1.10.2007)  |
| CENELEC  | EN 60838-2-1:1996<br><br>Bijzondere lamphouders — Deel 2: Bijzondere eisen — Sectie 1: Lamphouders S14 (IEC 60838-2-1:1994)<br><br>Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 60838-2-1:1996 (IEC 60838-2-1:1994/A1:1998)<br><br>Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60838-2-1:1996 (IEC 60838-2-1:1994/A2:2004)   | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                                     | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2005)<br><br>Datum verstreken (1.10.2007)  |
| CENELEC  | EN 60838-2-2:2006<br><br>Bijzondere lamphouders — Deel 2-2: Bijzondere eisen — Connectoren voor LED-modules (IEC 60838-2-2:2006)  | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 60898:1991<br><br>Installatieautomaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties (IEC 60898:1987 (Gewijzigd)<br>+ A2:1990 (Gewijzigd)<br>+ A3:1990 (Gewijzigd)<br><br>Wijzigingsblad A19:2000 bij EN 60898:1991<br>Wijzigingsblad A1:1991 bij EN 60898:1991 (IEC 60898:1987/A1:1989)<br>Wijzigingsblad A15:1995 bij EN 60898:1991<br><br>Wijzigingsblad A16:1996 bij EN 60898:1991<br><br>Wijzigingsblad A11:1994 bij EN 60898:1991<br><br>Wijzigingsblad A12:1995 bij EN 60898:1991<br><br>Wijzigingsblad A17:1998 bij EN 60898:1991 | Geen<br><br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3 | —<br><br>—<br>Datum verstreken (1.7.1994)<br>Datum verstreken (1.2.1999)<br>Datum verstreken (1.9.1999)<br>Datum verstreken (15.7.2000)<br>Datum verstreken (31.12.2000)<br>Datum verstreken (1.1.2001) |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
|  | Wijzigingsblad A13:1995 bij EN 60898:1991  | Noot 3   | Datum verstreken (15.8.2001)   |
|  | Wijzigingsblad A14:1995 bij EN 60898:1991  | Noot 3   | Datum verstreken (15.8.2001)   |
|  | Wijzigingsblad A18:1998 bij EN 60898:1991  | Noot 3   | Datum verstreken (1.3.2003)  |
| CENELEC  | EN 60898-1:2003<br>Elektrotechnisch installatiematerieel — Installatie automaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties — Deel 1: Installatieautomaten voor wisselstroom (IEC 60898-1:2002 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 60898-1:2003 (IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A11:2005 bij EN 60898-1:2003                                    | EN 60898:1991 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | 1.10.2008<br><br>1.10.2008<br><br>1.5.2010   |
| CENELEC  | EN 60898-2:2001<br>Installatieautomaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties — Deel 2: Installatieautomaten voor wisselstroom- en gelijkstroomtoepassing (IEC 60898-2:2000)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60898-2:2006<br>Elektrotechnisch installatiematerieel — Installatieautomaten voor huishoudelijke en soortgelijke installaties — Deel 2: Installatieautomaten voor toepassing met wisselspanning en met gelijkspanningstroom- en gelijkstroomtoepassing (IEC 60898-2:2000 (Gewijzigd) + A1:2003 (Gewijzigd))   | EN 60898-2:2001<br>Noot 2.1  | 1.6.2010   |
| CENELEC  | EN 60931-1:1996<br>Sterkstroom-shuntcondensatoren van het niet-zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en meteen toegekende spanning van tot en met 1 kV — Deel 1: Algemeen — Eigenschappen, beproeving en kengegevens — Veiligheidseisen — Handleiding voor installatie en bedrijf (IEC 60931-1:1996)<br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 60931-1:1996 (IEC 60931-1:1996/A1:2002) | EN 60931-1:1993<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                                      | Datum verstreken (1.8.1997)<br><br>Datum verstreken (1.2.2006)                                     |
| CENELEC  | EN 60931-2:1996<br>Sterkstroom-shuntcondensatoren van het niet-zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 2: Verouderingsproef, zelfherstelproef en vernielproef (IEC 60931-2:1995)  | EN 60931-2:1993<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.12.2001)   |
| CENELEC  | EN 60931-3:1996<br>Sterkstroom-shuntcondensatoren van het niet-zelfherstellende type voor wisselspanningsnetten en met een toegekende spanning tot en met 1 kV — Deel 3: Ingebouwde smeltveiligheden (IEC 60931-3:1996)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60934:2001<br>Toestelbeveiligingsschakelaars (IEC 60934:2000)   | EN 60934:1994<br>+ A1:1994<br>+ A2:1997<br>+ A11:1998<br>Noot 2.1              | Datum verstreken (1.11.2003)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
|  | Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60934:2001<br>(IEC 60934:2000/A1:2007)   | Noot 3  | 1.2.2010   |
| CENELEC  | EN 60947-1:2004<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 1: Algemene richtlijnen<br>(IEC 60947-1:2004)   | EN 60947-1:1999<br>+ A1:2000<br>+ A2:2001<br>Noot 2.1                               | Datum verstreken<br>(1.4.2007)   |
| CENELEC  | EN 60947-1:2007<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 1: Algemene richtlijnen<br>(IEC 60947-1:2007)   | EN 60947-1:2004<br>Noot 2.1   | 1.7.2010   |
| CENELEC  | EN 60947-2:2003<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 2: Vermogenschakelaars<br>(IEC 60947-2:2003)  | EN 60947-2:1996<br>+ A1:1997<br>+ A2:2001<br>Noot 2.1                               | Datum verstreken<br>(1.6.2006)   |
| CENELEC  | EN 60947-2:2006<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 2: Vermogenschakelaars<br>(IEC 60947-2:2006)  | EN 60947-2:2003<br>Noot 2.1   | 1.7.2009   |
| CENELEC  | EN 60947-3:1999<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 3: Schakelaars, scheiders, gecombineerde eenheden van schakelaars/scheiders en smeltveiligheden<br>(IEC 60947-3:1999)<br><br>Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 60947-3:1999<br>(IEC 60947-3:1999/A1:2001)<br><br>Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 60947-3:1999<br>(IEC 60947-3:1999/A2:2005)                     | EN 60947-3:1992<br>+ A1:1995<br>+ A2:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3   | Datum verstreken<br>(1.1.2002)<br><br>Datum verstreken<br>(1.3.2004)<br><br>1.6.2008               |
| CENELEC  | EN 60947-4-1:2001<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 4-1: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Elektromagnetische schakelaars en aanzetters voor motoren<br>(IEC 60947-4-1:2000)<br><br>Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60947-4-1:2001<br>(IEC 60947-4-1:2000/A1:2002)<br><br>Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 60947-4-1:2001<br>(IEC 60947-4-1:2000/A2:2005) | EN 60947-4-1:1992<br>+ A1:1995<br>+ A2:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken<br>(1.9.2003)<br><br>Datum verstreken<br>(1.10.2005)<br><br>1.7.2008              |
| CENELEC  | EN 60947-4-2:2000<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 4-2: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleiderschakelaars en -aanzetters voor motoren<br>(IEC 60947-4-2:1999)   | HD 419.2 S1:1987<br>+ EN 60947-4-2:1996<br>+ A1:1997<br>+ A2:1998<br>Noot 2.1       | Datum verstreken<br>(1.12.2002)  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                                | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
|  | Wijzigingsblad A1:2002 bij EN 60947-4-2:2000<br>(IEC 60947-4-2:1999/A1:2001)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.3.2005)   |
|  | Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 60947-4-2:2000<br>(IEC 60947-4-2:1999/A2:2006)   | Noot 3  | 1.12.2009  |
| CENELEC  | EN 60947-4-3:2000<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 4-3: Schakelaars en aanzetters voor motoren — Wisselstroomhalfgeleider-motorschakelaars en -schakelaars voor andere belastingen<br>(IEC 60947-4-3:1999)                   | HD 419.2 S1:1987<br>Noot 2.1  | Datum verstreken<br>(1.12.2002)  |
|  | Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60947-4-3:2000<br>(IEC 60947-4-3:1999/A1:2006)   | Noot 3  | 1.11.2009  |
| CENELEC  | EN 60947-5-1:2004<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 5-1: Stuurstroomkringen en schakel-elementen — Sectie 1: Elektromechanische stuurstroomkringen<br>(IEC 60947-5-1:2003)  | EN 60947-5-1:1997<br>+ A1:1999<br>+ A2:2000<br>+ A12:1999<br>Noot 2.1 | Datum verstreken<br>(1.5.2007)   |
| CENELEC  | EN 60947-5-2:1998<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 5-2: Stuurstroomkringen en schakelementen — Naderingsschakelaars<br>(IEC 60947-5-2:1997 (Gewijzigd))  | EN 60947-5-2:1997<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.10.2001)  |
|  | Wijzigingsblad A1:1999 bij EN 60947-5-2:1998<br>(IEC 60947-5-2:1997/A1:1999)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.8.2002)   |
|  | Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 60947-5-2:1998<br>(IEC 60947-5-2:1997/A2:2003)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.2.2007)   |
| CENELEC  | EN 60947-5-3:1999<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 5-3: Stuurstroomkringen en schakelementen — Eisen voor naderingselementen met een vastgesteld gedrag onder storingsomstandigheden (PDF)<br>(IEC 60947-5-3:1999)           | Geen  | —  |
|  | Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60947-5-3:1999<br>(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.3.2008)   |
| CENELEC  | EN 60947-5-4:2003<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 5-4: Stuurstroomkringen en schakelementen — Methoden voor de beoordeling van het prestatievermogen van lage-energiecontacten — Bijzondere proeven<br>(IEC 60947-5-4:2002) | EN 60947-5-4:1997<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.12.2006)  |
| CENELEC  | EN 60947-5-5:1997<br><br>Laagspanningsschakelaars — Deel 5: Stuurstroomkringen en schakel-elementen — Sectie 5: Elektrische noodstopinrichting met mechanische vergrendelingsfunctie<br>(IEC 60947-5-5:1997)                       | Geen  | —  |
|  | Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 60947-5-5:1997<br>(IEC 60947-5-5:1997/A1:2005)   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.3.2008)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                      | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
| CENELEC  | EN 60947-5-7:2003<br>Laagspanningsschakelaars — Deel 5-7: Stuurstroomkringen en schakelementen — Eisen voor naderingsinrichtingen met analoge uitgang (IEC 60947-5-7:2003)   | EN 50319:1999<br>Noot 2.1                                   | Datum verstreken (1.9.2006)  |
| CENELEC  | EN 60947-5-8:2006<br>Laagspanningsschakelaars — Deel 5-8: Stuurstroomkringen en schakelementen — Schakelaars met drie standen (IEC 60947-5-8:2006)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60947-6-1:1991<br>Laagspanningsschakelaars — Deel 6-1: Meervoudigefunctieschakelaars — Automatische netomschakelaars (IEC 60947-6-1:1989)<br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 60947-6-1:1991 (IEC 60947-6-1:1989/A2:1997)<br>Wijzigingsblad A1:1994 bij EN 60947-6-1:1991 (IEC 60947-6-1:1989/A1:1994) | Geen<br>EN 60947-6-1:1991/A11:1997<br>Noot 3<br>Noot 3      | —<br>Datum verstreken (1.7.1998)<br>Datum verstreken (1.10.2000)                                   |
| CENELEC  | EN 60947-6-1:2005<br>Laagspanningsschakelaars — Deel 6-1: Meervoudigefunctieschakelaars — Netomschakelaars (IEC 60947-6-1:2005)  | EN 60947-6-1:1991 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1      | 1.10.2008  |
| CENELEC  | EN 60947-6-2:2003<br>Laagspanningsschakelaars — Deel 6-2: Meervoudigefunctieschakelaars — Besturing- en beveiligingsschakelaars (of apparaten) (IEC 60947-6-2:2002)<br>Wijzigingsblad A1:2007 bij EN 60947-6-2:2003 (IEC 60947-6-2:2002/A1:2007)   | EN 60947-6-2:1993 + A1:1997 + A2:1999<br>Noot 2.1<br>Noot 3 | Datum verstreken (1.9.2005)<br>1.3.2010  |
| CENELEC  | EN 60947-7-1:2002<br>Laagspanningsschakelaars — Deel 7-1: Aanvullende apparatuur — Aansluitblokken voor koperen geleiders (IEC 60947-7-1:2002)   | EN 60947-7-1:1991 + A1:1999 + A11:1997<br>Noot 2.1          | Datum verstreken (1.10.2005)   |
| CENELEC  | EN 60947-7-2:2002<br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 7-2: Aanvullende apparatuur — Beschermende aansluitblokken voor koperen geleiders (IEC 60947-7-2:2002)  | EN 60947-7-2:1995<br>Noot 2.1                               | Datum verstreken (1.10.2005)   |
| CENELEC  | EN 60947-7-3:2002<br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Deel 7-3: Aanvullende apparatuur — Veiligheidseisen voor samenstellingen met smeltblokken (IEC 60947-7-3:2002)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60947-8:2003<br>Laagspanningsschakelaars — Deel 8: Controle-units voor ingebouwde thermische bescherming (PTC) voor roterende elektrische machines (IEC 60947-8:2003)   | Geen  | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                    | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
|  | Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 60947-8:2003 (IEC 60947-8:2003/A1:2006)   | Noot 3  | 1.10.2009  |
| CENELEC  | EN 60950-1:2001<br>Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60950-1:2001 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 60950-1:2001   | EN 60950:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3                   | Datum verstreken (1.7.2006)<br><br>—   |
| CENELEC  | EN 60950-1:2006<br>Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen (IEC 60950-1:2005 (Gewijzigd))  | EN 60950-1:2001 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1        | 1.12.2010  |
| CENELEC  | EN 60950-21:2003<br>Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 21: Afstandskrachtvoeding (IEC 60950-21:2002)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60950-22:2006<br>Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 22: Apparatuur voor installatie buitenshuis (IEC 60950-22:2005 (Gewijzigd))  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60950-23:2006<br>Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 23: Opslag-apparatuur voor omvangrijke gegevens (IEC 60950-23:2005)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 60968:1990<br>Lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene verlichtingsdoeleinden — Veiligheidseisen (IEC 60968:1988 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:1993 bij EN 60968:1990 (IEC 60968:1988/A1:1991)<br>Wijzigingsblad A2:1999 bij EN 60968:1990 (IEC 60968:1988/A2:1999) | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                          | —<br><br>Datum verstreken (1.12.1998)<br><br>Datum verstreken (1.10.2002)                          |
| CENELEC  | EN 60974-1:1998<br>Laagspanningsschakelaars — Deel 1: Algemene richtlijnen (IEC 60974-1:1998)<br>Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 60974-1:1998 (IEC 60974-1:1998/A1:2000)<br>Wijzigingsblad A2:2003 bij EN 60974-1:1998 (IEC 60974-1:1998/A2:2003)   | EN 60974-1:1990<br>Noot 2.1<br><br>Noot 2.3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.1.2001)<br><br>Datum verstreken (1.4.2003)<br><br>Datum verstreken (1.6.2006)  |
| CENELEC  | EN 60974-1:2005<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 1: Energiebronnen voor lassen (IEC 60974-1:2005)   | EN 60974-1:1998 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1      | 1.10.2008  |
| CENELEC  | EN 60974-2:2003<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 2: Vloeibare koelsystemen (IEC 60974-2:2002)   | Geen  | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm       | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 60974-3:2003<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 3: Sluitbogen en stabiliserende toestellen<br>(IEC 60974-3:2003)   | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60974-4:2007<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 4: Inspectie in bedrijf en beproeven<br>(IEC 60974-4:2006)   | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60974-5:2002<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 5: Draadaanvoereenheden<br>(IEC 60974-5:2002)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60974-6:2003<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 6: Beperkte gebruikshandleiding voor krachtbronnen voor booglassen<br>(IEC 60974-6:2003)                                 | EN 50060:1989<br>+ A1:1994<br>Noot 2.1       | Datum verstreken<br>(1.3.2006)   |
| CENELEC  | EN 60974-7:2000<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen<br>(IEC 60974-7:2000)   | EN 50078:1993<br>+ EN 50192:1995<br>Noot 2.1 | Datum verstreken<br>(1.12.2002)  |
| CENELEC  | EN 60974-7:2005<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 7: Lastoortsen<br>(IEC 60974-7:2005)   | EN 60974-7:2000<br>Noot 2.1                  | 1.8.2008   |
| CENELEC  | EN 60974-8:2004<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 8: Gasconsoles voor lassen en systemen voor plasmasnijden<br>(IEC 60974-8:2004)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 60974-11:2004<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 11: Elektrohouders<br>(IEC 60974-11:2004)   | EN 60974-11:1995<br>Noot 2.1                 | Datum verstreken<br>(1.9.2007)   |
| CENELEC  | EN 60974-12:1995<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 12: Koppelingen voor laskabels<br>(IEC 60974-12:1992 (Gewijzigd))   | HD 433 S1:1983<br>Noot 2.1                   | Datum verstreken<br>(1.12.2000)  |
| CENELEC  | EN 60974-12:2005<br>Uitrusting voor booglassen — Deel 12: Koppelingen voor laskabels<br>(IEC 60974-12:2005)   | EN 60974-12:1995<br>Noot 2.1                 | 1.7.2008   |
| CENELEC  | EN 60998-1:2004<br>Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen<br>(IEC 60998-1:2002 (Gewijzigd)) | EN 60998-1:1993<br>+ A1:2001<br>Noot 2.1     | Datum verstreken<br>(1.3.2007)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm         | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | EN 60998-2-1:2004<br><br>Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-1: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met schroefklemmen (IEC 60998-2-1:2002 (Gewijzigd))   | EN 60998-2-1:1993<br>Noot 2.1                  | Datum verstreken<br>(1.3.2007)   |
| CENELEC  | EN 60998-2-2:2004<br><br>Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-2: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met schroefloze klemmen (IEC 60998-2-2:2002 (Gewijzigd))  | EN 60998-2-2:1993<br>Noot 2.1                  | Datum verstreken<br>(1.3.2007)   |
| CENELEC  | EN 60998-2-3:2004<br><br>Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-3: Bijzondere bepalingen voor verbindingsmiddelen als zelfstandig onderdeel met door de isolatie dringende klemmen (IEC 60998-2-3:2002 (Gewijzigd))   | EN 60998-2-3:1993<br>Noot 2.1                  | Datum verstreken<br>(1.3.2007)   |
| CENELEC  | EN 60998-2-4:2005<br><br>Verbindingsmiddelen voor laagspanningsstroomketens voor huishoudelijk en dergelijk gebruik — Deel 2-4: Bijzondere bepalingen voor lasdoppen (IEC 60998-2-4:2004 (Gewijzigd))  | EN 60998-2-4:1993<br>Noot 2.1                  | Datum verstreken<br>(1.3.2008)   |
| CENELEC  | EN 60999-1:2000<br><br>Verbindingsmiddelen — Geleiders van koper — Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefloze klemmen — Deel 1: Algemene eisen en bijzondere eisen voor klemmen voor geleiders van 0,2 mm <sup>2</sup> tot en met 35 mm <sup>2</sup> (IEC 60999-1:1999)   | EN 60999-1:1993<br>Noot 2.1                    | Datum verstreken<br>(1.1.2003)   |
| CENELEC  | EN 60999-2:2003<br><br>Verbindingsmiddelen — Veiligheidseisen voor schroefklemmen en schroefloze klemmen voor geleiders van koper — Deel 2: Bijzondere eisen voor geleiders van 35 mm <sup>2</sup> tot 300 mm <sup>2</sup> (IEC 60999-2:2003)  | Geen   | —  |
| CENELEC  | EN 61008-1:1994<br>Elektrotechnisch installatiematerieel — Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstrombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen (IEC 61008-1:1990 (Gewijzigd) + A1:1992 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A17:2000 bij EN 61008-1:1994<br><br>Wijzigingsblad A2:1995 bij EN 61008-1:1994 (IEC 61008-1:1990/A2:1995)<br><br>Wijzigingsblad A11:1995 bij EN 61008-1:1994 | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | —<br><br>—<br><br>Datum verstreken<br>(1.7.2000)<br><br>Datum verstreken<br>(1.7.2000)             |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1   |
|--|--|--|--|
|  | Wijzigingsblad A12:1998 bij EN 61008-1:1994  | Noot 3   | Datum verstreken (1.1.2001)  |
|  | Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 61008-1:1994  | Noot 3   | Datum verstreken (1.1.2001)  |
|  | Wijzigingsblad A13:1998 bij EN 61008-1:1994  | Noot 3   | Datum verstreken (1.3.2003)  |
| CENELEC  | EN 61008-1:2004<br>Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstrombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen (IEC 61008-1:1996 (Gewijzigd) + A1:2002 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A11:2007 bij EN 61008-1:2004   | EN 61008-1:1994 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3             | 1.4.2009<br><br>1.4.2009   |
| CENELEC  | EN 61008-2-1:1994<br>Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstrombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-1: Toepasbaarheid van de algemene bepalingen op aardlekschakelaars waarvan de werking onafhankelijk is van de netspanning (IEC 61008-2-1:1990)<br>Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 61008-2-1:1994  | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.4.2001)   |
| CENELEC  | EN 61009-1:1994<br>Elektrotechnisch installatiematerieel — Aardlekschakelaars met ingebouwde overstrombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen (IEC 61009-1:1991 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A19:2000 bij EN 61009-1:1994<br>Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 61009-1:1994 (IEC 61009-1:1991/A1:1995)<br>Wijzigingsblad A11:1995 bij EN 61009-1:1994<br>Wijzigingsblad A2:1998 bij EN 61009-1:1994<br>Wijzigingsblad A13:1998 bij EN 61009-1:1994<br>Wijzigingsblad A14:1998 bij EN 61009-1:1994<br>Wijzigingsblad A15:1998 bij EN 61009-1:1994 | Geen<br><br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3 | —<br><br>—<br>Datum verstreken (1.7.2000)<br>Datum verstreken (1.7.2000)<br>Datum verstreken (1.1.2001)<br>Datum verstreken (1.1.2001)<br>Datum verstreken (1.1.2001)<br>Datum verstreken (1.3.2003) |
| CENELEC  | EN 61009-1:2004<br>Aardlekschakelaars met ingebouwde overstrombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 1: Algemene bepalingen (IEC 61009-1:1996 (Gewijzigd) + A1:2002 (Gewijzigd))   | EN 61009-1:1994 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1                           | 1.4.2009   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | EN 61009-2-1:1994<br><br>Aardlekschakelaars met ingebouwde overstrombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik — Deel 2-1: Toepasbaarheid van de algemene bepalingen op aardlekschakelaars waarvan de werking onafhankelijk is van de netspanning (IEC 61009-2-1:1991)<br><br>Wijzigingsblad A11:1998 bij EN 61009-2-1:1994 | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.4.2001)   |
| CENELEC  | EN 61010-1:2001<br><br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 1: Algemene eisen (IEC 61010-1:2001)   | EN 61010-1:1993<br>+ A2:1995<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.1.2004)  |
| CENELEC  | EN 61010-2-010:2003<br><br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-010: Bijzondere eisen voor het verhitten van materialen (IEC 61010-2-010:2003)   | EN 61010-2-010:1994<br>+ A1:1996<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.10.2006)   |
| CENELEC  | EN 61010-2-020:1994<br><br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-020: Bijzondere eisen voor laboratoriumcentrifuges (IEC 61010-2-020:1992 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61010-2-020:1994 (IEC 61010-2-020:1992/A1:1996)                           | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.12.2001)  |
| CENELEC  | EN 61010-2-020:2006<br><br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-020: Bijzondere eisen voor laboratoriumcentrifuges (IEC 61010-2-020:2006)  | EN 61010-2-020:1994 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1   | 1.7.2009   |
| CENELEC  | EN 61010-2-032:2002<br><br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-032: Bijzondere eisen voor in de hand vast te houden stroomklemmen voor elektrisch meten en beproeven (IEC 61010-2-032:2002)   | EN 61010-2-032:1995<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.11.2005)   |
| CENELEC  | EN 61010-2-040:2005<br><br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-040: Bijzondere eisen voor sterilisatoren en desinfecterende wasmachines gebruikt voor de behandeling van medische benodigdheden (IEC 61010-2-040:2005)  | EN 61010-2-041:1996<br>+ EN 61010-2-042:1997<br>+ EN 61010-2-043:1997<br>+ EN 61010-2-045:2000<br>Noot 2.1 | Datum verstreken (1.6.2008)  |
| CENELEC  | EN 61010-2-041:1996<br><br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-041: Bijzondere eisen voor autoclaven met gebruik van stoom voor de behandeling van medische benodigdheden en voor laboratoriumprocessen (IEC 61010-2-041:1995)                                      | Geen   | —  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 61010-2-042:1997<br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-042: Bijzondere eisen voor autoclavieren en sterilisatoren met gebruik van giftige gassen voor de behandeling van medische benodigdheden en voor laboratoriumprocessen (IEC 61010-2-042:1997)                             | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61010-2-043:1997<br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-043: Bijzondere eisen voor sterilisatoren met gebruik van hetzij hete lucht hetzij heet inert gas voor de behandeling van medische benodigdheden en voor laboratoriumprocessen (IEC 61010-2-043:1997)                     | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61010-2-045:2000<br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-045: Bijzondere eisen voor desinfecteringsapparatuur voor gebruik in medische, farmaceutische, veterinaire en laboratoria-omgeving (IEC 61010-2-045:2000)   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61010-2-051:2003<br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-051: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor mechanisch mengen en roeren (IEC 61010-2-051:2003)   | EN 61010-2-051:1995<br>Noot 2.1        | Datum verstreken<br>(1.10.2006)  |
| CENELEC  | EN 61010-2-061:2003<br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 2-061: Bijzondere eisen voor atomaire spectrometers met thermische automatisering en ionisering voor laboratoriumgebruik (IEC 61010-2-061:2003)   | EN 61010-2-061:1996<br>Noot 2.1        | Datum verstreken<br>(1.10.2006)  |
| CENELEC  | EN 61010-2-081:2002<br>Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur voor metingen, controle en laboratoriumgebruik — Deel 2-081: Bijzondere eisen voor automatisch en semiautomatische laboratoriumapparatuur voor analyse en andere doeleinden (IEC 61010-2-081:2001)<br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 61010-2-081:2002 (IEC 61010-2-081:2001/A1:2003) | Geen<br><br>Noot 3                     | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.10.2006)   |
| CENELEC  | EN 61010-031:2002<br>Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik — Deel 1: Algemene eisen (IEC 61010-031:2002)  | EN 61010-2-031:1994<br>Noot 2.1        | Datum verstreken<br>(1.2.2005)   |
| CENELEC  | EN 61028:1993<br>Elektrische meetinstrumenten X-Y-schrijver (IEC 61028:1991)<br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 61028:1993 (IEC 61028:1991/A2:1997)   | Geen<br><br>Noot 3                     | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.7.1998)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm             | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 61034-1:2005<br>Meting van de dichtheid van de rook bij verbranding van elektrische leidingen onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 1: Beproevingstoestellen (IEC 61034-1:2005)  | EN 50268-1:1999<br>Noot 2.1                        | Datum verstreken (1.6.2008)  |
| CENELEC  | EN 61034-2:2005<br>Meting van de dichtheid van de rook van elektrische leidingen bij verbranding onder gedefinieerde omstandigheden — Deel 2: Beproevingprocedure en -eisen (IEC 61034-2:2005)  | EN 50268-2:1999<br>Noot 2.1                        | Datum verstreken (1.6.2008)  |
| CENELEC  | EN 61048:1993<br>Condensatoren voor gebruik in schakelingen met buisvormige fluorescentie- en andere ontladingslampen — Algemene en veiligheidseisen (IEC 61048:1991 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61048:1993 (IEC 61048:1991/A1:1995)<br>Wijzigingsblad A2:1999 bij EN 61048:1993 (IEC 61048:1991/A2:1999) | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                   | —<br><br>Datum verstreken (1.9.2001)<br><br>Datum verstreken (1.10.2001)                           |
| CENELEC  | EN 61048:2006<br>Hulpapparatuur voor lampen — Condensatoren voor gebruik in schakelingen met buisvormige fluorescentie- en andere ontladingslampen — Algemene en veiligheidseisen (IEC 61048:2006)  | EN 61048:1993 en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1 | 1.5.2009   |
| CENELEC  | EN 61050:1992<br>Transformatoren voor buisvormige gasontladingslampen met een nulspanning van meer dan 1 kV (neontransformatoren) — Algemene en veiligheidseisen (IEC 61050:1991 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 61050:1992 (IEC 61050:1991/A1:1994 (Gewijzigd))  | Geen<br><br>Noot 3                                 | —<br><br>Datum verstreken (1.7.2001)   |
| CENELEC  | EN 61058-1:1992<br>Toestelschakelaars — Deel 1: Algemene eisen (IEC 61058-1:1990)<br>Wijzigingsblad A1:1993 bij EN 61058-1:1992 (IEC 61058-1:1990/A1:1993)  | Geen<br><br>Noot 3                                 | —<br><br>Datum verstreken (1.7.1995)   |
| CENELEC  | EN 61058-1:2002<br>Toestelschakelaars — Deel 1: Algemene eisen (IEC 61058-1:2000 (Gewijzigd) + A1:2001)   | EN 61058-1:1992 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1 | 1.3.2009   |
| CENELEC  | EN 61058-2-1:1993<br>Toestelschakelaars — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor snoerschakelaars (IEC 61058-2-1:1992)<br>Wijzigingsblad A1:1996 bij EN 61058-2-1:1993 (IEC 61058-2-1:1992/A1:1995)<br>Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 61058-2-1:1993   | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                   | —<br><br>Datum verstreken (1.9.2001)<br><br>1.3.2009   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 61058-2-4:2005<br>Toestelschakelaars — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor onafhankelijk gemonteerde schakelaars<br>(IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61058-2-5:1994<br>Toestelschakelaars — Deel 2-5: Bijzondere eisen voor omkeerschakelaars<br>(IEC 61058-2-5:1994)<br>Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 61058-2-5:1994                                    | Geen<br><br>Noot 3                                      | —<br><br>1.3.2009  |
| CENELEC  | EN 61071:2007<br>Condensatoren voor vermogenselektronica<br>(IEC 61071:2007)  | EN 61071-1:1996<br>+ EN 61071-2:1996<br>Noot 2.1        | 1.4.2010   |
| CENELEC  | EN 61071-1:1996<br>Condensatoren voor vermogenselektronica — Deel 1: Algemeen<br>(IEC 61071-1:1991 (Gewijzigd))   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61071-2:1996<br>Condensatoren voor vermogenselektronica — Deel 2: Eisen voor afschakelproeven aan smeltveiligheden, vernielproeven, zelfherstelproeven en duurzaamheidsproeven<br>(IEC 61071-2:1994) | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61095:1993<br>Elektromechanischschakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik<br>(IEC 61095:1992)<br>Wijzigingsblad A1:2000 bij EN 61095:1993<br>(IEC 61095:1992/A1:2000)                     | Geen<br><br>EN 61095:1993/A11:1996<br>Noot 3            | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.8.2003)  |
| CENELEC  | EN 61131-2:2003<br>Programmeerbare besturingen — Deel 2: Apparatuureisen en beproevingen<br>(IEC 61131-2:2003)  | EN 61131-2:1994<br>+ A11:1996<br>+ A12:2000<br>Noot 2.1 | Datum verstreken<br>(1.5.2006)   |
| CENELEC  | EN 61131-2:2007<br>Programmeerbare besturingen — Deel 2: Apparatuureisen en beproevingen<br>(IEC 61131-2:2007)  | EN 61131-2:2003<br>Noot 2.1                             | 1.8.2010   |
| CENELEC  | EN 61138:1997<br>Buigzame leidingen voor draagbare aardings-en kortsluitgarnituren<br>(IEC 61138:1994 (Gewijzigd)<br>+ A1:1995 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A11:2003 bij EN 61138:1997                | Geen<br><br>Noot 3                                      | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.2.2005)  |
| CENELEC  | EN 61140:2002<br>Bescherming tegen elektrische schokken — Gecombineerde maatregelen voor installatie en materieel<br>(IEC 61140:2001)   | Geen  | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                          | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1         |
|--|---|---|--|
|  | Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 61140:2002 (IEC 61140:2001/A1:2004 (Gewijzigd))   | Noot 3  | 1.5.2009   |
| CENELEC  | EN 61143-1:1994<br>Elektrische meetinstrumenten — X-t-schrijvers — Deel 1: Definities en eisen (IEC 61143-1:1992)<br>Wijzigingsblad A1:1997 bij EN 61143-1:1994 (IEC 61143-1:1992/A1:1997)  | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.7.2003)   |
| CENELEC  | EN 61143-2:1994<br>Elektrische meetinstrumenten — X-t-schrijvers — Deel 2: Aanbevolen aanvullende beproevingsmethoden (IEC 61143-2:1992)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61167:1994<br>Metaalhalogenidelampen (IEC 61167:1992)<br>Wijzigingsblad A1:1995 bij EN 61167:1994 (IEC 61167:1992/A1:1995)<br>Wijzigingsblad A2:1997 bij EN 61167:1994 (IEC 61167:1992/A2:1997)<br>Wijzigingsblad A3:1998 bij EN 61167:1994 (IEC 61167:1992/A3:1998) | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                  | —<br><br>Datum verstreken (1.3.1996)<br><br>Datum verstreken (1.4.1998)<br><br>Datum verstreken (1.7.2001) |
| CENELEC  | EN 61184:1997<br>Bajonetlamphouders (IEC 61184:1997)<br>Wijzigingsblad A2:2004 bij EN 61184:1997 (IEC 61184:1997/A2:2004)<br>Wijzigingsblad A1:2001 bij EN 61184:1997 (IEC 61184:1997/A1:2000)  | EN 61184:1994 + A1:1996<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.7.2003)<br><br>Datum verstreken (1.10.2007)<br><br>Datum verstreken (1.12.2007)        |
| CENELEC  | EN 61187:1994<br>Elektrische en elektronische meetapparatuur — Documentatie (IEC 61187:1993 (Gewijzigd))  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61195:1999<br>Fluorescentielampen met twee lampvoeten — Veiligheidseisen (IEC 61195:1999)  | EN 61195:1994 + A1:1998<br>Noot 2.1                             | Datum verstreken (1.12.2002)   |
| CENELEC  | EN 61199:1999<br>Fluorescentielampen met één lampvoet — Veiligheidsbepalingen (IEC 61199:1999)  | EN 61199:1994 + A1:1997 + A2:1998<br>Noot 2.1                   | Datum verstreken (1.12.2002)   |
| CENELEC  | EN 61204:1995<br>Laagspanningsvoedingsapparaten met gelijkstroomuitgang — Gebruikseigenschappen (IEC 61204:1993 (Gewijzigd))  | Geen  | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 61210:1995<br>Verbindingsmiddelen — Vlakstekerverbindingen voor elektrische geleiders van koper — Veiligheidseisen (IEC 61210:1993 (Gewijzigd))  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61230:1995<br>Werken onder spanning — Draagbare toestellen voor aarding of aarding en kortsluiting (IEC 61230:1993 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A11:1999 bij EN 61230:1995   | Geen<br>Noot 3                         | —<br>Datum verstreken (1.10.2002)  |
| CENELEC  | EN 61236:1995<br>Zadels, paalklemmen en toebehoren voor onder spanning werken (IEC 61236:1993 (Gewijzigd))  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61242:1997<br>Elektrisch installatiematerieel — Snoerhaspels voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (IEC 61242:1995 (Gewijzigd))<br>Noot 11<br>Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 61242:1997<br>Wijzigingsblad A12:2006 bij EN 61242:1997 | Geen<br>Noot 3<br>Noot 3               | —<br>Datum verstreken (1.12.2004)<br>1.9.2008  |
| CENELEC  | EN 61243-3:1998<br>Onder spanning werken, spanningzoekers — Deel 3: Twee-polig type voor laagspanning (IEC 61243-3:1998)  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61270-1:1996<br>Condensatoren voor magnetronovens — Deel 1: Algemeen (IEC 61270-1:1996)  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61293:1994<br>Markering van elektrische apparatuur met de nominale waarden betreffende de elektrische voeding — Veiligheidseisen (IEC 61293:1994)  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61307:1996<br>Microgolfverwarmingsinstallaties voor industriële toepassing — Beproevingmethoden voor het vaststellen van het uitgangsvermogen (IEC 61307:1994)   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61310-1:1995<br>Veiligheid van machines — Signalering, aanduidingen en bediening — Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen (IEC 61310-1:1995)   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61310-2:1995<br>Veiligheid van machines — Signalering, aanduidingen en bediening — Deel 2: Eisen aan aanduidingen (IEC 61310-2:1995)   | Geen                                   | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                     | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1 |
|--|---|--|---|
| CENELEC  | EN 61310-3:1999<br>Veiligheid van machines — Signalering, aanduidingen en bediening — Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen (IEC 61310-3:1999)   | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 61316:1999<br>Kabelhaspels voor industrieel gebruik (IEC 61316:1999)   | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 61347-1:2001<br>Toebehoren voor lampen — Deel 1: Algemene en veiligheidseisen (IEC 61347-1:2000)   | Geen   | —   |
| CENELEC  | EN 61347-2-1:2001<br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-1: Bijzondere eisen voor ontsteekapparaten (anders dan glimlichtstarters) (IEC 61347-2-1:2000)<br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 61347-2-1:2001 (IEC 61347-2-1:2000/A1:2005)  | EN 60926:1996<br>+ A1:1999<br>Noot 2.1<br>Noot 3           | Datum verstreken (1.12.2006)<br>1.2.2009  |
| CENELEC  | EN 61347-2-2:2001<br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-2: Bijzondere eisen voor met gelijkspanning of wisselspanning gevoede elektronische spanningsvormers voor gloeilampen (IEC 61347-2-2:2000)<br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 61347-2-2:2001 (IEC 61347-2-2:2000/A1:2005)<br>Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 61347-2-2:2001 (IEC 61347-2-2:2000/A2:2006)       | EN 61046:1994<br>+ A1:1996<br>Noot 2.1<br>Noot 3<br>Noot 3 | Datum verstreken (1.12.2006)<br>1.2.2009<br>1.6.2009  |
| CENELEC  | EN 61347-2-3:2001<br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-3: Bijzondere eisen voor met wisselspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen (IEC 61347-2-3:2000)<br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 61347-2-3:2001 (IEC 61347-2-3:2000/A1:2004)<br>Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 61347-2-3:2001 (IEC 61347-2-3:2000/A2:2006) | EN 60928:1995<br>+ A1:1999<br>Noot 2.1<br>Noot 3<br>Noot 3 | Datum verstreken (1.12.2006)<br>Datum verstreken (1.9.2007)<br>1.2.2009                             |
| CENELEC  | EN 61347-2-4:2001<br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-4: Bijzondere eisen voor met gelijkspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor algemene verlichting (IEC 61347-2-4:2000)  | EN 60924:1991<br>+ A1:1994<br>Noot 2.1                     | Datum verstreken (1.12.2006)  |
| CENELEC  | EN 61347-2-7:2001<br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor met gelijkspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor noodverlichting (IEC 61347-2-7:2000)   | EN 60924:1991<br>+ A1:1994<br>Noot 2.1                     | Datum verstreken (1.12.2006)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
| CENELEC  | EN 61347-2-7:2006<br><br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-7: Bijzondere eisen voor met gelijkspanning gevoede elektronische voorschakelapparaten voor noodverlichting (IEC 61347-2-7:2006)  | EN 61347-2-7:2001<br>Noot 2.1   | 1.11.2009  |
| CENELEC  | EN 61347-2-8:2001<br><br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-8: Bijzondere eisen voor voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen (IEC 61347-2-8:2000)<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij EN 61347-2-8:2001 (IEC 61347-2-8:2000/A1:2006)  | EN 60920:1991<br>+ A1:1993<br>+ A2:1996<br>+ A11:2000<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.12.2006)<br><br>1.2.2009   |
| CENELEC  | EN 61347-2-9:2001<br><br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-9: Bijzondere eisen voor voorschakelapparaten voor ontladingslampen (met uitzondering van buisvormige fluorescentielampen) (IEC 61347-2-9:2000)<br><br>Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 61347-2-9:2001 (IEC 61347-2-9:2000/A2:2006)<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 61347-2-9:2001 (IEC 61347-2-9:2000/A1:2003) | EN 60922:1997<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                           | Datum verstreken (1.12.2006)<br><br>1.7.2009<br><br>1.12.2010                                      |
| CENELEC  | EN 61347-2-10:2001<br><br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-10: Bijzondere eisen voor elektronische wisselrichters en omzeters voor hoogfrequent werkende koudstekende buisvormige ontladingslampen (neonbuizen) (IEC 61347-2-10:2000)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61347-2-11:2001<br><br>Toebehoren voor lampen — Deel 2-11: Bijzondere eisen voor diverse elektronische circuits die worden gebruikt in verlichtingsarmaturen (IEC 61347-2-11:2001)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61347-2-12:2005<br><br>Lampen — Deel 2-12: Bijzondere eisen voor d.c. of a.c. verstreckende elektronische ballast voor ontladingslampen (exclusief fluorescentielampen) (IEC 61347-2-12:2005)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61347-2-13:2006<br><br>Lampen — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor d.c. of a.c. verstreckende elektronische schakelaars voor LED-modules (IEC 61347-2-13:2006)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61386-1:2004<br><br>Systemen van buizen voor elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen (IEC 61386-1:1996 + A1:2000)   | EN 50086-1:1993<br>Noot 2.1   | —  |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm            | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
| CENELEC  | EN 61386-21:2004<br>Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 21: Bijzondere eisen — Starre buizen (IEC 61386-21:2002)          | EN 50086-2-1:1995 en zijn wijzigingsblad Noot 2.1 | 30.6.2008  |
| CENELEC  | EN 61386-22:2004<br>Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 22: Bijzondere eisen — Buigzame buizen (IEC 61386-22:2002)        | EN 50086-2-2:1995 en zijn wijzigingsblad Noot 2.1 | 30.6.2008  |
| CENELEC  | EN 61386-23:2004<br>Systemen van buizen voor het onderbrengen van elektrische leidingen — Deel 23: Bijzondere eisen — Flexibele buizen (IEC 61386-23:2002)       | EN 50086-2-3:1995 en zijn wijzigingsblad Noot 2.1 | 30.6.2008  |
| CENELEC  | EN 61400-2:1996<br>Generatorensystemen voor windturbines — Deel 2: Veiligheid van kleine windturbines (IEC 61400-2:1996)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61400-2:2006<br>Windturbines — Deel 2: Ontwerpeisen van kleine windturbines (IEC 61400-2:2006)  | EN 61400-2:1996 Noot 2.1                          | 1.5.2009   |
| CENELEC  | EN 61534-1:2003<br>Contactrailsystemen — Deel 1: Algemene eisen (IEC 61534-1:2003)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61534-21:2006<br>Contactrailsystemen — Deel 21: Bijzondere eisen voor contactrail-systemen bestemd voor bevestiging aan muren en plafonds (IEC 61534-21:2006) | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61537:2001<br>Kabelbaansystemen en kabelladdersystemen voor het onderbrengen van elektrische leidingen (IEC 61537:2001)                                       | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61537:2007<br>Kabelbaansystemen en kabelladdersystemen voor het onderbrengen van elektrische leidingen (IEC 61537:2006)                                       | EN 61537:2001 Noot 2.1                            | 1.12.2009  |
| CENELEC  | EN 61549:2003<br>Overige lampen (IEC 61549:2003)   | EN 61549:1996 + A1:1997 + A2:2001 Noot 2.1        | Datum verstreken (1.6.2006)  |
|  | Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 61549:2003 (IEC 61549:2003/A1:2005)  | Noot 3  | Datum verstreken (1.4.2008)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | EN 61557-1:1997<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 1: Algemene eisen<br>(IEC 61557-1:1997)  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61557-1:2007<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 1: Algemene eisen<br>(IEC 61557-1:2007)   | EN 61557-1:1997<br>Noot 2.1            | 1.3.2010   |
| CENELEC  | EN 61557-2:1997<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen. — Deel 2: Isolatie-weerstand<br>(IEC 61557-2:1997)  | Geen<br>Noot 2.1                       | —  |
| CENELEC  | EN 61557-2:2007<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 2: Isolatie-weerstand<br>(IEC 61557-2:2007)                                       | EN 61557-2:1997<br>Noot 2.1            | 1.3.2010   |
| CENELEC  | EN 61557-3:1997<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom. Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 3: Lusimpedantie<br>(IEC 61557-3:1997)  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61557-3:2007<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 3: Lusimpedantie<br>(IEC 61557-3:2007)  | EN 61557-3:1997<br>Noot 2.1            | 1.3.2010   |
| CENELEC  | EN 61557-4:1997<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 4: Weerstand van de aardverbinding en potentiaalvereffening<br>(IEC 61557-4:1997)     | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61557-4:2007<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 4: Weerstand van de aardverbinding en potentiaalvereffening<br>(IEC 61557-4:2007) | EN 61557-4:1997<br>Noot 2.1            | 1.3.2010   |
| CENELEC  | EN 61557-5:1997<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 5: Aardweerstand<br>(IEC 61557-5:1997)  | Geen                                   | —  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | EN 61557-5:2007<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 5: Aardweerstand (IEC 61557-5:2007)   | EN 61557-5:1997<br>Noot 2.1            | 1.3.2010   |
| CENELEC  | EN 61557-6:1998<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 6: Reststroominrichtingen in TT — en TN-stelsels (IEC 61557-6:1997 (Gewijzigd))   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61557-7:1997<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 7: Fasevolgorde (IEC 61557-7:1997)  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61557-7:2007<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 7: Fasevolgorde (IEC 61557-7:2007)  | EN 61557-7:1997<br>Noot 2.1            | 1.3.2010   |
| CENELEC  | EN 61557-8:1997<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV gelijkstroom en 1,5 kV wisselstroom — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen. — Deel 8: Isolatiebewakingsinrichtingen voor IT-stelsels. (IEC 61557-8:1997)  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61557-8:2007<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1 kV wisselspanning en 1,5 kV gelijkspanning; Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 8: Isolatiebewaking-inrichtingen voor IT-stelsels (IEC 61557-8:2007)   | EN 61557-8:1997<br>Noot 2.1            | 1.5.2010   |
| CENELEC  | EN 61557-9:1999<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 9: Apparatuur voor het lokaliseren van isolatiefouten in IT-stelsels (IEC 61557-9:1999)                                       | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61557-10:2001<br>Elektrische veiligheid in laagspanningsverdeelnetten tot 1000 V a.c. wisselspanning en 1500 V d.c. gelijkspanning — Apparatuur voor beproeven, meten of bewaken van veiligheidsmaatregelen — Deel 10: Gecombineerde meetapparatuur voor beproeving, meting en bewaken van veiligheidsmaatregelen (IEC 61557-10:2000) | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61558-1:1997<br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 1: Algemene bepalingen en beproeving (IEC 61558-1:1997 (Gewijzigd))  | EN 60742:1995<br>Noot 2.3              | Datum verstreken (1.12.2005)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
|  | Wijzigingsblad A1:1998 bij EN 61558-1:1997<br>(IEC 61558-1:1997/A1:1998)  | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.1.2001)   |
|  | Wijzigingsblad A11:2003 bij EN 61558-1:1997   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.12.2005)  |
| CENELEC  | EN 61558-1:2005<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 1: Algemene bepalingen en beproeving<br>(IEC 61558-1:2005)  | EN 61558-1:1997<br>en zijn wijzigingsbladen<br>Noot 2.1 | —  |
| CENELEC  | EN 61558-2-1:1997<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-1: Bijzondere bepalingen voor scheidingstransformatoren voor algemeen gebruik<br>(IEC 61558-2-1:1997)           | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61558-2-1:2007<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-1: Bijzondere bepalingen voor scheidingstransformatoren voor algemeen gebruik<br>(IEC 61558-2-1:2007)           | EN 61558-2-1:1997<br>Noot 2.1                           | 1.2.2010   |
| CENELEC  | EN 61558-2-2:1998<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-2: Bijzondere bepalingen voor stroomtransformatoren<br>(IEC 61558-2-2:1997)                                     | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61558-2-2:2007<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-2: Bijzondere bepalingen voor stroomtransformatoren<br>(IEC 61558-2-2:2007)                                     | EN 61558-2-2:1998<br>Noot 2.1                           | 1.2.2010   |
| CENELEC  | EN 61558-2-3:2000<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-3: Bijzondere bepalingen voor ontstekingstransformatoren voor gas- en oliebranders<br>(IEC 61558-2-3:1999)      | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61558-2-4:1997<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke. — Deel 2-4: Bijzondere bepalingen voor beschermingstransformatoren voor algemeen gebruik<br>(IEC 61558-2-4:1997)        | EN 60742:1995<br>Noot 2.3                               | Datum verstreken<br>(1.8.2001)   |
| CENELEC  | EN 61558-2-5:1998<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-5: Bijzondere bepalingen voor transformatoren en voedingseenheden voor scheertoestellen<br>(IEC 61558-2-5:1997) | EN 60742:1995<br>Noot 2.3                               | Datum verstreken<br>(1.1.2002)   |
|  | Wijzigingsblad A11:2004 bij EN 61558-2-5:1998   | Noot 3  | Datum verstreken<br>(1.6.2007)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalst<br>Noot 1 |
|--|--|---|---|
| CENELEC  | EN 61558-2-6:1997<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-6: Bijzondere bepalingen voor veiligheidstransformatoren voor algemeen gebruik (IEC 61558-2-6:1997)  | EN 60742:1995<br>Noot 2.3               | Datum verstreken (1.8.2001)   |
| CENELEC  | EN 61558-2-7:1997<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-7: Bijzondere bepalingen voor speelgoedtransformatoren (IEC 61558-2-7:1997 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A11:2002 bij EN 61558-2-7:1997 | EN 60742:1995<br>Noot 2.3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.8.2001)<br><br>Datum verstreken (1.9.2005)                                      |
| CENELEC  | EN 61558-2-8:1998<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-8: Bijzondere bepalingen voor beltransformatoren (IEC 61558-2-8:1998)  | EN 60742:1995<br>Noot 2.3               | Datum verstreken (1.7.2001)   |
| CENELEC  | EN 61558-2-9:2003<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-9: Bijzondere bepalingen voor transformatoren voor looplampen van klasse III voor wolframdraadlampen (IEC 61558-2-9:2002)                    | EN 60742:1995<br>Noot 2.3               | Datum verstreken (1.12.2005)  |
| CENELEC  | EN 61558-2-12:2001<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-12: Bijzondere bepalingen voor magnetische spanningsstabilisatoren (IEC 61558-2-12:2001)  | Geen                                    | —   |
| CENELEC  | EN 61558-2-13:2000<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-13: Bijzondere bepalingen voor spaartransformatoren voor algemeen gebruik (IEC 61558-2-13:1999)   | Geen                                    | —   |
| CENELEC  | EN 61558-2-15:2001<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-15: Bijzondere bepalingen voor beschermingstransformatoren ten behoeve van medisch gebruikte ruimten (IEC 61558-2-15:1999 (Gewijzigd))      | Geen                                    | —   |
| CENELEC  | EN 61558-2-17:1997<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-17: Bijzondere bepalingen voor transformatoren voor geschakelde voedingen (IEC 61558-2-17:1997)   | Geen                                    | —   |
| CENELEC  | EN 61558-2-19:2001<br><br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-19: Bijzondere bepalingen voor netfiltertransformatoren (IEC 61558-2-19:2000)   | Geen                                    | —   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 61558-2-20:2000<br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-20: Bijzondere bepalingen voor kleine smoorspoelen (IEC 61558-2-20:2000)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61558-2-23:2000<br>Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden en dergelijke — Deel 2-23: Bijzondere bepalingen voor transformatoren voor bouwplaatsen (IEC 61558-2-23:2000)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61643-11:2002<br>Overspanningsbeveiligingsmiddelen voor laagspanningsnetten — Deel 11: Gebruikseisen en beproevingsmethoden (IEC 61643-1:1998 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A11:2007 bij EN 61643-11:2002   | Geen<br>Noot 3  | —<br>1.7.2009  |
| CENELEC  | EN 61643-21:2001<br>Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten — Deel 21: Beveiligingsmiddelen tegen overspanning verbonden met telecommunicatie- en signaleringsnetwerken — Prestatie-eisen en beproevingsmethoden (IEC 61643-21:2000)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61730-1:2007<br>Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules — Deel 1: Eisen voor constructie (IEC 61730-1:2004 (Gewijzigd))  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61730-2:2007<br>Veiligheidskwalificatie van fotovoltaïsche (PV) modules — Deel 2: Eisen voor beproeving (IEC 61730-2:2004 (Gewijzigd))   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61770:1999<br>Elektrische toestellen verbonden met het waterleidingnet — Voorkomen van terughevelen van niet-drinkbaar water naar het net en het falen van slangstellen (IEC 61770:1998)<br>Wijzigingsblad A1:2004 bij EN 61770:1999 (IEC 61770:1998/A1:2004)<br>Wijzigingsblad A2:2006 bij EN 61770:1999 (IEC 61770:1998/A2:2006) | EN 50084:1992 + A1:1998<br>Noot 2.1<br>Noot 3<br>Noot 3 | Datum verstreken (1.4.2002)<br>Datum verstreken (1.3.2007)<br>1.4.2009                             |
| CENELEC  | EN 61800-5-1:2003<br>Regelbare elektrische aandrijfsystemen — Deel 5-1: Veiligheidseisen — Elektrisch, thermisch en energie (IEC 61800-5-1:2003)  | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 61800-5-1:2007<br>Regelbare elektrische aandrijfsystemen — Deel 5-1: Veiligheidseisen — Elektrisch, thermisch en energie (IEC 61800-5-1:2007)  | EN 61800-5-1:2003<br>Noot 2.1                           | 1.8.2010   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | EN 61812-1:1996<br><br>Tijdrelais voor industrieel gebruik — Deel 1: Eisen en beproevingen (IEC 61812-1:1996)<br><br>Wijzigingsblad A11:1999 bij EN 61812-1:1996  | Geen<br><br>Noot 3                     | —<br><br>Datum verstreken (1.1.2002)   |
| CENELEC  | EN 61851-1:2001<br><br>Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 1: Algemene eisen (IEC 61851-1:2001)   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61851-21:2002<br><br>Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 21: Eisen voor elektrische voertuigen voor geleidende verbinding voor een a.c/d.c.-levering (IEC 61851-21:2001)                             | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61851-22:2002<br><br>Laadsysteem via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen — Deel 22: AC-laadstation voor elektrische voertuigen (IEC 61851-22:2001)  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 61921:2003<br><br>Sterkstroomcondensatoren — Laagspanningscondensatorbatterijen voor verbetering van de arbeidsfactor (IEC 61921:2003)   | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 62020:1998<br><br>Elektrotechnisch installatiematerieel — Lekstroombewakingstoestellen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (IEC 62020:1998)<br><br>Wijzigingsblad A1:2005 bij EN 62020:1998 (IEC 62020:1998/A1:2003 (Gewijzigd)) | Geen<br><br>Noot 3                     | —<br><br>Datum verstreken (1.3.2008)   |
| CENELEC  | EN 62026-1:2007<br><br>Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen — Besturingsinterfaces (CDI'S) — Deel 1: Algemene richtlijnen (IEC 62026-1:2007)  | Geen                                   | —  |
| CENELEC  | EN 62035:2000<br><br>Ontladinglampen (uitgezonderd fluorescentielampen) — Veiligheidsspecificaties (IEC 62035:1999 (Gewijzigd))<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 62035:2000 (IEC 62035:1999/A1:2003 (Gewijzigd))                      | Geen<br><br>Noot 3                     | —<br><br>Datum verstreken (1.10.2006)  |
| CENELEC  | EN 62040-1-1:2003<br><br>Ononderbroken voedingen — Deel 1-1: Algemene en veiligheidseisen voor niet-onderbreekbare voedingen op locaties die toegankelijk zijn voor gebruikers (IEC 62040-1-1:2002)                                       | EN 50091-1-1:1996<br>Noot 2.1          | Datum verstreken (1.11.2005)   |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | EN 62040-1-2:2003<br><br>Ononderbroken voedingen — Deel 1-2: Algemene en veiligheidseisen voor niet-onderbrekbare voedingen voor gebruik op beperkt toegankelijke plaatsen<br>(IEC 62040-1-2:2002)  | EN 50091-1-2:1998<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.11.2005)  |
| CENELEC  | EN 62094-1:2003<br><br>Aanwijzingslichten voor huishoudelijke en soortgelijke in vaste elektrische installaties — Deel 1: Algemene eisen<br>(IEC 62094-1:2002)<br><br>Wijzigingsblad A11:2003 bij EN 62094-1:2003   | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.7.2006)  |
| CENELEC  | EN 62196-1:2003<br><br>Contactstoppen, contactdozen, voertuigcontactstoppen en voertuigcontactdozen — Oplading van elektrische voertuigen over een leiding — Deel 1: Oplading van elektrische voertuigen met wisselstroom tot 250 A en met gelijkstroom tot 400 A<br>(IEC 62196-1:2003) | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 62208:2003<br><br>Lege omhulsels voor laagspanningsschakelmaterieel — Algemene eisen<br>(IEC 62208:2002)   | EN 50298:1998<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.12.2006)  |
| CENELEC  | EN 62310-1:2005<br><br>Statische omvormers (STS) — Deel 1: Algemene en veiligheidseisen<br>(IEC 62310-1:2005)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | EN 62395-1:2006<br><br>Elektrische weerstandsverwarmingssystemen voor industriële en commerciële toepassingen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingsseisen<br>(IEC 62395-1:2006)   | Geen  | —  |
| CENELEC  | HD 21.1 S4:2002<br><br>Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en thermoplastische isolatie — Deel 1: Algemene eisen   | HD 21.1 S3:1997<br>Noot 2.1   | Datum verstreken<br>(1.9.2003)   |
| CENELEC  | HD 21.2 S3:1997<br><br>Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en thermoplastische isolatie — Deel 2: Beproevingmethoden<br><br>Wijzigingsblad A1:2002 bij HD 21.2 S3:1997   | HD 21.2 S2:1990<br>+ A2:1990<br>+ A3:1993<br>+ A4:1993<br>+ A6:1995<br>+ A11:1995<br>+ A13:1995<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3 | Datum verstreken<br>(1.6.1999)<br><br>Datum verstreken<br>(1.9.2003)                               |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm                          | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|---|--|
| CENELEC  | HD 21.3 S3:1995<br>Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 3: Kabels zonder mantel voor vaste aanleg (IEC 60227-3:1993 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 21.3 S3:1995                                     | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2001)   |
| CENELEC  | HD 21.4 S2:1990<br>Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 4: Kabels met mantel (IEC 60227-4:1979 (Gewijzigd))  | Geen<br>Noot 2.1  | —  |
| CENELEC  | HD 21.5 S3:1994<br>Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 5: Buigzame leidingen (snoeren) (IEC 60227-5:1979 (Gewijzigd))<br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 21.5 S3:1994<br>Wijzigingsblad A2:2001 bij HD 21.5 S3:1994 | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                                | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2001)<br><br>Datum verstreken (1.4.2003)                            |
| CENELEC  | HD 21.7 S2:1996<br>Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 7: Montagedraad met een maximaal toelaatbare geleidertemperatuur van 90 °C<br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 21.7 S2:1996                                   | HD 21.7 S1:1990<br>+ A1:1992<br>+ A2:1993<br>Noot 2.1<br>Noot 3 | Datum verstreken (1.9.1997)<br><br>Datum verstreken (1.8.2001)                                     |
| CENELEC  | HD 21.8 S2:1999<br>Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 8: Eenaderige leidingen zonder mantel voor verlichtingsarmaturen   | HD 21.8 S1:1990<br>+ A2:1994<br>Noot 2.1                        | Datum verstreken (1.8.2001)  |
| CENELEC  | HD 21.9 S2:1995<br>Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 9: Eenaderige leidingen zonder mantel voor aanleg bij lage temperaturen<br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 21.9 S2:1995                                      | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2001)   |
| CENELEC  | HD 21.10 S2:2001<br>Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 10: Uittrekbare leidingen   | HD 21.10 S1:1993<br>Noot 2.1                                    | Datum verstreken (1.8.2003)  |
| CENELEC  | HD 21.11 S1:1995<br>Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 11: Leidingen voor verlichtingsarmaturen<br>Wijzigingsblad A1:2001 bij HD 21.11 S1:1995   | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2003)   |
| CENELEC  | HD 21.12 S1:1994<br>Leidingen met aderisolatie van PVC en een nominale spanning tot en met 450/750V — Deel 12: Hittevaste buigzame leidingen (snoeren)<br>Wijzigingsblad A1:2001 bij HD 21.12 S1:1994   | Geen<br><br>Noot 3  | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2003)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|---|--|--|
| CENELEC  | HD 21.13 S1:1995<br><br>Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 13: Buigzame stroomleidingen met een olieresistente PVC-mantel en twee of meer aders<br><br>Wijzigingsblad A1:2001 bij HD 21.13 S1:1995 | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2003)   |
| CENELEC  | HD 21.14 S1:2003<br><br>Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en thermoplastische isolatie — Deel 14: Buigzame leidingen (snoeren) met aderisolatie en mantel van halogeenvrije thermoplastische mengsels  | Geen   | —  |
| CENELEC  | HD 21.15 S1:2006<br><br>Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en thermoplastische isolatie — Deel 15: Eenaderige leidingen, geïsoleerd met een halogeenvrij thermoplastisch mengsel, voor vaste aanleg   | Geen   | —  |
| CENELEC  | HD 22.1 S4:2002<br><br>Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en vernette aderisolatie — Deel 1: Algemene eisen   | HD 22.1 S3:1997<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.9.2003)  |
| CENELEC  | HD 22.2 S3:1997<br><br>Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en vernette aderisolatie — Deel 2: Beproevingmethoden<br><br>Wijzigingsblad A1:2002 bij HD 22.2 S3:1997   | HD 22.2 S2:1992<br>+ A5:1992<br>+ A6:1992<br>+ A7:1992<br>+ A8:1993<br>+ A9:1993<br>+ A10:1995<br>+ A11:1995<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.6.1999)<br><br>Datum verstreken (1.9.2003)                                     |
| CENELEC  | HD 22.3 S4:2004<br><br>Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 3: Hittevast leidingen met isolatie van siliconenrubber<br><br>Wijzigingsblad A1:2006 bij HD 22.3 S4:2004   | HD 22.3 S3:1995<br>+ A1:1999<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3   | Datum verstreken (1.2.2006)<br><br>Datum verstreken (1.12.2007)                                    |
| CENELEC  | HD 22.4 S4:2004<br><br>Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 V van vernet materiaal — Deel 4: Snoeren en buigzame leidingen  | HD 22.4 S3:1995<br>+ A1:1999<br>+ A2:2002<br>Noot 2.1  | Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | HD 22.6 S2:1995<br><br>Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 V van vernet materiaal — Deel 6: Laskabels<br><br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.6 S2:1995<br><br>Wijzigingsblad A2:2004 bij HD 22.6 S2:1995                          | HD 22.6 S1:1990<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3  | Datum verstreken (1.7.1997)<br><br>Datum verstreken (1.6.2000)<br><br>Datum verstreken (1.2.2006)  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                  | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|---|--|
| CENELEC  | HD 22.7 S2:1995<br><br>Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 V van vernet materiaal — Deel 7: Leidingen met verhoogde hittevastheid voor inwendige bedrading voor een geleidertemperatuur tot 110 °C<br><br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.7 S2:1995<br><br>Wijzigingsblad A2:2004 bij HD 22.7 S2:1995      | HD 22.7 S1:1992<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3 | Datum verstreken (1.7.1997)<br><br>Datum verstreken (1.6.2000)<br><br>Datum verstreken (1.2.2006)  |
| CENELEC  | HD 22.8 S2:1994<br><br>Leidingen met aderisolatie en een nominale spanning tot en met 450/750 V van vernet materiaal — Deel 8: Leidingen met een mantel van polychloropreen of een gelijkwaardige synthetische elastomeer voor verlichting<br><br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.8 S2:1994<br><br>Wijzigingsblad A2:2004 bij HD 22.8 S2:1994 | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3                        | —<br><br>Datum verstreken (1.6.2000)<br><br>Datum verstreken (1.2.2006)                            |
| CENELEC  | HD 22.9 S2:1995<br><br>Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 9: Eenaderige leidingen zonder mantel voor vaste aanleg met geringe ontwikkeling van rook en corrosieve gassen<br><br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.9 S2:1995   | HD 22.9 S1:1992<br>Noot 2.1<br><br>Noot 3               | Datum verstreken (1.7.1997)<br><br>Datum verstreken (1.6.2000)                                     |
| CENELEC  | HD 22.9 S3:2007<br><br>Leidingen met vernette aderisolatie en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Deel 9: Eenaderige halogeenvrije leidingen zonder mantel voor vaste aanleg met geringe ontwikkeling van rook  | HD 22.9 S2:1995 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1      | 1.12.2008  |
| CENELEC  | HD 22.10 S1:1994<br><br>Leidingen met een aderisolatie van rubber en met een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 10: Buigzame leidingen met aderisolatie van EPR en een mantel van polyurethaan<br><br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.10 S1:1994   | Geen<br><br>Noot 3                                      | —<br><br>Datum verstreken (1.6.2000)   |
| CENELEC  | HD 22.10 S2:2007<br><br>Leidingen met vernette aderisolatie en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Deel 10: Buigzame leidingen met aderisolatie van EPR en een mantel van polyurethaan  | HD 22.10 S1:1994 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1     | 1.12.2008  |
| CENELEC  | HD 22.11 S1:1995<br><br>Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 11: EVA- snoeren en buigzame leidingen<br><br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.11 S1:1995   | Geen<br><br>Noot 3                                      | —<br><br>Datum verstreken (1.6.2000)   |
| CENELEC  | HD 22.11 S2:2007<br><br>Leidingen met vernette aderisolatie en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Deel 11: EVA-snoeren en EVA-leidingen  | HD 22.11 S1:1995 en zijn wijzigingsblad<br>Noot 2.1     | 1.12.2008  |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)  | Referentienummer van de vervangen norm           | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt Noot 1 |
|--|---|--|---|
| CENELEC  | HD 22.12 S1:1996<br>Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 12: Hittevastе snoeren en buigzame leidingen met aderisolatie van EPR<br>Wijzigingsblad A1:1999 bij HD 22.12 S1:1996   | Geen<br>Noot 3                                   | —<br>Datum verstreken (1.6.2000)  |
| CENELEC  | HD 22.12 S2:2007<br>Leidingen met vernette aderisolatie en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Deel 12: Hittevastе snoeren en buigzame leidingen met aderisolatie van EPR  | HD 22.12 S1:1996 en zijn wijzigingsblad Noot 2.1 | 1.12.2008   |
| CENELEC  | HD 22.13 S1:1996<br>Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 13: Een- en meeraderige buigzame leidingen met aderisolatie en mantel van vernet polymeer en met geringe ontwikkeling van rook en corrosieve gassen<br>Wijzigingsblad A1:2000 bij HD 22.13 S1:1996 | Geen<br>Noot 3                                   | —<br>Datum verstreken (1.8.2001)  |
| CENELEC  | HD 22.13 S2:2007<br>Leidingen met vernette aderisolatie en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Deel 13: Halogeenvrije buigzame leidingen met geringe ontwikkeling van rook   | HD 22.13 S1:1996 en zijn wijzigingsblad Noot 2.1 | 1.12.2008   |
| CENELEC  | HD 22.14 S2:2002<br>Leidingen met een nominale spanning tot en met 450/750 V en vernette aderisolatie — Deel 14: Snoeren voor toepassingen die een grote buigzaamheid vereisen  | HD 22.14 S1:1995 + A1:1999 Noot 2.1              | Datum verstreken (1.9.2003)   |
| CENELEC  | HD 22.14 S3:2007<br>Leidingen met een vernette aderisolatie en toegekende spanning tot en met 450/750 V — Deel 14: Snoeren voor toepassingen die een grote buigzaamheid vereisen  | HD 22.14 S2:2002 Noot 2.1                        | 1.12.2008   |
| CENELEC  | HD 22.15 S1:1999<br>Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 15: Meeraderige leidingen met aderisolatie en mantel van hittevast siliconenrubber   | Geen   | —   |
| CENELEC  | HD 22.15 S2:2007<br>Leidingen met vernette aderisolatie en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Deel 15: Meeraderige leidingen met aderisolatie en mantel van hittevast siliconenrubber   | HD 22.15 S1:1999 Noot 2.1                        | 1.12.2008   |
| CENELEC  | HD 22.16 S1:2000<br>Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V — Deel 16: Polychloropreen mantelleidingen met bestandheid tegen water  | Geen   | —   |
| CENELEC  | HD 22.16 S2:2007<br>Leidingen met vernette aderisolatie en een toegekende spanning tot en met 450/750 V — Deel 16: Polychloropreenmantelleidingen (of uit soortgelijk synthetische elastomeren vervaardigd) met bestandheid tegen water   | HD 22.16 S1:2000 Noot 2.1                        | 1.12.2008   |
| CENELEC  | HD 308 S2:2001<br>Aanduiding van aders van kabels en buigzame leidingen   | HD 308 S1:1976 Noot 2.1                          | Datum verstreken (1.4.2006)   |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm       | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalft<br>Noot 1                             |
|--|--|--|---|
| CENELEC  | HD 359 S2:1990<br>Platte vinylmantelleidingen voor liften  | Geen   | —   |
| CENELEC  | HD 361 S3:1999<br>Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom — Systemen voor de aanduidingen van leidingtypen<br>Wijzigingsblad A1:2006 bij HD 361 S3:1999   | Geen<br>Noot 3                               | —<br>1.6.2009   |
| CENELEC  | HD 368 S1:1978<br>Direct registrerende elektrische meetinstrumenten en toebehoren (IEC 60258:1968 + A1:1976)   | Geen   | —   |
| CENELEC  | HD 516 S2:1997<br>Het gebruik van geharmoniseerde leidingen voor laagspanning<br>Wijzigingsblad A1:2003 bij HD 516 S2:1997   | Geen<br>Noot 3                               | —<br>Datum verstreken (1.2.2005)  |
| CENELEC  | HD 549 S1:1989<br>Vergaderinstallaties. Elektrische eisen en audio-eisen (IEC 60914:1988)  | Geen   | —   |
| CENELEC  | HD 597 S1:1992<br>Koppelcondensatoren en capacitieve spanningsdelers (IEC 60358:1990)  | Geen   | —   |
| CENELEC  | HD 603 S1:1994<br>Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1 kV<br>Wijzigingsblad A1:1997 bij HD 603 S1:1994<br>Wijzigingsblad A2:2003 bij HD 603 S1:1994<br>Wijzigingsblad A3:2007 bij HD 603 S1:1994  | Geen<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3           | —<br>Datum verstreken (1.9.1998)<br>Datum verstreken (1.2.2006)<br>1.11.2009  |
| CENELEC  | HD 604 S1:1994<br>Sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand voor elektriciteitscentrales en met een nominale spanning van 0,6/1 kV en 1,9/3,3 kV<br>Wijzigingsblad A1:1997 bij HD 604 S1:1994<br>Wijzigingsblad A2:2002 bij HD 604 S1:1994<br>Wijzigingsblad A3:2005 bij HD 604 S1:1994 | Geen<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3           | —<br>Datum verstreken (1.12.1997)<br>Datum verstreken (1.7.2005)<br>Datum verstreken (1.6.2008)                                 |
| CENELEC  | HD 605 S1:1994<br>Sterkstroomkabels — Aanvullende beproevingsmethoden<br>Wijzigingsblad A1:1996 bij HD 605 S1:1994<br>Wijzigingsblad A2:2001 bij HD 605 S1:1994<br>Wijzigingsblad A3:2002 bij HD 605 S1:1994<br>Wijzigingsblad A4:2004 bij HD 605 S1:1994  | Geen<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3<br>Noot 3 | —<br>Datum verstreken (1.12.1996)<br>Datum verstreken (1.1.2003)<br>Datum verstreken (1.12.2004)<br>Datum verstreken (1.4.2005) |

| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm                                   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | HD 626 S1:1996<br><br>Kabels met een nominale spanning $U_0/U$ ( $U_m$ ) van 0,6, 1 (1,2) kV voor de bovengrondse elektriciteitsdistributie<br><br>Wijzigingsblad A1:1997 bij HD 626 S1:1996<br><br>Wijzigingsblad A2:2002 bij HD 626 S1:1996  | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.12.1997)<br><br>Datum verstreken (1.8.2003)                           |
| CENELEC  | HD 627 S1:1996<br><br>Kabels met veel aders en met veel aderpennen voor aanleg boven en in de grond<br><br>Wijzigingsblad A1:2000 bij HD 627 S1:1996<br><br>Wijzigingsblad A2:2005 bij HD 627 S1:1996  | Geen<br><br>Noot 3<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.8.2001)<br><br>Datum verstreken (1.6.2008)                            |
| CENELEC  | HD 630.2.1 S6:2003<br><br>Laagspanningssmeltveiligheidsdelen — Deel 2-1: Aanvullende eisen voor smeltveiligheidsdelen voor gebruik door geautoriseerde personen (smeltveiligheidsdelen voornamelijk voor industriële toepassingen) — Secties I tot en met V — Voorbeelden van genormaliseerde smeltveiligheidsdelen (IEC 60269-2-1:1998 (Gewijzigd)<br>+ A1:1999<br>+ A2:2002) | HD 630.2.1 S5:2002<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.3.2006)  |
| CENELEC  | HD 639 S1:2002<br><br>Elektrisch installatiemateriaal — Losse aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstrombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik (IEC 61540:1997 (Gewijzigd)<br>+ A1:1998 (Gewijzigd)<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij HD 639 S1:2002  | Geen<br><br>Noot 3   | —<br><br>Datum verstreken (1.6.2005)   |
| CENELEC  | HD 60269-2:2007<br><br>Laagspanningssmeltveiligheidsdelen — Deel 2: Aanvullende eisen voor smeltveiligheidsdelen voor gebruik door geautoriseerde personen (smeltveiligheidsdelen voornamelijk voor industriële toepassingen) — Voorbeelden van genormaliseerde systemen van smeltveiligheidsdelen A tot I (IEC 60269-2:2006 (Gewijzigd))                                      | EN 60269-2:1995 en zijn wijzigingsbladen + HD 60269-2-1:2005<br>Noot 2.1 | 1.3.2010   |
| CENELEC  | HD 60269-2-1:2005<br><br>Laagspanningssmeltveiligheidsdelen — Deel 2-1: Aanvullende eisen voor smeltveiligheidsdelen voor gebruik door geautoriseerde personen (smeltveiligheidsdelen voornamelijk voor industriële toepassingen) — Secties I tot en met VI — Voorbeelden van genormaliseerde smeltveiligheidsdelen (IEC 60269-2-1:2004 (Gewijzigd))                           | HD 630.2.1 S6:2003<br>Noot 2.1   | Datum verstreken (1.4.2008)  |
| CENELEC  | HD 60269-3:2007<br><br>Laagspanningssmeltveiligheidsdelen — Deel 3: Aanvullende eisen voor smeltveiligheidsdelen voor gebruik door ondeskundige personen (smeltveiligheidsdelen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik) (IEC 60269-3:2006 (Gewijzigd))  | EN 60269-3:1995 en zijn wijzigingsblad + HD 60269-3-1:2004<br>Noot 2.1   | 1.3.2010   |



| Europees normalisatie-instituut <sup>(1)</sup> | Referentienummer en titel van de norm (Referentiedocument)   | Referentienummer van de vervangen norm   | Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt<br>Noot 1 |
|--|--|--|--|
| CENELEC  | HD 60269-3-1:2004<br>Laagspanningssmeltveiligheden — Deel 3-1: Aanvullende eisen voor smeltveiligheden voor gebruik door niet-deskundige personen (smeltveiligheden voornamelijk voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen) — Secties I tot en met IV: Voorbeelden van genormaliseerde smeltveiligheden<br>(IEC 60269-3-1:2004 (Gewijzigd)) | HD 630.3.1 S1:1996<br>+ HD 630.3.1 S2:1997<br>+ HD 630.3.1 S3:2002<br>Noot 2.1 | Datum verstreken<br>(1.11.2007)  |

<sup>(1)</sup> CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B — 1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)  
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B — 1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.eu>)  
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

- Noot 1:** In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.
- Noot 2.1:** De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.
- Noot 2.2:** De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft een ruimere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn.
- Noot 2.3:** De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor die producten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan.
- Noot 3:** In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 3) bestaat daarom uit EN CCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

Voorbeeld: Voor EN 50065-4-2:2001 geldt het volgende:

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| CENELEC | EN 50065-4-2:2001<br><br>Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 kHz tot 148,5 kHz en 1,6 MHz tot 30 KHz — Deel 4-2: Laagspanningsontkoppelfilters — Veiligheidseisen<br>[De norm waarnaar verwezen wordt is EN 50065-4-2:2001]<br><br>Wijzigingsblad A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001<br>[De norm waarnaar verwezen wordt is EN 50065-4-2:2001 +A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001]<br><br>Wijzigingsblad A2:2005 bij EN 50065-4-2:2001<br>[De norm waarnaar verwezen wordt is EN 50065-4-2:2001 +A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001 +A2:2005 bij EN 50065-4-2:2001] | Geen<br>[Er is geen vervangen norm]<br><br>Noot 3<br>[De vervangen norm is EN 50065-4-2:2001]<br><br>Noot 3<br>[De vervangen norm is EN 50065-4-2:2001 +A1:2003 bij EN 50065-4-2:2001] | —<br><br>Datum verstreken<br>(1.12.2005)<br><br>Datum verstreken<br>(1.3.2008) |
|---------|--|--|--|

- Noot 4:* EN 60061-1, -2, -3 en -4 hebben een speciale structuur. Om die reden heeft de aangegeven datum waarop het vermoeden van overeenstemming vervalt alleen betrekking op de typen welke door de verschillende aanvullingen worden aangepast.
- Noot 9:* EN 60335-2-9:2003 voorziet alleen in de veiligheidsdoelstellingen van richtlijn 2006/95/EG indien, in samenhang, ook het Advies nr. 2000/C 104/07 van de Commissie erbij wordt betrokken.
- Noot 11:* EN 61242:1997 voorziet alleen in de veiligheidsdoelstellingen van richtlijn 2006/95/EG indien, in samenhang, ook het Advies nr. 2003/C 297/06 van de Commissie erbij wordt betrokken.
- Noot 12:* EN 60335-2-27:1997 en EN 60335-2-27:2003 voorzien alleen in de veiligheidsdoelstellingen van richtlijn 2006/95/EG indien, in samenhang, ook het Advies nr.2004/C 275/03 van de Commissie erbij wordt betrokken.

Waarschuwing: Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het *Publicatieblad van de Europese Unie* gepubliceerd werden.

---