

bron :

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PB C9 van 14/01/98

BIJLAGE V : VASTSTELLING VAN DE EISEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE CONCENTRATIE VAN ZWAVELDIOXIDE, STIKSTOFDIOXIDEN, ZWEVENDE DEELTJES EN LOOD IN DE LUCHT BINNEN EEN ZONE OF AGGLOMERATIE

I Bovenste en onderste beoordelingsdrempel

Als bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden vastgesteld:

a) zwaveldioxide

	Bescherming van de gezondheid	Bescherming van ecosystemen
Bovenste beoordelingsdrempel	60 % van de daggrenswaarde (75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ mag niet meer dan 3 keer per kalenderjaar worden overschreden)	60 % van de wintergrenswaarde (12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Onderste beoordelingsdrempel	40 % van de daggrenswaarde (50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ mag niet meer dan 3 keer per kalenderjaar worden overschreden)	40% van de wintergrenswaarde (8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

b) Stikstofdioxide

	Uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens	Jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens	Jaargrenswaarde voor de bescherming van de vegetatie
Bovenste beoordelingsdrempel	60 % van de grenswaarde (120 µg/m ³ mag niet meer dan 8 keer per kalenderjaar worden overschreden)	70 % van de grenswaarde (32 µg/m ³)	70 % van de grenswaarde (21 µg/m ³)
Onderste beoordelingsdrempel	50 % van de grenswaarde (100 µg/m ³ mag niet meer dan 8 keer per kalenderjaar worden overschreden)	65% van de grenswaarde (26 µg/m ³)	65% van de grenswaarde (19,5 µg/m ³)

c) Zwevende deeltjes

De bovenste en onderste beoordelingsdrempel voor PM10 zijn gebaseerd op de grenswaarden waaraan op 1 januari 2010 moet worden voldaan.

	Daggemiddelde	Jaargemiddelde
Bovenste beoordelingsdrempel	60 % van de grenswaarde (30 µg/m ³ mag niet meer dan 7 keer per kalenderjaar worden overschreden)	70 % van de grenswaarde (14 µg/m ³)

Onderste beoordelings drempel	40 % van de grenswaarde (20 µg/m ³ mag niet meer dan 7 keer per kalenderjaar worden overschreden)	50 % van de grenswaarde (14 µg/m ³)
-------------------------------	--	---

d) Lood

	Jaargemiddelde
Bovenste beoordelings drempel	70 % van de grenswaarde (0,35 µg/m ³)
Onderste beoordelings drempel	50 % van de grenswaarde (0,25 µg/m ³)

II. Bepaling of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden overschreden

Of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden overschreden, wordt bepaald op basis van de concentraties gedurende de voorgaande vijf jaar wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn. Een beoordelingsdrempel wordt geacht te zijn overschreden als het totale aantal overschrijdingen van de in cijfers uitgedrukte drempelconcentratie gedurende deze vijf jaar groter is dan drie keer het aantal overschrijdingen dat per jaar is toegestaan.

Wanneer gegevens over minder dan vijf jaar beschikbaar zijn, kunnen de lidstaten de gegevens van korte meetcampagnes gedurende de periode van het jaar waarin en op de plaatsen waar naar alle waarschijnlijkheid de hoogste verontreiniging wordt gemeten, combineren met resultaten die zijn verkregen uit informatie uit emissie-inventarissen en -modellen om te bepalen of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel zijn overschreden.

[BIJLAGE VI : LOCATIE VAN MONSTERNEMINGSPUNTEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE CONCENTRATIE VAN ZWAVELDIOXIDE, STIKSTOFDIOXIDEN, ZWEVENDE DEELTJES EN LOOD IN DE LUCHT](#)

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be

Copyright © [VITO](#) 03/02/1998

Ontwerp [EMIS](#).