

Beroep, op 23 januari 2003 ingesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk België

(Zaak C-27/03)

(2003/C 70/17)

Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 23 januari 2003 beroep ingesteld tegen het Koninkrijk België door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door G. Valero Jordana en M. Van Beek, als gemachtigden.

Verzoekster concludeert dat het den Hove behage:

- vast te stellen dat het Koninkrijk België,

in zoverre het betreft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, op 31 december 1998 niet de indienststelling heeft verzekerd van de systemen voor de opvang en zuivering van het stedelijk afvalwater, conform de artikelen 3 en 5 van de richtlijn 91/271/EEG⁽¹⁾;

in zoverre het betreft het Waalse Gewest, aan de Commissie geen tenuitvoerleggingsprogramma conform artikel 17 van de richtlijn 91/271/EEG heeft toegezonden dat in overeenstemming is met de richtlijn vanuit het oogpunt van de tenuitvoerleggingstermijnen en

in zoverre het betreft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, aan de Commissie geen tenuitvoerleggingsprogramma heeft toegezonden dat integraal het formaat respecteert dat is voorgeschreven bij beschikking 93/481/EEG⁽²⁾ van de Commissie van 28 juli 1993 inzake de voorbeelden voor de presentatie van nationale programma's die in artikel 17 van richtlijn 91/271/EEG van de Raad zijn voorgeschreven,
- het Koninkrijk België te veroordelen tot de kosten van het geding.

Middelen en voornaamste argumenten

- Wat betreft het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en een groot aantal agglomeraties van het Vlaamse Gewest is de datum van 31 december 1998 niet gerespecteerd voor de indiensttreding van de systemen voor de opvang en zuivering van het stedelijk afvalwater. De lozingen van stedelijk afvalwater uit 44 agglomeraties van meer dan 10 000 inwonerequivalenten op het grondgebied van het Waalse Gewest dragen bij tot de verontreiniging van Vlaanderen en Nederlands territorium en de Noordzeekusten van België en Nederland. Het Waalse Gewest had derhalve artikel 5, lid 5, van de richtlijn moeten toepassen en voorzien in een tertiaire behandeling voor de agglomeraties in kwestie.

- Het tenuitvoerleggingsprogramma voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bevat niet de informatie die op grond van tabel 2.3 van de beschikking 93/481/EEG is vereist aangaande het aantal en de capaciteit van de opvangsystemen die lozen in ontvangende wateren die als „kwetsbare gebieden” worden beschouwd.
- Uit het deel van het Waalse tenuitvoerleggingsprogramma dat betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van artikel 3 van de richtlijn in de normale gebieden, blijkt dat de opvangsystemen waarop agglomeraties met meer dan 15 000 i.e. zullen worden aangesloten hun definitieve capaciteit slechts op 31 december 2005 zullen bereiken, terwijl de richtlijn de termijn van 31 december 2000 voorschrijft. Tevens blijkt uit het deel van het Waalse programma dat betrekking heeft op tenuitvoerlegging van artikel 4 van de richtlijn in de normale gebieden, dat de waterzuiveringsinstallaties waarop agglomeraties met meer dan 15 000 i.e. en minder dan 150 000 i.e. zullen worden aangesloten hun definitieve capaciteit slechts op 31 december 2005 zullen bereiken, terwijl de richtlijn de termijn van 31 december 2000 voorschrijft.

⁽¹⁾ Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB 1991, L 135, blz. 40).

⁽²⁾ Beschikking 93/481/EEG van de Commissie van 28 juli 1993 inzake de voorbeelden voor de presentatie van nationale programma's die in artikel 17 van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad zijn voorgeschreven (PB L 226, blz. 23).