

bron :

## **Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen** **PB C 377 E van 28/11/2000**

---

**Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai**

### **BIJLAGE VI** **Aan de Commissie toe te zenden gegevens**

---

Aan de Commissie moeten de hieronder genoemde gegevens worden toegezonden.

#### **1. Inzake agglomeraties**

1. 1. Een beknopte beschrijving van de agglomeratie: locatie, omvang, aantal inwoners.

1. 2. De bevoegde instantie.

1. 3. In het verleden uitgevoerde programma 's ter beperking van geluidshinder en van kracht zijnde maatregelen.

1. 4. De gebruikte berekenings- of meetmethoden.

1. 5. Wanneer de interim-berekeningsmethoden overeenkomstig bijlage II worden gebruikt: het totale aantal mensen dat leeft in woningen die zijn blootgesteld aan LDEN-waarden, op 4 m hoogte aan de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende geluidsniveaugebieden: <55, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, >79 dB, afzonderlijk voor lawaai van het weg-, spoorweg- en luchtverkeer en van de industrie. De cijfers moeten worden afgerond op honderdtallen (bijvoorbeeld: 5 200 =tussen 5 150 en 5 249; 100 =tussen 50 en 149; 0 =minder dan 50) .

Daarenboven wordt aangegeven hoeveel mensen in bovengenoemde categorie een wonen in woningen die beschikken over:

- speciale isolatie tegen de specifieke geluidshinder;
- een relatief stille gevel.

Voorts wordt aangegeven hoeveel scholen en ziekenhuizen zijn blootgesteld aan de bovengenoemde LDEN-niveaus en op hoeveel leerlingen en patiënten deze cijfers betrekking hebben.

Voorts wordt de totale oppervlakte vermeld van de parken (in km<sup>2</sup>) die vallen binnen bovengenoemde LDEN-gebieden.

Er wordt aangegeven hoe belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens, als gedefinieerd in artikel 3 van deze richtlijn, bijdragen tot bovenbedoelde hinder.

Wanneer de gemeenschappelijke methoden overeenkomstig artikel 6, lid 2, en bijlage II worden toegepast, wordt bovenstaand bereik uitgebreid met het gebied <50, 50-54 dB en wordt <55 dB geschrapt.

1. 6. Wanneer de interim-methoden overeenkomstig bijlage II worden gebruikt: het totale aantal mensen (in honderdtallen) dat leeft in woningen die zijn blootgesteld aan LNIGHT-waarden, op 4 m hoogte aan de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende geluidsniveaugebieden: <45, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >74 dB, afzonderlijk voor weg-, spoorweg- en luchtverkeer en voor industriële bronnen.

Daarenboven wordt aangegeven hoeveel mensen in bovengenoemde categorie een wonen in woningen die beschikken over:

- speciale isolatie tegen de specifieke geluidshinder;
- een relatief stille gevel.

Voorts wordt aangegeven hoe belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en belangrijke luchthavens bijdragen tot bovenbedoelde hinder.

Wanneer de gemeenschappelijke methoden overeenkomstig artikel 6, lid 2, en bijlage II worden toegepast, wordt bovenstaand bereik uitgebreid met het gebied <40, 40-44 dB en wordt <45 dB geschrapt.

1. 7. De grootte (in km<sup>2</sup>) en relatieve grootte (in % van de totale oppervlakte van de agglomeratie) van openbare parken en andere openbare recreatiezones met LDEN-waarden van minder dan 55 dB, veroorzaakt door om het even welke geluidsbron.

1. 8. Een samenvatting van het actieplan (niet meer dan 10 bladzijden), waarin de relevante aspecten als vermeld in bijlage V worden beschreven.

## **2. Inzake belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens**

2. 1. Een algemene beschrijving van de weg, spoorweg of luchthaven: locatie, omvang en verkeersgegevens.

2. 2. Een karakterisering van de omgeving: agglomeraties, dorpen, platteland of anderszins, informatie over landgebruik, type gebouwen en gebruik ervan, andere bronnen van geluidshinder.

2. 3. In het verleden uitgevoerde programma 's ter beperking van geluidshinder en van kracht zijnde maatregelen.

2. 4. De gebruikte berekenings- of meetmethode.

2. 5. Wanneer de interim-methoden overeenkomstig bijlage II worden gebruikt: het totale aantal mensen (in honderdtallen) dat leeft buiten agglomeraties in woningen die zijn blootgesteld aan LDEN-waarden, op 4 m boven de grond en 2 - 0, 2 m v r de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende geluidsniveaugebieden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, >79 dB.

Daarenboven wordt aangegeven hoeveel mensen in bovengenoemde categorie een wonen in woningen die beschikken over:

- speciale isolatie tegen de specifieke geluidshinder;
- een relatief stille gevel.

Voorts wordt aangegeven hoeveel scholen en ziekenhuizen zijn blootgesteld aan de bovengenoemde LDEN-niveaus en op hoeveel leerlingen en patiënten deze cijfers betrekking hebben.

Wanneer de gemeenschappelijke methoden overeenkomstig artikel 6, lid 2, en bijlage II worden toegepast, wordt bovenstaand bereik uitgebreid met het gebied 50-54 dB.

2. 6. Wanneer de interim-methoden overeenkomstig bijlage II worden gebruikt: het totale aantal mensen (in honderdtallen) dat leeft buiten agglomeraties in woningen die zijn blootgesteld aan LNIGHT-waarden aan de meest blootgestelde gevel in elk van de volgende geluidsniveaugebieden: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >74 dB.

Daarenboven wordt aangegeven hoeveel mensen in bovengenoemde categorie een wonen in woningen die beschikken over:

- speciale isolatie tegen de specifieke geluidshinder;
- een relatief stille gevel.

Wanneer de gemeenschappelijke methoden overeenkomstig artikel 6, lid 2, en bijlage II worden toegepast, wordt bovenstaand bereik uitgebreid met het gebied 40-44 dB.

2. 7. De totale oppervlakte (in km<sup>2</sup>), die is blootgesteld aan waarden van LDEN die hoger zijn dan 55, 65 en 75 dB respectievelijk. Voorts het totale aantal woningen (in honderdtallen) en het totale aantal mensen (in honderdtallen) dat leeft in elk van deze zones. Deze cijfers moeten ook betrekking hebben op de agglomeraties.

Op een of meer kaarten moeten ook de 55 en 65 dB-contourlijnen zijn opgenomen, met informatie over de locatie van de dorpen, gemeenten en agglomeraties die binnen die contourlijnen liggen.

2. 8. Een samenvatting van het actieplan (niet meer dan 10 bladzijden), waarin de relevante aspecten als vermeld in bijlage V worden beschreven.

### 3. Richtsnoeren

De Commissie zal richtsnoeren uitwerken voor het toezenden van bovengenoemde gegevens.

---

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar [emis@vito.be](mailto:emis@vito.be)

Copyright © [VITO](http://www.vito.be) 06/12/2000

Ontwerp [EMIS](http://www.emis.vito.be).