

**26 OKTOBER 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  
betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde  
fauna en flora**

**Bijlage IV**

**Dier- en plantesoorten van communautair belang die strikt moeten worden  
beschermd**

---

De in deze bijlage opgenomen soorten moeten worden aangeduid :

- met de naam van de soort of de ondersoort, of
- met de verzamelnaam van de soorten die behoren tot een hoger taxon of tot een aangegeven deel van dit taxon.

De afkorting " spp. " achter de naam van een familie of een genus dient ter aanduiding van alle soorten van deze familie of dit genus.

a) DIERSOORTEN GEWERVELDE DIEREN ZOOGDIEREN

**INSECTIVORA**

Erinaceidae

\**Erinaceus algirus*

Soricidae

\**Crocidura canariensis*

Talpidae

\**Galemys pyrenaicus*

**MICROCHIROPTERA**

Alle soorten

## **RODENTIA**

### **Gliridae**

\*Alle soorten, (uitgezonderd *Glis glis* en *Eliomys quercinus*)

### **Sciuridae**

\**Citellus citellus*

\**Sciurus anomalus*

### **Castoridae**

\**Castor fiber*

### **Cricetidae**

\**Cricetus cricetus*

### **Microtidae**

\**Microtus cabrerae*

\**Microtus oeconomus arenicola*

### **Zapodidae**

\**Sicista betulina*

### **Hystricidae**

\**Hystrix cristata*

## **CARNIVORA**

### **Canidae**

\**Canis lupus* (uitgezonderd de Spaanse populaties ten noorden van de Duero en de Griekse populaties ten noorden de 39e breedtegraad)

## **Ursidae**

\****Ursus arctos***

## **Mustelidae**

\****Lutra lutra***

\****Mustela lutreola***

## **Felidae**

\****Felis silvestris***

\****Lynx lynx***

\****Lynx pardina***

## **Phocidae**

\****Monachus monachus***

## **ARTIODACTYLA**

### **Cervidae**

\****Cervus elaphus corsicanus***

### **Bovidae**

\****Capra aegagrus* (natuurlijke populaties)**

\****Capra pyrenaica pyrenaica***

\****Ovis ammon musimon* (natuurlijke populaties - Corsica en Sardinië)**

\****Rupicapra rupicapra balcanica***

\****Rupicapra ornata***

## **CETACEA**

### **Alle soorten**

## **REPTIELEN**

## **TESTUDINATA**

## Testudinidae

- \**Testudo hermanni*
- \**Testudo graeca*
- \**Testudo marginata*

## Cheloniidae

- \**Caretta caretta*
- \**Chelonia mydas*
- \**Lepidochelys kempii*
- \**Eretmochelys imbricata*

## Dermochelyidae

- \**Dermochelys coriacea*

## Emydidae

- \**Emys orbicularis*
- \**Mauremys caspica*
- \**Mauremys leprosa*

## **SAURIA**

### Lacertidae

- \**Algyroides fitzingeri*
- \**Algyroides marchi*
- \**Algyroides moreoticus*
- \**Algyroides nigropunctatus*
- \**Lacerta agilis*
- \**Lacerta bedriagae*
- \**Lacerta danfordi*
- \**Lacerta dugesii*
- \**Lacerta graeca*
- \**Lacerta horvathi*
- \**Lacerta monticola*
- \**Lacerta schreiberi*
- \**Lacerta trilineata*
- \**Lacerta viridis*
- \**Gallotia atlantica*

- \**Gallotia galloti*
- \**Gallotia galloti insulanagae*
- \**Gallotia simonyi*
- \**Gallotia stehlini*
- \**Ophisops elegans*
- \**Podarcis erhardii*
- \**Podarcis filfolensis*
- \**Podarcis hispanica atrata*
- \**Podarcis lilfordi*
- \**Podarcis melisellensis*
- \**Podarcis milensis*
- \**Podarcis muralis*
- \**Podarcis peloponnesiaca*
- \**Podarcis pityusensis*
- \**Podarcis sicula*
- \**Podarcis taurica*
- \**Podarcis tiliguerta*
- \**Podarcis wagleriana*

#### **Scincidae**

- \**Ablepharus kitaibelli*
- \**Chalcides bedriagai*
- \**Chalcides occidentalis*
- \**Chalcides ocellatus*
- \**Chalcides sexlineatus*
- \**Chalcides viridianus*
- \**Ophiomorus punctatissimus*

#### **Gekkonidae**

- \**Cyrtopodion kotschy*
- \**Phyllodactylus europaeus*
- \**Tarentola angustimentalis*
- \**Tarentola boettgeri*
- \**Tarentola delalandii*
- \**Tarentola gomerensis*

#### **Agamidae**

- \**Stellio stellio*

#### **Chamaeleontidae**

\**Chamaeleo chamaeleon*

## Anguidae

\**Ophisaurus apodus*

## OPHIDIA

### Colubridae

\**Coluber caspius*

\**Coluber hippocrepis*

\**Coluber jugularis*

\**Coluber laurenti*

\**Coluber najadum*

\**Coluber nummifer*

\**Coluber viridiflavus*

\**Coronella austriaca*

\**Eirenis modesta*

\**Elaphe longissima*

\**Elaphe quatuorlineata*

\**Elaphe situla*

\**Natrix natrix cetti*

\**Natrix natrix corsa*

\**Natrix tessellata*

\**Telescopus falax*

### Viperidae

\**Vipera ammodytes*

\**Vipera schweizeri*

\**Vipera seoanni* (behalve de Spaanse populaties)

\**Vipera ursinii*

\**Vipera xanthina*

### Boidae

\**Eryx jaculus*

## AMFIBIËN

## **CAUDATA**

### Salamandridae

- \**Chioglossa lusitanica*
- \**Euproctus asper*
- \**Euproctus montanus*
- \**Euproctus platycephalus*
- \**Salamandra atra*
- \**Salamandra aurorae*
- \**Salamandra lanzai*
- \**Salamandra luschani*
- \**Salamandrina terdigitata*
- \**Triturus carnifex*
- \**Triturus cristatus*
- \**Triturus italicus*
- \**Triturus karelinii*
- \**Triturus marmoratus*

### Proteidae

- \**Proteus anguinus*

### Plethodontidae

- \**Speleomantes ambrosii*
- \**Speleomantes flavus*
- \**Speleomantes genei*
- \**Speleomantes imperialis*
- \**Speleomantes italicus*
- \**Speleomantes supramontes*

## **ANURA**

### Discoglossidae

- \**Bombina bombina*
- \**Bombina variegata*
- \**Discoglossus galganoi*
- \**Discoglossus jeanneae*
- \**Discoglossus montalentii*
- \**Discoglossus pictus*

- \* **Discoglossus sardus**
- \* **Alytes cisternasii**
- \* **Alytes muletensis**
- \* **Alytes obstetricans**

### Ranidae

- \* **Rana arvalis**
- \* **Rana dalmatina**
- \* **Rana graeca**
- \* **Rana iberica**
- \* **Rana italica**
- \* **Rana latastei**
- \* **Rana lessonae**

### Pelobatidae

- \* **Pelobates cultripes**
- \* **Pelobates fuscus**
- \* **Pelobates syriacus**

### Bufonidae

- \* **Bufo calamita**
- \* **Bufo viridis**

### Hylidae

- \* **Hyla arborea**
- \* **Hyla meridionalis**
- \* **Hyla sarda**

### VISSEN

## **ACIPENSERIVORMIGEN**

### Acipenseridae

- \* **Acipenser naccarue**
- \* **Acipenser sturio**

## **ATHERINIVORMIGEN**

Cyprinodontidae

\**Valencia hispanica*

## **CYPRINIVORMIGEN**

Cyprinidae

\**Anaecypris hispanica*

## **PERCIVORMIGEN**

Percidae

\**Zingel asper*

## **SALMONIVORMIGEN**

Coregonidae

\**Coregonus oxyrhynchus* (anadrome populaties in bepaalde sectoren van de Noordzee)

## **ONGEWERVELDE DIEREN GELEEDPOTIGEN**

### **INSECTA**

Coleoptera

- \**Buprestis splendens*
  - \**Carabus olympiae*
  - \**Cerambyx cerdo*
  - \**Cucujus cinnaberinus*
  - \**Dytiscus latissimus*
  - \**Graphoderus bilineatus*
  - \**Osmoderma eremita*
  - \**Rosalia alpina*
- Lepidoptera
- \**Apatura metis*

- \**Coenonympha hero*  
\**Coenonympha oedippus*  
\**Erebia calcaria*  
\**Erebia christi*  
\**Erebia sudetica*  
\**Eriogaster catax*  
\**Fabriciana elisa*  
\**Hypodryas maturna*  
\**Hyles hippophaes*  
\**Lopinga achine*  
\**Lycaena dispar*  
\**Maculinea arion*  
\**Maculinea nausithous*  
\**Maculinea teleius*  
\**Melanagria arge*  
\**Papilio alexanor*  
\**Papilio hospiton*  
\**Parnassius apollo*  
\**Parnassius mnemosyne*  
\**Plebicula golgus*  
\**Proserpinus proserpina*  
\**Zerynthia polyxena*

#### **Mantodea**

- \**Apteromantis aptera*

#### **Odonata**

- \**Aeshna viridis*  
\**Cordulegaster trinacriae*  
\**Gomphus graslinii*  
\**Leucorrhina albifrons*  
\**Leucorrhina caudalis*  
\**Leucorrhina pectoralis*  
\**Lindenia tetraphylla*  
\**Macromia splendens*  
\**Ophiogomphus cecilia*  
\**Oxygastra curtisii*  
\**Stylurus flavipes*  
\**Sympetrum braueri*

## Orthoptera

- \**Baetica ustulata*
- \**Saga pedo*

## ARACHNIDA

### Araneae

- \**Macrothele calpeiana*

## WEEKDIEREN

## GASTROPODA

### Prosobranchia

- \**Patella feruginea*
- Stylommatophora
- \**Caseolus calculus*
- \**Caseolus commixta*
- \**Caseolus sphaerula*
- \**Discula leacockiana*
- \**Discula tabellata*
- \**Discula testudinalis*
- \**Discula turricula*
- \**Discus defloratus*
- \**Discus guerinianus*
- \**Elona quimperiana*
- \**Geomalacus maculosus*
- \**Geomitra moniziana*
- \**Helix subplicata*
- \**Leiostyla abbreviata*
- \**Leiostyla cassida*
- \**Leiostyla corneocostata*
- \**Leiostyla gibba*
- \**Leiostyla lamellosa*

## BIVALVIA

### Anisomyaria

- \**Lithophaga lithophaga*
- \**Pinna nobilis*

## Unionoida

- \**Margaritifera auricularia*
- \**Unio crassus*

## **ECHINODERMATA**

### Echinoidea

- \**Centrostephanus longispinus*

## b) PLANTESOORTEN

Bijlage IV, letter b), bevat alle plantensoorten vermeld in bijlage II, letter b) (1), met daarenboven de volgende soorten :

### PTERIDOPHYTA

### **ASPLENIACEAE**

- \**Asplenium hemionitis* L.

### ANGIOSPERMAE

### **AGAVACEAE**

- \**Dracaena draco* (L.) L.

### **AMARYLLIDACEAE**

- \**Narcissus longispathus* Pugsley

- \**Narcissus triandrus* L.

(1) Met uitzondering van de bryofieten van bijlage IIb.

### **BERBERIDACEAE**

- \**Berberis maderensis* Lowe

## CAMPANULACEAE

- \**Campanula morettiana* Reichenb.
- \**Physoplexis comosa* (L.) Schur.

## CARYOPHYLLACEAE

- \**Moehringia fontqueri* Pau

## COMPOSITAE

- \**Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe
- \**subsp. succulentum* (Lowe) C. J. Humphries
- \**Helichrysum sibthorpii* Rouy
- \**Picris willkommii* (Schultz Bip.) Nyman
- \**Santolina elegans* Boiss. ex DC.
- \**Senecio caespitosus* Brot.
- \**Senecio lagascanus* DC.
- \**subsp. lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva
- \**Wagenitzia lancifolia* (Sieber ex Sprengel) Dostal

## CRUCIFERAE

- \**Murbeckiella sousae* Rothm.

## EUPHORBIACEAE

- \**Euphorbia nevadensis* Boiss. & Reuter

## GESNERIACEAE

- \**Jankaea heldreichii* (Boiss.) Boiss.
- \**Ramonda serbica* Pancic

## IRIDACEAE

- \**Crocus etruscus* Parl.
- \**Iris boissieri* Henriq.
- \**Iris marisca* Ricci & Colasante

## LABIATAE

- \**Rosmarinus tomentosus* Huber-Morath & Maire
- \**Teucrium charidemi* Sandwith
- \**Thymus capitellatus* Hoffmanns. & Link
- \**Thymus villosus* L. \*subsp. *villosus* L.

## **LILIACEAE**

- \**Androcymbium europeum* (Lange) K. Richter
- \**Bellevalia hackelli* Freyn
- \**Colchicum corsicum* Baker
- \**Colchicum cousturieri* Greuter
- \**Fritillaria conica* Rix
- \**Fritillaria drenovskii* Dogen & Stoy.
- \**Fritillaria guissichiae* (Degen & Doerfler) Rix
- \**Fritillaria obliqua* Ker-Gawl.
- \**Fritillaria rhodocanakis* Orph. ex Baker
- \**Ornithogalum reverchonii* Degen & Herv.-Bass.
- \**Scilla beirana* Samp.
- \**Scilla odorata* Link

## **ORCHIDACEAE**

- \**Ophrys argolica* Fleischm.
- \**Orchis scopolorum* Simsmerh.
- \**Spiranthes aestivalis* (Poiret) L. C. M. Richard

## **PRIMULACEAE**

- \**Androsace cylindrica* DC.
- \**Primula glaucescens* Moretti
- \**Primula spectabilis* Tratt.

## **RANUNCULACEAE**

- \**Aquilegia alpina* L.

## **SAPOTACEAE**

- \**Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe

## **SAXIFRAGACEAE**

- \**Saxifraga cinntrana* Kuzinsky ex Willk.
- \**Saxifraga portosanctana* Boiss.
- \**Saxifraga presolanensis* Engl.
- \**Saxifraga valdensis* DC.
- \**Saxifraga vayredana* Luizet

## **SCROPHULARIACEAE**

- \**Antirrhinum lopesianum* Rothm.
- \**Lindernia procumbens* (Krocke) Philcox

## **SOLANACEAE**

- \**Mandragora officinarum* L.

## **THYMELAEACEAE**

- \**Thymelaea broterana* P. Cout.

## **UMBELLIFERAE**

- \**Bunium brevifolium* Lowe

## **VIOLACEAE**

- \**Viola athois* W. Becker
- \**Viola cazorlensis* Gandoger
- \**Viola delphinantha* Boiss.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora.

De Minister-Voorzitter,  
F.-X. de DONNEA

De Minister van Leefmilieu,  
D. GOSUIN

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar [emis@vito.be](mailto:emis@vito.be)

Copyright © [VITO](#) 08/12/2000

Ontwerp [EMIS](#).