

Bijlage I : Sjabloon en toelichting bij de 'reserveringsaanvraag van emissierechten
voor nieuwkomers in het kader van de CO₂-emissiehandel voor de handelsperiode 2008-2012'

Gezien om te worden gevoegd bij het ministeriële besluit van 13 juni 2008 houdende vaststelling van het sjabloon
en de toelichting bij de 'reserveringsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de
CO₂-emissiehandel voor de handelsperiode 2008-2012'

Brussel, 13 juni 2008.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

Reserveringsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de CO₂-emissiehandel voor de handelsperiode 2008-2012



Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kunnen bedrijven vóór de werkelijke opstartdatum van een nieuwe installatie die voldoet aan de definitie van nieuwkomer, al enige zekerheid verkrijgen over de beschikbaarheid van emissierechten voor de handelsperiode 2008-2012. Het reserveringssysteem wijst nog geen emissierechten toe, maar reserveert binnen de Vlaamse toewijzingsreserve een hoeveelheid emissierechten voor de nieuwkomer. Pas ná de werkelijke opstart van de nieuwe installatie kan het bedrijf dan een aanvraag tot toewijzing van emissierechten indienen.

Meer informatie over deze aanvraag vindt u in de toelichtingsbijlage achteraan bij dit formulier.

Aan wie bezorgt u dit formulier?

Stuur deze aanvraag aangetekend op naar het adres bovenaan op dit formulier.

Gegevens van de BKG-inrichting

1 Vul hieronder de VER-code van de BKG-inrichting in.

Als er nog geen VER-code is toegekend, vult u overal het cijfer 0 in.

VER-code

2 Vul hieronder de gegevens van de exploitatiezetel in.

naam en rechtsvorm

straat en nummer

postnummer en gemeente

3 Vul hieronder de gegevens van de maatschappelijke zetel in.

naam en rechtsvorm

straat en nummer

postnummer en gemeente

4 Kruis hieronder aan naar wie de briefwisseling van de afdeling over deze aanvraag gestuurd mag worden en vul de naam van de geadresseerde in.

☐ naar de exploitatiezetel t.a.v.:

☐ naar de maatschappelijke zetel t.a.v.:

Gegevens van de contactpersoon

5 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon voor de nieuwkomer.

Als de afdeling meer informatie wil over de verstrekte gegevens, zal ze met deze persoon contact opnemen.

voor- en achternaam

functie

telefoonnummer

e-mail

Bepalende factoren voor de kwalificatie als nieuwkomer

6 Beschrijf het kandidaat-nieuwkomerproject.

Vermeld welke fysieke veranderingen noodzakelijk zijn.

7 Kruis aan welke aanvraag u voor deze kandidaat-nieuwkomer hebt ingediend.

- ☐ een milieuvergunningsaanvraag
☐ een mededeling kleine verandering

8 Vul hieronder de datum en het referentienummer van de verlening van de milieuvergunning of de aktename van de mededeling kleine verandering in.

datum dag maand jaar

referentienummer

9 Is tegen het besluit of de aktename een ontvankelijk administratief beroep ingesteld?

- ☐ ja. Ga naar vraag 10.
☐ nee. Ga naar vraag 11

10 Is het besluit of de aktename al in beroep behandeld?

- ☐ ja. Vul hieronder de datum en het referentienummer van het beroep in.

datum dag maand jaar

referentienummer

- ☐ Nee

11 Kruis hieronder aan om welke kandidaat-nieuwkomer het gaat in deze aanvraag.

- ☐ een nieuwe BKG-inrichting. Dit is een bedrijf dat nieuw onder emissiehandel zal vallen wegens overschrijding van de 20 MW-drempel of overschrijding van de productiedrempels (zie bijlage 2 van de toelichting, punt 1 en punt 2)
☐ de verhoging van het thermisch ingangsvermogen van de verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) van een bestaande BKG-inrichting (zie bijlage 2 van de toelichting, punt 1).

Vul hieronder de gegevens van de verhoging van het thermisch vermogen in.

huidig totaal thermisch ingangsvermogen van de vestiging

thermisch ingangsvermogen van de geplande installatie of installaties

thermisch ingangsvermogen van de installaties die eventueel worden verwijderd

- ☐ de productiecapaciteitsverhoging van een van de specifiek vermelde activiteiten of processen (zie bijlage 2 van de toelichting, punt 2).

Vul hieronder de gegevens van de verhoging van productiecapaciteit in.

huidige productiecapaciteit

productiecapaciteitsverhoging die met het project wordt beoogd

12 Geef hieronder een aanvullende toelichting bij uw antwoord in vraag 11.

- 13 Geef een inschatting van de impact van de nieuwkomer op de CO₂-emissies van de bestaande BKG-inrichting.

	jaartal	emissies
geverifieerde CO ₂ -emissies		ton CO ₂
van de bestaande installaties		ton CO ₂
van de drie voorgaande jaren		ton CO ₂
	gemiddelde	ton CO ₂
verwachte CO ₂ -emissies van de nieuwkomer in een normaal exploitatiejaar (A)		ton CO ₂
verwachte daling van de CO ₂ -emissies van de bestaande installaties ten gevolge van de nieuwkomer (B)		ton CO ₂
saldo van A en B		ton CO ₂
verwachte nettostijging van de CO ₂ -emissies ten gevolge van de nieuwkomer t.o.v. de gemiddelde geverifieerde emissies (in relatieve termen)		%

Bepalende factoren voor het aantal gereserveerde emissierechten

- 14 Geef hieronder de verwachte opstartdatum.

verwachte opstartdatum dag maand jaar

- 15 Geef hieronder een zo getrouw mogelijke weergave van de tijdslijn van de bouwphase tot de verwachte opstartdatum.

- 16 Zal de nieuwkomer bestaande installaties volledig of gedeeltelijk vervangen, of aanleiding geven tot verminderde emissies van bestaande installaties?

- ☐ ja. Ga naar vraag 17.
☐ nee. Ga naar vraag 18.

- 17 Geef een inschatting van het aantal emissierechten dat aanvankelijk aan die 'bestaande' installaties werd toegewezen.

- 18 Kruis hieronder de toewijzingsmethode aan.

- ☐ toewijzingsmethode voor WKK-installaties. Ga naar vraag 19.
☐ toewijzingsmethode voor elektriciteitsproductietechnologieën die gebruik maken van fossiele brandstoffen (excl. WKK-installaties). Ga naar vraag 21.
☐ toewijzingsmethode voor installaties (excl. WKK-installaties) binnen industriële bedrijfsvestigingen die toegetreden zijn tot het benchmarkingconvenant. Ga naar vraag 25.
☐ toewijzingsmethode voor installaties (excl. WKK-installaties) binnen industriële bedrijfsvestigingen die niet zijn toegetreden tot het benchmarkingconvenant, of vestigingen binnen de tertiaire sector. Ga naar vraag 27.

WKK-installaties

19 Vul de gegevens van de WKK-installatie in.

Turbine	2008	2009	2010	2011	2012
1 verwacht aantal draaiuren					
2 thermisch ingangsvermogen (in MW _{th})					
3 gebruikte brandstof					
4 Uitstootfactor (in kg CO ₂ /MJ _{prim})					

bijstook in afgassenketel	2008	2009	2010	2011	2012
1 verwacht brandstofverbruik in jaar n (in MJ _{prim})					
2 gebruikte brandstofmix					
3 gewogen uitstootfactor voor bijstook (in kg CO ₂ /MJ _{prim})					

back-up ketel	2008	2009	2010	2011	2012
1 verwacht brandstofverbruik in jaar n (in MJ _{prim})					
2 gebruikte brandstof(mix)					
3 gewogen uitstootfactor back-up ketel (in kg CO ₂ /MJ _{prim})					

verwachte emissies testperiode WKK vóór indienstname (incl. berekeningsmethode)
ton CO ₂

20 Geef hieronder een aanvullende toelichting bij de tabel in vraag 19.

Elektriciteitsproductietechnologieën die gebruik maken van fossiele brandstoffen

21 Kruis hieronder het type installatie aan.

- | | |
|---|---|
| ☐ STEG | ☐ open cyclus gasturbine |
| ☐ turbojet | ☐ klassieke gascentrale |
| ☐ dieselcentrale | ☐ gasturbine (andere dan repowering) |
| ☐ steenkoolcentrale (inclusief hierbij horende gasturbine: repowering) | |
| ☐ ander type, namelijk: | |

22 Vul hieronder het geïnstalleerd elektrisch vermogen van de installatie in.

..... MW_e

23 Vul de onderstaande gegevens van de installatie in.

	2008	2009	2010	2011	2012
percentage bijgestookte biomassa					
percentage siderurgische gassen in de brandstoffenmix					

24 Geef hieronder een aanvullende toelichting bij de tabel in vraag 23.

Installaties in industriële bedrijfsvestigingen toegetreden tot het benchmarkingconvenant

25 Vul de onderstaande gegevens in voor installaties in industriële bedrijfsvestigingen die tot het benchmarkingconvenant zijn toegetreden.

	2008	2009	2010	2011	2012
verwacht productievolume in jaar n					
inschatting wereldtopwaarde in het jaar n (uitgedrukt in GJ _{prim} /éénheid geproduceerd product)					
gebruikte brandstof					
Uitstootfactor (uitgedrukt in ton CO ₂ per GJ _{prim})					

26 Licht hieronder de uitstootfactor toe.

Installaties in industriële bedrijfsvestigingen niet toegetreden tot het benchmarkingconvenant of vestigingen binnen de tertiaire sector.

27 Vul hieronder de verwachte CO₂-emissies in voor installaties in industriële bedrijfsvestigingen die niet tot het benchmarkingconvenant zijn toegetreden.

	2008	2009	2010	2011	2012
Verwachte CO ₂ -emissies in jaar n (in ton CO ₂)					

28 Geef hieronder een aanvullende toelichting bij de tabel in vraag 27.

Ondertekening door de gemachtigde vertegenwoordiger

29 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier nauwkeurig, juist en volledig zijn ingevuld.

U dient een document als bijlage bij deze aanvraag toe te voegen waaruit blijkt dat de persoon die deze verklaring ondertekent gemachtigd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Datum dag maand jaar

handtekening

voor- en achternaam

functie in het bedrijf

Toelichting bij de reserveringsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de CO₂-emissiehandel 2008-2012



Bijlage 1: Richtlijnen en toelichting bij het invullen van de reserveringsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de CO₂-emissiehandel 2008-2012

1 Waar kan ik de relevante regelgeving vinden over de reserveringsaanvraag van emissierechten?

Deze aanvraag is gebaseerd op artikel 12 tot en met 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen (publicatie op 27 december 2007 in het Belgisch Staatsblad), en op hoofdstuk 7 uit het Vlaams Toewijzingsplan CO₂-emissierechten 2008-2012.

2 Waarvoor dient deze aanvraag tot reservering van emissierechten?

Met het aanvraagformulier kunnen bedrijven vóór de werkelijke opstartdatum van een nieuwe installatie die voldoet aan de definitie van nieuwkomer, al enige zekerheid verkrijgen over de beschikbaarheid van emissierechten voor de handelsperiode 2008-2012. Het reserveringssysteem wijst nog geen emissierechten toe, maar reserveert binnen de toewijzingsreserve een hoeveelheid emissierechten voor de nieuwkomer. Pas na de werkelijke opstart van de installatie kan het bedrijf dan een aanvraag tot toewijzing van emissierechten indienen.

3 Bent u verplicht om een reserveringsaanvraag van emissierechten in te dienen als u later emissierechten toegewezen wilt krijgen?

De aanvraag is niet verplicht, maar bij de beslissing tot toewijzing van emissierechten, zullen gereserveerde emissierechten voorrang krijgen op niet-gereserveerde emissierechten.

4 Vanaf wanneer kan een bedrijf een reserveringsaanvraag van emissierechten indienen?

Een bedrijf kan een reserveringsaanvraag van emissierechten indienen zodra de milieuvergunning voor de kandidaat-nieuwkomer verleend is, of zodra akte genomen is van de mededeling kleine verandering voor de kandidaat-nieuwkomer, in eerste aanleg en waartegen geen ontvankelijk administratief beroep werd ingesteld, of in beroep. De latere toewijzingsaanvraag van emissierechten (via een andere aanvraag) kan ingediend worden ná de werkelijke opstart van de installatie. Aanvragen die niet aan die voorwaarden voldoen, zullen onvolledig worden verklaard.

5 Waarom wordt bij vraag 12, 20, 24, 26 en 28 een aanvullende toelichting gevraagd?

De aanvullende toelichting biedt de aanvrager de kans bepaalde aspecten verder te verduidelijken. Hierdoor kan vermeden worden dat een aanvraag als "onvolledig" beschouwd wordt en opnieuw moet ingediend worden.

Concreet kan u in de aanvullende toelichting elke informatie verschaffen die uw antwoord kan vervolledigen, of kan bijdragen aan een betere interpretatie van uw antwoord. Indien onduidelijkheden uitgesloten zijn, kan u vermelden "geen bijkomende toelichting vereist".

6 Waarom worden in de rubriek 'Bepalende factoren voor de kwalificatie als nieuwkomer (vraag 6 tot en met 13)' vragen gesteld over het soort kandidaat-nieuwkomer en over het effect van de nieuwkomer op de bestaande BKG-inrichting?

Alleen investeringen die voldoen aan de definitie van nieuwkomer, kunnen aanspraak maken op de reservering van emissierechten.

Als 'nieuwkomer' wordt beschouwd:

'een BKG-inrichting die een milieuvergunning dan wel een aanpassing van de milieuvergunning wegens een verandering aan een BKG-inrichting heeft verkregen ná 22 december 2006 of een BKG-inrichting die een (aanpassing aan de) milieuvergunning heeft verkregen vóór 22 december 2006 maar pas opstart na 1 maart 2007'.

In de definitie van nieuwkomer is de omschrijving 'verandering aan een BKG-inrichting' belangrijk. Ze moet gelezen worden als: een verandering in de aard of de werking van een BKG-inrichting of een uitbreiding van een BKG-inrichting in de vorm van een fysieke verandering aan een BKG-inrichting die voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

- 1° het gaat om de verhoging van de vergunde capaciteit van een van de vergunde activiteiten of processen waar een of meer van de subrubrieken van bijlage I van titel I van het VLAREM met vermelding Yk in de vierde kolom van toepassing zijn;
- 2° de CO₂-emissies van de BKG-inrichting zullen met meer dan 10 % stijgen of de CO₂-emissies zullen op jaarbasis met meer dan 50.000 ton toenemen ten opzichte van de gemiddelde geverifieerde CO₂-emissies van de BKG-inrichting van de drie voorafgaande jaren. Als door de uitbreiding van het toepassingsgebied aanvullende emissies onder emissiehandel vallen, dan moeten de gemiddelde geverifieerde CO₂-emissies van de BKG-inrichting met deze uitbreiding rekening houden.

Deze voorwaarden gelden niet als het gaat om een bedrijf dat volledig nieuw onder emissiehandel valt en bijgevolg niet in het bezit is van geverifieerde CO₂-emissies van de drie voorafgaande jaren.

Nieuwe productie-installaties (dat zijn installaties die niet rechtstreeks CO₂ uitstoten, maar aanleiding geven tot bijkomende CO₂-uitstoot in bestaande verbrandingsinrichtingen) worden in bedrijven die door de 20 MW-regel onder emissiehandel vallen, daarom niet als nieuwkomer beschouwd.

7 Waarom wordt enerzijds in vraag 13 gepeild naar de impact van de nieuwkomer op de CO₂ emissies van de bestaande BKG-inrichting en wordt anderzijds in vraag 16 en 17 gevraagd naar de gevolgen van de nieuwkomer op de activiteit van de bestaande installaties? Zijn deze vragen niet overlappend?

Vraag 13 tracht een inschatting te bekomen van de impact van de nieuwkomer op de emissies van de bestaande BKG-inrichting. Een nieuwkomerproject voldoet immers enkel aan de definitie van nieuwkomer indien de CO₂-emissies van de BKG-inrichting met meer dan 10% stijgen of de CO₂-emissies op jaarbasis met meer dan 50.000 ton toenemen ten opzichte van de gemiddelde geverifieerde CO₂-emissies van de BKG-inrichting van de 3 voorgaande jaren. Indien door de uitbreiding van het toepassingsgebied tussen de handelsperiode 2005-2007 en 2008-2012 bijkomende emissies onder emissiehandel kwamen te vallen, dan dienen de "gemiddelde geverifieerde" CO₂-emissies van de BKG-inrichting rekening te houden met deze uitbreiding. Vraag 13 beoogt dus na te gaan of het project voldoet aan de definitie van nieuwkomer.

Vraag 16 en 17 worden gesteld om te kijken welke bestaande installaties minder gebruikt zullen worden, of zelfs volledig uit dienst genomen zullen worden naar aanleiding van de ingebruikname van de nieuwkomer. Bij de toewijzing aan de nieuwkomer wordt hiermee immers rekening gehouden door de emissierechten, die aan deze installaties werden toegewezen voor de resterende jaren van de handelsperiode, af te trekken van de toewijzing aan de nieuwkomer (zoals berekend volgens de toewijzingsformules). De emissierechten voor de installaties die minder gebruikt worden door de komst van de nieuwkomer zullen immers sowieso blijvend verleend worden in de resterende jaren van de handelsperiode. De enige manier om geen "dubbele toewijzing" te hebben is dus de toewijzing aan de nieuwkomer aan te passen.

8 Waarom worden in de rubriek 'Bepalende factoren voor het aantal gereserveerde emissierechten (vraag 14 tot en met 28)' vragen gesteld over de verwachte vermogens, de draaiuren, de verwachte impact op bestaande installaties, enzovoort?

Het aantal te reserveren emissierechten zal gebaseerd zijn op een zo goed mogelijke inschatting van alle factoren die van belang zijn voor de (latere) toewijzing van emissierechten aan de nieuwkomers. Die factoren zijn terug te vinden in het Vlaams Toewijzingsplan CO₂-emissierechten 2008-2012, en hebben bijvoorbeeld te maken met het thermisch/elektrisch vermogen, de draaiuren, enzovoort.

Bij de berekening zal tevens rekening worden gehouden met de te verwachten impact van de nieuwe installatie(s) op de bestaande installaties van de vestiging. De emissierechten die aanvankelijk aan die bestaande installaties werden toegewezen, zullen afgetrokken worden van de emissierechten die volgens de toewijzingsformules worden berekend.

9 Wat is het belang van de verwachte opstartdatum (vraag 14)?

Op basis van de reserveringsaanvraag van emissierechten zal de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, beslissen over de reservering van emissierechten. Als evenwel blijkt dat twaalf maanden na de verwachte opstartdatum die in deze aanvraag werd opgegeven, de nieuwkomer nog niet is opgestart, zullen de gereserveerde emissierechten vervallen, tenzij de onderneming daar gegronde redenen voor kan opgeven. In voorkomend geval kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, de reservatie eenmalig voor maximaal zes maanden verlengen. Een tweede verlenging is dus niet mogelijk.

10 Hoe gaat het verder met uw reserveringsaanvraag van emissierechten?

Binnen **veertien dagen** na ontvangst van de reserveringsaanvraag beslist de afdeling of de aanvraag volledig is. Ze brengt de exploitant op de hoogte van haar beslissing. Als de reserveringsaanvraag onvolledig is, kan de nieuwkomer een nieuwe aanvraag indienen.

Binnen **zestig dagen** na ontvangst van de reserveringsaanvraag brengt de afdeling een gemotiveerd advies uit over:

- 1° de verenigbaarheid van de elementen uit de reserveringsaanvraag met de definitie van nieuwkomer zoals bepaald in het Vlaams Toewijzingsplan CO₂-emissierechten 2008-2012;
- 2° de te reserveren hoeveelheid emissierechten voor de nieuwkomer voor de resterende jaren van de handelsperiode in kwestie, rekening houdend met de verwachte opstartdatum van de nieuwkomer.

De afdeling kan in voorkomend geval een beroep doen op het verificatiebureau.

Binnen **negentig dagen** na ontvangst van de reserveringsaanvraag zal de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, beslissen over de reservering van emissierechten. In geval van gewijzigde omstandigheden kan de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, de beslissing over de reservering van emissierechten wijzigen of intrekken. De afdeling betekent de beslissing aan de nieuwkomer.

11 Wat moet u doen nadat uw reserveringsaanvraag van emissierechten is behandeld?

Ná de werkelijke opstart van de installatie kan een toewijzingsaanvraag van emissierechten worden ingediend. De aanvraag omvat door het verificatiebureau geverifieerde gegevens, zoals de werkelijke opstartdatum, de invloed van de nieuwe installatie op de CO₂-uitstoot van de bestaande installaties en de factoren die relevant zijn voor de berekening van het aantal toe te wijzen emissierechten uit het toewijzingsplan. Die gegevens moeten ervoor zorgen dat de toewijzing van emissierechten wordt beslist op basis van correcte informatie. Concreet betekent dit dat tussen het moment van de reserveringsaanvraag en het moment van de toewijzingsaanvraag de vestiging met het verificatiebureau overeenstemming moet bereiken over de factoren die in de toewijzingsformules gebruikt zullen worden.

12 Hebt u problemen bij het invullen van deze aanvraag?

Als u problemen ondervindt bij het invullen van deze aanvraag, kunt u contact opnemen met de dienst Lucht en Klimaat van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid. U kunt bellen naar 02/553.11.20 en vragen naar een persoon die verantwoordelijk is voor CO₂-emissiehandel of u kunt mailen naar lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be.

Bijlage 2: De Yk-verwijzingen in Titel I van het VLAREM

1 Verbrandingsinstallaties

VLAREM I-rubriek	Omschrijving
43.4	Verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3. Het vermogen van de volgende verbrandingsinstallaties hoeft niet meegerekend te worden om het totale thermische ingangsvermogen te toetsen aan het bovenvermelde criterium van 20 MW: a) naverbranders; b) fakkels; c) nooddiesels en noodstroomgeneratoren; d) verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een individueel thermisch ingangsvermogen dat gelijk is aan of minder is dan 3 MW. Zodra het totale thermische ingangsvermogen, rekening houdend met het voorgaande, meer bedraagt dan 20 MW, vallen ook de installaties vermeld in a) tot en met d), onder de toepassing van deze subrubriek

2 Specifiek vermelde activiteiten of processen

VLAREM I-rubriek	omschrijving
20.1.1.	Cokesfabriek
20.1.2.	Raffinaderij van ruwe aardolie, met uitzondering van die waarin uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie worden vervaardigd (Zie ook rubriek 1.1.)
20.2.1.	Installaties voor het roosten, pelletiseren of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts
20.2.2., 2°	Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire en secundaire smelting) met inbegrip van uitrusting voor continu-gieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur
20.3.4., 1°, b)	Installaties voor de fabricage van glas (plat, hol en speciaal) met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit per dag van meer dan 20 ton
20.3.5., b)	Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten door middel van bakken (of verhitting), met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein met een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m ³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m ³
30.2.2°	Installaties voor de productie van cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag
30.2.3°	Installaties voor de productie van ongebluste kalk, in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag
33.1.	Industriële installaties voor de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen
33.2.e)	Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag (Er kan overlapping zijn met de rubrieken a) tot en met d)).