

Bijlage I : Sjabloon en toelichting bij de 'toewijzingsaanvraag van emissierechten
voor nieuwkomers in het kader van de CO₂-emissiehandel voor de handelsperiode 2008-2012'

Gezien om te worden gevoegd bij het ministeriële besluit van 13 juni 2008 houdende vaststelling van het sjabloon en de toelichting bij de toewijzingsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de CO₂-emissiehandel voor de handelsperiode 2008-2012'

Brussel, 13 juni 2008.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

Toewijzingsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de CO₂-emissiehandel voor de handelsperiode 2008-2012



Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

--

Waarvoor dient dit formulier?

De hoeveelheid emissierechten die aan een nieuwkomer wordt toegewezen, wordt bepaald volgens de rekenregels en voorschriften die vervat zijn in het toewijzingsplan dat voor de handelsperiode in kwestie van toepassing is.

De gegevens vervat in deze aanvraag maken het mogelijk:

- te oordelen of de nieuwkomer inderdaad voldoet aan de definitie van een nieuwkomer
- de rekenregels uit het toewijzingsplan toe te passen voor deze nieuwkomer om zo de hoeveelheid toe te wijzen emissierechten te bepalen.

Meer informatie over deze aanvraag vindt u in de toelichtingsbijlage achteraan bij dit formulier.

Aan wie bezorgt u dit formulier?

Stuur deze aanvraag aangetekend op naar het adres bovenaan op dit formulier.

Gegevens van de BKG-inrichting

1 Vul hieronder de VER-code van de BKG-inrichting in.

Als er nog geen VER-code is toegekend, vult u overal het cijfer 0 in.

VER-code

--	--	--

2 Vul hieronder de gegevens van de exploitatiezetel in.

naam en rechtsvorm

straat en nummer

postnummer en gemeente

3 Vul hieronder de gegevens van de maatschappelijke zetel in.

naam en rechtsvorm

straat en nummer

postnummer en gemeente

4 Kruis hieronder aan naar wie de briefwisseling van de afdeling over deze aanvraag gestuurd mag worden en vul de naam van de geadresseerde in.

☐ naar de exploitatiezetel t.a.v.:

☐ naar de maatschappelijke zetel t.a.v.:

Gegevens van de contactpersoon

5 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon voor de nieuwkomer.

Als de afdeling meer informatie wil over de verstrekte gegevens, zal ze met deze persoon contact opnemen.

voor- en achternaam

functie

telefoonnummer

e-mail

Bepalende factoren voor de kwalificatie als nieuwkomer

6 Beschrijf het kandidaat-nieuwkomerproject.

Vermeld welke fysieke veranderingen noodzakelijk zijn.

7 Kruis aan welke aanvraag u voor deze kandidaat-nieuwkomer hebt ingediend.

- ☐ een milieuvergunningsaanvraag
☐ een mededeling kleine verandering

8 Vul hieronder de datum en het referentienummer van de verlening van de milieuvergunning of de aktename van de mededeling kleine verandering in.

datum dag maand jaar

referentienummer

9 Is tegen het besluit of de aktename een ontvankelijk administratief beroep ingesteld?

- ☐ ja. Ga naar vraag 10.
☐ nee. Ga naar vraag 11.

10 Is het besluit of de aktename al in beroep behandeld?

- ☐ ja. Vul hieronder de datum en het referentienummer van het beroep in.

datum dag maand jaar

referentienummer

- ☐ Nee

11 Kruis hieronder aan om welke kandidaat-nieuwkomer het gaat in deze aanvraag.

- ☐ een nieuwe BKG-inrichting. Dit is een bedrijf dat nieuw onder emissiehandel zal vallen wegens overschrijding van de 20 MW-drempel of overschrijding van de productiedrempels (zie bijlage 2 van de toelichting, punt 1 en punt 2)
☐ de verhoging van het thermisch ingangsvermogen van de verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) van een bestaande BKG-inrichting (zie bijlage 2 van de toelichting, punt 1).

Vul hieronder de gegevens van de verhoging van het thermisch vermogen in.

huidig totaal thermisch ingangsvermogen van de vestiging

thermisch ingangsvermogen van de geplande installatie of installaties

thermisch ingangsvermogen van de installaties die eventueel worden verwijderd

- ☐ de productiecapaciteitsverhoging van een van de specifiek vermelde activiteiten of processen (zie bijlage 2 van de toelichting, punt 2).

Vul hieronder de gegevens van de verhoging van productiecapaciteit in.

huidige productiecapaciteit

productiecapaciteitsverhoging die met het project wordt beoogd

12 Geef hieronder een aanvullende toelichting bij uw antwoord in vraag 11.

13 Geef een inschatting van de impact van de nieuwkomer op de CO₂-emissies van de bestaande BKG-inrichting.

	jaartal	emissies
geverifieerde CO ₂ -emissies van de bestaande installaties van de drie voorgaande jaren		ton CO ₂
		ton CO ₂
		ton CO ₂
	gemiddelde	ton CO ₂
verwachte CO ₂ -emissies van de nieuwkomer in een normaal exploitatiejaar (A)		ton CO ₂
verwachte daling van de CO ₂ -emissies van de bestaande installaties ten gevolge van de nieuwkomer (B)		ton CO ₂
saldo van A en B		ton CO ₂
verwachte nettostijging van de CO ₂ -emissies ten gevolge van de nieuwkomer t.o.v. de gemiddelde geverifieerde emissies (in relatieve termen)		%

Bepalende factoren voor het aantal toegewezen emissierechten

14 Wordt voor deze nieuwkomer reeds een aantal emissierechten gereserveerd door de minister bevoegd voor leefmilieu?

- ☐ ja. Ga naar vraag 15.
☐ nee. Ga naar vraag 16.

15 Vul aan wanneer en hoeveel emissierechten werden gereserveerd door de minister bevoegd voor leefmilieu voor deze nieuwkomer.

datum	aantal gereserveerde emissierechten
dag maand jaar	emissierechten

16 Geef hieronder de door het verificatiebureau vastgestelde en geverifieerde werkelijke opstartdatum van de kandidaat-nieuwkomer.

De definitie van 'werkelijke opstartdatum' is bepaald in het Vlaams Toewijzingsplan CO₂-emissierechten 2008-2012. U dient de vaststelling en verificatie van de opstartdatum door het verificatiebureau toe te voegen als bijlage 1 bij deze aanvraag.

werkelijke opstartdatum dag maand Jaar

17 Vervangt de nieuwkomer bestaande installaties volledig of gedeeltelijk, of geeft de nieuwkomer aanleiding tot verminderde emissies van bestaande installaties?

- ☐ ja. Ga naar vraag 18.
☐ nee. Ga naar vraag 19.

18 Geef een door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde inschatting van het aantal emissierechten dat aanvankelijk aan die 'bestaande' installaties werd toegewezen.

U dient de door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde inschatting toe te voegen als bijlage 2 bij deze aanvraag.

19 Kruis hieronder de toewijzingsmethode aan.

- ☐ toewijzingsmethode voor WKK-installaties. *Ga naar vraag 20.*
- ☐ toewijzingsmethode voor elektriciteitsproductietechnologieën die gebruik maken van fossiele brandstoffen (excl. WKK-installaties). *Ga naar vraag 22.*
- ☐ toewijzingsmethode voor installaties (excl. WKK-installaties) binnen industriële bedrijfsvestigingen die toegetreden zijn tot het benchmarkingconvenant. *Ga naar vraag 26.*
- ☐ toewijzingsmethode voor installaties (excl. WKK-installaties) binnen industriële bedrijfsvestigingen die niet zijn toegetreden tot het benchmarkingconvenant, of vestigingen binnen de tertiaire sector. *Ga naar vraag 28.*

WKK-installaties

20 Vul de door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde gegevens van de WKK-installatie in.
U dient de door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde gegevens, en de achterliggende berekening toe te voegen als bijlage 3 bij deze aanvraag.

Turbine	2008	2009	2010	2011	2012
1 verwacht aantal draaiuren					
2 thermisch ingangsvermogen (in MW _{th})					
3 gebruikte brandstof					
4 Uitstootfactor (in kg CO ₂ /MJ _{prim})					
bijstook in afgassenketel	2008	2009	2010	2011	2012
1 verwacht brandstofverbruik in jaar n (in MJ _{prim})					
2 gebruikte brandstofmix					
3 gewogen uitstootfactor voor bijstook (in kg CO ₂ /MJ _{prim})					
back-up ketel	2008	2009	2010	2011	2012
1 verwacht brandstofverbruik in jaar n (in MJ _{prim})					
2 gebruikte brandstof(mix)					
3 gewogen uitstootfactor back-up ketel (in kg CO ₂ /MJ _{prim})					
verwachte emissies testperiode WKK vóór indienstname (incl. berekeningsmethode)					
..... ton CO ₂					

21 Geef hieronder een aanvullende toelichting bij de tabel in vraag 20.

.....

.....

Elektriciteitsproductietechnologieën die gebruik maken van fossiele brandstoffen

22 Kruis hieronder het type installatie aan.

- ☐ STEG
- ☐ turbojet
- ☐ dieselcentrale
- ☐ steenkoolcentrale (inclusief hierbij horende gasturbine: repowering)
- ☐ ander type, namelijk:
- ☐ open cyclus gasturbine
- ☐ klassieke gascentrale
- ☐ gasturbine (andere dan repowering)

- 23 Vul hieronder het door het verificatiebureau geverifieerd en goedgekeurd, geïnstalleerd elektrisch vermogen van de installatie in.

U dient het door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde bewijs van het geïnstalleerd elektrisch vermogen, toe te voegen als bijlage 3 bij deze aanvraag.

MW_e

- 24 Vul de onderstaande door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde gegevens van de installatie in.

U dient de door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde gegevens, en de achterliggende berekening toe te voegen als bijlage 3 bij deze aanvraag.

	2008	2009	2010	2011	2012
percentage bijgestookte biomassa					
percentage siderurgische gassen in de brandstoffenmix					

- 25 Geef hieronder een aanvullende toelichting bij de tabel in vraag 24.

Installaties in industriële bedrijfsvestigingen toegetreden tot het benchmarkingconvenant

- 26 Vul de onderstaande door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde gegevens in voor installaties in industriële bedrijfsvestigingen die tot het benchmarkingconvenant zijn toegetreden.

U dient de door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde gegevens, en de achterliggende berekening toe te voegen als bijlage 3 bij deze aanvraag.

	2008	2009	2010	2011	2012
verwacht productievolume in jaar n					
inschatting wereldtopwaarde in het jaar n (uitgedrukt in GJ _{prim} /éénheid geproduceerd product)					
gebruikte brandstof					
Uitstootfactor (uitgedrukt in ton CO ₂ per GJ _{prim})					

- 27 Licht hieronder de uitstootfactor toe.

Installaties in industriële bedrijfsvestigingen niet toegetreden tot het benchmarkingconvenant of vestigingen binnen de tertiaire sector.

- 28 Vul hieronder de, door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde, verwachte CO₂-emissies in voor installaties in industriële bedrijfsvestigingen die niet tot het benchmarkingconvenant zijn toegetreden.

U dient de door het verificatiebureau geverifieerde en goedgekeurde gegevens, en de achterliggende berekening toe te voegen als bijlage 3 bij deze aanvraag.

	2008	2009	2010	2011	2012
verwachte CO ₂ -emissies in jaar n (in ton CO ₂)					

- 29 Geef hieronder een aanvullende toelichting bij de tabel in vraag 28.

Ondertekening door de gemachtigde vertegenwoordiger

30 Vul de onderstaande verklaring in.

*U dient een document als **bijlage 4** bij deze aanvraag toe te voegen waaruit blijkt dat de persoon die deze verklaring ondertekent gemachtigd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen.*

Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier nauwkeurig, juist en volledig zijn ingevuld.

Datum dag maand jaar

handtekening

voor- en achternaam

functie in het bedrijf

Toelichting bij de toewijzingsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de CO₂-emissiehandel 2008-2012



Bijlage 1: Richtlijnen en toelichting bij het invullen van de toewijzingsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de CO₂-emissiehandel 2008-2012

1 Waar kan ik de relevante regelgeving vinden over de toewijzingsaanvraag van emissierechten?

Deze aanvraag is gebaseerd op artikel 12 tot en met 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen (publicatie op 27 december 2007 in het Belgisch Staatsblad), en op hoofdstuk 7 uit het Vlaams Toewijzingsplan CO₂-emissierechten 2008-2012.

2 Waarvoor dient deze toewijzingsaanvraag van emissierechten?

De hoeveelheid emissierechten die aan een nieuwkomer wordt toegewezen, wordt bepaald volgens de rekenregels en voorschriften die vervat zijn in het toewijzingsplan dat voor de handelsperiode in kwestie van toepassing is.

De gegevens vervat in deze aanvraag maken het mogelijk:

- te oordelen of de nieuwkomer inderdaad voldoet aan de definitie van een nieuwkomer
- de rekenregels uit het toewijzingsplan toe te passen voor deze nieuwkomer om zo de hoeveelheid tot te wijzen emissierechten te bepalen.

3 Is het mogelijk een toewijzingsaanvraag van emissierechten in te dienen zonder eerst emissierechten gereserveerd te hebben?

Ja. Wel is het zo dat bij de beslissing tot toewijzing van emissierechten, gereserveerde emissierechten voorrang zullen hebben op niet-gereserveerde emissierechten.

4 Vanaf wanneer kan een bedrijf een toewijzingsaanvraag van emissierechten indienen?

Een aanvraag tot toewijzing van emissierechten kan ingediend worden van zodra de kandidaat-nieuwkomer werkelijk is opgestart. Deze werkelijke opstartdatum wordt als volgt gedefinieerd:

→ voor WKK's: de 'datum van indienstneming' zoals opgenomen in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 ter bevordering van de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties. Een officiële bevestiging door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt (VREG) van deze datum, dient door de exploitant aan de Vlaamse Bevoegde Autoriteit overgemaakt te worden.

→ voor andere nieuwkomers: de eerste dag van een ononderbroken 10-daagse periode waarin de installatie op minstens 20 procent van de capaciteit waarop de toewijzing van emissierechten zal worden gebaseerd, in werking is gesteld. Indien de in de sector gebruikelijke productiecycclus korter is dan 10 dagen, mag deze periode worden onderbroken tengevolge van het einde van de productiecycclus. Het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) heeft de opdracht om de vaststelling van de werkelijke opstartdatum volgens bovenstaande definitie te verrichten. Het VBBV zal bij haar beoordeling rekening houden met meetgegevens en andere documenten die de 10 dagen evenals de 20 procent capaciteitsbenutting staven.

5 Waarom wordt bij vraag 12, 21, 25, 27 en 29 een aanvullende toelichting gevraagd?

De aanvullende toelichting biedt de aanvrager de kans bepaalde aspecten verder te verduidelijken. Hierdoor kan vermeden worden dat een aanvraag als "onvolledig" beschouwd wordt en opnieuw moet ingediend worden.

Concreet kan u in de aanvullende toelichting elke informatie verschaffen die uw antwoord kan vervolledigen, of kan bijdragen aan een betere interpretatie van uw antwoord. Indien onduidelijkheden uitgesloten zijn, kan u vermelden "geen bijkomende toelichting vereist".

6 Waarom worden in de rubriek 'Bepalende factoren voor de kwalificatie als nieuwkomer (vraag 6 tot en met 13)' vragen gesteld over het soort kandidaat-nieuwkomer en over het effect van de nieuwkomer op de bestaande BKG-inrichting?

Alleen investeringen die voldoen aan de definitie van nieuwkomer, kunnen aanspraak maken op de toewijzing van emissierechten.

Als 'nieuwkomer' wordt beschouwd:

'een BKG-inrichting die een milieuvergunning dan wel een aanpassing van de milieuvergunning wegens een verandering aan een BKG-inrichting heeft verkregen ná 22 december 2006 of een BKG-inrichting die een (aanpassing aan de) milieuvergunning heeft verkregen vóór 22 december 2006 maar pas opstart na 1 maart 2007'.

In de definitie van nieuwkomer is de omschrijving 'verandering aan een BKG-inrichting' belangrijk. Ze moet gelezen worden als: een verandering in de aard of de werking van een BKG-inrichting of een uitbreiding van een BKG-inrichting in de vorm van een fysieke verandering aan een BKG-inrichting die voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

- 1° het gaat om de verhoging van de vergunde capaciteit van een van de vergunde activiteiten of processen waar een of meer van de subrubrieken van bijlage I van titel I van het VLAREM met vermelding Yk in de vierde kolom van toepassing zijn;
- 2° de CO₂-emissies van de BKG-inrichting zullen met meer dan 10 % stijgen of de CO₂-emissies zullen op jaarbasis met meer dan 50.000 ton toenemen ten opzichte van de gemiddelde geverifieerde CO₂-emissies van de BKG-inrichting van de drie voorafgaande jaren. Als door de uitbreiding van het toepassingsgebied aanvullende emissies onder emissiehandel vallen, dan moeten de gemiddelde geverifieerde CO₂-emissies van de BKG-inrichting met deze uitbreiding rekening houden.

Deze voorwaarden gelden niet als het gaat om een bedrijf dat volledig nieuw onder emissiehandel valt en bijgevolg niet in het bezit is van geverifieerde CO₂-emissies van de drie voorafgaande jaren.

Nieuwe productie-installaties (dat zijn installaties die niet rechtstreeks CO₂ uitstoten, maar aanleiding geven tot bijkomende CO₂-uitstoot in bestaande verbrandingsinrichtingen) worden in bedrijven die door de 20 MW-regel onder emissiehandel vallen, daarom niet als nieuwkomer beschouwd.

7 Waarom wordt enerzijds in vraag 13 gepeild naar de impact van de nieuwkomer op de CO₂-emissies van de bestaande BKG-inrichting en wordt anderzijds in vraag 17 en 18 gevraagd naar de gevolgen van de nieuwkomer op de activiteit van de bestaande installaties? Zijn deze vragen niet overlappend?

Vraag 13 tracht een inschatting te bekomen van de impact van de nieuwkomer op de emissies van de bestaande BKG-inrichting. Een nieuwkomerproject voldoet immers enkel aan de definitie van nieuwkomer indien de CO₂-emissies van de BKG-inrichting met meer dan 10% stijgen of de CO₂-emissies op jaarbasis met meer dan 50.000 ton toenemen ten opzichte van de gemiddelde geverifieerde CO₂-emissies van de BKG-inrichting van de 3 voorgaande jaren. Indien door de uitbreiding van het toepassingsgebied tussen de handelsperioden 2005-2007 en 2008-2012 bijkomende emissies onder emissiehandel kwamen te vallen, dan dienen de "gemiddelde geverifieerde" CO₂-emissies van de BKG-inrichting rekening te houden met deze uitbreiding. Vraag 13 beoogt dus na te gaan of het project voldoet aan de definitie van nieuwkomer.

Vraag 17 en 18 worden gesteld om te kijken welke bestaande installaties minder gebruikt zullen worden, of zelfs volledig uit dienst genomen zullen worden naar aanleiding van de ingebruikname van de nieuwkomer. Bij de toewijzing aan de nieuwkomer wordt hiermee immers rekening gehouden door de emissierechten, die aan deze installaties werden toegewezen voor de resterende jaren van de handelsperiode, af te trekken van de toewijzing aan de nieuwkomer (zoals berekend volgens de toewijzingsformules). De emissierechten voor de installaties die minder gebruikt worden door de komst van de nieuwkomer zullen immers sowieso blijvend verleend worden in de resterende jaren van de handelsperiode. De enige manier om geen "dubbele toewijzing" te hebben is dus de toewijzing aan de nieuwkomer aan te passen.

8 Waarom worden in de rubriek 'Bepalende factoren voor het aantal toegewezen emissierechten (vraag 14 tot en met 29)' vragen gesteld over de verwachte vermogens, de draaiuren, de verwachte impact op bestaande installaties enzovoort?

Het aantal toe te wijzen emissierechten zal gebaseerd zijn op de factoren die vermeld worden in de respectievelijke toewijzingsmethodes die terug te vinden zijn in het Vlaams Toewijzingsplan CO₂-emissierechten 2008-2012, en hebben bijvoorbeeld te maken met het thermisch/elektrisch vermogen, de draaiuren, enzovoort.

Bij de berekening zal tevens rekening worden gehouden met de impact van de nieuwe installatie(s) op de bestaande installaties van de vestiging. De emissierechten die aanvankelijk aan die bestaande installaties werden toegewezen, zullen afgetrokken worden van de emissierechten die volgens de toewijzingsmethodes worden berekend.

9 Is een standaardformulier beschikbaar voor de gegevens en berekeningen, evenals de verificatie en goedkeuring ervan door het verificatiebureau die als bijlage bij dit formulier toegevoegd dienen te worden (zie vraag 18, 23, 24, 26 en 28)?

Nee. De gegevens en berekeningen die als bijlage toegevoegd dienen te worden bij dit formulier kunnen van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen. Het is bijgevolg niet mogelijk hiervoor een standaardformulier te ontwikkelen dat voor alle aanvragen gebruikt kan worden.

10 Hoe gaat het verder met uw toewijzingsaanvraag van emissierechten?

Binnen **veertien dagen** na ontvangst van de toewijzingsaanvraag zal de afdeling beslissen of de aanvraag volledig is en brengt ze de exploitant op de hoogte van haar beslissing. Als de toewijzingsaanvraag onvolledig is, kan de nieuwkomer een nieuwe aanvraag indienen.

Binnen **zestig dagen** na ontvangst van de toewijzingsaanvraag brengt de afdeling een gemotiveerd advies uit over het aantal toe te wijzen emissierechten voor de resterende jaren van de handelsperiode, rekening houdend met de werkelijke opstartdatum van de nieuwkomer en de hoeveelheid beschikbare emissierechten in de toewijzingsreserve.

Binnen **negentig dagen** na ontvangst van de toewijzingsaanvraag zal de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, beslissen over de al of niet toewijzing van emissierechten en over de hoeveelheid toe te wijzen emissierechten. De afdeling betekent de beslissing aan de nieuwkomer.

11 Hebt u problemen bij het invullen van deze aanvraag?

Als u problemen ondervindt bij het invullen van deze aanvraag, kunt u contact opnemen met de dienst Lucht en Klimaat van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid. U kunt bellen naar 02/553.11.20 en vragen naar een persoon die verantwoordelijk is voor CO₂-emissiehandel of u kunt mailen naar lucht.hinder.gezondheid@lne.vlaanderen.be.

Bijlage 2: De Yk-verwijzingen in Titel I van het VLAREM

1 Verbrandingsinstallaties

VLAREM I-rubriek	omschrijving
43.4	Verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3. Het vermogen van de volgende verbrandingsinstallaties hoeft niet meegerekend te worden om het totale thermische ingangsvermogen te toetsen aan het bovenvermelde criterium van 20 MW: a) naverbranders; b) fakkels; c) nooddiesels en noodstroomgeneratoren; d) verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een individueel thermisch ingangsvermogen dat gelijk is aan of minder is dan 3 MW. Zodra het totale thermische ingangsvermogen, rekening houdend met het voorgaande, meer bedraagt dan 20 MW, vallen ook de installaties vermeld in a) tot en met d), onder de toepassing van deze subrubriek

2 Specifiek vermelde activiteiten of processen

VLAREM I-rubriek	omschrijving
20.1.1.	Cokesfabriek
20.1.2.	Raffinaderij van ruwe aardolie, met uitzondering van die waarin uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie worden vervaardigd (Zie ook rubriek 1.1.)
20.2.1.	Installaties voor het roosten, pelletiseren of sinteren van erts, met inbegrip van zwavelhoudend erts
20.2.2., 2°	Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire en secundaire smelting) met inbegrip van uitrusting voor continu-gieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur
20.3.4., 1°, b)	Installaties voor de fabricage van glas (plat, hol en speciaal) met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit per dag van meer dan 20 ton
20.3.5., b)	Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten door middel van bakken (of verhitting), met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein met een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m ³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m ³
30.2.2°	Installaties voor de productie van cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag
30.2.3°	Installaties voor de productie van ongebluste kalk, in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag
33.1.	Industriële installaties voor de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen
33.2.e)	Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag (Er kan overlapping zijn met de rubrieken a) tot en met d)).