

Bijlage 8

"Bijlage 4.5.5

Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig
en intermitterend geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen.

| AARD VAN HET GELUID | RICHTWAARDEN UITGEDRUKT ALS LAeq,1s in dB(A) | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| | Overdag | 's Avonds | 's Nachts |
| – fluctuerend – incidenteel | Toepasselijke waarde +15 | Toepasselijke waarde + 10 | Toepasselijke waarde +10 |
| – impulsachtig – intermitterend | Toepasselijke waarde +20 | Toepasselijke waarde + 15 | Toepasselijke waarde +15 |

Toepasselijke waarde :

voor nieuwe inrichtingen : richtwaarde in bijlage 4.5.4 verminderd met 5;
voor bestaande inrichtingen : richtwaarde in bijlage 4.5.4.

Deze richtwaarden zijn niet van toepassing op het in- en uitgaande weg- en luchtverkeer. »
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 1999 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.
Brussel, 19 januari 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS