

N. 05 - 2000

Besluit van de Vlaamse regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II)

VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING

1. PROCEDURELE TOELICHTING :

In zitting van 21 december 1994 heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gehecht aan een ontwerp-besluit houdende de nieuwe titel II van het Vlarem. Overeenkomstig deze beslissing werd het ontwerp op 23 december voor advies overgemaakt aan de Raad van State, met het verzoek dit advies te verstrekken tegen einde januari 1995.

De achtste kamer van de afdeling wetgeving heeft op 3 februari 1995 haar advies geformuleerd. Het advies is op 7 april 1995 betekend geworden.

Op het ogenblik waarop dit ontwerp aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd is de Vlaamse Raad ontbonden, waardoor de regering genoodzaakt is met de nodige omzichtigheid te besturen wegens het ontbreken van parlementaire controle. Om de hiernavolgende redenen ben ik van oordeel dat de definitieve goedkeuring van het besluit wel degelijk onder de "omzichtige zaken" kan beschouwd worden:

1° het ontwerp werd reeds in principe goedgekeurd geruime tijd vóór de ontbinding van de Vlaamse Raad, en zelfs voor er sprake was van een mogelijke vervroegde ontbinding, en behoeft geen verdere externe adviezen;

2° reeds bij de principiële goedkeuring op 21 december 1994 oordeelde de Vlaamse regering dat het ontwerp ten spoedigste zou dienen in werking te treden; ik verwijs hiervoor naar het verzoek aan de Raad van State om een advies te formuleren binnen één maand en naar het punt 3 van de beslissing dd. 21 december 1994 (VR/PV/1994/56 - punt 39), volgens hetwelk de Vlaamse regering besliste "de dienst secretarie te gelasten alle mogelijke organisatorische maatregelen te nemen opdat voornoemd besluit in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd binnen de twee maanden na de goedkeuring ervan door de Vlaamse regering.";

3° Ingevolge het arrest van de Raad van State nr. 52.260 van 16 maart 1995 is het vigerende Vlarem II vernietigd; de situatie van rechtsonzekerheid die hierdoor is ontstaan en de noodzakelijke continuïteit inzake het beoordelen van vergunningsaanvragen, duldt geen uitstel tot het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering;

4° het advies van de Raad van State is pas ontvangen op het ogenblik waarop de kamers werden ontbonden, alhoewel dit advies reeds ruim voordien was geformuleerd;

5° ten slotte kan ik nog verwijzen naar de talrijke debatten die gedurende de voorbije legislatuur in de Vlaamse Raad plaats hadden omtrent de in het regeerakkoord aangekondigde evaluatie van Vlarem II; hieruit blijkt overduidelijk dat het ook de wil van de Vlaamse Raad is dat het aangevatte werk wordt gefinaliseerd; de ontwerp-tekst werd bovendien reeds in het najaar ter beschikking gesteld van de leden van de commissie leefmilieu van de Raad en er informeel besproken tijdens de commissievergadering dd. 19 oktober 1994.

2. ALGEMENE TOELICHTING BIJ HET ONTWERP :

Het besluit van de Vlaamse regering van 7 januari 1992 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen (Vlarem II), in werking getreden op 1 januari 1993, heeft het voorwerp uitgemaakt van evaluaties door verschillende commissies.

Deze commissies hebben niet alleen de praktische werkbaarheid van het besluit geëvalueerd, en aanpassingssuggesties geformuleerd, maar ook voorstellen gedaan aangaande de in Vlarem II voorziene "codes van goede praktijk".

Voor de werkzaamheden van deze commissies werd beroep gedaan op deskundige ambtenaren en op externe deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven.

De verschillende adviezen van deze commissies werden door de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL beoordeeld en hebben geresulteerd in een nieuw tekstvoorstel dat het huidige Vlarem II integraal moest vervangen. Dit voorstel was gestructureerd overeenkomstig het bestaande Vlarem II en bevatte reeds een aantal voorstellen van de commissies.

Na bijkomende raadpleging van deskundigen, en na advies van de SERV en de MINA-RAAD werden een aantal verdere inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. Ook werd de bestaande tekst grondig geherstructureerd.

Voorliggend ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State dd. 3 februari 1995. Het advies is op enkele vlakken niet gevolgd. Vooreerst zijn een aantal schijnbaar overbodige bepalingen toch gehandhaafd, omdat het wenselijk is ze te benadrukken ten aanzien van diegene die ze moet naleven of toepassen.

Enkele opmerkingen van de Raad konden worden ondervangen door een gepaste wijziging van de indelingslijst (Vlarem I). Tevens werd niet ingegaan op het voorstel om het deel 2, dat betrekking heeft op milieukwaliteitsnormen, in een afzonderlijk besluit op te nemen, dit om redenen die verder worden toegelicht.

Het nuttige voorstel van de Raad om het complexe hoofdstuk 5.17 te herstructureren kon in deze fase, in het licht van de tijdsdruk, niet meer worden overwogen. Inmiddels werd het

Besluit van de Vlaamse regering van 7 januari 1992 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen immers vernietigd door het arrest 52.260 van 16 maart 1995 van de Raad van State, afdeling Administratie.

De rechtsonzekerheid die hierdoor is ontstaan dient in het belang van alle betrokken partijen zo vlug mogelijk ongedaan te worden gemaakt. Enerzijds is tengevolge van de vernietiging een situatie ontstaan waarbij rechtsonderhorigen die zich in gelijke omstandigheden bevinden, verschillende uitbatingsvoorwaarden moeten naleven. Anderzijds bestaan op vandaag (vrijwel) geen normen die de uitbating van klasse-3 inrichtingen reglementeren.

De redenen waarom het VLAREM II moet worden vervangen zijn dus niet alleen van inhoudelijke aard (noodzakelijke aanpassingen aan de technische voorschriften), maar ook, en vooral van beleidsmatige aard omdat er op vandaag een ernstige lacune in de wetgeving bestaat.

Doel

Inhoudelijk strekt het besluit ertoe de negatieve milieu- en veiligheidsinvloeden van menselijke bedrijvigheden en handelingen die milieubelastend (kunnen) zijn, of die gevaarsrisico's in zich (kunnen) dragen, te voorkomen of te beperken. In tegenstelling tot het vorige VLAREM II beperkt het zich daarbij niet tot de ingedeelde inrichtingen die onder het toepassingsgebied van VLAREM I vallen.

Herstructurering en algemene inhoud

De nieuwe structuur van Vlarem II beoogt vooral de tekst gebruik(er)svriendelijker te maken door hem te ordenen in functie van de verschillende doelgroepen.

Het is inderdaad zo dat Vlarem II zich richt tot zowel de overheid, als tot de exploitanten van hinderlijke inrichtingen. Binnen deze laatste groep worden niet alleen vergunningsplichtige (klasse 1 en 2), maar ook meldingsplichtige (klasse 3) inrichtingen beoogd. Tenslotte richt de tekst zich tot niet-ingedeelde inrichtingen (momenteel in hoofdzaak de lozing van afvalwater van particuliere huishoudens in riolering, de particuliere opslag van minder dan 5000 liter stookolie en het gebruik van verwarmingsinstallaties).

De tekst is daarom zo ingedeeld dat de verschillende doelgroepen of gebruikers zich in principe kunnen beperken tot lezing van de op hen toepasselijke hoofdstukken. Een exploitant van een klasse 1 metaalbewerkingsatelier (rubriek 29.5.2) vindt de voor zijn inrichting geldende regelen vrijwel integraal in de delen 4 (algemene milieuvoorwaarden) en 5 (sectorale milieuvoorwaarden) en in mindere mate in deel 3 (overgangsbepalingen voor bestaande inrichtingen). Binnen deel 5 zijn alleen de bepalingen van hoofdstuk 5.29 voor hem toepasselijk, tenzij de uitbating ook andere ingedeelde inrichtingen omvat (bijvoorbeeld de lozing van afvalwater of de opslag van bepaalde gevaarlijke produkten). In dat laatste geval zullen eveneens de specifieke daarop toepasselijke hoofdstukken voor zijn activiteit gelden.

Om deze toegang nog verder te vereenvoudigen is Deel 5, dat de sectorale milieuvoorschriften voor ingedeelde inrichtingen bevat, ingedeeld volgens de indelingslijst in bijlage 1 bij Vlaem I. Zo bevat bijvoorbeeld hoofdstuk 5.11. de milieuvorwaarden aangaande drukkerijen en fotografische industrie (rubriek 11).

De particuliere gebruiker van een stookolietank van minder dan 5000 l (en derhalve niet-ingedeeld) vindt de op deze tank toepasselijke voorschriften volledig terug in deel 6, waar de meeste particulieren verder ook de op hen toepasselijke lozingsvoorwaarden (niet-ingedeelde lozing op openbare riole-ring) vinden.

Alle definities zijn opgenomen in deel 1. Het hergroeperen van de definities vooraan de tekst bevordert uiteraard de "vindbaarheid" in een wettekst van ruim 800 artikelen en meer dan 1000 pagina's. Hiertoe werden ze eveneens thematisch gerangschikt en niet in alfabetische volgorde. De thema's zelf zijn wel alfabetisch geordend.

De bepalingen aangaande het realiseren van milieukwaliteitsnormen en deze normen zelf zijn opgenomen in deel 2. Dit deel richt zich derhalve vrijwel uitsluitend tot overheidsdiensten. In deel 2 zijn eveneens een aantal communicatieverplichtingen jegens de Europese Commissie opgenomen.

Met de herstructurering werd ook een nieuwe nummering ingevoerd. Zoals blijkt bestaat de tekst uit verschillende delen, die elk in verschillende hoofdstukken zijn ingedeeld.

Hoofdstukken bevatten meestal afdelingen, die op hun beurt soms subafdelingen bevatten, en steeds één of meer artikelen. Deze laatste zijn gebeurlijk onderverdeeld in paragrafen en desnoods verdere onderverdelingen.

De artikelnummering bevat steeds meerdere cijfers, waarvan het eerste het deel aanduidt, het tweede het hoofdstuk, het derde de afdeling, het (eventuele) vierde de subafdeling en het laatste het artikel zelf.

De gekozen nummering ligt niet soepel in de mond, maar dat is ook niet de eerste bedoeling. De gehanteerde nummering werd gekozen omdat ze toelaat op een eenvoudige manier bepalingen toe te voegen aan de tekst, of dalen weg te laten, zonder dat daardoor de nummering haar logica hoeft te verliezen. De soepele aanpasbaarheid is een essentiële voorwaarde voor een snel evoluerende technische wetgeving.

Ook laat de nummeringstechniek toe om op vrij eenvoudige wijze aan de exploitanten slechts die voorwaarden ter kennis te brengen die relevant zijn voor de beschouwde inrichting. Het waarborgen van de naleving van de opgelegde voorwaarden wordt immers versterkt wanneer de exploitant niet overstelpt wordt met een ruim pakket wetteksten, waarvan slechts een gedeelte voor hem toepasselijk is. Met dat doel voor ogen zal de administratie trouwens aangepaste "voorwaardenpakketten" ter beschikking stellen (ook op magnetische drager) van de vergunningverlenende overheden die hierom verzoeken. In het kader van een optimale informatieverstrekking kunnen de geldende voorwaarden door het gemeentebestuur ook worden overhandigd aan de exploitanten van klasse 3 inrichtingen.

Er werd systematisch gebruik gemaakt van arabisch cijferschrift en van het latijnse alfabet.

Bij de herstructurering werd de tekst tenslotte zo veel mogelijk verlicht, en dit door - waar mogelijk - grote delen naar bijlagen over te hevelen. De bijlagen volgen dezelfde nummering als de hoofdstukken of afdelingen waartoe ze behoren. Dit brengt met zich mee dat de bijlagen niet doorlopend genummerd zijn.

De nieuwe structuur (zie eveneens de inhoudstafel van de tekst en de bijlagen, gehecht aan dit verslag) omvat aldus zeven delen, elk opgedeeld in verschillende hoofdstukken. De zeven delen zijn als volgt samen te vatten:

Deel 1 omschrijft de gehanteerde begrippen, en de wijzigingsbevoegdheden en de regelen omtrent het verlenen van afwijkingen, alsook het statuut van de erkende milieudeskundige. Deel 1 is van algemene toepassing.

Deel 2 handelt over milieukwaliteitsnormen en de ermee gepaard gaande beleidstaken.

De delen 3 tot 5 (milieuvorwaarden voor ingedeelde inrichtingen) behandelen respectievelijk het toepassingsgebied en de overgangsregelen voor ingedeelde inrichtingen, algemeen geldende milieuvoorschriften (gegroepeerd rond de belangrijkste milieucompartimenten) en per sector (in de zin van type ingedeelde inrichting) geldende milieuvoorschriften. Deel 4 richt zich in principe tot alle ingedeelde inrichtingen. Het is onderverdeeld in de hoofdstukken 4.1. (algemene voorschriften), 4.2. (oppervlaktewaterverontreiniging), 4.3. (bodem- en grondwaterverontreiniging), 4.4. (luchtverontreiniging), 4.5. (geluidshinder), 4.6. (lichthinder) en 4.7. (asbestbeheersing). Deel 5 bevat, zoals reeds gezegd, de sectorale milieuvorwaarden die gelden per type van ingedeelde inrichting.

Deel 6 omvat de milieuvorwaarden die van toepassing zijn op niet-ingedeelde inrichtingen.

Deel 7 tenslotte bevat de slotbepalingen. Het is eveneens van algemene toepassing.

Het inmiddels vernietigde VLAREM II-besluit was gedeeltelijk analoog gestructureerd, met dien verstande evenwel dat alle bepalingen met betrekking tot milieukwaliteitsnormen en overheidstaken in de "inrichtingsgerichte" voorschriften waren geïntegreerd, en dat de nummering niet toeliet de teksten soepel aan te passen. Een belangrijk gedeelte van teksten, die nu als tabellen of als codes van goede praktijken in de bijlagen zijn gegroepeerd waren eveneens in de lopende tekst vervat. Zoals opgemerkt bevatte het vorige besluit verder geen voorschriften voor niet-ingedeelde inrichtingen.

Verruiming van het toepassingsgebied en van de juridische basis

Het toepassingsgebied van Vlarem II is verruimd, in zoverre dat ook niet-ingedeelde inrichtingen worden genormeerd. Dit is in deze tekst ondermeer het geval voor kleinere particuliere

stookolietanks, particuliere verwarmingsinstallaties en de rioolozing van particulier huishoudelijk afvalwater. Ook het niet-ingedeelde gebruik van lichtreclames en zgn. laserstralen wordt geregeld.

In de toekomst kunnen hier eveneens standaardvoorschriften worden opgenomen die zich richten tot particulieren (opslaan van gevaarlijke produkten of van afval, gebruik van gazonmaaiers, verbranden van tuinafval,...) of tot andere niet-ingedeelde activiteiten (apotheker, tandarts, kapper,...).

Het ontwerp is dusdanig opgevat dat het ook kan blijven fungeren als uitvoeringsbesluit van het "decreet milieubeleid" dat werd voorbereid door de Interuniversitaire Commissie tot herziening van het milieurecht in het Vlaamse Gewest, waarin een eënduidige decretale basis wordt voorzien voor het uitvoeren van algemeen geldende milieuvoorschriften. Op dat ogenblik zal het mogelijk zijn een groot aantal meldingsplichtige activiteiten (klasse 3) rechtstreeks te normeren zodat ze uit de indelingslijst kunnen geschrapt worden.

In de oorspronkelijke versie was Vlarem II een uitvoeringsbesluit van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. Dit decreet voorziet echter niet in de juridische basis om andere dan ingedeelde inrichtingen te normeren.

Eveneens is het onduidelijk in welke mate het milieuvergunningsdecreet toelaat milieukwaliteitsnormen vast te stellen. Mede door de recent gewijzigde gewestelijke bevoegdheden werd geoordeeld dat deze bepalingen, mede omwille van de continuïteit, in Vlarem II thuishoren, maar dan in uitvoering van de verschillende sectorale milieuwetten en -decreten. Op deze wijze worden de belangrijkste milieuhygiënische bepalingen die in Vlaanderen van toepassing zijn gebundeld in één wetboek. Daarom is het ruimere toepassingsgebied telkens ondersteund met verwijzing naar de relevante juridische basis. In de toekomst zullen deze bepalingen vastgesteld en/of gewijzigd worden in uitvoering van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De tekst bevat in de huidige versie nog geen bepalingen die van toepassing zijn op vergunningsplichtige verplaatsbare inrichtingen (art. 15bis van het milieuvergunningsdecreet), aangezien hieromtrent nog geen vergunningsprocedure is uitgewerkt. Dergelijke voorschriften kunnen in de toekomst worden ingevoegd.

Conformiteit met Europese wetgeving

De teksten zijn in lijn gebracht met de Europese wetgeving. Concreet betekent dit dat de geldende richtlijnen zijn geïmplementeerd. Overwegend hebben de ingevoegde bepalingen betrekking op overheidsverplichtingen (planning en opvolging, communicatie aan de EC,...). De meeste van deze bepalingen bevinden zich in deel 2.

In lijn met Vlarem I en andere wetgeving

De tekst werd eveneens in lijn gebracht met Vlarem I. Ondermeer werd de gehanteerde terminologie aangepast (vb. afvalwaterdefinities), en werd de structuur van de indelingslijst

overgenomen in deel 5 dat de sectorale bepalingen bevat. Verder werd rekening gehouden met de terminologie en inhoud van het vernieuwde afvalstoffendecreet. Ook werden de verbods- en beperkende bepalingen uit het grondwaterdecreet en uit Vlarem I in hun consequenties uitgewerkt. Waar mogelijk werd reeds rekening gehouden met de terminologie zoals die wordt gebruikt in komende wetgeving (vb. het ontwerp-rivierbekkendecreet).

Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen en elementen

Naast de hoger vermelde verruiming en herindeling van de Vlarem II-tekst werden ten opzichte van de bestaande tekst een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben overwegend betrekking op detailaanpassingen (o.m. terminologiecorrecties, opheffen van ongewenste interpretatieruimte, verduidelijking van een aantal technische normen, aanpassen aan stand der techniek,...)

Een aantal voorgestelde wijzigingen hebben een meer diepgaand karakter. Ze worden hier kort samengevat. Ook wordt ingegaan op enkele belangrijke elementen die reeds in het vorige besluit bestonden en tot interpretatiemoelijkheden aanleiding konden geven.

- De Milieu-technische eenheid

Aanvankelijk was voorzien om dit begrip in Vlarem I in te voegen. Uit het advies van de Raad van State blijkt evenwel dat het milieuvergunningsdecreet dit begrip niet kent, zodat er in het kader van de vergunningsprocedure geen rechtsgevolgen kunnen aan gekoppeld worden.

In toepassing van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt de in de titel 3 (bedrijfsinterne milieuzorg) voorziene benadering van de milieu-technische eenheid in Vlarem II opgenomen, waar ze relevant is voor o.m. de meet- en registratieverplichting en het emissiejaarverslag. De decretale basis van het besluit wordt in die zin ook uitgebreid met voornoemd decreet.

- Best Beschikbare Technieken

In overeenstemming met internationale afspraken en in aansluiting op de vorige VLAREM II-teksten, wordt de toepassing van de B.B.T., voor zover ze geen overmatige kosten teweegbrengen als algemeen principe gehandhaafd en verder verruimd.

- Milieukwaliteitsnormen

Er is een duidelijke verplichting opgenomen krachtens dewelke de overheden de milieukwaliteitsnormen dienen te hanteren bij het plannen en uitvoeren van het beleid. Zij zijn richtinggevend bij o.m. de beoordeling van (milieu)vergunningsaanvragen.

Milieukwaliteitsnormen richten zich in eerste instantie tot de overheid, wat evenwel niet wegneemt dat, in toepassing van het algemene zorgvuldigheidsbeginsel, elke burger ertoe gehouden is op een normaal zorgvuldige wijze te voorkomen dat zijn gedrag het handhaven of bereiken van milieukwaliteitsnormen in de weg staat.

De opgenomen milieukwaliteitsnormen zijn grotendeels deze die reeds bestonden in toepassing en uitvoering van de bestaande wetgeving (oppervlaktewaterwet, wet luchtverontreiniging), of die opgenomen waren in het vernietigde VLAREM II. Ten opzichte van dit laatste zijn de milieukwaliteitsnormen slechts in details aangepast, behoudens voor wat bodem- en grondwater betreft, waar geopteerd is om de natuurlijke achtergrondwaarden te hanteren. De juridische basis voor bodemkwaliteitsdoelstellingen is als dusdanig correcter, omdat ze geformuleerd worden als noodzakelijke voorwaarde om het grondwater te beschermen, en als dusdanig gebaseerd zijn op het grondwaterdecreet.

Verder is de grondwettelijk gewaarborgde recht op de bescherming van een gezond leefmilieu vertaald in een algemene basis-milieukwaliteitsnorm.

- Wijzigingsbevoegdheid en afwijkingen

Naast de bevoegdheid van de regering, kan de minister van leefmilieu bij wege van ministerieel besluit autonoom een aantal bepalingen (hoofdzakelijk opgenomen in de bijlagen) wijzigen. Het betreft hier bepalingen die geen beleidsmatig karakter hebben (technische voorschriften, aanpassingen aan de stand der techniek, toe te passen analysemethoden, codes van goede praktijk). Tevens kunnen door de Vlaamse regering afwijkingen worden toegestaan op de algemene of per categorie van inrichtingen geldende voorwaarden (ook voor niet-ingedeelde activiteiten, zoals geregeld in deel 6), waarbij advies van SERV en MINA-Raad vereist is. De minister van leefmilieu heeft een analoge bevoegdheid bij het verlenen van individuele afwijkingen, met die belangrijke restrictie dat ze geen versoepeling op de emissienormen kunnen inhouden. Tevens moeten analoge beschermingswaarborgen voor het milieu worden geboden.

In individuele vergunningen kunnen als algemene regel geen afwijkingen worden toegestaan door de vergunningverlenende overheid. De bijzondere vergunningsvoorwaarden staan in een hiërarchisch ondergeschikte relatie tot de algemene en sectorale voorschriften, en kunnen in principe slecht aanvullend of verstrengend zijn. Enkel waar zulks uitdrukkelijk is voorzien kan de individuele vergunning - en steeds binnen de toepassing van het B.B.T.-beginsel - een versoepeling inhouden.

Waar de reglementering voorziet dat de vergunningverlenende overheid in individuele besluiten kan afwijken, is de lijn doorgetrokken naar klasse-3 inrichtingen, waar het college van burgemeester en schepenen op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene de afwijking kan toestaan.

De onderlinge verhouding tussen verschillende normen strekt zich tevens uit tot de milieukwaliteitsnormen, die steeds het referentiekader vormen binnen hetwelk de overheid een vergunning of hervergunning kan toestaan. Wordt het naleven van de kwaliteitsnorm door de inrichting in het gedrang gebracht of onmogelijk gemaakt, dan moeten bijkomende voorwaarden worden opgelegd of moet gebeurlijk tot weigering van de vergunning worden besloten. De vergunningverlenende overheid draagt hier een bijzonder ernstige verantwoordelijkheid, temeer nu deze uitdrukkelijk in de tekst is opgenomen. Overigens is de overheid evenzeer gebonden door de milieukwaliteitsnormen bij het plannen en realiseren van haar eigen projecten.

- Emissiejaarverslag

De oorspronkelijke verplichting had alleen betrekking op welbepaalde klasse 1 inrichtingen die de aangegeven vuilvrachtdrempels overschreden. De drempels werden verlaagd en het toepassingsgebied werd verruimd tot de klasse 2 inrichtingen die de drempels overschrijden.

- Nulnorm

De verbodsbepaling stoffen van de lijsten in bijlage 2c bij Vlarem I (de zgn. zwarte- en grijze-lijststoffen) te lozen, behelsde in het verleden een nulnorm. Deze wordt genuanceerd door de ondergrens te relateren aan het risico voor schade aan gezondheid of leefmilieu.

- Lozingen in grondwater

Er is een absoluut verbod tot rechtstreekse lozing van gevaarlijke stoffen in grondwater opgenomen. Onrechtstreekse lozing mag slechts binnen zeer strikte voorwaarden, waardoor deze lozingen quasi onmogelijk worden.

- Dieren en mest

De inplantingsregels werden globaal herwerkt in volgende zin:

- 1° de in Vlarem II voorziene kwetsbare zones waarin strengere beperkingen zijn opgelegd t.a.v. varkenshouderijen zijn geschrapt met uitzondering van de Noordzeekustzone; deze regels resulteerden immers in een toenemende verspreiding van de industriële veehouderij over heel Vlaanderen; voortaan gelden binnen de Noordzeekustzone echter ook strengere beperkingen voor de pluimveesector en de rundveehouderij;
- 2° bij de hindergevoelige gebieden die in rekening worden gebracht voor het bepalen van de afstandsregels in functie van de preventieve milieuvoorzieningen (waarderingpunten) werden de parkgebieden en gebieden voor dagrecreatie vervangen door de natuurreservaten, de natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de bosreservaten (bescherming tegen verzurende emissies);
- 3° in het kader van het beleid ter bescherming van de open ruimte werden de afstandsregels voor de bio-industriële veehouderijen versoepeld; deze versoepeling gaat wel gepaard met een verstrenging wat de preventieve voorzieningen betreft.
- 4° in afdeling 5.9.3. (algemene voorwaarden met betrekking tot de exploitatie van stallen) werden de ontwerp-bepalingen die het MAP-vergunningenbeleid inhielden (differentiatie volgens witte, grijze en zwarte gemeenten; bevoordeling van het gezinsveeteeltbedrijf) geschrapt. Deze afdeling bevat bijgevolg momenteel enkel nog de (eveneens in ontwerp goedgekeurde regeling) die de exploitatie van bestaande veeteeltinrichtingen, het starten met een veeteeltexploitatie in een bestaande landbouwinrichting en het verplaatsen van bestaande veeteeltinrichtingen regelen. Samengevat komt het erop neer dat er, behoudens de afstandsregels, voorlopig geen beperkingen zijn op de exploitatie van bestaande landbouwbedrijven. Na de goedkeuring van het in het mestdecreet voorziene mest-actie-plan zullen evt. aanvullende regels moeten worden voorzien. Terzake wordt het overgelaten aan de appreciatie van de volgende Vlaamse regering om te oordelen in welke mate wordt ingegaan op de suggestie van de Raad van State om deze regels onder te brengen in een afzonderlijk besluit (in uitvoering van het mestdecreet).

Overgangsregeling voor bestaande inrichtingen en uitbreidingsmogelijkheden

Het ontwerpbesluit is van onmiddellijke toepassing op nieuwe inrichtingen. Samengevat zijn dit inrichtingen die dateren van na 1 januari 1993. Voor inrichtingen die dateren van voor deze datum gelden overgangstermijnen. Deze zijn functie van de aard van de door te voeren aanpassingen. Nieuwe inrichtingen die reeds vergund zijn op datum van inwerkingtreden van voorliggend besluit genieten dezelfde overgangsregeling voor die bepalingen die een verstrenging inhouden ten opzichte van de voorwaarden (vergunnings- of andere) die reeds van toepassing waren op hun uitbating.

Voor inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken voorzagen het oorspronkelijke ontwerp en het vernietigde VLAREM II een zeer gecompliceerde regeling. In het voorliggende ontwerp vallen deze inrichtingen onder de algemene definitie terzake nieuwe en bestaande inrichtingen, met uitzondering van grote stookinstallaties. Deze die dateren van na medio 1987 worden als nieuwe installaties beschouwd. Hetzelfde geldt voor bepaalde types afvalwaterlozingen. Ook deze worden vanaf de implementatie van de onderliggende EU-richtlijn als "nieuw" beschouwd.

De algemene overgangsbepalingen gelden, onder voorbehoud van de specifieke overgangsbepalingen die in een aantal sectorale voorwaarden zijn vervat.

Het is van belang er op te wijzen dat de meeste inplantingsregels (verbods- en afstandbepalingen) die in het besluit zijn opgenomen niet automatisch gelden voor bestaande inrichtingen, ook niet na verloop van de overgangstermijnen of bij het hernieuwen van een vergunning, behoudens andersluidende bepalingen in de sectorale voorwaarden. Wel kan de vergunningverlenende overheid ze opleggen bij het hervergunnen.

Ook ten aanzien van veranderingen aan bestaande inrichtingen wordt, behoudens andersluidende bepalingen in de sectorale voorwaarden, rekening gehouden met de historische context. Voor veranderingen (zowel op reeds vergunde als op nog niet vergunde percelen) van de inrichting of van onderdelen ervan die een vergroting van meer dan 100 % impliceren gelden alle voorschriften, met inbegrip van de inplantingsregels. Uiteraard betreffen de voorwaarden alleen het nieuwe (door wijziging, uitbreiding of toevoeging "veranderde") gedeelte. Voor vergrotingen van minder dan 100 % gelden eveneens alle voorwaarden, met uitzondering van de inplantingsregels. Samengevat laat deze regel toe bestaande installaties of onderdelen ervan die als nieuwe inrichting in conflict zouden komen met verbods- en afstandsregels, binnen een redelijke marge te ontwikkelen.

De overgangstermijnen voor bestaande inrichtingen gelden uiteraard niet voor het nieuw bijgevoegde gedeelte.

Slotbepalingen

Aangezien de Vlaamse regering besliste een grondige aanpassing van Vlarem I te verwijzen naar de volgende legislatuur werden in de slotbepalingen die bepalingen uit het op 21 december 1994 goedgekeurde ontwerp tot wijziging van Vlarem I hernomen die essentieel zijn voor de uitvoering van Vlarem II.

Omtrent deze bepalingen heeft de Raad van State eveneens op 3 februari advies gegeven (L. 23.998/8.). Zij worden hierbij nader toegelicht.

Artikel 1. Vlarem I

Een aantal definities uit Vlarem I worden gewijzigd. De belangrijkste worden hierna besproken :

- De indelingslijst is niet langer een " alfabetische " lijst. Deze wijziging is noodzakelijk om de thans voorgestelde en later nog komende aanpassingen van de indelingslijst eenvoudig te kunnen doorvoeren. Omwille van de hanterbaarheid en de informatica-toepassingen (milieudatabank) is het niet wenselijk dat er gewerkt worden met rubrieken Xbis, Yquater e.d. Daarom wordt elke nieuwe rubriek achteraan de lijst toegevoegd. Het alfabetisch (en gebruiksvriendelijk) karakter wordt maximaal gevrijwaard door op de betreffende logische plaats een verwijzing in te lassen. Voorbeeld: de nieuwe rubriek BIOTECHNOLOGIE wordt rubriek 51 i.p.v. de alfabetische noodzakelijke rubriek 5bis. Na rubriek 5 (Biociden) wordt wel de volgende vermelding ingelast: "Biotechnologie: zie rubriek 51 "
- Op voorstel van de Vlarem-evaluatiecommissie worden de definities voor afvalwater aangepast. Zo wordt o.a. het vanuit milieuoogpunt weinig relevant criterium van " maximaal 7 werknemers " geschrapt. Ter compensatie wordt de klasse-indeling van de lozing van bedrijfsafvalwater (nu steeds klasse 2) debietsafhankelijk gemaakt. Zodoende wordt vermeden dat elke zelfstandige of kleine KMO enkel o.w.v. zijn afvalwater vergunningsplichtig zou zijn.
- Gevolg gevend aan de suggestie van de Raad van State werd de definitie "beste beschikbare techniek" (BBT), die aanvankelijk in Vlarem II was voorzien, overgebracht naar Vlarem I.

In deze definitie kunnen de volgende begrippen worden onderscheiden, die een verduidelijking van de draagwijdte van het begrip beogen:

"techniek": zowel de toegepaste techniek als de wijze waarop de installaties zijn of worden ontworpen, gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld. De technieken moeten in de betrokken sector zowel uit een bedrijfstechnisch als uit een bedrijfseconomisch oogpunt haalbaar zijn;

"beschikbare": ontwikkeld op een schaal die een economisch leefbare implementatie daarvan in de betrokken industriële context mogelijk maakt, mits de technieken voor de exploitant redelijkerwijze toegankelijk zijn;

"beste": meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming voor het milieu als geheel, rekening houdend met de kosten en de baten die kunnen worden opgeleverd door al dan niet maatregelen te nemen.

Bij de keuze van de BBT moeten de hierna vermelde punten in aanmerking worden genomen:

- a. vergelijkbare procédés, installaties of werkwijzen in het bedrijf die onlangs met goed resultaat zijn getest;
- b. de bevordering, waar mogelijk, van terugwinning en hergebruik van de in het proces gegenereerde en gebruikte stoffen;
- c. aard en omvang van het gebruik van grondstoffen (inbegrepen water) en energie bij de beschouwde processen;
- d. de noodzaak het totale effect van de emissie op het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- e. technologische vooruitgang en veranderingen in wetenschappelijke kennis en inzichten;
- f. de termijnen voor de toepassing ervan in zowel nieuwe als bestaande inrichtingen, oa. rekening houdend met de nog voorziene levensduur of exploitatieperiode van de installatie;
- g. de aard en de omvang van de emissies;
- h. de toepassing van technieken waarbij weinig of geen afval wordt geproduceerd.

Dit houdt dus in dat de betekenis van BBT voor een bepaalde procesvoering in de loop der tijd zal veranderen in het licht van de technologische vooruitgang, van economische en sociale factoren, alsook van veranderingen in wetenschappelijke kennis en inzichten.

Artikel 5. Vlarem I

Er worden een aantal aanpassingen voorgesteld aan de inhoud van een vergunningsaanvraag, nl.

- het aspect "preventieve maatregelen" moet in de vergunningsaanvraag duidelijker dan nu het geval is worden uitgewerkt.
- ingevolge het advies van de Raad van State op het ontworpen Vlarem II wordt een bepaling toegevoegd die betrekking heeft op evt. bekomen toelatingen tot afwijking van Vlarem II.

Bijlage 1 (indelingslijst)

De indelingslijst wordt als volgt aangepast:

- 1° De rubriek afvalstoffen wordt in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het nieuwe afvalstoffendecreet.

De indelingslijst is zo opgevat dat de verwerking van de afvalstoffen wordt verbonden aan de er steeds mee gepaard gaande opslag van afvalstoffen. De opslagcapaciteit

wordt als indelingscriterium gebruikt omdat er een rechtstreeks verband met de omvang van de handelingen uit kan worden afgeleid en dus een maat vormt voor de mogelijke hinder.

rubriek 2.1: opslag van afvalstoffen voor onbepaalde tijd, zonder enige vorm van behandeling, moet worden vermeden. Het kan een verdoken vorm van storten of achterlaten van afvalstoffen zijn; louter overslag van afvalstoffen is een te ontmoedigen werkwijze, het creëert een hinderlijke inrichting die meestal kan vermeden worden.

- 2° Voor de lozing van bedrijfsafvalwater en koelwater wordt de klasse-indeling debietsafhankelijk gemaakt. Bij het gebruik van waterzuiveringsinfrastructuur is voortaan ook de lozing van het effluent inbegrepen in de rubricering, zodat voor deze lozing niet langer een afzonderlijke rubriek van toepassing is. Ook wordt er in de rubricering voor de lozing van bedrijfsafvalwater niet langer een onderscheid gemaakt tussen het ontvangende water (riool, oppervlaktewater,..). Enerzijds wordt hierdoor vermeden dat de weigering van een aangevraagde lozing op bv. riool impliceert dat een nieuwe aanvraag is vereist voor de wel toelaatbare, maar elders ingedeelde, lozing op oppervlaktewater. Anderzijds vormt de omstandigheid van de lozing hierdoor niet langer het voorwerp van de aanvraag maar wel een vergunningsvoorwaarde, waarop o.a. de bepalingen van art. 45 kunnen toegepast worden.
- 3° Voor de dieren (rubriek 9) wordt een afzonderlijke indeling ingevoerd voor het kweken van struisvogels.
- 4° Ingevolge de opmerkingen van de Raad van State over Vlarem II wordt de indeling van de lokalen met dansgelegenheid aangepast.
- 5° Aangezien een inrichting ook "handelingen" omvat bleek het noodzakelijk om voor rubriek 32.4 (inrichtingen voor ruitersport-, draf-, ren- en menssport, i.c. paardesportwedstrijden) de mogelijkheid van een tijdelijke vergunning te voorzien.
- 6° De nieuwe rubriek 51 (biotechnologie) vervangt de huidige subrubriek 24.2 (activiteiten met GGO's in laboratoria). De subrubriek 24.3 (introductie van GGO's in het milieu) wordt geschrapt omdat gebleken is dat het milieuvergunningensdecreet geen werkbaar instrument is om deze aangelegenheid te reglementeren. Hiervoor wordt in overleg met de andere gewesten en de federale overheid een specifieke reglementering uitgewerkt.

Ingevolge de opmerkingen van de Raad van State over Vlarem II werd de rubriek 51 geherformuleerd in die zin dat de handelingen met GGO's en GGM's niet als hinderlijk zijn ingedeeld. De indeling betreft uitsluitend de laboratoria, werkplaatsen ed. waar activiteiten met dergelijke organismen plaatsvinden. Hierdoor is de wijze waarop de activiteit wordt uitgeoefend niet langer het voorwerp van de vergunning, maar vormt zij een voorwaarde die in toepassing van art. 20 van het decreet kan worden opgelegd en/of beperkt. De kritiek van de Raad over het, in toepassing van de EU-regelgeving, in Vlarem II voorziene systeem van "kennisgeving" wordt hierdoor opgevangen.

7* De overige wijzigingen werden voorgesteld door de Vlaamse-evaluatiecommissies en door de SERV (aanbeveling tot aanpassen van de indelingslijst, 7 juli 1993) en de MINA-RAAD (diverse adviezen, 1992 en 1994). Zij beogen hoofdzakelijk een verduidelijking, verfijning en herschikking van sommige rubrieken.

Aangezien de indelingslijst al snel een afzonderlijk leven gaat leiden, wordt slechts ten dele ingegaan op de suggestie van de Raad van State om alle cursief gedrukte passages te schrappen. Diegene die behouden blijven betekenen een noodzakelijke aanvullende verduidelijking voor de dagelijkse praktijk.

Lijst van gevaarlijke stoffen (bijlage 7)

De lijst van de gevaarlijke stoffen werd geactualiseerd en aangepast aan de recentste wijzigingen van de overeenkomstige EU-richtlijnen

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting,

N. DE BATSELIER

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE ALGEMENE EN SECTORALE BEPALINGEN INZAKE MILIEUHYGIENE - INHOUDSTAFEL

DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

- Hoofdstuk 1.1: Rechtsgrond en definities
- Hoofdstuk 1.2: Wijzigingsbevoegdheden en het verlenen van afwijkingen
- Hoofdstuk 1.3: Erkende milieudeskundigen

DEEL 2: MILIEUKWALITEITSNORMEN EN BELEIDSTAKEN TER ZAKE

- Hoofdstuk 2.1: Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2.2: Milieukwaliteitsnormen voor geluid en beleidstaken ter zake
- Hoofdstuk 2.3: Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren en beleidstaken ter zake
- Hoofdstuk 2.4: Milieukwaliteitsnormen voor bodem en grondwater en beleidstaken ter zake
- Hoofdstuk 2.5: Milieukwaliteitsnormen voor lucht en beleidstaken ter zake
- Hoofdstuk 2.6: Beleidstaken terzake asbest

DEEL 3: TOEPASSINGSGEBIED EN OVERGANGSBEPALINGEN VOOR DE MILIEUVOORWAARDEN VOOR INGEDEELDE INRICHTINGEN; HET OPLEGGEN VAN BIJZONDERE VERGUNNINGSVOORWAARDEN

- Hoofdstuk 3.1: Toepassingsgebied
- Hoofdstuk 3.2: Overgangsbepalingen
- Hoofdstuk 3.3: Bijzondere vergunningsvoorwaarden

DEEL 4: ALGEMENE MILIEUVOORWAARDEN VOOR INGEDEELDE INRICHTINGEN

- Hoofdstuk 4.1: Algemene voorschriften
- Hoofdstuk 4.2: Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging
- Hoofdstuk 4.3: Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging
- Hoofdstuk 4.4: Beheersing van luchtverontreiniging
- Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder
- Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht
- Hoofdstuk 4.7: Beheersing van asbest

DEEL 5: SECTORALE MILIEUVOORWAARDEN VOOR INGEDEELDE INRICHTINGEN (de nummering van de hoofdstukken volgt de indelingslijst)

- Hoofdstuk 5.1: Aardolie of aardolieprodukten
- Hoofdstuk 5.2: Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen
- ...
- Hoofdstuk 5.51: Biotechnologie
- Hoofdstuk 5.52: Grondwater

DEEL 6: MILIEUVOORWAARDEN VOOR NIET-INGEDEELDE INRICHTINGEN

- Hoofdstuk 6.1: Toepassingsgebied van de milieuvorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen
- Hoofdstuk 6.2: Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging
- Hoofdstuk 6.3: Beheersing van hinder door licht
- Hoofdstuk 6.4: Beheersing van asbest
- Hoofdstuk 6.5: Particuliere stookolietanks met een waterinhoud van minder dan 5000 liter
- Hoofdstuk 6.6: Niet-ingedeelde inrichtingen voor de verwarming van gebouwen

DEEL 7: WIJZIGINGS-, OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN

- Hoofdstuk 7.1: Wijzigingsbepalingen
- Hoofdstuk 7.2: Opheffingsbepalingen
- Hoofdstuk 7.3: Slotbepalingen

BIJLAGEN

- Bijlage 2.2.1.
Milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor geluid in open lucht.
- Bijlage 2.2.2.
Richtwaarden voor geluid binnenshuis.

- Bijlage 2.3.1.
Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater.
- Bijlage 2.3.2.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor drinkwaterproduktie.
- Bijlage 2.3.3.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming zwembadwater.
- Bijlage 2.3.4.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming viswater.
- Bijlage 2.3.5.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor schelpdieren.
- Bijlage 2.4.1.
Milieukwaliteitsnormen voor grondwater.
- Bijlage 2.4.2.
Milieukwaliteitsnormen voor bodem.
- Bijlage 2.5.1.
Milieukwaliteitsnormen voor lucht.
- Bijlage 2.5.2.
Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag.
Bijlage 2.5.2.a.
Uitbouw van een meetnet ter bepaling van stofuitval
- Bijlage 2.5.3.
Ozonbeheersing.
- Bijlage 4.1.8.
Model van jaarverslag inzake emissies van verontreinigende stoffen.
- Bijlage 4.2.5.1.
Controle-inrichting voor lozingen van afvalwater.
- Bijlage 4.2.5.2.
Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van bedrijfsafvalwater.
- Bijlage 4.2.5.4.
Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van afvalwater van afvalwaterzuiveringsinstallaties waarin stedelijk afvalwater wordt behandeld.
- Bijlage 4.4.1.
Verspreidingsberekening ter bepaling van de schoorsteenhoogte.
- Bijlage 4.4.2.
Algemene emissiegrenswaarden voor lucht.
- Bijlage 4.4.3.
Lucht meetfrequenties.
- Bijlage 4.4.4.
Lucht controlemeetprogramma.

Bijlage 4.4.5.

Lucht monsternamen en analysemethoden asbest.

Bijlage 4.5.1.

Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid.

Bijlage 4.5.2.

Akoestisch onderzoek.

Bijlage 4.5.3.

Saneringsplan.

Bijlage 5.2.2.10.

Dierlijk afval.

Hoofdstuk 1: Natuurlijk vet; batch- of discontinuprocédé atmosferisch

Hoofdstuk 2: Natuurlijk vet; batch- of discontinuprocédé druk

Hoofdstuk 3: Natuurlijk vet; continuprocédé atmosferisch

Hoofdstuk 4: Toegevoegd vet; continuprocédé atmosferisch

Hoofdstuk 5: Toegevoegd vet; continuprocédé vacuüm

Hoofdstuk 6: Toegevoegd vet; continuprocédé druk

Hoofdstuk 7: Ontvet

Hoofdstuk 8: Laag- en hoog-risicomateriaal van herkauwers

Bijlage 5.3.1.

De lozing van stedelijk afvalwater.

Bijlage 5.3.1.a: Agglomeraties > 10.000 IE

Bijlage 5.3.1.b: Agglomeraties < 10.000 en > 2.000 IE

Bijlage 5.3.1.c: Agglomeraties < 2.000 en > 500 IE

Bijlage 5.3.2.

Sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater

- 1° aardappelverwerking (inrichtingen bedoeld in de subrubrieken 45.13.a en 45.13.b van de indelingslijst)
- 2° asbest (gebruik van asbest en werken met asbesthoudend produkten, zoals gedefinieerd in artikel 4.7.0.1. van dit besluit - inrichtingen bedoeld in subrubrieken 20.3.2 en 30.5 van de indelingslijst)
- 3° bierbrouwerijen, mouterijen, drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen (inrichtingen bedoeld in de subrubriek 10.1 van de indelingslijst)
- 4° chloor (fabricatie van, door elektrolyse, door het kwik- of het diafragmaprocédé, met inbegrip van de voorbereiding en de zuivering van de pekels voor de fabricatie van chloor) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 7.5 van de indelingslijst)
- 5° chloorkoolwaterstoffen en derivaten evenals de polymeren ervan met uitzondering van chloorpesticiden (produktie van) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 7.7 van de indelingslijst)
- 6° chloormethanen (produktie van chloormethanen uit methanol of uit een combinatie methanol en methaan alsmede door chlorering van methaan) (bepaalde inrichtingen uit de rubrieken 5, 7 en 17 van de indelingslijst)
- 7° chloorpesticiden (produktie van aldrin en/of dieldrin of bereiding, formulering of verpakking van pesticiden op basis van deze verbindingen) (inrichtingen bedoeld in subrubrieken 5.1, 5.2 en 5.4 van de indelingslijst)

- 49° vilbeluiken (inrichtingen bedoeld in subrubriek 2.11-a) van de indelingslijst)
- 50° visverwerkende nijverheid (inrichtingen bedoeld in subrubriek 45.5 van de indelingslijst)
- 51° vleeswarenverwerking, uitgezonderd vetsmelterijen (inrichtingen bedoeld in subrubriek 45.4 van de indelingslijst)
- 52° vloeibare koolwaterstoffen (installaties voor het ontvangen, opslaan en laden van) die als tussen-, eind- of afvalprodukt zijn bestemd voor een verdeler of gebruiker (bepaalde inrichtingen bedoeld in de rubriek 17 en de inrichtingen bedoeld in subrubriek 17.3.8) van de indelingslijst)
- 53° vloeibare produkten (opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen (bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 17 van de indelingslijst) alsmede opslag van allerlei vloeibare produkten van wisselende aard (bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 48 van de indelingslijst))
- 54° wasserijen en ververijen van stoffen (inrichtingen bedoeld in rubriek 46 en bepaalde inrichtingen bedoeld in subrubriek 41.4 van de indelingslijst)
- 55° werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen (bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 4 en subrubrieken 29.5 van de indelingslijst)
- 56° zeepziederijen en bedrijven die voor de produktie van oppervlakte-actieve stoffen grondstoffen vervaardigen en/of verwerken voor technische doeleinden (inrichtingen bedoeld in subrubriek 34.1 van de indelingslijst)
- 57° zetmeel (produktie en/of verwerking) (inrichtingen bedoeld in subrubrieken 45.7 en 45.8 van de indelingslijst)
- 58° zuivelindustrie (inrichtingen bedoeld in subrubriek 45.6 van de indelingslijst)
- 59° overige bedrijvigheden
voor de bedrijvigheden die niet onder sub 1° tot en met sub 58° vallen, gelden onverminderd de algemene emissiegrenswaarden vastgesteld in afdeling III.

Bijlage 5.7.

Lijst van chloorfluorkoolwaterstoffen en broomfluorkoolwaterstoffen waarvan de produktie en het gebruik verboden zijn.

Bijlage 5.9.

Opslagplaatsen voor mest.

Hoofdstuk 1: Bouwen van mestkelders

Hoofdstuk 2: Bouwen van mestsilo's

Hoofdstuk 3: Bouwen van foliebassins en mestzakken

Hoofdstuk 4: Afdekken van opslagplaatsen voor mengmest

Hoofdstuk 5: Opslag, vullen en lossen van minerale meststoffen in gesloten silo's in open lucht

Hoofdstuk 6: Konstruktie van peilputten, bemonstering en analyse

Hoofdstuk 7: Opslagcapaciteit voor mest

Bijlage 5.16.1.

Afstandsregels voor open opslagplaatsen voor gasflessen.

Bijlage 5.16.2.

Afstandsregels voor gesloten opslagplaatsen voor gasflessen.

Bijlage 5.16.3.

Afstandregels voor opslagplaatsen voor vaste, ongekoelde gasreservoirs, andere dan vloeibaar gemaakte handelspropanaan, handelsbutaan of mengsels daarvan.

Bijlage 5.17.1.

Afstandstabel voor de opslag van gevaarlijke stoffen

Bijlage 5.17.2.

Code van goede praktijk inzake opslaghouders

Hoofdstuk 1: Bouw en controle van opslaghouders

Hoofdstuk 2: Permanent lekdetectiesysteem

Hoofdstuk 3: Bepaling van water en slib in en buiten de houder

Hoofdstuk 4: Corrosie en corrosiebescherming

Hoofdstuk 5: Ontwerp en uitvoering van een groeve

Hoofdstuk 6: Overdrukbeveiliging

Hoofdstuk 7: Aanvraagformulier erkend deskundige

Bijlage 5.51.

Biotechnologie

Bijlage 5.51.1.a: Technieken van genetische modificatie

Bijlage 5.51.1.b: Vrijstellingsvoorwaarden

Bijlage 5.51.2: Criteria voor indeling van GGM's en GGO's in risicoklasse 1

Bijlage 5.51.3: Parameters van de risico-analyses waaraan aandacht moet worden geschonken

Bijlage 5.51.4: Risicoklassen en fysische inperkingsmaatregelen

Bijlage 5.51.5: Kennisgevingsgegevens

Bijlage 5.51.6: Vectoren en inserten

Bijlage 5.51.7: Gegevens die aan de bevoegde instantie moeten worden verstrekt bij ongevallen

Bijlage 5.51.8: Indeling van biologische agentia, fytopathogenen en zoopathogenen

1 JUNI 1995. - Besluit van de Vlaamse regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, van 22 december 1993 en van 21 december 1994;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van luchtverontreiniging, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging zoals gewijzigd bij wet van 22 mei 1979 en bij de decreten van 23 december 1980, 2 juli 1981, 5 april 1984, 28 juni 1985, 13 juli 1988, 20 december 1989, 12 december 1990, 21 december 1990, 25 juni 1992, 1 juli 1992, 18 december 1992, 22 december 1993, 6 juli 1994 en 21 december 1994;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder;

Gelet op de wet van 24 mei 1981 betreffende de algemene normen die de kwaliteitsobjectieven bepalen van oppervlaktewater bestemd voor welbepaalde doeleinden;

Gelet op de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen;

Gelet op het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer zoals gewijzigd bij de decreten van 12 december 1990 en 23 januari 1991;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19 april 1995;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie, gewijzigd bij de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal van 12 juni 1985 en bij de Richtlijn van de Raad 87/101/EEG van 22 december 1986;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 75/440/EEG van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat is bestemd voor produktie van drinkwater in de Lid-Staten alsmede de Richtlijn 79/869/EEG van 9 oktober 1979 inzake de meetmethodes;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG van 18 maart 1991;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 76/160/EEG van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwembadwater;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 76/464/EEG van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd alsmede de in uitvoering hiervan getroffen Richtlijnen 82/176/EEG van 22 maart 1982, 83/513/EEG van 26 september 1983, 84/156/EEG van 8 maart 1984, 84/491/EEG van 9 oktober 1984, 86/280/EEG van 12 juni 1986;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 76/403/EEG van 6 april 1976 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 78/659/EEG van 18 juli 1978 betreffende de kwaliteit van zoet water dat de bescherming of verbetering behoeft ten einde geschikt te zijn voor het leven van vissen;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 78/176/EEG van 20 februari 1979 en op de richtlijn 92/112/EEG van 15 december 1992 betreffende de afvalstoffen afkomstig van de titaandioxyde-industrie;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 79/923/EEG van 30 oktober 1979 inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 80/68/-EEG van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen;

Gelet op de beschikking van de Raad van de Europese Unie 80/372/EEG van 26 maart 1980 betreffende chloorfluorkoolstofverbindingen in het milieu;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 80/779-/EEG van 15 juli 1980 betreffende grenswaarden en richtwaarden van de luchtkwaliteit voor zwaveldioxyde en zwevende deeltjes, gewijzigd bij Richtlijnen 89/427/EEG en 81/857/EEG;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 82/501-/EEG van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten, gewijzigd bij de richtlijn 87/216/EEG van 19 maart 1987 en van 88/610/EEG van 24 november 1988;

Gelet op de beschikking van de Raad van de Europese Unie 82/795/EEG van 15 november 1982 betreffende de versterking van de voorzorgsmaatregelen inzake chloorfluorkoolstofverbindingen in het milieu;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 82/884-/EEG van 3 december 1982 betreffende een grenswaarde van de luchtkwaliteit voor lood;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 84/360-/EEG van 28 juni 1984 betreffende bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte luchtverontreiniging;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 85/203-/EEG van 7 maart 1985 inzake luchtkwaliteitsnormen voor stikstofoxyde, gewijzigd bij Richtlijn 85/580/EEG;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 86/280-/EEG van 12 juni 1986 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen, gewijzigd bij Richtlijn 88/347/EEG van 16 juni 1988 en bij Richtlijn 90/415/EEG van 27 juli 1990;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 87/217-/EEG van 19 maart 1987 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 88/609-/EEG van 24 november 1988 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 89/369-/EEG van 8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 89/429-
/EEG van 21 juni 1989 ter vermindering van door bestaande
installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroor-
zaakte luchtverontreiniging;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 90/219-
/EEG van 23 april 1990 inzake het ingeperkte gebruik van gene-
tisch gemodificeerde micro-organismen;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 90/313-
/EEG van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-infor-
matie;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 90/667-
/EEG van 27 november 1990 tot vaststelling van de gezondheids-
voorschriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke
afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke afvallen
en ter voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in
diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder begre-
pen) en tot wijziging van richtlijn 90/425/EEG;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 91/271-
/EEG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk
afvalwater;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 91/676-
/EEG van 12 december 1991 inzake de bescherming van water
tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 91/689-
/EEG van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstof-
fen;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 91/692-
/EEG tot standaardisering en rationalisering van de verslagen
over de toepassing van bepaalde richtlijnen op milieugebied,
wijzigend de richtlijnen 75/439, 75/440, 75/442, 76/160,
76/403, 78/659, 79/923, 80/68, 80/779, 87/216, 82/884, 84/360
en 85/203;

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Unie 92/72/-
EEG van 21 september 1992 betreffende de verontreiniging van
de lucht door ozon;

Gelet op de beschikking van de Raad van de Europese Unie
88/540/EEG van 14 oktober 1988 betreffende het besluit van de
conventie van Wenen inzake de bescherming van de ozonlaag en
het protocol van Montréal inzake stoffen die de ozonlaag
aantasten;

Gelet op de verordening van de Raad van de Europese Unie nr.
3322/88 van 14 oktober 1988 betreffende bepaalde chloorfluor-
koolwaterstoffen en halonen die de ozonlaag aantasten;

Gelet op het overleg met de federale minister bevoegd voor
landbouw, overeenkomstig artikel 6, § 3 bis, 5^e van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de aanvraag tot advies van 14 november 1994 aan de
Hoger Gezondheidsraad, die onbeantwoord is gebleven;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting,

Na beraadslaging,

B E S L U I T:

DEEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1.1. RECHTSGROND EN DEFINITIES

Rechtsgrond

Art. 1.1.1.

Behoudens andersluidende bepaling, is dit uitvoeringsbesluit uitgevaardigd in uitvoering van art. 20 van het decreet betreffende de milieuvergunning.

Definities

Art. 1.1.2.

De begrippen en definities vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende het algemeen reglement voor de milieuvergunning, hierna Titel I van het VLAREM genoemd, zijn ook van toepassing op dit besluit.

Voor de toepassing van dit besluit gelden bijkomend de hierna opgenomen definities. Deze zijn thematisch gerangschikt in functie van de betrokken tekstonderdelen, maar zijn - behoudens afwijkende bepaling - eveneens van toepassing op dezelfde termen en begrippen in andere tekstonderdelen.

DEFINITIES ALGEMEEN

- "decreet betreffende de milieuvergunning": het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
- "Afdeling Milieuvergunningen": de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (afgekort als AMINAL)
- "Afdeling Milieu-inspectie": de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (afgekort als AMINAL)
- "Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid": de Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (afgekort als AMINAL)
- "toezichthoudende overheid": de overheid en/of de ambtenaar die krachtens dit besluit of krachtens art. 58 van Titel I van het VLAREM bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen