

---

## **MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

### **20 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een gewestelijk plan voor de verwijdering en de reiniging van PCB's en PCT's**

---

De Minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Gelet op richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van de polychloorbifenylen en polychloorterfenylen, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Gelet op de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van de afvalstoffen;

Gelet op het Algemeen reglement op de elektrische installaties gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en bepaalde stroomleidingen voor het overbrengen en het verdelen van elektriciteit alsook de daaropvolgende wijzigingen bindend worden verklaard;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 betreffende de planning van de verwijdering van polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen (PCT's), inzonderheid op de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op de beslissing van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 25 november 1997;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op 9 december 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 betreffende de planning van de verwijdering van polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen (PCT's) in zijn artikel 2, § 1, stelt dat de minister binnen drie maanden na de inwerkingtreding ervan een gewestelijk plan vastlegt voor de verwijdering en de reiniging van de PCB's en PCT's; dat ingevolge de verplichting om met de aanbelangende sectoren overleg te plegen, het niet meer mogelijk is de Raad van State binnen de toegemeten termijn om advies te vragen, gezien de tijdsperiode die geveerd wordt om bewuste adviezen in te winnen, ook al wordt het hoogdringend karakter ervan ingeroepen,

Besluit :

### **Draagwijdte**

**Artikel 1.** Dit besluit heeft tot doel om overeenkomstig artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 betreffende de planning van de verwijdering van de PCB's en PCT's, een gewestelijk plan voor de verwijdering en de reiniging van polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen (PCT's) vast te leggen alsook de afwijkingen die hierop toegestaan kunnen worden.

Algemene beschikkingen

inzake de verwijdering van PCB-bevattende apparaten

**Art. 2. § 1.** De PCB-bevattende apparaten worden verwijderd op grond van de fabricagedatum van het apparaat :

vóór 31 december 2000 : apparaten waarvan de fabricagedatum niet bekend is of waarvan de fabricagedatum ouder is dan het jaar 1970;

vóór 30 juni 2001 : apparaten die vóór het jaar 1971 zijn vervaardigd;

vóór 30 juni 2002 : apparaten die vóór het jaar 1972 zijn vervaardigd;

vóór 30 juni 2003 : apparaten die vóór het jaar 1973 zijn vervaardigd;

vóór 30 juni 2004 : apparaten die vóór het jaar 1974 zijn vervaardigd;

vóór 30 juni 2005 : apparaten die vóór het jaar 1975 zijn vervaardigd;

vóór 31 december 2005 : alle andere apparaten.

§ 2. De vorige paragraaf is niet van toepassing indien de apparaathouder aan het BIM een tijdschema overhandigt waarin de uiterste datum, met name 31 december 2005, staat vermeld waarop het apparaat buiten werking wordt gesteld.

Wanneer een houder meer dan één PCB-bevattend apparaat bezit, moet het tijdschema waarop de verschillende apparaten buiten werking worden gesteld op evenwichtige wijze tussen 15 juni 2000 en 31 december 2005 worden verdeeld.

§ 3. Wanneer er milieuvergunningen worden afgegeven of bijkomende bijzondere exploitatievoorwaarden worden vastgesteld voor inrichtingen die aan een voorafgaande aangifte zijn onderworpen, wordt er rekening gehouden met de sub §§ 1 en 2 gestelde tijdschema's.

§ 4. De PCB-bevattende apparaten die niet overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 betreffende de planning van de verwijdering van de PCB' en PCT's werden aangegeven, die over geen geldige milieuvergunning beschikken of waarvoor geen voorafgaande aangifte werd gedaan, worden uiterlijk op 15 juni 2000 buiten werking gesteld.

## **Afwijkingen**

**Art. 3.** Om een afwijking als bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 betreffende de planning van de verwijdering van de PCB's en PCT's te krijgen, moet de houder die een aanvraag indient, aantonen dat hij het PCB-bevattende apparaat niet binnen de in artikel 2 gestelde termijn buiten werking kan stellen omdat hij genoodzaakt is zijn economische activiteiten en diensten voort te zetten, een belangrijk aantal apparaten in zijn bezit heeft of omdat de verwijderings- en reinigingsinstallaties hun taken niet bij de houder kunnen uitvoeren.

Bovendien moeten de PCB-bevattende apparaten waarvoor een afwijking wordt gevraagd aan de volgende voorwaarden beantwoorden :

1. een vermogen van meer dan 50 kVA hebben;
2. niet tot de volgende categorieën behoren :
  - a. ingedeelde inrichtingen als bedoeld bij richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
  - b. inrichtingen waar voedingswaren voor mens en dier worden verwerkt;

- c. inrichtingen waar farmaceutische of diergeneeskundige bereidingen worden aangemaakt;
  - d. verzorgingsinstellingen en rusthuizen;
  - e. scholen en kinderkribbes;
  - f. gesloten ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn en deel uitmaken van inrichtingen of gebouwen waar :
    1. het publiek al dan niet tegen betaling diensten wordt verstrekt zoals het ter beschikking stellen van lokalen waar voedsel en dranken kunnen worden verbruikt;
    2. voorstellingen worden opgevoerd;
    3. tentoonstellingen worden opgezet;
    4. aan sport wordt gedaan;
3. in een voor het publiek niet toegankelijke plaats gevestigd zijn;
  4. niet in strijd zijn met de voorschriften van het Algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI).

### **Vorm en inhoud van de afwijkingsaanvraag**

**Art. 4.** De afwijkingsaanvraag moet de inlichtingen bevatten die in bijlage I bij dit besluit staan vermeld.

De houders van meer dan één apparaat die afwijkingsaanvragen indienen, moeten die aanvragen tegelijk en voor elk apparaat apart indienen. Een verwijderingsplan wordt bij die afwijkingsaanvragen gevoegd.

Verplichting voor de houders van PCB-bevattende apparaten die voor een afwijking in aanmerking komen

**Art. 5.** De houders van PCB-bevattende apparaten waarvoor een afwijking werd toegestaan moeten elk jaar, en de eerste keer binnen een maand na de afwijkingstoekenning, de naar behoren ingevulde vragenlijst waarvan het model in bijlage II bij dit besluit wordt gevoegd, naar het BIM sturen.

### **Termijn voor de verwijdering en reiniging van de apparaten**

**Art. 6.** De termijn tussen de buitenwerkingstelling en de verwijdering of reiniging van de PCB-bevattende apparaten mag niet langer dan zes maanden zijn, behalve wanneer de houder kan bewijzen dat de verwijderings- en reinigingsinrichtingen niet in staat zijn om deze taken uit te voeren en voor zover hij over een milieuvergunning beschikt die hem toestaat dergelijke gevaarlijke afvalstoffen op

te slaan.

Brussel, 20 december 1999.

De Minister van Leefmilieu,  
D. GOSUIN

---

**Bijlagen:**

[Bijlage I: Bij de afwijkingsaanvraag te verstrekken inlichtingen](#)

[Bijlage II](#)

---

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar [emis@vito.be](mailto:emis@vito.be)

Copyright © [VITO](#) 04/01/2000

Ontwerp [EMIS](#).