Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998

bron :

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PB C 259 van 18/08/98

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (1)

(98/C 259/04)

(Voor de EER relevante tekst)
COM(1998) 386 def. - 97/0266(SYN)
(Door de Commissie overeenkomstig artikel 189 A, lid 2, van het EG-Verdrag ingediend op 8 juli 1998)

OORSPRONKELIJK VOORSTEL	GEWIJZIGD VOORSTEL
Overweging 8 bis	
	Overwegende dat rekening moet worden gehouden met de noodzaak de luchtkwaliteit in toeristische gebieden gedurende het hoogseizoen te beoordelen;
Overweging 6 bis	

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998

	Overwegende dat, teneinde de herziening van de richtlijn in 2003 te vergemakkelijken, de Commissie en de lidstaten het onderzoek naar de effecten van de in onderhavige richtlijn vermelde verontreinigingen, met name zwaveldioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood, moeten stimuleren en steunen, in het bijzonder in het kader van het vijfde kaderprogramma voor Onderzoek en andere onderzoeksprogramma's;
Artikel 3, lid 1	
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de concentraties van zwaveldioxide in de lucht, zoals beoordeeld overeenkomstig artikel 7, met ingang van de in bijlage I, deel I, gespecificeerde datums de daarin bepaalde grenswaarden niet overschrijden. De in bijlage I, deel I, bepaalde overschrijdingsmarges zijn van toepassing overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 96/62/EG.	De lidstaten nemen zo spoedig mogelijk en in geen geval na de in bijlage I, deel I, gespecificeerde datums de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de concentraties van zwaveldioxide in de lucht, zoals beoordeeld overeenkomstig artikel 7, de in vorengenoemde bijlage bepaalde grenswaarden niet overschrijden.
Artikel 3, lid 3	

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998

De lidstaten registreren van meetstations waar uurconcentratiemetingen worden uitgevoerd, ontvangen gegevens over zwaveldioxideconcentraties, waarop een tienminutenmiddeling wordt toegepast. De lidstaten rapporteren aan de Commissie gelijktijdig met de gegevens over de uurconcentraties het 98- en 99-percentiel van de in het kalenderjaar gemeten concentraties over tien minuten.	De lidstaten registreren tot 31 december 2003 van door lidstaten geselecteerde meetstations waar uurconcentratiemetingen worden uitgevoerd en die representatief zijn voor de luchtkwaliteit in dichtbij bronnen gelegen bewoonde gebieden ontvangen gegevens over zwaveldioxideconcentraties, waarop een tien-minutenmiddeling wordt toegepast. Gelijktijdig met de gegevens over de uurconcentraties rapporteren de lidstaten aan de Commissie het aantal tien-minutenconcentraties binnen het kalenderjaar waarbij 500 µg/m^3 werd overschreden, het aantal dagen binnen het kalenderjaar waarop dit gebeurde, alsmede de geregistreerde maximumconcentratie.
Artikel 4	
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de concentraties in de lucht van stikstofdioxide en, waar van toepassing, van stikstofdioxide en stikstofmonoxide samen, zoals beoordeeld overeenkomstig artikel 7, met ingang van de in bijlage II, deel I, gespecificeerde datums de daarin bepaalde grenswaarden niet overschrijden. De in bijlage II, deel I, bepaalde overschrijdingsmarges zijn van toepassing overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 96/62/EG.	1. De lidstaten nemen zo spoedig mogelijk en in geen geval na de in bijlage II, deel I, gespecificeerde datums de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de concentraties in de lucht van stikstofdioxide en, waar van toepassing, van stikstofdioxide en stikstofmonoxide samen, zoals beoordeeld overeenkomstig artikel 7, de in vorengenoemde bijlage bepaalde grenwaarden niet overschrijden. De in bijlage II, deel I, bepaalde overschrijdingsmarges zijn van toepassing overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 96/62/EG.

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998

	2. De alarmdrempel voor concentraties van stikstofdioxide in de lucht is in bijlage II, deel II, bepaald. De overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 96/62/EG aan het publiek verstrekte informatie dient minimaal de in bijlage I, deel III, vermelde gegevens te bieden.
Artikel 5, lid 1	
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de concentraties van PM_{10} in de lucht, zoals beoordeeld overeenkomstig artikel 7, met ingang van de in bijlage III, deel I, gespecificeerde datums de daarin bepaalde grenswaarden niet overschrijden.	De lidstaten nemen zo spoedig mogelijk en in geen geval na de in bijlage III, deel I, gespecificeerde datums de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de concentraties van PM_{10} in de lucht, zoals beoordeeld overeenkomstig artikel 7, de in vorengenoemde bijlage bepaalde grenswaarden niet overschrijden.
Artikel 8, lid 1	
De lidstaten dienen de geëigende stappen te ondernemen om recente informatie over de concentraties van zwaveldioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht onder het publiek te verspreiden, bijvoorbeeld met inschakeling van radio en televisie, door beroep te doen op de schrijvende pers, langs de weg van informatieschermen of computernetwerkdiensten en door inkennisstelling van geëigende organisaties zoals milieu- en consumentenorganisaties, organisaties die de belangen van kwetsbare bevolkingsgroepen behartigen en andere relevante lichamen voor de gezondheidszorg. Tegelijk met de krachtens artikel 11	De lidstaten dienen de geëigende stappen te ondernemen om recente informatie over de concentraties van zwaveldioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht onder het publiek te verspreiden, bijvoorbeeld met inschakeling van radio en televisie, door beroep te doen op de schrijvende pers, langs de weg van informatieschermen of computernetwerkdiensten en door de informatie via teletekst, het Internet, telefoon of fax beschikbaar te stellen aan relevante organisaties zoals milieu- en consumentenorganisaties, organisaties die de belangen van kwetsbare bevolkingsgroepen behartigen en andere voor de gezondheidszorg relevante

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998

van Richtlijn 96/62/EG verstrekte informatie wordt de Commissie ook een lijst van de in kennis gestelde organisaties verstrekt.	organisaties. Informatie over de concentraties van zwaveldioxide, stikstofoxiden en zwevende deeltjes in de lucht moet elk uur worden geactualiseerd. Informatie over de concentraties van lood in de lucht moet elke drie maanden worden geactualiseerd. Tegelijk met de krachtens artikel 11 van Richtlijn 96/62/EG verstrekte informatie wordt de Commissie ook een lijst van de in kennis gestelde organisaties verstrekt.
Artikel 8, lid 3 bis (nieuw)	
	Alle overeenkomstig artikel 8 van onderhavige richtlijn aan het publiek en aan de in artikel 8, leden 1 en 3, opgesomde organisaties verstrekte informatie, alsook de informatie die overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 96/62/EG aan het publiek wordt verstrekt, moet duidelijk, begrijpelijk en voor het gespecificeerde doel toegankelijk zijn.
Artikel 10	
De Commissie brengt uiterlijk op 31 december 2003 verslag uit bij het Europees Parlement en bij de Raad over de bij de toepassing van deze richtlijn opgedane ervaring, waarbij met name wordt ingegaan op de resultaten van de recentste gegevens van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van blootstelling aan zwaveldioxide, verschillende fracties zwevende deeltjes en lood op de gezondheid van de mens en de vorderingen die zijn geboekt ten aanzien van	De Commissie brengt uiterlijk op 31 december 2003 verslag uit bij het Europees Parlement en bij de Raad over de bij de toepassing van deze richtlijn opgedane ervaring, waarbij met name wordt ingegaan op de resultaten van de recentste gegevens van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van blootstelling aan zwaveldioxide, verschillende fracties zwevende deeltjes en lood op de gezondheid van de mens en de vorderingen die zijn geboekt ten aanzien van

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998

methoden om de concentratie van zwevende deeltjes in de lucht en de depositie van lood op oppervlakken te meten of anderszins te beoordelen.	methoden om de concentratie van zwevende deeltjes in de lucht en de depositie van lood op oppervlakken te meten of anderzins te beoordelen. Het verslag dient voorstellen te bevatten voor het aanpassen van de bepalingen van de richtlijn in het licht van de herziening van de Commissie.
Bijlage I, deel I, punt 3	
3. Grenswaarde voor de bescherming van ecosystemen buiten de directe omgeving van bronnen.	3. Grenswaarde voor de bescherming van ecosystemen.
Bijlage II, deel I, punt 3	
3. Jaargrenswaarde voor de bescherming van vegetatie buiten de directe omgeving van bronnen.	3. Jaargrenswaarde voor de bescheming van vegetatie
Bijlage II, deel I bis (nieuw)	
	Alarmdrempel voor stikstofdioxide
	400 µg/m^3 gemeten gedurende drie opeenvolgende uren op locaties die representatief zijn voor de luchtkwaliteit in een gehele zone of agglomeratie.
Bijlage II, deel I ter (nieuw)	

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998

	Bij overschrijding van de alarmdrempel voor stikstofdioxide minimaal aan het publiek te verstrekken gegevens De volgende gegevens moeten minimaal aan het publiek worden verstrekt: - de datum en de tijd waarop en de plaats waar de overschrijding zich heeft voorgedaan; - prognoses: - wijzigingen van de concentratie (verbetering, stabilisatie of verslechtering) - het betrokken geografische gebied - de duur; - de bevolkingsgroep die door de overschrijding kwetsbaar kan zijn; - de door deze kwetsbare bevolkingsgroep te nemen voorzorgsmaatregelen.
Bijlage VI, deel I bis, derde paragraaf	
De monsternemingspunten kunnen representatief zijn voor soortgelijke plaatsen buiten hun directe omgeving.	De monsternemingspunten moeten, waar mogelijk, ook representatief zijn voor soortgelijke plaatsen buiten hun directe omgeving.
Bijlage VI, deel I bis, vierde paragraaf (nieuw)	

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998

	De monsteringnemingspunten moeten tevens worden gesitueerd op kleinere eilanden of eilanden die onderdeel van een archipel vormen.
Bijlage VI, deel I ter, eerste en tweede paragraaf (nieuw)	
De monsternemingspunten met het oog op de bescherming van ecosystemen of andere vegetatie moeten zich op een zodanige plaats bevinden dat zij representatief zijn voor de luchtkwaliteit buiten de directe omgeving van bronnen als agglomeraties en andere gebieden met bebouwing, industriële installaties en wegen. Ter indicatie: een monsternemingspunt moet zich op een zodanige plaats bevinden dat het representatief is voor de luchtkwaliteit in een omgeving van minimaal 1 000 km^2.	De monsternemingspunten ter bescherming van ecosystemen of andere vegetatie moeten zich 20 km buiten agglomeraties of 5 km van andere bebouwde gebieden, industriële installaties of grote wegen bevinden. Wanneer de lidstaat in kwestie meent dat bepaalde delen van haar grondgebied voor speciale bescherming in aanmerking komen, zouden hier monsternemingspunten moeten worden gesitueerd met het doel deze speciale bescherming te bewerkstelligen.
Bijlage VI, deel I ter, derde paragraaf (nieuw)	
	De monsternemingspunten zouden ook moeten worden gesitueerd op kleinere eilanden of eilanden die deel uitmaken van een archipel.
Bijlage VI, deel II, eerste paragraaf, vijfde tot en met het zevende streepje	

http://www.emis.vito.be

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998

- Verkeersgerichte monsternemers mogen zich niet binnen 25 meter van een groot kruispunt en niet binnen 4 meter van het midden van de dichtsbijzijnde rijbaan bevinden. - Verkeersgerichte monsternemers voor de meting van NO_2 moeten op minder dan 5 meter van de wegrand liggen. - In gebieden met bebouwing moeten verkeersgerichte monsternemers voor de meting van zwevende deeltjes of lood zich op een zodanige plaats bevinden dat ze representatief zijn voor de luchtkwaliteit in de buurt van de rooilijn.	- Verkeersgerichte monsternemers moeten zich ten minste 25 meter van een groot kruispunt en tussen 2 en 5 meter van het dichtsbijzijnde deel van de rijweg voor voertuigen bevinden, of op de rooilijn indien die zich dichterbij bevindt, tenzij er een punt is waar de bevolking direct of indirect blootgesteld kan zijn aan een hogere concentratie gedurende een periode die betekenisvol is in verhouding tot de middelingstijd voor de grenswaarden.

Bijlage VII, deel I bis, nieuwe lijn voor de eerste lijn van de tabel

I. **Minimaal aantal monsternemingspunten voor continumetingen om in zones en agglomeraties waar continumeting de enige bron van informatie is, te beoordelen of aan de grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en alarmdrempels wordt voldaan**

Bevolking van de agglomeratie of zone	Als de concentratie hoger ligt dan de bovenste beoordelingsdrempel	Als de maximale concentratie tussen de bovenste en de onderste beoordelingsdrempel ligt	Door SO_2 in agglomeraties waar de maximale concentratie lager is dan de onderste beoordelingsdrempel
< = 250 000	2	1	Niet van toepassing

Bijlage IX, deel III

http://www.emis.vito.be

III. **Monsternemingsmethode en referentiemethode voor de analyse van de concentratie van lood in de lucht**	III. **Monsternemingsmethode en referentiemethode voor de analyse van de concentratie van lood in de lucht**
[Bijlage van Richtlijn 82/884/EEG van de Raad van 3 december 1982 betreffende een grenswaarde van de luchtkwaliteit voor lood]	De referentiemethode voor de monsternemingen is de in Europees Normontwerp prEN 12341 vastgelegde methode voor PM10. De referentiemethode voor de analyse van de loodconcentratie in de lucht is beschreven in de bijlage van Richtlijn 82/884/EEG van de Raad van 3 december 1982 betreffende een grenswaarde van de luchtkwaliteit voor lood.

Voetnoten:

1. PB C 9 van 14.1.1998, blz. 6.

Voor vragen en/of opmerkingen over EMIS kunt u mailen naar emis@vito.be
Copyright © VITO 19/08/1998 Ontwerp EMIS.

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 18-08-1998
http://www.emis.vito.be