

## DEEL 2 MILIEUKWALITEITSNORMEN EN BELEIDSTAKEN TER ZAKE

### HOOFDSTUK 2.1. ALGEMENE BEPALINGEN

#### Art. 2.1.1.

§ 1. De in dit deel vastgestelde milieukwaliteitsnormen bepalen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de kwaliteitseisen waaraan het betrokken onderdeel van het milieu in heel het Vlaamse Gewest moet voldoen.

§ 2. De in dit deel opgenomen beleidstaken hebben betrekking op een aantal van de taken die de overheid moet waarnemen om de gestelde kwaliteitsnormen te handhaven of te realiseren (zoals op het vlak van het vergunningenbeleid), op gegevensinventarisatie, op informatieverstrekking en op communicatie aan de EU-commissie of aan andere lid-staten.

§ 3. De beleidstaken met betrekking tot de gegevensinventarisatie, de informatieverstrekking en de communicatie aan de EU-commissie of aan andere lid-staten worden waargenomen door de minister, mits voorbereiding door de vermelde administraties.

#### Art. 2.1.2.

De in dit deel vastgestelde milieukwaliteitsnormen worden door de overheid gehanteerd bij het plannen en bij het realiseren van haar beleid.

#### Art. 2.1.3.

De duurzame ontwikkeling en de bescherming van een gezond leefmilieu, zijn algemene basismilieukwaliteitsnormen.

### HOOFDSTUK 2.2. MILIEUKWALITEITSNORMEN VOOR GELUID EN BELEIDSTAKEN TER ZAKE

#### Artikel 2.2.0.1.

De milieukwaliteitsnormen voor geluid worden vastgesteld in uitvoering van de wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder.

#### Afdeling 2.2.1. Milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor geluid in open lucht

##### Art. 2.2.1.1.

De in bijlage 2.2.1. aangegeven waarden in dB(A) gelden als milieukwaliteitsnormen voor het  $L_{A95,1h}$ -niveau van het omgevingsgeluid in open lucht.

Ter beoordeling van het geluid van inrichtingen gelden deze waarden in dB(A) als richtwaarden waaraan het specifieke geluid van een inrichting wordt getoetst.

### Afdeling 2.2.2. Richtwaarden voor binnenshuis waargenomen geluid

#### Art. 2.2.2.2.

Ter beoordeling van het geluid van inrichtingen die een gemene muur en/of vloer hebben met bewoonde vertrekken gelden de in bijlage 2.2.2. aangegeven waarden in dB(A) als richtwaarden voor binnenshuis waaraan het specifieke geluid van een inrichting wordt getoetst.

## HOOFDSTUK 2.3. MILIEUKWALITEITSNORMEN VOOR OPPERVLAKTEWATEREN EN BELEIDSTAKEN TER ZAKE

### Artikel 2.3.0.1.

De bepalingen van dit hoofdstuk worden vastgesteld in uitvoering van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

### Afdeling 2.3.1. Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater.

#### Art. 2.3.1.1.

Als basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren gelden de normen, opgenomen in bijlage 2.3.1.

#### Art. 2.3.1.2.

De in artikel 2.3.1.1. vermelde basismilieukwaliteitsnormen gelden ook voor de oppervlaktewateren bedoeld in de afdelingen 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. en 2.3.5. van dit hoofdstuk, in zoverre ze de voor die wateren geldende, bijzondere milieukwaliteitsnormen aanvullen of verstrengen.

### Afdeling 2.3.2. Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, bestemd voor drinkwaterproductie.

#### Art. 2.3.2.1.

De fysische, chemische en microbiologische eigenschappen waaraan het oppervlaktewater, bestemd voor de productie van drinkwater op de winplaats dient te voldoen zijn opgenomen in de tabel onder art. 1 van bijlage 2.3.2.

### Afdeling 2.3.3. Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, met de bestemming zwemwater.

#### Art. 2.3.3.1.

De milieukwaliteitsnormen waaraan de zwemwaters van alle badzones dienen te voldoen zijn opgenomen in bijlage 2.3.3.

Afdeling 2.3.4. Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, met de bestemming viswater.

Art. 2.3.4.1.

De milieukwaliteitsnormen waaraan het oppervlaktewater, aangeduid als viswaterzone dient te voldoen zijn opgenomen in bijlage 2.3.4., onder de tabellen die van toepassing zijn op water voor karperachtigen.

Art. 2.3.4.2.

De oppervlaktewateren in het Vlaamse Gewest, aangeduid als viswater, zijn bestemd voor karperachtigen (Cyprinidae) of soorten zoals snoek (*Esox lucius*), baars (*Perca fluviatilis*) en paling (*Anguilla anguilla*). Er worden geen oppervlaktewateren, bestemd voor zalmachtigen, aangeduid.

Afdeling 2.3.5. Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, bestemd voor schelpdieren.

Art. 2.3.5.1.

De milieukwaliteitsnormen waaraan de schelpdierwaters in alle als dusdanig aangeduide wateren dienen te voldoen zijn opgenomen in bijlage 2.3.5.

Afdeling 2.3.6. Beleidstaken

Art. 2.3.6.1.

§ 1. Overeenkomstig de Richtlijn 76/464/EEG kan een vergunning tot lozing van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat enkel worden verleend met in acht name van de volgende voorwaarden:

- 1° de verontreiniging van de wateren door de gevaarlijke stoffen als bedoeld in lijst I van bijlage 2C dient te worden beëindigd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit;
- 2° de verontreiniging van de wateren door de gevaarlijke stoffen als bedoeld in lijst II van bijlage 2C dient te worden verminderd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit;
- 3° de toepassing van dit besluit mag er in geen geval toe leiden dat de verontreiniging van de wateren direct of indirect toeneemt.

§ 2. Ter vermindering van de verontreiniging van de wateren door de gevaarlijke stoffen als bedoeld in lijst II van bijlage 2C worden door de Vlaamse Milieumaatschappij programma's opgesteld.

Deze programma's bevatten ten minste:

- 1° milieukwaliteitsnormen voor het water;
- 2° specifieke voorschriften die betrekking hebben op het gebruik van stoffen of groepen van stoffen alsmede op producten;
- 3° de termijnen voor de tenuitvoerlegging ervan.

In deze programma's wordt rekening gehouden met de jongste technische ontwikkelingen die economisch te verwezenlijken zijn.



Ter uitvoering van de programma's worden de in de milieuvergunning opgelegde emissiegrenswaarden, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3.0.1. en 4.2.3.1. van dit besluit, berekend aan de hand van de vastgestelde kwaliteitsnormen.

§ 3. De in § 2 van dit artikel bedoelde programma's alsmede de resultaten van de toepassing hiervan worden door de Vlaamse Milieumaatschappij via de geëigende kanalen in beknopte vorm aan de EU-commissie meegedeeld.

Op verzoek van de EU-Commissie worden eveneens alle nodige inlichtingen bezorgd en met name:

- 1° bijzonderheden betreffende de verleende milieuvergunningen;
- 2° de resultaten van de in § 4 van dit artikel bedoelde inventarisatie;
- 3° aanvullende inlichtingen betreffende de in § 2 van dit artikel bedoelde programma's.

§ 4. De Vlaamse Milieumaatschappij maakt en actualiseert de inventaris van de lozingen van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen kan bevatten als bedoeld in bijlage 2C en waarvoor in dit besluit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld.

#### Art. 2.3.6.2.

Overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijn 91/271/EEG:

- worden de controlegegevens met betrekking tot de naleving van de door dit reglement aan stedelijke waterzuiveringsinstallaties gestelde eisen bewaard en binnen 6 maanden na ontvangst van een verzoek daartoe door de Vlaamse Milieumaatschappij via de geëigende kanalen ter beschikking gesteld van de EU-Commissie;
- wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij via de geëigende kanalen aan de EU-Commissie uiterlijk op 1 januari 1996 informatie verstrekt over het programma dat voor de tenuitvoerlegging van de Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater dient opgesteld.
- dient de Vlaamse Milieumaatschappij om de twee jaar een rapport te publiceren over de situatie inzake de afvoer van stedelijk afvalwater en slib in het Vlaamse Gewest. De in art. 32 septies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging bedoelde vennootschap moet hiertoe aan de Vlaamse Milieumaatschappij de nodige informatie betreffende de afvoer van slib verstrekken. Deze rapporten worden beschikbaar gehouden voor overmaking aan de Commissie.
- stelt de Vlaamse Milieumaatschappij om de twee jaar het programma voor de behandeling van stedelijk afvalwater voor het Vlaamse Gewest op overeenkomstig de tabellen in Beschikking 93/481/EU. Deze informatie wordt conform artikel 17 van de richtlijn via de geëigende kanalen aan de Commissie ter beschikking gesteld telkens uiterlijk op 30 juni en het volgende programma uiterlijk op 30 juni 1996.

- moet de Vlaamse Milieumaatschappij het net voor het meten van de waterkwaliteit van de oppervlaktewateren permanent afstemmen op de lozingen van de zuiveringsinstallaties en op de rechtstreekse lozingen van bedrijven wanneer mag worden verwacht dat het ontvangende milieu significant zal worden beïnvloed, en dit indien het lozingen betreft van installaties die tenminste 4.000 i.e. vertegenwoordigen (onder rechtstreekse lozing wordt verstaan elke lozing die niet via openbare waterzuiveringssystemen in ontvangende wateren wordt geloosd).

- organiseert de Vlaamse Milieumaatschappij, indien het Vlaams Gewest in kennis wordt gesteld van een nadelige beïnvloeding van wateren die onder de jurisdictie van een Lidstaat van de EU of de bevoegdheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest vallen door lozingen van stedelijk afvalwater uit het Vlaamse Gewest, het nodige overleg om na te gaan om welke lozingen het gaat en welke maatregelen aan de bron moeten worden genomen om de getroffen wateren te beschermen.

- alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest worden overeenkomstig art. 5, lid 1 van Richtlijn 91/271/EEG aangeduid als "kwetsbaar gebied". In het Vlaamse Gewest worden geen "minder kwetsbare gebieden" als bedoeld in art. 6, lid 1 van dezelfde Richtlijn, aangewezen.

- op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt een minimumpercentage van de vermindering van de totale vracht voor de totaliteit van de openbare waterzuiveringsinstallaties vastgelegd van tenminste 75 % voor de totale fosfor en tenminste 75 % voor de totale stikstof.

#### Art. 2.3.6.3.

§ 1. Een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater dient voorzien:

- 1° uiterlijk op 31 december 1998 voor agglomeraties met meer dan 10.000 inwonerequivalenten;
- 2° uiterlijk op 31 december 2005 voor agglomeraties met minder dan 10.000 inwonerequivalenten;

§ 2. Wanneer de aanleg van de in § 1 bedoelde opvangsystemen niet verantwoord is omdat het vanuit milieuoogpunt geen voordeel zou opleveren of omdat het buitensporig duur zou zijn, moet gebruik worden gemaakt van afzonderlijke of andere passende systemen waarmee dezelfde graad van milieubescherming wordt bereikt;

§ 3. De in § 1 bedoelde opvangsystemen moeten worden ontworpen, gebouwd, aangepast en onderhouden overeenkomstig de best beschikbare technieken, met name ten aanzien van:

- 1° volume en eigenschappen van het stedelijk afvalwater;
- 2° voorkoming van lekkages;
- 3° beperking van verontreiniging van de ontvangende wateren door overstorting van hemelwater;

§ 4. De plaatsen voor lozing van stedelijk afvalwater moeten voor zover mogelijk zodanig worden gekozen dat het effect op de ontvangende oppervlaktewateren zo gering mogelijk is.



## HOOFDSTUK 2.4. MILIEUKWALITEITSNORMEN VOOR BODEM EN GRONDWATER EN BELEIDSTAKEN TER ZAKE

### Art. 2.4.0.1.

De bepalingen van dit hoofdstuk worden vastgesteld in uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.

### Afdeling 2.4.1. Milieukwaliteitsnormen voor grondwater

#### Art. 2.4.1.1.

§ 1. Als milieukwaliteitsnormen voor grondwater gelden de strengste van volgende richtwaarden:

1° de waarden zoals ze blijken uit de metingen van het Primair Grondwatermeetnet; deze waarden worden op regelmatige basis geactualiseerd en gepubliceerd door de Afdeling Water van AMINAL; deze afdeling is ermee belast elke actualisatie en publikatie bij uittreksel bekend te maken in het Belgisch Staatsblad; de bekendmaking vermeldt minstens op welke wijze deze gegevens kunnen worden bekomen of ingezien;

2° de normen, opgenomen in bijlage 2.4.1.

§ 2. Voor stoffen die van nature uit in het grondwater aanwezig zijn geldt als milieukwaliteitsnorm de natuurlijke voorkomende grondwaterkwaliteit, eigen aan de geologische formatie van de watervoerende laag en niet beïnvloed door lozingen.

### Afdeling 2.4.2. Milieukwaliteitsnormen voor bodem

#### Art. 2.4.2.1.

§ 1. Als milieukwaliteitsnormen voor bodem gelden als streefwaarden de normen, opgenomen in bijlage 2.4.2.

### Afdeling 2.4.3. Beleidstaken

*Behandeling van milieuvergunningaanvragen voor handelingen die een indirecte lozing van gevaarlijke stoffen in het grondwater tot gevolg hebben of kunnen hebben.*

#### Art. 2.4.3.1.

Handelingen, zoals bedoeld in de rubrieken 52.1.1.3°, 52.1.2. en 52.2.3°, kunnen slechts vergund worden indien uit een voorafgaand onderzoek blijkt dat alle technische voorzorgsmaatregelen zijn getroffen opdat deze stoffen geen aquatische systemen kunnen bereiken of schade kunnen veroorzaken aan andere eco-systemen.

#### Art. 2.4.3.2.

Een vergunning voor de indirecte lozing in grondwater van stoffen van lijst II van bijlage 2B kan enkel worden verleend mits alle vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen opdat de lozing:

a) de gezondheid van de mens of de watervoorziening niet in gevaar kan brengen;

- b) het leven en de eco-systemen in het water niet kan schaden;
- c) een ander rechtmatig gebruik van het water niet kan hinderen.

Art. 2.4.3.3.

De toepassing van de krachtens dit besluit genomen maatregelen mag in geen geval leiden tot directe of indirecte verontreiniging van het grondwater.

Art. 2.4.3.4.

In de milieuvergunning voor een indirecte lozing van gevaarlijke stoffen opgenomen in de lijst II van bijlage 2B of voor een andere handeling die een indirecte lozing tot gevolg kan hebben als bedoeld in de rubrieken 52 en 2 van de indelingslijst, wordt, onverminderd de bepalingen van dit besluit, ten minste bepaald:

- 1° de plaats van de gebeurlijke lozing;
- 2° de lozingsmethode en - zo van toepassing - de voor de verwijdering gebruikte methode;
- 3° de vereiste voorzorgsmaatregelen, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de aard en de concentratie van de in de te lozen/verwijderen materie aanwezige stoffen en met de kenmerken van het ontvangende milieu, alsmede met de nabijheid van waterwingebieden en beschermingszones, vooral voor drink-, thermaal- en mineraalwater;
- 4° de maximaal toelaatbare hoeveelheid van een bepaalde stof in de te lozen/verwijderen materie gedurende één of meer vastgestelde periodes en passende voorwaarden voor de concentratie van deze stof; hierbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met de milieukwaliteitsnormen, vastgesteld in de afdelingen 2.4.1. en 2.4.2.;
- 5° de technische voorzorgsmaatregelen die moeten getroffen worden om elke lozing van stoffen van lijst I te verhinderen of verontreiniging van het grondwater door lozing van stoffen van lijst II te voorkomen;
- 6° indien nodig, maatregelen waarmee het grondwater, en met name de kwaliteit ervan, kan worden gecontroleerd.

Art. 2.4.3.5.

Overeenkomstig de Richtlijn 80/68/EEG:

- 1° wordt een inventaris bijgehouden van de milieuvergunningen verleend overeenkomstig art. 2.4.3.2.;
- 2° wordt, in geval overwogen wordt een handeling toe te laten die een lozing in grensoverschrijdend grondwater zou kunnen meebrengen, vóór de afgifte van de desbetreffende milieuvergunning via de geëigende kanalen de andere betrokken buurlanden en -gewesten hiervan op de hoogte gebracht; op verzoek van deze buurlanden vindt vóór de afgifte van de desbetreffende milieuvergunning via de geëigende kanalen overleg met deze betrokken buurlanden en -gewesten plaats; de EU-Commissie kan aan dit overleg deelnemen;
- 3° worden aan de EU-Commissie op haar verzoek via de geëigende kanalen alle nodige inlichtingen voor de toepassing van voormelde Richtlijn verstrekt, inzonderheid:
  - a) de resultaten van de in artikel 2.4.3.1. bedoelde voorafgaande onderzoeken;
  - b) de bijzonderheden inzake de verleende milieuvergunningen;



- c) de resultaten van toezicht en controle;
  - d) de gegevens van de sub 1° van deze paragraaf bedoelde inventaris.
- 4° de verschillende taken, omschreven in dit artikel, worden waargenomen door de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer.

## HOOFDSTUK 2.5. MILIEUKWALITEITSNORMEN VOOR LUCHT EN BELEIDSTAKEN TER ZAKE

### Art. 2.5.0.1.

De milieukwaliteitsnormen voor de lucht worden vastgesteld in uitvoering van de wet van 28 december 1964 op de bestrijding van de luchtverontreiniging.

### *Afdeling 2.5.1. Milieukwaliteitsnormen voor de lucht*

#### Art. 2.5.1.1.

§ 1. Als milieukwaliteitsnormen voor de lucht gelden de normen, opgenomen in bijlage 2.5.1.

§ 2. Als milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag gelden de normen, opgenomen in bijlage 2.5.2.

§ 3. Overeenkomstig de Richtlijn 92/72/EEG gelden voor de ozonconcentraties in de lucht de drempelwaarden, opgenomen in bijlage 2.5.3.

§ 4. De in bijlage 2.5.1. vermelde grens- en richtwaarden zijn van toepassing in alle gebieden, andere dan beschermingszones en speciale beschermingszones.

#### Art. 2.5.1.2.

§ 1. In de speciale beschermingszones gelden als milieukwaliteitsnormen voor de lucht de normen vermeld in de bijlagen 2.5.1., 2.5.2. en 2.5.3., behalve voor wat stikstofdioxyde (NO<sub>2</sub>), zwevende deeltjes en zwaveldioxyde (SO<sub>2</sub>) betreft, waarvoor als grenswaarden 80% van de grenswaarden vermeld in de bijlage 2.5.1. worden vastgelegd;

§ 2. In de beschermingszones gelden naast de milieukwaliteitsnormen vermeld in bijlage 2.5.3. als grenswaarden de richtwaarden vermeld in de bijlagen 2.5.1. en 2.5.2. Voor de parameters waarvoor in deze bijlagen geen richtwaarden zijn vastgesteld gelden als grenswaarden 80 % van de grenswaarden vermeld in deze bijlagen.

### *Afdeling 2.5.2. Beleidstaken*

#### *OZONbeheersing*

#### Art. 2.5.2.1.

§ 1. De minister is verantwoordelijk voor het coördineren van de uitvoering van de hierna geregelde procedure voor de bewaking van de verontreiniging van de lucht door ozon en de informatie en alarmering van de bevolking hieromtrent, en voor het verstrekken van informatie hierover aan de Europese Commissie.



Wat betreft de informatie en alarmering van de bevolking, en in het bijzonder de voorzorgsmaatregelen die door de betrokken bevolkingsgroepen genomen moeten worden, oefent de minister deze verantwoordelijkheid uit in overleg met de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

§ 2. De meetstations, gelegen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, die deel uitmaken van het automatisch meetnetwerk bedoeld in artikel 2, 1°, van de samenwerkings-overeenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest van 18 mei 1994 inzake het toezicht op emissies in de lucht en op de structurering van de gegevens, worden aangeduid als meetstations, bestemd om de gegevens te verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van dit besluit.

De minister kan bijkomende meetstations aanduiden overeenkomstig de voorschriften in bijlage 2.5.3.b. bij dit besluit.

§ 3. Voor de meting van de ozonconcentraties wordt gebruik gemaakt van de referentiemethode, omschreven in bijlage 2.5.3.e. bij dit besluit.

§ 4. Bij overschrijding van de drempelwaarden voor het informeren van de bevolking en voor de alarmering van de bevolking neemt de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu, bedoeld in artikel 6 van de voormelde samenwerkingsovereenkomst van 18 mei 1994, de nodige maatregelen om de bevolking te informeren door het verspreiden via de media van de informatie bedoeld in bijlage 2.5.3.d.

Deze informatie moet op voldoende grote schaal en op zo kort mogelijke termijn worden verspreid om de betrokken bevolkingsgroep in staat te stellen alle nodige preventieve beschermingsmaatregelen te nemen.

#### Art. 2.5.2.2.

§ 1. Met ingang van 1 januari 1995 verstrekt de minister de Europese Commissie uiterlijk zes maanden na de jaarlijkse referentieperiode de volgende informatie:

1° het maximum, de mediaan en het 98-percentiel van de gemiddelde waarden over een periode van 1 uur en over een periode van 8 uur die gedurende het jaar in elk meetstation zijn gemeten; de percentielen worden berekend volgens de in bijlage 2.5.3.c. aangegeven methode;

2° het aantal keer dat de in bijlage 2.5.3.a., 1° en 2° bepaalde drempelwaarden zijn overschreden, de data en de duur van de overschrijding van de drempelwaarden.

§ 2. Wanneer de drempelwaarde voor het informeren van de bevolking, bedoeld in bijlage 2.5.3.a., 3°, in de loop van een kalendermaand is overschreden, stelt de minister de Europese Commissie uiterlijk vóór het eind van de volgende maand in kennis van:

1° de datum of data waarop de overschrijding(en) zich heeft (hebben) voorgedaan;

2° de duur van de overschrijding(en);

3° de maximale uurconcentratie die gedurende elke overschrijdings-periode is waargenomen.

§ 3. Wanneer de drempelwaarde voor de alarmering van de bevolking, bedoeld in bijlage 2.5.3.a., 4°, in de loop van de week (van maandag tot en met zondag) is overschreden, stelt de minister de Europese Commissie uiterlijk vóór het eind van de volgende maand in kennis van:

1° de datum of data waarop de overschrijding(en) zich heeft (hebben) voorgedaan;

2° de duur van de overschrijding(en);

3° de maximale uurconcentratie die gedurende elke overschrijdings-periode is waargenomen.

Deze informatie wordt aangevuld met relevante gegevens over de mogelijke oorzaken van de overschrijding.

§ 4. Wanneer de in § 1 tot § 3 bedoelde gegevens beschikbaar zijn voor periodes vóór 1994 verstrekt de minister deze gegevens uiterlijk bij de overdracht van de gegevens over de eerste referentieperiode aan de Europese Commissie.

§ 5. De minister verstrekt aan de Europese Commissie tevens de volgende informatie:

1° de methode die gebruikt wordt om de ozonconcentraties te bepalen;

2° de geografische ligging van de meetstations, de beschrijving van het gebied dat door de stations wordt bestreken en de criteria voor de selectie van de locatie;

3° de resultaten van eventuele proefmetingen die overeenkomstig de bepalingen van bijlage 2.5.3.b., 2° zijn uitgevoerd.

*Beheersing van SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, zwevende deeltjes en lood*

#### Art. 2.5.2.1.

§ 1. De toepassing van de maatregelen die krachtens dit besluit worden genomen mag er niet toe leiden dat de kwaliteit van de lucht merkkelijk achteruit gaat in de zones waar de luchtverontreiniging gering is ten opzichte van de in dit artikel vermelde grenswaarden.

§ 2. Wanneer door bijzondere omstandigheden de concentraties van SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, zwevende deeltjes of lood in de lucht, in bepaalde zones de in bijlage 2.5.1. opgelegde grenswaarden dreigen te overschrijden, wordt de EU-Commissie door de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL) hiervan onverwijld in kennis gesteld. Tegelijkertijd wordt via de geëigende kanalen aan dezelfde Commissie kennis gegeven van een saneringsplan gericht op de geleidelijke verbetering van de kwaliteit van de lucht in die zones.

In bedoeld saneringsplan, dat is opgesteld aan de hand van ter zake dienende gegevens over aard, oorsprong en ontwikkeling van de verontreiniging, worden in het bijzonder de maatregelen beschreven die zijn of zullen worden genomen, alsmede de procedures die zijn of zullen worden toegepast.



Deze maatregelen en procedures moeten bewerkstelligen dat de concentraties van de genoemde stoffen in de lucht binnen die zones zo spoedig mogelijk dalen onder of gelijk worden aan de in bijlage 2.5.1. opgenomen grenswaarden.

5 3. Door de IRCEL wordt de EU-Commissie daarenboven:

1° overeenkomstig de Richtlijnen 80/779/EEG en 85/203/EEG:

a) telkens uiterlijk 6 maanden na het op 31 december gestelde einde van de referentieperiode van een jaar in kennis gesteld van de gevallen waarin de in bijlage 2.5.1. voor stikstofdioxide, zwaveldioxyde of zwevende deeltjes vermelde grenswaarden zijn overschreden alsmede van de gemeten concentraties;

b) uiterlijk één jaar na het einde van de referentieperiode in kennis gesteld van de oorzaken van de sub a) bedoelde overschrijdingen alsmede van de maatregelen die werden getroffen om herhaling te voorkomen;

c) op haar verzoek, in kennis gesteld van de in de zones, bedoeld in artikel 2.5.1.2., voor stikstofdioxide, zwaveldioxyden en zwevende deeltjes gemeten concentraties;

d) in kennis gesteld van de waarden voor stikstofdioxide, zwaveldioxyde en zwevende deeltjes, de termijnen en tijdschema's die zijn vastgesteld voor de zones bedoeld in artikel 2.5.1.2.;

e) op haar verzoek, in kennis gesteld van de passende maatregelen die voor de zones bedoeld in artikel 2.5.1.2. werden genomen;

2° overeenkomstig de Richtlijn 82/884/EEG:

a) jaarlijks, uiterlijk op 1 april, kennisgegeven van de plaatsen waar de in bijlage 2.5.1. voor lood vermelde grenswaarde in het voorafgaande kalenderjaar is overschreden en welke concentraties er zijn geconstateerd;

b) uiterlijk tijdens het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de sub a) vermelde overschrijding optrad, mededeling gegeven van de maatregelen die werden getroffen om herhaling te voorkomen;

#### Art. 2.5.2.4.

Wanneer een van de in artikel 2.5.1.2. bedoelde zones in de nabijheid van een grens met een andere Lid-Staat is gelegen, dient voorafgaand aan de vaststelling van lagere grenswaarden voor deze zone, met de betrokken Lid-Staat overleg te worden gepleegd. De EU-Commissie wordt hiervan op de hoogte gesteld en kan aan dit overleg deelnemen.

Wanneer de in bijlage 2.5.1. voor stikstofdioxyde, zwaveldioxyde en zwevende deeltjes vermelde grenswaarde of de overeenkomstig artikel 2.5.1.2. vastgestelde grenswaarden worden overschreden of dreigen overschreden te worden ten gevolge van een merkbare verontreiniging die een andere Lid-Staat als oorsprong heeft of kan hebben, wordt met de betrokken Lid-Staat overleg gepleegd. Dit ten einde verbetering te brengen in de situatie. De EU-Commissie wordt hiervan via de geëigende kanalen op de hoogte gesteld en kan aan dit overleg deelnemen.

Art. 2.5.2.5.

De vaststelling van strengere normen en van saneringsplannen, zoals bepaald in de artikelen 2.5.2.3. en 2.5.2.4. gebeurt door de minister. De andere taken worden waargenomen door de Vlaamse Milieumaatschappij.

HOOFDSTUK 2.6. BELEIDSTAKEN TERZAKE ASBESTBEHEERSINGArt. 2.6.0.1.

De bepalingen van dit hoofdstuk worden vastgesteld in uitvoering van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van de wet van 28 december 1964 op de bestrijding van de luchtverontreiniging.

Art. 2.6.0.2.

De EU-Commissie wordt overeenkomstig de Richtlijn 87/217/EEG door de Vlaamse Milieumaatschappij via de geëigende kanalen:

- driejaarlijks ingelicht over de tenuitvoerlegging van deze Richtlijn.
- in kennis gesteld van de voor de bepaling van de asbestconcentraties gebruikte monsternemings- en analyseprocedures en -methoden alsmede van informatie die van belang is om de doelmatigheid hiervan te beoordelen.

DEEL 3 TOEPASSINGSGERIED VAN EN OVERGANGSBEPALINGEN VOOR DE MILIEUVOORWAARDEN VOOR INGEDEELDE INRICHTINGEN; HET OPLEGGEN VAN BIJZONDERE VERGUNNINGSVOORWAARDENHOOFDSTUK 3.1. TOEPASSINGSGEBIEDArt. 3.1.1.

§ 1. De bepalingen van de delen 3, 4 en 5 van dit besluit zijn getroffen in uitvoering van het decreet betreffende de milieuvergunning en van Titel 3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Ze zijn van toepassing op alle ingedeelde inrichtingen, zoal bedoeld in art. 2.1° van het decreet betreffende de milieuvergunning.

§ 2. Voor nieuwe inrichtingen gelden ze onmiddellijk. Ze gelden eveneens onmiddellijk voor:

- inrichtingen of onderdelen ervan waarvan de exploitatie niet meer vergund is en waarvoor voor het verstrijken van de vergunningstermijn geen aanvraag tot hervergunning is ingediend of melding is gebeurd,

- inrichtingen of onderdelen ervan waarvan de exploitatie na uitputting van de beroepsmiddelen definitief geweigerd werd.